

ODVODNĚNÍ

DEŠŤOVÁ VPUŠŤ SE
ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

- LITINOVÁ MŘÍŽ 500/500
- HORNÍ DÍLEC PRO ČTVERCOVOU MŘÍŽ
- PRŮBĚŽNÝ DÍLEC SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- SPODNÍ DÍLEC S KALIŠTĚM – VYSOKÝ

VE VPUSTI BUDE OSAZEN BAHENNÍ KOŠ 600x385x270 mm.
TRATIVODY POKUD MOŽNO ZAÚŠŤOVAT DO PŘÍPOJEK ULIČNÍCH VPUSTÍ.


SOUŘADNICE

SOUŘADNICE SILNIČNÍCH VPUSTÍ			
OZN.	y	X	POZN.
DV1	614389.212	1126858.301	NOVÁ VPUŠŤ
DV2	614395.423	1126887.354	NOVÁ VPUŠŤ


POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NEZBYTNÉ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI.
- ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VŠECHNY VPUSTI BUDOU ZAÚSTĚNY DO LÍSKOVECKÉHO POTOKA
- KANALIZACE – SPRÁVCE BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
- MIN. SPÁD PŘÍPOJEK BUDE 2%, MAX. SPÁD 40%






ŘEZ ULIČNÍ VPUŠŤÍ 1:50



ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:25



B
SO 101

VEDOUCÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA		 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Radoslav PUČÁLKA			
VYPRACOVAL		Ing. Jonáš GRATZA			
KONTROLOVAL		Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	KSÚS VYSOČINA	DATUM	04/2019
AKCE				FORMÁT	4 A4
II/387 kříž. s I/19-hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011 SO 101 Silnice II/387				MĚŘITKO	1:250, 50, 25
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	18156
				ARCHIVNÍ ČÍS.	101_07_ODV.dwg
				PŘÍLOHA	
ODVODNĚNÍ					7