

Příloha č. 2

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Název zakázky:

Pracovní stoly pro zámečnický výcvik 2019

Do tabulky skutečný údaj vyplní uchazeč konkrétní technické parametry nabízeného plnění tak, aby bylo možno ověřit splnění minimálních požadovaných parametrů.

Uchazeč pro ověření údajů doplní odkazy, technické listy, prohlášení o shodě, odkazy na www prezentace, katalogy a podobně, aby bylo možno uvedené údaje ověřit.

V případě nedodržení technických parametrů, nevyplnění tabulky nebo v případě, že uvedený údaj nejde ověřit z dostupných zdrojů, bude nabídka z hodnocení vyřazena.

V případě, že se nejedná o technický údaj, veličinu nebo měrnou jednotku uzná zadavatel za skutečný údaj komentář ANO/ NE.

Požadovaný technický údaj	Skutečný údaj (vyplní uchazeč)	Poznámky hodnotící komise
Dílenské pracovní stoly pro zámečnický výcvik		
<i>Vnější rozměry stolu:</i> 880 x 2000 x 700 mm +- 20 mm		
<i>Pracovní plocha:</i> buková vodovzdorná spárovka oplechovaná žárově pozinkovaným plechem, minimální tloušťka plechu 1,5 mm		
<i>Pracovní plocha:</i> rozměr pracovní desky 42 x 2000 x 700 mm tolerance délky a šířky +-20 mm		
<i>Podstavec:</i> masivní provedení s nohama		
<i>Podstavec:</i> výztužné prvky umožňující manipulaci paletovým vozíkem		
<i>Podstavec:</i> tloušťka použitého materiálu min. 2,0 mm		
<i>Kontejnery</i> budou umístěny 4 kontejnery na podstavci po stranách s dveřmi, u středu se zásuvkami pracovní deska bude přišroubovaná k horní části kontejnerů		
<i>Kontejnery</i> kontejnery s dveřmi budou vybavené cylindrickým zámekem s přípravou pro použití centrálního klíče a hliníkovým eloxovaným madlem délky min. 100 mm s možností vložení popisu.		
<i>Kontejnery</i> vnitřní strana dveří kontejneru bude osazená výztužným prvkem s perforací pro vložení držáků nářadí		

<i>Kontejnery</i> uvnitř kontejneru bude umístěna police s plošnou nosností min. 30 kg výškově přestavitelná po 25 mm		
<i>Kontejnery</i> kontejnery se zásuvkami budou vybavené třemi zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm, výšky čelních zásuvek budou min. 130 mm, 170 mm, 260 mm		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou vybavené pryžovými podložkami		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou osazené hliníkovými eloxovanými madly s možností vložení popisu		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou vedené 100% teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg.		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou centrálně uzamykatelné cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče.		
<i>Kontejnery</i> každý kontejner bude mít samostatné zamykání - min. počet klíčů 2ks		
<i>Kontejnery</i> Barva: barva: 6x červená a 6x modrá		
Díleenské pracovní stoly pro pedagogický dozor		
<i>Vnější rozměry stolu:</i> 880 x 1 500 x 700 mm +- 20 mm		
<i>Pracovní plocha:</i> buková vodovzdorná spárovka		
<i>Pracovní plocha:</i> rozměr pracovní desky 42 x 1 500 x 700 mm tolerance délky a šířky +-20 mm		
<i>Kontejnery</i> dva kontejnery po stranách s pěti zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm, pracovní deska bude přišroubovaná k horní části kontejnerů		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou vybavené pryžovými podložkami		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou osazené hliníkovými eloxovanými madly s možností vložení popisu.		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou vedené 100% teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg.		
<i>Kontejnery</i> zásuvky budou centrálně uzamykatelné cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče - min. počet centrálních klíčů 2ks		

Kontejnery každý kontejner bude mít samostatné zamykání - min. počet klíčů 2ks		
Kontejnery Barva: barva: 1x červená a 1x modrá		
Dílenská skříň č. 1		
Vnější rozměry skříně: 1950 x 920 x 400 mm		
Výška soklu: 80 mm		
Počet vsazených polic: 4		
Minimální nosnost korpusu: 300kg		
Minimální plošná nosnost police: 60kg		
Výšková přestavitelnost: po 25 mm		
Zámek: cylindrický zámek s otočnou rukojetí a tříbodo- vým zamykacím mechanismem min. počet klíčů 2		
Možnost kotvení ke zdi		
Barva: barva: 1x červená a 1x modrá		
Dílenská skříň č. 2		
Vnější rozměry skříně: 1 150 x 920 x 400 mm		
Výška soklu: 80 mm		
Počet vsazených polic: 2		
Minimální nosnost korpusu: 200kg		
Minimální plošná nosnost police: 60kg		
Výšková přestavitelnost: po 25 mm		
Zámek: cylindrický zámek s otočnou rukojetí a tříbodo- vým zamykacím mechanismem min. počet klíčů 2		
Možnost kotvení ke zdi		
Barva: barva: 1x červená a 1x modrá		



Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
tel.: 569 624 106, e-mail: skola@oschot.cz, www.oschot.cz
IČ: 60126671

poznámky uchazeče

Dne:

.....
Razítko, hůlkovým písmem jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka