



NEJIP000U77F

Příloha č. 3 výzvy

SMLOUVA O DÍLO


uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

1. Objednatel:

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 33
IČ: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: 18736-681/0100, KB, a.s.
statutární orgán: MUDr. Lukáš Velez, MHA

NEMOCNICE JIHLAVA,
příspěvková organizace
smlouva zaevidována
pod č.

64/19



a

2. Zhotovitel:

název: EXBYDO s.r.o.
sídlo: Sadová 1106, Pelhřimov, 393 01
IČO: 62497791
DIČ: CZ62497791
bankovní spojení: 7237502/0800, Česká spořitelna a.s.
statutární orgán: Michal Janeček, jednatel společnosti

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „Nábytek pro plicní oddělení a ORL oddělení“.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka a montáž nového a nepoužitého nábytkového vybavení pro plicní oddělení a ORL oddělení Nemocnice Jihlava, p. o. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je zajištění dopravy zboží do místa plnění, kompletní instalace, předvedení funkčnosti, předání záručního a dodacího listu. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje k poskytování bezplatného záručního servisu.

2. Cena za předmět plnění

Celková cena za předmět plnění bez DPH v Kč: 379 413,00 Kč
Výše DPH v Kč: 79 676,73 Kč
Celková cena za předmět plnění včetně DPH v Kč: 459 089,73 Kč

Celková cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží, tj. cenu zboží, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, likvidaci obalů a odpadů, záruční servis a komplexní zaškolení příslušných pracovníků, tj. obsluhujícího personálu.

Výše uvedená cena za předmět plnění je cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH. Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1. Záloha

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Objednatel uhradí sjednanou cenu vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad, až po řádném předání sjednaného plnění objednateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Úhradu objednatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od doručení objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Zboží bude dodáno a uvedeno do provozu nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy

Závazek zhotovitele dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem. Předávací protokol je za objednatele oprávněn podepsat pracovník

pověřený statutárním orgánem objednatele. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

Pracovník objednatele, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

4.3. Místo plnění

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava

Plicní oddělení

ORL oddělení

4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Objednatel umožní příjezd zhotoviteli do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží.

Zhotovitel se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám na kontakty:

Jméno a příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
Ing. Alexander Filip	PTN	731 437 857	filipa@nemji.cz
Jozef Pavlík	Správce budov	603 267 976	pavlikj@nemji.cz

Objednatel není povinen zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady.

4.5. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží objednateli. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele předáním zboží. Dokladem o předání a převzetí zboží se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

4.6. Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Název položky	Hodnota
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,05%

Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

4.7. Ostatní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

4.8. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na zboží záruku 36 měsíců od uvedení do provozu po podepsání předávacího protokolu vyplývající z této smlouvy oprávněným zástupcem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí.

Lhůta pro odstranění závad, nástup na opravu do 2 pracovních dnů, odstranění závad bez potřeby náhradních dílů do 3 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 5 pracovních dnů. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad zhotoviteli. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po sjednanou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.

Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu objednatelem, musí objednatel reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni zhotovitelem.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Objednatel svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že zhotovitel objednateli předal zároveň záruční podmínky.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Seznam příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cenová nabídka za předmět plnění

10. 04. 2019

V Jihlavě dne

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO: 00090638, DIČ: CZ00090638
tel.: 567 157 111, fax: 567 301 212
-2-

Za objednatele:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

V Humpolci dne

EXBYDO s.r.o.

Sadová 1108, 393 01 Pelhřimov
přívaz - Lužická 800, 398 01 Humpolec
IČO: 02467791 DIČ: CZ02467791

Za zhotovitele:

Michal Janeček

jednatel

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

**NEMOCNICE JIHLAVA P. O.
7.NP ORL + TRN**

Technická specifikace dodávky

(Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

NEMOCNICE JIHLAVA

STANOVENÁ BAREVNOST

BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravný, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)

Sedací nábytek

- **kovové prvky:** chrom/matný nerez
- **plastové prvky:** plast RAL 9005
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
7.NP	RAL 8025

Ostatní nábytek

- **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **desky stolů:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **linky - kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
7.NP	NCS S 3010-Y40R (Kronospan 8533 BS)

- **desky stolů:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz. níže

Podlaží	Barva
7.NP	NCS S 2020-Y40R (Egger U334 ST9, Polyrey P076)

Dolní skřínky

- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **pracovní desky:** postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

Horní skřínky

- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

POKOJE PRO PACIENTY – sedací nábytek, stoly

Sedací nábytek

- **kovové prvky:** chrom/matný nerez
- **plastové prvky:** plast RAL 9005
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
7.NP	7.NP RAL 8025

Stoly

- **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **desky:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
7.NP	NCS S 3010-Y40R (Kronospan 8533 BS)

MINIMÁLNÍ VÝROBNÍ STANDARDY NÁBYTKU

kancelářský/pracovní stůl (N-0307, N-0308, N-0309)	• pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm • stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 • každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo • každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu • držák PC – závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20 kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250 mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006
jídelní stůl (N-0311)	• pracovní desky stolů – vyrobeny ve všech případech z DTD 18 mm, povrch min. CPL
jídelní stůl sklopný (N-0310)	• jídelní stůl sklopný tvoří sklopná ocelová konzole s pojistkou nainstalovaná na stěně s nosností 200 kg a stolová deska tl. 18 mm
zásuvkový kontejner (N-0380)	• mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky • tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému • korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS • čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma • centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče • úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm
lékárenské skříně (N-0131, N-0136)	• N-0131 - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3) • N-0136 - atyp vysoká dělená výsuvná skříň s drátěným systémem (výška 900+950 mm), vyrobena z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností, vnitřní výbava 5x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15 kg
spodní skříňka (N-0166)	• kuchyňka, spodní skříňka 2-dveřová š. 800 mm + 1 x skříňka 4-zásuvková, horní pracovní deska v provedení nerez - nerez plech 1.4301 potravinářská, síla 1mm, podlepení laminem 18mm, zvýšený lem 40 mm
konferenční stůl (N-0370)	• pracovní desky konferenčních stolů – vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schémata

čalouněný nábytek
(N-0501, N-0503, N-0505, N-0530)

- čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkováním či lepením
- u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem
- **N-0501** – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý
- **N-0503** – židle pevná s područkami – koženka, konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 595x580x850 mm, orientační výška sedáku 480 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, područky z černého nylonu, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý
- **N-0505** – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek
- **N-0530** – pevná kovová konstrukce, orientační výška sedáku 480mm, sedák, opěrák a područky čalouněné koženkou s odolností pro zdravotnictví, nosnost sedací plochy křesla min. 120 kg

regály
(N-2021, N-2022)

- systémový kovový regál, 5 ks polic, á police nosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.)

sokl

- ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná

2-místné sezení
(N-0531)

- 2-místné sezení, čalouněno látkou 100% polyester, otěruvzdornost 150 000 cyklů v barvě hnědé, velmi odolná dřevěná konstrukce dostupné v 1 - 3 místné verzi kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku

3-místné sezení
(N-0532)

- "3-místné sezení, čalouněno látkou 100% polyester, otěruvzdornost 150 000 cyklů v barvě hnědé, velmi odolná dřevěná konstrukce dostupné v 1 - 3 místné verzi kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku"

- křeslo, čalouněno látkou 100 % polyester, ořezuvzdornost 150 000 cyklů, v barvě hněd, velmi odolná dřevěná konstrukce, dostupné v 1 - 3místné verzi, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku

obecné parametry

- **veškeré hrany ABS** - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem
- **veškeré panty** - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu
- **veškeré šuplíky** – naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu – tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky
- veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK
- **prvky vyšší než 1200 mm** - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení
- **skříňové moduly výšky 600 a 750 mm** - vybaveny min. 2 ks polic
- **skříňové moduly výšky 900 mm** - vybaveny min. 3 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1250 a 1350 mm** - vybaveny min. 4 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1850 mm** - vybaveny min. 6 ks polic
- **veškeré skříňové police** - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak
- **nepohledová záda uzavřených modulů** (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, a modul skříně 2ks průvětrníků
- pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/šuplíků apod. (ochrana hran)
- **dveře plné:** tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímání bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře oplepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- **dveře prosklené:** certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímání bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnicím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem
- nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.)

Ilustrativní obrázky pro požadované nábytkové vybavení:



Ilustrativní obrázek 1 – položka N-0501



Ilustrativní obrázek 2 – položka N-0503



Ilustrativní obrázek 3 – položka N-0505



Ilustrativní obrázek 4 – položka N-0530



Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0380



Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0531

SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU			
Kód položky	Název	Rozměr (š • h • v)	Množství v ks
N-0131	lékárna uzamykatelná, dělená – plná a prosklená dvířka	900x420x2000 mm	2
N-0136	skříň šatní, 1/3 police, 2/3 horní a spodní police + výsuvný věšák	800x420x2000 mm	4
N-0160	skříň šatní, 1/3 police, 2/3 horní a spodní police + šatní tyč	800x600x2000 mm	2
N-0161	skříň policová, horní část otevřená, spodní část 2 dveře	800x420x2000 mm	5
N-0162	skříň policová + 2 dveře	800x400x1850 mm	7
N-0163	skříň policová + 2 dveře (2x šanon nad sebou)	800x420x800 mm	2
N-0164	skříň kombinovaná, 1/3 úložný prostor – police, 2/3 skříň šatní, odkládací police v horní a spodní části"	1400x420x2000 mm	3
N-0166	spodní skříňka	800x420x2000 mm	1
N-0172	kartotéka 4-zásuvková na závěsné karty velikosti A4, centrální zámek	430x600x1510 mm	4
N-0192	skříň na osobní věci, 10 samostatně uzamykatelných boxů	900x500x2000 mm	1
N-0307	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1600x800x745 mm	3
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1600x1600x745 mm	4
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1500x700x745 mm	9
N-0370	stůl konferenční	800x500x745 mm	4
N-0310	stůl jídelní sklopný	800x600 mm	18
N-0311	stůl jídelní	1000x1000 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný	430x600x610 mm	13
N-0501	židle pevná – koženka pac		46
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		15
N-0531	2-místné sezení	1450x840x770 mm	1
N-0532	3-místné sezení	3000x840x770 mm	1
N-0533	křeslo	810x840x770 mm	2
N-0534	sezení	925x780x645 mm	1
N-2021	regál s 5 policemi	900x500x180 mm	6
N-2022	regál s 5 policemi	1000x500x1850 mm	4

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

CENOVÁ NABÍDKA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU

Kód položky	Název	Rozměr (š . h . v)	Množství v ks	Cena/ks bez PDH	Cena celkem bez PDH
N-0131	lékárna uzamykatelná, dělená – plná a prosklená dvířka	900x420x2000 mm	2	6 879 Kč	13 758 Kč
N-0136	skříň šatní, 1/3 police, 2/3 horní a spodní police + výsuvný věšák	800x420x2000 mm	4	2 920 Kč	11 680 Kč
N-0160	skříň šatní, 1/3 police, 2/3 horní a spodní police + šatní tyč	800x600x2000 mm	2	3 115 Kč	6 230 Kč
N-0161	skříň policová, horní část otevřená, spodní část 2 dveře	800x420x2000 mm	5	2 410 Kč	12 050 Kč
N-0162	skříň policová + 2 dveře	800x400x1850 mm	7	2 762 Kč	19 334 Kč
N-0163	skříň policová + 2 dveře (2x šanon nad sebou)	800x420x800 mm	2	1 706 Kč	3 412 Kč
N-0164	skříň kombinovaná, 1/3 úložný prostor – police, 2/3 skříň šatní, odkládací police v horní a spodní části	1400x420x2000 mm	3	4 260 Kč	12 780 Kč
N-0166	spodní skříňka	800x420x2000 mm	1	12 470 Kč	12 470 Kč
N-0172	kartotéka 4-zásuvková na závěsné karty velikosti A4, centrální zámek	430x600x1510 mm	4	5 472 Kč	21 888 Kč
N-0192	skříň na osobní věci, 10 samostatně uzamykatelných boxů	900x500x2000 mm	1	8 169 Kč	8 169 Kč
N-0307	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1600x800x745 mm	3	3 116 Kč	9 348 Kč
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1600x1600x745 mm	4	5 065 Kč	20 260 Kč
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1500x700x745 mm	9	3 122 Kč	28 098 Kč
N-0370	stůl konferenční	800x500x745 mm	4	1 904 Kč	7 616 Kč
N-0310	stůl jídelní sklopný	800x600 mm	18	1 337 Kč	24 066 Kč
N-0311	stůl jídelní	1000x1000 mm	1	1 632 Kč	1 632 Kč
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný	430x600x610 mm	13	3 306 Kč	42 978 Kč
N-0501	židle pevná – koženka pac		46	608 Kč	27 968 Kč
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		15	2 497 Kč	37 455 Kč
N-0531	2-místné sezení	1450x840x770 mm	1	7 350 Kč	7 350 Kč
N-0532	3-místné sezení	3000x840x770 mm	1	8 280 Kč	8 280 Kč
N-0533	křeslo	810x840x770 mm	2	5 363 Kč	10 726 Kč
N-0534	sezení	925x780x645 mm	1	5 363 Kč	5 363 Kč
N-2021	regál s 5 policemi	900x500x180 mm	6	2 445 Kč	14 670 Kč
N-2022	regál s 5 policemi	1000x500x1850 mm	4	2 958 Kč	11 832 Kč
Celková cena bez DPH					379 413,00 Kč
DPH					
21%					79 676,73 Kč
Celková cena včetně DPH					459 089,73 Kč