

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/4865/2018/24

Nové Město na Moravě 25.6.2018

Tel.: 566 598 401

E-mail: marie.vahalova@meu.nmmn.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne.....18.7.2018.....

A je vykonatelné

dne:.....

ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.4.2018 podal

**Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Ing. Martin Havlík,
Ing. Martin Kudrnáč, IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

II/354 Milovy - most ev. č. 354-011

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 926/1 (trvalý travní porost), parc. č. 926/2 (ostatní plocha), parc. č. 927 (ostatní plocha), parc. č. 928/19, parc. č. 929/4 (trvalý travní porost), parc. č. 929/5 (ostatní plocha), parc. č. 1095/3 (vodní plocha), parc. č. 1095/4 (vodní plocha), parc. č. 1096 (vodní plocha), parc. č. 1107 (ostatní plocha) v katastrálním území Sněžné na Moravě.

Stavba obsahuje:

- Stávající jednopólový železobetonový most přes Černý potok o světlosti cca 3,0 m bude odstraněn a nahrazen zcela novou konstrukcí. Celková délka úpravy včetně navázání na stávající vozovku bude cca 51,00 m. Šířka mostu bude 10,80 m. Nová mostní konstrukce bude ukončena šikmými čely, ztuženými navazujícími gabionovými zídками. Pod mostem bude vydlážděna kyneta z lomového kamene, na vtoku a výtoku bude odláždění ukončeno betonovými prahy, navázání na stávající kamenným záhozem.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se zastavovací situací (výkres č. C.2), ověřenou v územním řízení, kterou vypracoval vypracovala společnost Pontex, spol. s r.o., Pontex Consulting Engineers, Ltd, Ing. Martin Kudrnáč, IČ 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47, a která

obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 926/1, 926/2, 927, 928/19, 929/4, 929/5, 1095/3, 1095/4, 1096, 1107 v katastrálním území Sněžné na Moravě.
3. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na funkční provázání e stávajícími stavbami, na maximální ochranu životního prostředí, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetu zájmů s jinými stavbami.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Pontex, spol. s r.o., Pontex Consulting Engineers, Ltd, Ing. Martin Kudrnáč, IČ 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výsledků výběrového řízení. Stavebník je povinen nahlásit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Před započítím prací budou vytyčeny hranice dotčených pozemků a veškerá stávající podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
6. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
8. V průběhu stavby budou jednotlivé práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
9. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít ke znečišťování terénu povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.
10. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24c vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, které bylo vydáno dne 18.6.2018 pod č.j. LCR952/001600/2018: Most bude realizován dle předložené projektové dokumentace dodaného výkresu C3Nový stav, který je nedílnou součástí vydaného vyjádření. Mostní objekt přes přirozené vodní toky je navržen tak, aby byla v mostním otvoru zachována volná výška nad hladinou návrhového průtoku nejméně 0,5 m a aby nezpůsobovaly ve vodním toku podstatnější změny průtočného profilu ani změny proudění (ČSN 73 6201). Mostní objekt (půdorysné a výškové uspořádání) a jeho umístění do terénu ve vztahu k vodnímu toku a údolní nivě je navržen tak, aby nevytvářel překážku přirozenému odtoku vody při všech odtokových stavech, které se mohou vyskytnout s významnou pravděpodobností za

období fyzické životnosti mostního objektu. Správce toku bude informován o termínu zahájení stavby a bude přizván ke kontrole vodního toku a pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR, s.p. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedeno majetkové vypořádání – odkup pozemku pod zastavěnou částí bude proveden na základě GP, který na své náklady vyhotoví investor stavby. Informace podá referentka pozemkové evidence Ing. Andrea Mastná, tel.: 724 523 990, email. andrea.mastna@lesy-cr.cz. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. Nová stavba bude majetkem investora a ten ji bude udržovat v řádném technickém stavu. Správce toku neručí za škody způsobené na výše uvedeném díle průchodem velkých vod.

12. V souladu s vyjádřením společnosti CETIN, a.s. pod zn. 507353/18 ze dne 10.1.2018 budou při stavbě dodrženy všeobecné podmínky tohoto vyjádření a podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu sítě elektronických komunikací.
13. S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), odpady budou předávány oprávněné osobě v souladu s § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Výkopová zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a jejich použití neohrozí nebo nepoškodí životní prostředí. V ostatních případech jsou tyto zeminy a přírodní materiály odpadem a je nutné s nimi v tomto smyslu nakládat. (předat oprávněné osobě např. na skládku, sběrný dvůr atd.). Při výše uvedené akci mohou vznikat stavební a demoliční odpady nebo stavební výrobky. Stavební výrobky (např. očištěné cihly, betonové pilíře apod.) mohou být využity k účelům v místě této stavby nebo na jiné stavbě, která musí být uvedena v projektové dokumentaci. Stavební demoliční odpady (např. omítka, beton) musí být likvidovány zákonným způsobem, a to předáním oprávněné osobě nebo uložením na povrchu terénu po úpravě oprávněnou osobou (např. recyklační linka), kdy budou zároveň vyhovovat limitům koncentrací škodlivin a ekotoxikologickým testům uvedeným v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Zhotovitel při závěrečné kontrolní prohlídce doloží doklad o likvidaci vzniklých odpadů.
14. V souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona musí být na stavbě veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
15. V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nutno doložit doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. - příloha č. 12 část B: zejména geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 11.4.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Této lhůty žádný z účastníků nevyužil.

Do okruhu účastníků řízení zahrnul stavební úřad dle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebníka, vlastníky sousedních pozemků (pozemky p. č. 928/6, 928/10, 925, 930, 1011 a 1216 v k.ú. Sněžné na Moravě, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Dále byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti také správci technické infrastruktury, jejichž sítě by mohli být

navrhovanou stavbou dotčeny. Jiné zájmy chráněné zvláštními právními předpisy nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčeny.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ke stavbě vydal závazné stanovisko č.j. HSJI-2452-2/ZR-2015 dne 18.5.2015 HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko zn. KHSV/09005/2015/ZR/HOK/Šik ze dne 19.5.2015 vydala KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, a závazné stanovisko č.j. 01782/ZV/15 ze dne 27.5.2015 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy. Odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě vydal souhrnné vyjádření zn. MUNNM/20213/2015 dne 3.6.2015. Povodí Moravy s.p. vydal vyjádření správce povodí dne 3.4.2018 pod zn. PMO 12932/2018-203/Fi. Policie ČR Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina vydala k uvedené stavbě dne 8.6.2015 stanovisko č.j. KRPJ-52033-1/ČJ-2015-161406. Speciální stavební úřad rovněž rozhodoval na základě vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Dále bylo rozhodováno na základě vyjádření městyse Sněžné. Jiné zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednávaným záměrem dotčeny.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Městys Sněžné, Povodí Moravy, s.p., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Policie ČR krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Sdružení Krajina, Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, Ing. Marie Konupková, Strojařů č.p. 1151, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1, Božena Kubátová, Osady Ležáků č.p. 71, 538 51 Chrást u Chrudimě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Jamborová Lenka
vedoucí odboru



Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

prostřednictvím zástupce: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Městys Sněžné, IDDS: uk7bbeu

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g

Policie ČR krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

Sdružení Krajina, Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Ing. Marie Konupková, Strojařů č.p. 1151, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Božena Kubátová, Osady Ležáků č.p. 71, 538 51 Chrast u Chrudimě

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, IDDS: nttaa7v

