

STAVBA:

III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

OBJEDNATEL:



Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, p. o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

 <b>dipont</b>			DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724	Zakázka: D18003	Datum: 04/2019
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS	
ING. MARTIN PLŠEK			Měřítko:		
			Formát:		
STAVBA:				Část:	Paré:
III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2				F	
PŘÍLOHA:				Příloha:	
DOKLADY					

**Stavba: III/12920 Litochošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41**  
**D18003**

Doklady - stanoviska správců inženýrských sítí	doručeno pod č.j.	datum vystavení	počet stran	platnost	Poznámka
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (ČETIN), dříve O2	553464/18	5.3.2018	12	2 roky	dojde ke střetu
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4	E09033/18	5.3.2018	3	1 rok	nedojde ke střetu
Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00, Praha 10	MW000007918072834	5.3.2018	1	1 rok	nedojde ke střetu
České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	UPTS/OS/189529/2018	9.3.2018	2	1 rok	nedojde ke střetu
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (plyn)	M18416 - 16236937	5.3.2018	2	1 rok	nedojde ke střetu
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (elektřina)	M18416 - 16236937	5.3.2018	10	1 rok	dojde ke střetu + souhlas v OP
Coprosys, a.s., Na Kopci 239, 537 05 Chrudim	-	14.3.2018	1	2 roky	nedojde ke střetu
UPC Česká republika s.r.o.	E004131/18	6.3.2018	2	1 rok	nedojde ke střetu
MO - Sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice	37808/2018 - 1150 - OÚZ - ČB	18.4.2018	2	2 roky	nedojde ke střetu
Obec Litochošť, Litochošť 39, 395 01 Pacov					
ČD - Telematika, a.s., Nezamýslova 20a, 615 00 Brno	1201804189	6.3.2018	2	2 roky	nedojde ke střetu
Doklady - stanoviska dotčených orgánů státní správy					
Obec Litochošť, Litochošť 39, 395 01 Pacov	L - 8/2018	14.8.2018	2		souhlasné stanovisko
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	OV/912/2018 - 2	28.6.2018	5		závažné stanovisko ÚP
Městský úřad Pelhřimov, OŽP, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	OŽP/1168/2018 - 2	16.7.2018	3		koordinované stanovisko
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	OV/1129/2018 - 2	20.8.2018	1		není třeba § 15 postačí stanovisko dle § 96b (ÚP)
Městský úřad Pelhřimov, OŽP, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	OŽP/1562/2018 - 9	27.9.2018	3		souhlas dle § 17
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov	HSJI - 3564 - 2/PE - 2018	26.7.2018	2		souhlasné závažné stanovisko
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov	KHSV/13748/2018/PE/HOK/Kri	9.7.2018	2		závažné stanovisko pro ÚR a SP
Policie ČR, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov	KRPJ - 64640 - 3/ČJ - 2018 - 161706 - DING	28.6.2018	3		stanovisko k PD pro ÚR a SP
Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	KUJI 55280/2018	19.7.2018	3		souhrnné stanovisko
Lesy ČR, Hradec Králové	LCR954/002963/2018	8.8.2018	1		stanovisko správce vodního toku
Lesy ČR, s.p., správa toků, Týrsova 1902, 256 01 Benešov	LCR954/004360/2018	20.11.2018	1		HP, PP
Obec Litochošť, Litochošť 39, 395 01 Pacov	L - 16/2018	15.12.2018	1		PP

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 553464/18**

**Číslo žádosti: 0118 097 631**

**Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 5. 3. 2020.**

<b>Žadatel</b>	DIPONT, s.r.o., kontaktní osoba: DIPONT, s.r.o. , Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 40001	
<b>Stavebník</b>	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
<b>Název akce</b>	III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Pelhřimov
	<b>Obec</b>	Litohošť
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Litohošť

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

**Žadatel není oprávněn toto *Vyjádření*, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto *Vyjádření*, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.**

Číslo jednací: 553464/18

Číslo žádosti: 0118 097 631

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jaroslav Brož, e-mail: jaroslav.broz@cetin.cz (dále jen POS).**

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

#### **Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*



Číslo jednací: 553464/18

Číslo žádosti: 0118 097 631

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 5. 3. 2018.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  


## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 145 836 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 553464/18

Číslo žádosti: 0118 097 631

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

### **ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

### **Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

### **Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### **Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### **Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* 553464/18

Číslo žádosti: 0118 097 631

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308  
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**PELMONT s.r.o**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786  
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

**STAVAK spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786  
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz


**TELEPROG s.r.o.,**

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava  
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197  
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz  
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




### LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




### LEGENDA

- |  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření     |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN |  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu   |  | nadzemní sítě                             |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu      |  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | nepřevozované sítě                        |
|  | nadzemní sítě cizí                      |  | sítě s NN  |  | kojektor, kabelovod                       |




## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



### LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření  |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN  |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | nadzemní sítě  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | nepřevozované sítě   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní sítě cizí   |
|  | nadzemní sítě cizí   |  | sítě s NN  |
|  |  |  | kojektor, kabelovod  |

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



### LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN       |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | nadzemní sítě                                   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | neprůhledné sítě                                |
|  | nezaměřený průběh optického kabelu            |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NN                                       |
|  |   |  | kojektor, kabelovod                             |



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

DIPONT, s.r.o.  
Bc. Kateřina Brabcová  
Klíšská 1432/18  
40001 Ústí nad Labem

Naše značka: **E09033/18**

V Praze dne: **5.3.2018**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E09033/18**  
Název stavby /akce: **III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41**  
Datum podání žádosti: **5.3.2018**  
Důvod žádosti: **Jiný důvod**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **DIPONT, s.r.o.**  
IČ: **28693094**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Bc. Kateřina Brabcová**  
Adresa: **Klíšská 1432/18**  
Město / obec: **Ústí nad Labem**  
PSČ: **40001**  
Stát:  
E-mail: **brabcova@dipont.cz**  
Telefonní číslo: **739450114**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:


## Odeslání stanoviska

E-mail: **brabcova@dipont.cz**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-704493.187 -1119840.7143,-704478.7011 -1119854.8033,-704440.2042 -1119821.069,-704441.7917 -1119799.0424,-704462.6277 -1119792.494,-704493.187 -1119840.7143))



**DIPONT, s.r.o.**  
**Kateřina Brabcová**  
**Klíšská 1432/18**  
**400 01 Ústí nad Labem**

V Praze, 5.3.2018

Naše zn.: **MW000007918072834**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **5.3.2018**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Kateřina Rendeková  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

  
**Vodafone Czech Republic a.s.**  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927  
-60-

Tel.: 607 105 305  
E-mail: east@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_MW000007918072834.pdf

DIPONT, s.r.o.  
Klíšská 1432 /18  
40001 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000046952 / 05.03.2018	UPTS/OS/189529/2018	Ing. Tomáš Houžvička	Praha / 09.03.2018

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

**Akce: III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41**

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(54)

Ing. Houžvička Tomáš  
Senior specialista ATP

Příloha: Daňový doklad


**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 09.03.2019**

PIN: 7309

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/189529/2018

## Zájmové území



**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

DIPONT, s.r.o.  
Bc. Kateřina Brabcová  
Klíšská 1432/18  
40001 Ústí nad Labem

Tábor 05.03.2018

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
RCDS Tábor  
Budějovická 107  
390 02 Tábor  
www.eon-distribuce.cz

Miloš Dvořák  
T +420-56531-4450  
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka  
M18416-16236937

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví  
E.ON Distribuce, a.s.**

Investor stavby: DIPONT, s.r.o.  
Název stavby: III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41  
Místo stavby: KÚ Litohošť (775584), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve  
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

**Vyjádření má platnost 12 měsíců do 05.03.2019.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


**E.ON Servisní, s.r.o.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

059

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítě

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

# Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 0016236937



Datum 05.03.2018

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

**059**



DIPONT s.r.o.

12-03-2018

Došlo ..... Listy .....

Č. j. 114 ..... Příl.: .....

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

DIPONT, s.r.o.  
Bc. Kateřina Brabcová  
Klíšská 1432/18  
40001 Ústí nad Labem

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
RCDS Tábor  
Budějovická 107  
390 02 Tábor  
www.eon-distribuce.cz  
  
Miloš Dvořák  
T +420-56531-4450  
milos.dvorak@eon.cz  
  
Naše značka  
M18416-16236937

Tábor, 08.03.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou  
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: DIPONT, s.r.o.  
Název stavby: III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41  
Místo stavby: KÚ Litohošť (775584), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN  
Nadzemní vedení NN

**Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu** zařízení  
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o  
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,  
v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné  
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.,  
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo  
ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob  
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy  
budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46  
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že  
v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464  
IČ: 251 86 213  
DIČ: CZ25186213

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Plášil**, tel.: 56531-4425, email: milan.plasil@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpозději do 10. dne předchozího měsíce.
  12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
  13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
  14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN	Regionální správa, Ing. Zdeněk Kubů, tel.: 56531-4430, email: <a href="mailto:zdenek.kubu@eon.cz">zdenek.kubu@eon.cz</a>
-------	--

**Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 08.03.2019.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení



**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

49

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECZR)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Česká republika, s.r.o.

## Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

### **Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)**

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad - 0,2 m, vedle - 0,5 m, pod - 1 m, před - 2 m.

### **Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)**

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi - dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

### **Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1**

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 7 m.

Výška nad komunikacemi a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 7 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

### **Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46**

**1. Nadzemní vedení VN, VVN** – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

**2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV** (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

**3. Elektrická stanice** – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **2 m** a u vestavěných el. stanic - **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

**Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném ECR, případně při vytýčení.**










# Specifikace zájmového území žádosti

Dotčená KÚ: Litohošť (775584)





DIPONT, s.r.o. Bc. Kateřina Brabcová Klíšská 1432 / 18 40001 Ústí nad Labem		
Dopis ze dne	Vyřizuje	V Praze dne
5.3.2018	Michaela Nehasilová, tel. 255 701 359	14.3.2018
Věc	<b>vyjádření k existenci sítí:</b> III/12920 Litochošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41	

Dobrý den,  
jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme pro: DIPONT, s.r.o. k danému dni **souhlasné** stanovisko s Vaší stavbou.  
Naše síť nebrání stavbě dle Vašeho projektu.

na akci : III/12920 Litochošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41

S pozdravem

  
Na Kopci 239, 537 05 Chrudim  
IČ: 45534152 | Tel.: 469 775 775  
DIČ: CZ45534152 | [www.coprosys.cz](http://www.coprosys.cz)

Platnost vyjádření je stanovena na dobu 2 let ode dne vystavení.

CoProSys a. s., Czech republic, 537 05 CHRUDIM, Na Kopci 239  
tel.: \*42-469- 775775, fax: \*42-469-622592,  
e-mail :[sales@coprosys.cz](mailto:sales@coprosys.cz), [http: www.coprosys.cz](http://www.coprosys.cz)  
IČO: 45534152, DIČ: CZ45534152



**UPC Česká republika, s.r.o.**

*zastoupena společností*

**InfoTel, spol. s r.o.**

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

IČ: 00562262

IČ: 46981071

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

**DIPONT, s.r.o.**

**Bc. Kateřina Brabcová, DiS.**

**Klíšská 1432/18**

**40001 Ústí nad Labem**

**ČR**

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKŠ)  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E004131/18**  
Název akce/stavby: **III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41**  
Vyřizuje: **Čípek Miloslav / +420 606 776 019**  
Naše značka:  
Datum: **6.3.2018**  
Umístěno:  
Katastrální území: **Litohošť (775584)**  
Číslo parcely: **549**  
Důvod vydání vyjádření: **Územní řízení**  
Popis důvodu žádosti:  
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**  
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává **následující vyjádření**:

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKŠ, která by byla v našem vlastnictví.

**Se stavbou souhlasíme**

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKŠ ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKŠ znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

**Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 6.3.2018**

InfoTel, spol. s r.o.  
Novolišeňská 18, 628 00 Brno  
DIČ: CZ46981071

**Miloslav Čípek**

**Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:**



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

**Legenda:**

-  Kabelové trasy  Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-704442.493606455 -1119781.10569436,-704428.471692266  
-1119794.05259425,-704456.75597451 -1119829.52096122,-704479.176003575 -1119817.84063869,-704442.493606455  
-1119781.10569436)))

**Ministerstvo obrany ČR**  
**Sekce nakládání s majetkem**  
**odbor ochrany územních zájmů**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp. zn.: 37808/2018-1150-OÚZ-ČB

Pardubice 18. dubna 2018

DIPONT s.r.o.  
projektová a inženýrská činnost  
Bc. Kateřina Brabcová, DiS.  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem

**Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení**  
**III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920-2, část 41, k.ú. Litohošť**  
K čj. ---

**Ministerstvo obrany ČR**, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. **Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.**

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení.



Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 82a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Štroufová, tel.č. 973 321 587

Ing. Barbora Štroufová  
rada  
Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 37808/2018-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:  
Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce nakládání s majetkem,  
odbor ochrany územních zájmů,  
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
IČO: 60162694

DIPONT s.r.o.  
Bc. Kateřina Brabcová  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem

---

Číslo jednací 1201804189

Datum 6.3.2018

Vyřizuje Jiří Cipín

telefon +420 972 544 417

e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

---

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2, část 41**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 6.3.2020**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3



# O b e c n í   ú ř a d   L i t o h o š ť

Litohošť 39, 395 01 Pacov

---

**Vaše značka**

**Naše značka**  
čj.: L-8/2018

**Datum:**  
14. 8. 2018

**Věc:** Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stavby III/12920 Litohošť - most  
ev. č. 12920-20


Obec Litohošť nemá námitek.

S pozdravem

**Petr**  
**Šimků**  
.....  
Bc. Petr Šimků  
starosta

Digitálně podepsal  
Petr Šimků  
Datum: 2018.08.14  
18:11:27 +02'00'





#### OBJEKTY STAVBY

SO 101 KOMUNIKACE  
SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
SO 201 MOST EV. Č. 12920-2

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚZEMÍ

kraj: VYSOČINA  
obec: LITOHOŠŤ  
katastrální území: LITOHOŠŤ

#### LEGENDA ČAR:

— KATASTR  
- - - SLUČKY

#### LEGENDA PLOCH:

	POZEMEK STAVEBNÍKA, P. Č. 549, K. Ú. LITOHOŠŤ
	DOČASNÝ ZÁBOR POZEMKU P. Č. 275, K. Ú. LITOHOŠŤ
	DOČASNÝ ZÁBOR POZEMKU P. Č. 283/2, K. Ú. LITOHOŠŤ
	TRVALÝ ZÁBOR POZEMKU P. Č. 283/2, K. Ú. LITOHOŠŤ

**OBEC LITOHOŠŤ**  
Litohošť 39, 395 01 Pacov  
IČ: 00583499

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

*"Souhlasíme se stavbou 111/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2"*



Č.j.:OV/912/2018-2

Pelhřimov 28.06.2018

Žadatel:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem 11

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

### „III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920-2“

Záměrem stavby je oprava stávajícího silničního mostu ev.č.12920-2, který převádí silnici III/12920 přes přepad Chaloupeckého rybníka v obci Litohošť, na částech pozemků pozemkové parcely p.č. 549, 283/2 a 275 v k.ú. Litohošť. Záměr je členěn na 3 stavební objekty: SO 101 Komunikace, SO 181 Dopravně inženýrská opatření a SO 201 Most ev.č. 12813-2.

Stavební objekt SO 101 Komunikace – stávající konstrukce vozovky silnice III/12920 bude odstraněna a nahrazena. V úseku před mostem a za mostem hrany vozovky plynule navážou na stávající stav silnice. Dojde k úpravě sjezdu k nemovitosti (levé připojení).

Stavební objekt SO 201 Most ev.č. 12813-2 – stávající nosná konstrukce mostu ev.č.12920-2 bude odstraněna a v místě bude provedena nová nosná konstrukce. Budou provedeny úpravy koryta přepadu Chaloupeckého rybníka.

Stavební objekt SO 181 Dopravně inženýrská opatření – součástí objektu bude návrh dopravně inženýrských opatření, která budou zapotřebí pro zřízení objízdných tras po dobu uzavírky silnice 12920 v místě rekonstruovaného mostu.

### Závěry posouzení:

Záměr je přípustný po splnění následující podmínky:

Záměr bude proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

### Odůvodnění

Dne 22.6.2018 podala společnost DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 286 93 094, DIČ CZ28693094, žádost o vydání závazného stanoviska pro stavební záměr: „III/12920 Litohošť – most ev.č. 12920-2“, na částech pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 549, 283/2 a 275 v katastrálním území Litohošť.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady:

Část projektové dokumentace DUR/DSP „III/12920 Litohošť – most ev.č. 12920-2“ z 06/2018, číslo zakázky D18003. Zpracovatel dokumentace – DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Libouchec 505, 403 35 Libouchec, doručovací adresa – Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 286 93 094, odpovědný projektant Ing. Michal Bernát, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace: 0301483.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor výstavby pro vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválné dne 15.4.2015 - dále jen „Politika územního rozvoje“,
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (účinnost 23.10.2012), Aktualizace č.2 (účinnost 7.10.2016) a Aktualizace č.3 (účinnost 7.10.2016) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Aktualizace č.5 (účinnost 30.12.2017) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - dále jen „Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina“,
- Územní plán Litochošť (účinnost 8.8.2008) – dále ÚP Litochošť

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby přezkoumal záměr podle §96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Dále přezkoumal soulad záměru s Územním plánem Litochošť, a posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §18 a 19 stavebního zákona.

Politika územního rozvoje České republiky, v platném znění, záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr její uplatnění neohrožuje. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, umístění záměru neřeší, jejich uplatnění není záměrem dotčeno.

#### Soulad záměru s Územním plánem obce (dále též ÚP) Litochošť

Záměr se dle platného ÚP Litochošť nachází v zastavěném území obce částečně v ploše dopravní infrastruktury silnice III. třídy, částečně v ploše veřejná prostranství, částečně v plochách smíšených nezastavěného území, polokulturní louky, ladní vegetace a částečně v plochách vodních a vodohospodářských. Výše uvedeným záměrem dojde k nutné opravě stávající konstrukce mostu. Převážná část záměru je součástí plochy vymezené v ÚP Litochošť jako plocha dopravní infrastruktury. Úpravy koryta přepadu Chaloupeckého rybníka (jedná se o terénní úpravy) zasahují částečně do ploch veřejných prostranství, které jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem a připouští zatravnění a zároveň výsadbu okrasné zeleně a částečně do ploch smíšených nezastavěného území, polokulturní louky, ladní vegetace a částečně do ploch vodních a vodohospodářských. V těchto plochách je přípustné zřizovat dopravní infrastrukturu, resp. provést zásahy do vodních ploch a toků s nimi bezprostředně souvisejících, nutných pro stabilizaci vodních poměrů v území. Objekt SO 101 - oprava stávající konstrukce vozovky zasahuje částečně do ploch smíšených nezastavěného území, polokulturní louky, ladní vegetace, které připouští zřízení dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území.

Plochou dopravní infrastruktury je vymezena veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury V - vodovod.

Stavební objekt SO 181 Dopravně inženýrská opatření bude podrobně řešen v dalších stupních projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že z hlediska umístění a funkčního využití je záměr v souladu s ÚP Litochošť

#### Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování:

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby jako orgán územního plánování posuzoval navrhovaný záměr v katastrálním území Litochošť z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v §18 a 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je zejména posouzení souladu s §18 odst.3 stavebního zákona, kde orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze stavebního zákona. Výše uvedený záměr řeší nutnou opravu stávajícího mostu ev.č.12920-2, který převádí silnici III/12920, zajišťující přístup do obce, přes přepad Chaloupeckého rybníka v obci Litochošť. Záměr je tedy v souladu s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze stavebního zákona. Posuzovaný záměr zároveň vyhovuje urbanistickým a architektonickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s §19 odst. 1 písm. c), e) stavebního zákona. Navrhovaná oprava přináší nové materiálové zpracování, které vychází z nových poznatků v rozvoji technologií a naplňuje v praxi ustanovení §19 odst. 1 písm. o) stavebního zákona.

Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska je 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.

Proti tomuto závaznému stanovisku orgánu územního plánování se nelze samostatně odvolat. Odvolání je možné

teprve proti rozhodnutí správního orgánu, tj. stavebního úřadu, které je podmíněno tímto závazným stanoviskem (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

**Městský úřad**  
odbor výstavby  
**393 01 Pelhřimov** ④

Ing. Jaroslava Hemberová  
úřednice oddělení územního plánu

Příloha:


Ověřená část předložené projektové dokumentace k posuzovanému záměru – součást závazného stanoviska

Doručení jednotlivě:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem 11

Podatelna: Městský úřad Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, [www.mupe.cz](http://www.mupe.cz), e-mail: [hemberova@mupe.cz](mailto:hemberova@mupe.cz), tel.565351467





OBJEKTY STAVBY  
 SO 101 KOMUNIKACE  
 SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
 SO 201 MOST EV. Č. 12920-2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚZEMÍ

kraj: VYSOČINA  
 obec: LITOHOŠŤ  
 katastrální území: LITOHOŠŤ

LEGENDA ČAR:

— KATASTR  
 - - - SLUČKY

LEGENDA PLOCH:

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ POVRCH  
 ASFALTOVÝ POVRCH - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV  
 NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - DRCENÝ MATERIÁL  
 NAPOJENÍ SJEZDU - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DRCENÝ MATERIÁL  
 VYROVNÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ TERÉN - ZELEN

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

STAVBA		III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2	
OBJEDNATEL		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava	
dipont		DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Křižská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@ipont.cz T: 00420 475 201 724	Zakázka: D18003 Datum: 06/2018
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD
ING. MICHAL BERNÁT	ING. MICHAL BERNÁT	ING. PETR NOVÁK	DUR/DSP
STAVBA		Číslo: C.2	Formát: 1:100
PRŮLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES		Průloha:	Part:


Městský úřad  
 odbor výstavby  
 393 01 Pelhřimov ④

ČJ: OV/912/2018-2  
 25 DNE 28.6. 2018

*[Signature]*



PŮDORYS M 1:50



# POZNÁMKY

- VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHOU 2 a 3.2
- SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:
  - SO 101 - KOMUNIKACE
  - SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST KOORDINACI VŠECH OBJEKTŮ STAVBY
- NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE
- PO DOBU VÝSTAVBY BUDE ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE 12920 V MÍSTĚ MOSTU
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA REALIZACI KONSTRUKCE MOSTU BUDE VYPRACOVÁNA RDS, resp. VTD

## LEGENDA ČAR:

- KATASTR
- SLUČKY
- - - NADZEMNÍ VEDENÍ - CETIN
- - - NADZEMNÍ VEDENÍ NN - E.ON

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

**Městský úřad**

odbor výstavby

393 01 Pelhřimov ④

č. j. 01/912/2018-2

25. DNE 24. 6. 2018

*[Signature]*

STAVBA: III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

			Zakázka:	Datum:
DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Křižská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			D18003	06/2018
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DUR/DSP
ING. MICHAL BERNÁT	ING. MICHAL BERNÁT	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1: 50
OBJEKT:			Formát:	8xA4
SO 201 Most ev. č. 12920-2			Část:	Paré:
PŘÍLOHA: DISPOZICE NOVÉHO STAVU - PŮDORYS			D.1.2	3.1

# Městský úřad Pelhřimov

---

DIPONT s.r.o.  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

22. června 2018

OŽP/1168/2018-2

Fučík, Norková, Vrubel,  
Kosová, Hemberová, Kněžů

16. července 2018

## **Koordinované stanovisko MěÚ Pelhřimov k projektové dokumentaci podle § 4, odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k projektové dokumentaci stavby "III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2" pro územní a stavební řízení.**

Záměrem investora je rekonstrukce mostu ev. č. 12920-2 v intravilánu obce Litohošť v těsné blízkosti Chaloupeckého rybníka, přístupová cesta je po silnici III/12920 od návsi obce Litohošť. Rekonstruovaný most včetně úpravy komunikace plynule navazuje na stávající těleso komunikace, pod mostem ev. č. 12920-2 protéká přepad z Chaloupeckého rybníka. V rámci stavby bude odstraněna stávající nosná konstrukce mostu ev. č. 12920-2, bude provedeno odstranění náletových křovin a kácení přilehlých stromů, které zasahují do prostoru pro výstavbu nové konstrukce mostu. V místě bude provedena nová nosná konstrukce, jízdní pruhy budou mít šířku 2,75 m (krajnice 0,5 m). Nosnou konstrukci mostu bude tvořit železobetonová rámová konstrukce založená na základových betonových pasech. Součástí mostu jsou železobetonová rovnoběžná křídla. Na horní desce budou vybudovány železobetonové římsy, na kterých bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Přechody z mostu na násypové těleso komunikace zajistí svahové kužely, případně svah pokračuje dále jako břeh vodoteče. V rámci stavby dojde k úpravě koryta na šířku nutnou pro realizaci mostního objektu. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450. Projektovou dokumentaci stavby zpracovala v 05/2018 firma DIPONT s.r.o., Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094.

## **Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska:**

### **Stanovisko vodoprávního úřadu**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, vydává následující závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

Předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný. Je nezbytné, aby si stavebník před vydáním stavebního povolení a zahájením stavby zajistil u zdejšího odboru vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. O vydání tohoto souhlasu požádá stavebník nebo jeho zplnomocněný zástupce, žádost musí být podána na formuláři stanoveném vyhláškou a musí obsahovat vyhláškou předepsané přílohy.

### **Závazné stanovisko za úsek odpadového hospodářství**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

## **s o u h l a s í**

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska nakládání s odpady ke stavbě: **III/12920 Litochošť – most ev. č. 12920-2** (dále jen „předmětná stavba“), stavebník: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450** („dále jen „stavebník“)

### **Odůvodnění:**

Dne 22. června 2018 obdržel Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP (dále jen „odbor ŽP MěÚ Pelhřimov“) písemnou žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření odboru ŽP na předmětnou stavbu, kterou podal zástupce investora DIPONT s.r.o., Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace, kterou zpracovala firma DIPONT s.r.o., Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094.

Odbor ŽP MěÚ Pelhřimov jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována, byly v ní uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s předáním odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí (zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Po prostudování předložených podkladů, došel správní orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k povolení stavby je možné bez podmínek.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

#### **Sdělení za úsek ochrany ovzduší**

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje z hlediska ochrany ovzduší vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), protože není řešen stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

#### **Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí ( dále jen ŽP ) jako orgán státní správy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění toto vyjádření :

Navrženou stavbou dojde k zásahu do vodního toku, proto je nutné požádat o vydání ZS k zásahu do VKP.

**Odbor dopravy Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:**

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínek. Dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") bude odbor dopravy nad uvedeným záměrem příslušným speciálním stavebním úřadem.

**Odbor investiční úsek pam. Péče Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:**

Předložený projekt se nedotýká zájmů státní památkové péče a nemáme k němu žádných připomínek. Při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy, tj. postupovat v souladu s §22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

**Odbor výstavby, oddělení územního plánu Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:**

Dne 28.6.2018 pod Č.j: OV/912/2018-2 bylo k výše uvedené věci vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování pro záměr: „„III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920-2". Toto závazné stanovisko zůstává nadále v platnosti.

Na základě zmocnění je k podpisu tohoto koordinovaného stanoviska oprávněn Ing. Josef Slavětínský, vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov.

Ing. Josef Slavětínský  
vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov

Na vědomí: OV,OD,OI- elektronicky



# Městský úřad Pelhřimov

odbor výstavby

Č.j: OV/1129/2018-2

Pelhřimov, dne: 20.8.2018

**Adresát:**

DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec

**Žádost o souhlas dle § 15 stavebního zákona.**

Dne 17.8.2018 obdržel Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby Vaši žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona pro stavbu „**III/12920 Litohošť – most. ev.č. 12920-2**“. Jedná se o opravu mostu, tedy stavební úpravy, které nevyžadují vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) platí, že speciální stavební úřady postupují podle stavebního zákona, pokud zvláštní právní předpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle § 96b. Protože se územní rozhodnutí v tomto případě nevydává, platí závazné stanovisko dle § 96b, které bylo vydáno pod č.j. OV/912/2018-2 právě na základě § 15 stavebního zákona.

Ing. Zdeněk Přeč  
vedoucí odboru výstavby

**Obdrží:**

DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec

**Dále obdrží:**

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 465, e-mail: [prech@mupe.cz](mailto:prech@mupe.cz), www: [www.mupe.cz](http://www.mupe.cz)

# Městský úřad Pelhřimov

## Odbor životního prostředí

Slav tínský Josef Ing.

1.10.2018 10:52:29



Č.j.: OŽP/1562/2018-9

Ukládací znak: 231.2

Skartační znak/lhůta: A/5

Vyřizuje: Ing. Hodačová

Telefon: 565 351 411

E-mail: hodacova.h@mupe.cz

V Pelhřimově 27. 9. 2018

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává

### souhlas

**vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k provedení „III/12920 Litohošť – most ev.č. 12920-2“** Modernizací předmětného úseku silnice bude dotčen Chaloupecký rybník – silnice je umístěna na jeho hrázi. ČHP: 1-09-02-0610, v ř. km 0,780 navazuje na stavbu podélné úpravy pravostranného přítoku Bořetického potoka, orientační polohopisné souřadnice této stavby v systému S-JTSK: Y=704436, X=1119795. Projektová dokumentace byla zpracovaná projekční kanceláří DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Libouchec 505, 403 35 Libouchec, která také žadatele zastupuje.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu přes přepad Chaloupeckého rybníka v intravilánu obce. Na mostě je umístěna silnice III/12920. Stavba bude realizována pozemcích p.č. 549, 283/2 a 275 v k.ú. Litohošť.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Nově vybudovaná úprava bude plynule navazovat na stávající úpravu vodního toku a bude oddělena příčným závěrným prahem.
2. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod závadnými látkami. Na staveništi budou k dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
3. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Případné poškození břehů bude odstraněno.

4. V místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí města Pelhřimov.
5. Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich současnému způsobu užívání.
6. Termín zahájení a ukončení prací bude předem oznámen správci toku. Správce toku požaduje přizvat k nařízeným jednáním.
7. Souhlas se uděluje do kolaudace výše uvedené stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

### **Odůvodnění**

Dne 24. 8. 2018 byla doručena k příslušnému vodoprávnímu úřadu žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., zastoupené na základě plné moci společností Dipont, s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec o vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona k výše uvedené stavbě.

Bude zrekonstruován stávající most a na něm umístěná vozovka. V místě mostu bude provedena nosná konstrukce pro převedení silnice III/12920. Nosnou konstrukci mostu bude tvořit železobetonová rámová konstrukce bez spodní desky, založení je navrženo plošné na základových pasech. Součástí mostu jsou železobetonová rovnoběžná křídla vetknutá do rámových spojek, před mostem vlevo je uvažováno se šikmým oddílatovaným křídlem. Na horní desce budou vybudovány železobetonové římsy, na kterých bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Přečty z mostu na násypové těleso komunikace zajistí svahové kužely, svah dále pokračuje jako břeh. Jízdní pruhy budou mít šířku 2,75 m. Stavba bude realizována pozemku p.č. 549 v k.ú. Litohošť, dále budou dotčeny pozemky p.č. 283/2 a 275 v k.ú. Litohošť.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- Stanovisko správce toku – Lesy České republiky, s.p., značka: LCR0017896/2018, ze dne 8. 8. 2018
- Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
- Koordinační situační výkres, Dispozice nového stavu - půdorys
- Plná moc

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a žádost byla doložena veškerými potřebnými doklady, rozhodl vodoprávní úřad na základě předložených podkladů tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Podání bylo posouzeno jako jednoduchá věc, vodoprávní úřad proto rozhodl v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně. Připomínky z předložených podkladů, které jsou předmětem tohoto správního řízení, byly zakotveny do podmínek rozhodnutí.



## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Pelhřimov. Odvolání se podává ve dvou stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Josef Slavětínský  
Vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

##### **(datovou schránkou)**

Krajská správa a údržba silnic, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupena společností DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Libouchec 505, 403 35 Libouchec

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Na vědomí

Krajská správa a údržba silnic, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Odbor dopravy – zde –

Odbor výstavby – zde –



## Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX005QHYA  
prvotní identifikátor

DIPONT s.r.o.

27-07-2018

Došlo ..... Listy .....  
Č. j. 486 ..... Příl. ....

### ADRESÁT:

Dipont s.r.o.  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem

VYŘIZUJE: nprap. Marie Bartošková  
TEL: 950281123 / FAX: 950281133  
E-MAIL: marie.bartoskova@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 26.7.2018  
POČET LISTŮ: 1  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSI- 3564-2/PE-2018  
EV.Č.: PE-454/2018

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2

**Místo stavby:** k.ú. Litohošť

**Stavebník:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská  
1122/16, 586 01 Jihlava

**Předložená dokumentace:** územní a stavební řízení, Ing. Michal Bernát, ČKAIT 0301483,  
06/2018

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu souhrnné technické zprávy výše uvedenou projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení předloženou dne 27.6.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.


#### Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Michal Bernát, ČKAIT 0301483, 06/2018)

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje

obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



.....  
Otisk razítka

*V.2. Hora*  
.....  
plk. Ing. Jiří Hörner  
ředitel územního odboru



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: 414/2018  
Ze dne: 2018-06-21  
Naše značka: KHSV/13748/2018/PE/HOK/Kri

Vyřizuje: Ing. Kristýna Štěpánová  
Telefon: 565 301 357  
E-mail: kristyna.stepanova@pe.khsjih.cz

Datum: 9. července 2018

DIPONT s.r.o. – projektová a  
inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem



**III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2** – územní rozhodnutí a stavební povolení – závazné stanovisko  
orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů toto

## **závazné stanovisko:**

Po posouzení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby „**III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2**“ s odkazem na § 30 a § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů se

**souhlasí.**

## **Odůvodnění:**

Dne 25. 6. 2018 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost společnosti DIPONT s.r.o. – projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, zastupující investora KSÚS Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „**III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2**“ zpracovanou v červnu 2018 společností DIPONT s.r.o. – projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu, který převádí silnici III/12920 přes přepad Chaloupeckého rybníka v obci Litohošť. Bude provedena nová nosná konstrukce v kategorii MO2k 6,5/6,5/30. Jízdní pruhy budou mít šířku 2,75 m (krajnice 0,5 m). Nosnou konstrukci mostu bude tvořit železobetonová rámová konstrukce bez spodní desky, založení je navrženo plošné na základových pasech. Součástí mostu jsou železobetonová rovnoběžná křídla vetknutá do rámových stojek, před mostem vlevo je uvažováno se šikmým oddílatovaným křídlem. Na horní desce budou vybudovány železobetonové římsy, na kterých bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Přechody z mostu na násypové těleso komunikace zajistí svahové kužely. V rámci stavby dojde k úpravě koryta na šířku potřebnou k realizaci mostního objektu. Stavba je koordinována se stavbou „Odbahnění Chaloupeckého rybníka v obci Litohošť“. Hluk ze stavební činnosti je posouzen v Souhrnné technické zprávě kapitole 2.10.

Po posouzení projektové dokumentace stavby konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA**

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Pelhřimov

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Ing. Kristýna Štěpánová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Pelhřimově



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-64640-3/ČJ-2018-161706-DING

Pelhřimov 28. června 2018

Počet stran: 1

Přílohy: 2/2DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem**Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na realizaci akce:  
"III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920 -2"**

K č. j. 415/2018

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení na realizaci akce: "III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920 -2".

Stavba bude respektovat ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) zejména s důrazem na osazení zábradelním a ocelových svodidel.

Současně si vyhrazujeme právo se vyjádřit k trvalému dopravnímu značení až při samotné realizaci akce s ohledem na možné modifikace stavby.


Zpracoval:  
por. Ing. Zdeněk Mlčochnpor. Bc. Rostislav Sůva  
vedoucí odděleníPražská 1738  
393 01 PelhřimovTel.: 974274258  
Fax:  
Email:  
ID DS: x9nhptc

www.policie.cz





Diagram illustrating the addition of 800 and 3290 to find 4090:

- Top row: 800 + 3210 = 4010
- Bottom row: 4010 + 80 = 4090




◀ LESKOVICE DĚLKA NOSNÉ KONSTRUKCE 4900 LITOHOŠŤ ▶







PŘÍČNÝ ŘEZ B-B M 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ A-A M 1:50



POHLED ZPRAVA M 1:50



POHLED ZLEVA M 1:50



LEGENDA ČAR:

- KATASTR
- SLUČKY
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN, E.ON Servisní, s.r.o.
- NADZEMNÍ VEDENÍ, CETIN a. s.

POZNÁMKA:

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE DODANÝCH PLATNÝCH VYJÁDRĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- STÁVAJÍCÍ STAV BYL ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A DLE NORMÁLNÍCH PLÁNŮ "ČSD" A "ÚSS". ŽÁDNÁ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZICI.
- DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY NEMUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

STAVBA: III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

dipont			DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724	Zakázka: D18003	Datum: 06/2018
ODP. PROJEKTANT SO	YVPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DUR/DSP	
ING. MICHAL BERNÁT	KLÁRA GERNEŠOVÁ, DIS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítka:	1:100, 50	
			Formát:	8xA4	
OBJEKT:				Část:	Paré:
SO 201 Most ev. č. 12920-2				D.1.2	
PŘÍLOHA:				Příloha:	
STÁVAJÍCÍ STAV				2	



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

**DIPONT s.r.o – projektová a  
inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18  
400 01 Ústí nad Labem**

*Datová schránka*

Váš dopis značky/ze dne 21. 6. 2018	Číslo jednací KUJI 55280/2018 OŽPZ 202/2018	Vyřizuje/telefon Zdeňka Brunová 564 602 505	V Jihlavě dne 19. 7. 2018
--	---	---	------------------------------

### **„III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2“ - souhrnné vyjádření**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) obdržel dne 22. 6. 2018 žádost společnosti DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 286 93 094, která zastupuje investora společnost KSÚS Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 000 90 450, o vyjádření k záměru „III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2“. K žádosti byla přiložena PD vypracovaná Ing. Michalem Bernátem v 5/2018.

Předmětem záměru je rekonstrukce mostu ev. č. 12920-2, který převádí silnici v kategorii MO2k6,5/6,5/30 přes výtok z Chaloupeckého rybníka v obci Litohošť. Stávající most bude odstraněn a nahrazen novým mostem s rámovou železobetonovou konstrukcí. Založení bude plošné na základových pasech. Na železobetonových římsách bude instalováno zábradelní svodidlo. Délka mostu bude 9,64 m, délka přemostění 4,0 m, šířka mostu 8,1 m. V rámci stavby dojde k úpravě koryta, které bude vydlážděno lomovým kamenem do betonu. Po obou stranách přepadu budou vybudovány suché bermy šířky 50 cm. Koryto bude navazovat na kašnový bezpečnostní přeliv z Chaloupeckého rybníka. Záměr bude realizován současně s odbahněním Chaloupeckého rybníka.

### **1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, po posouzení předložené žádosti, s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA uvádí, že stavba „III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2“, při zachování výše uvedených parametrů a činností, **nepodléhá** zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.

### Odůvodnění:

Stavba „III/12920 Litochošť – most ev. č. 12920-2“ spočívá v rekonstrukci stávajícího silničního mostu ev. č. 12920-2. Nosná konstrukce mostu bude odstraněna a nahrazena novou železobetonovou nosnou konstrukcí pro převedení silnice III/12920 v kategorii MO2k 6,5/6,5/30. Jízdní pruhy budou mít šířku 2,75 m. Světlost rámové konstrukce bude 4,0 m, délka nosné konstrukce 4,90 m a délka mostu 9,64 m. V úseku před a za mostem hrany vozovky plynule navážou pomocí sestupnic a vzetupnic na stávající stav. Přihlédnuto bylo také ke stanovisku Natura 2000, kde je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Na základě výše uvedených údajů se nejedná o záměr (bod 49 (*Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). Limity: a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.*)), uvedený v kategorii II, v příloze č. 1 k zákonu o EIA, ani o významnou změnu záměru ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA. Nejedná se ani o podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona o EIA. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stavba „III/12920 Litochošť – most ev. č. 12920-2“ nenaplnuje dikci § 1 odst. 2) zákona o EIA, protože neobsahuje záměry, které jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle § 4 zákona o EIA.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Vypracoval: Ing. František Mládek (tel.: 564 602 513)

## 2. Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody toto stanovisko:

**záměr „III/12920 Litochošť – most ev. č. 12920-2“ nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

### Odůvodnění:

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední

činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), aktuální stav předmětu ochrany, inventarizační průzkumy pro EVL a plány péče pro zvláště chráněná území na území EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k jeho realizaci) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Ve vzdálenosti 5,1 km západním směrem se nachází evropsky významná lokalita EVL Trnava CZ0613334, která je vyhlášena pro ochranu přírodního stanoviště č. 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion* a dále pro ochranu evropsky významného druhu vydra říční (*Lutra lutra*).

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Brunová (tel.: 564 602 505)

Ing. Eva Horná  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



**DIPONT s. r. o.**  
**Klíšská 1432/18**  
**Ústí nad Labem**  
**400 01**  
**Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR954/002963/2018	LCR0017896/2018	8.8.2018
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Hron	606420537	956954111	317705619
			E-MAIL
			lubos.hron@lesycr.cz

**Věc: Stanovisko správce toku k PD pro spojené územní a stavební řízení „III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2“**

PD pro spojené územní a stavební řízení, zpracovaná v červnu 2018 projekční kanceláří DIPONT s.r.o., Ústí nad Labem, odpovědný projektant ing. Michal Bernát, řeší rekonstrukci mostu ev. č. 12920-2 v obci Litohošť, který převádí silnici III/12920 přes přepad Chaloupeckého rybníka – silnice je umístěna na hrázi tohoto rybníka. Stavba je koordinována se stavbou „Odbahnění Chaloupeckého rybníka v obci Litohošť“ na kterou je vydáno stavební povolení. Stávající nosná konstrukce mostu bude odstraněna a na jejím místě bude provedena nová železobetonová rámová konstrukce bez spodní desky (dále jen „Stavba“).

Vlastníky dotčených pozemků parc. č. 549, 283/2 a 275 v k.ú. Litohošť jsou KSÚS Vysočiny, p. o., a Obec Litohošť. Stavba se nedotkne pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR, s. p., avšak bude v ř. km 0,780 navazovat na stavbu podélné úpravy pravostranného přítoku Bořetického potoka vedené v účetní evidenci dlouhodobého majetku Lesů ČR, s. p., pod inv. č. 921672.

Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově, jako příslušný správce přítoku Bořetického potoka (IDVT 10264255, ČHP 1-09-02-0610), souhlasí s realizací výše uvedené stavby za předpokladu:

- nově vybudovaná úprava bude plynule navazovat na stávající úpravu vodního toku a bude oddělena příčným závěrným prahem,
- všechny nově vybudované objekty zůstanou ve správě a v majetku investora,
- při provádění stavebních prací požadujeme zabránit případnému zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu a zabránit znečištění povrchové i podzemní vody závadnými, zejména ropnými látkami.
- správci toku nesmí výše uvedenou stavbou vzniknout žádné škody ani náklady a správce toku neodpovídá za případné poškození jednotlivých objektů vlivem průchodu přívalových vod při stavbě nebo po jejím dokončení,
- zahájení a ukončení prací požaduje správce toku nahlásit a na případná svolaná jednání přizvat.

**Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.**

S pozdravem

[02]  
**Lesy České republiky, s.p.**  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků – oblast povodí Vltavy  
 Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojžíra Hillermanová  
 vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy





**DIPONT s. r.o.**  
**Klíšská 1432/18**  
**Ústí nad Labem**  
**400 01**  
**Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR954/004360/2018	LCR0017896/2018	20.11.2018
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Hron	606420537	956954111	317705619
			E-MAIL
			lubos.hron@lesyrcz.cz

**Věc: Stanovisko správce toku k havarijnímu plánu a povodňovému plánu pro stavbu „III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920 – 2, část 41“**

Dne 25.10.2018 nám byla doručena žádost o stanovisko k havarijnímu plánu a povodňovému plánu pro výše uvedenou stavbu zpracovaných projekční kanceláří DIPONT s.r.o., Ústí nad Labem v říjnu 2018 na základě zákona č. 254/2001 Sb. a dalších právních předpisů. Platnost obou dokumentů bude po dobu provádění stavby.

Povodňový plán navrhuje opatření k odvrácení nebo zmírnění škod vlivem zvýšených průtoků při rekonstrukci mostu u Chaloupeckého rybníka v obci Litohošť (sledování vodních stavů a průtoků, přemístění materiálu, techniky a látek závadných vodám mimo zátopové území apod).

Havarijní plán popisuje opatření k zabránění kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod závadnými látkami (ropné látky, kaly, pevné znečištěné látky, volné skladované látky a pod.) a postup při odstranění následků havárie. Recipientem případného úniku závadných látek při realizaci výše uvedené stavby může být pravostranný přítok Bořetického potoka (IDVT 10264255, CHP 1-09-02-0610), který je v naší správě.

Lesy České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově, jako příslušný správce uvedeného vodního toku souhlasí s předloženým povodňovým a havarijním plánem zpracovaným na základě zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění a dalších právních předpisů pro výše uvedenou stavbu za podmínek:

1. v havarijním i povodňovém plánu bude na úvodních stranách i v textu uvedené správně: správce drobného vodního toku (Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Vltavy), nikoliv správce povodí (správcem povodí je Povodí Vltavy, s.p.),
2. v povodňovém plánu na str. 12 nesouhlasí u LČR, s.p. tel. kontakt (správně 956954217),
3. v případě podstatné změny stavby bude havarijní a povodňový plán zaktualizován a schválen příslušným vodoprávním úřadem,
4. budou dodrženy všechny podmínky příslušného vodoprávního úřadu,
5. správce toků bude včas informován o jakémkoliv mimořádné události týkající se toku v naší správě.

**Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.**

S pozdravem

Ing. Mojmíra Hillermanová  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
Č. 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

# O b e c n í   ú ř a d   L i t o h o š ť

Litohošť 39, 395 01 Pacov

---

**Vaše značka**  
č.j.: 750/2018

**Naše značka**  
č.j.: L-16/2018


**Datum:**  
15. 12. 2018

**Věc:**            **Žádost o schválení povodňového plánu**  
**Stavba:**        **III/12920 Litohošť – most ev.č. 12920 – 2, část**

Dobrý den,  
Souhlasíme s Vaším zpracováním povodňového plánu.

S pozdravem

Petr  
Šimků

 Digitálně podepsal  
Petr Šimků  
Datum: 2018.12.15  
18:44:31 +01'00'

.....  
Bc. Petr Šimků  
starosta

**Městský úřad Pelhřimov**  
**oddělení silničního hospodářství**  
**Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov**

<b>DIPONT s.r.o.</b>	
09-05-2019	
Došlo .....	Listy .....
Č. j. 180	Příl.:

Č.j.: OSH/124/2019-4/5-SP/Kr

V Pelhřimově dne 29.4.2019

**O Z N Á M E N Í**  
**O N A B Y T Í P R Á V N Í M O C I R O Z H O D N U T Í**

Oznamujeme Vám, že stavební povolení stavby: „III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2“, které vydal Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství dne 1.4.2019, č.j.: OSH/124/2019-3/5-SP/Kr bylo doručeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci dne 24.4.2019.

**Městský úřad**  
**ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**  
**393 01 Pelhřimov** ①

Ing. Jiří Krupka  
vedoucí oddělení silničního hospodářství  
MěÚ Pelhřimov

Příloha : potvrzená PD, paré č.1  
štítek Stavba povolena

Obdrží:

Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava zastoupený na základě dodatku zřizovací listiny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupené na základě doložené plné moci právnickou osobou DIPONT, s.r.o., IDDS: ye7y4jn