

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Ko:	19-06-2019
Datum:	3
Čj.:	008906/2019 8+3+D

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

II/132 Horní Cerekev, ul. Březinova

Číslo smlouvy objednatele: 66/2019/MINI/DI/OŘN/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0031

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
 technických: Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb
 Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
 Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
 Koordinátor BOZP: ---
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 18330681/0100
 IČO: 00090450
 DIČ: CZ00090450
 Telefon: 567 117 158
 Fax: 567 117 198
 E-mail: ksusv@ksusv.cz
 Zřizovatel: Kraj Vysočina
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
 se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
 Ing. Radek Plechata, obchodní ředitel, v plné moci
 zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl 8032
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
 Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci
 technických: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Č. účtu: 430201005/2700
 IČO: 480 35 599
 DIČ: CZ 480 35 599
 Telefon: 724 219 321
 Fax: 387 002 711
 E-mail: j.puza@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 5. 2019**, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 88.587,59 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	1.789.337,50 Kč
Vícepráce	<u>88.587,59 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.877.925,09 Kč
DPH 21 %	394.364,27 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	2.272.289,36 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **66/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **66/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** uzavřené dne **2. 5. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. **1** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **1** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací a Měřický protokol č. 001-01/037-18.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1
Měřický protokol č. 001-01/037-18

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pelhřimově dne: 18. 6. 2019

V Jihlavě dne: 25. 06. 2019



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti



Ing. Radek Plechata
obchodní ředitel



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobruška stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

 Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Název akce:

II/132 Horní Cerekev, ul. Březinova

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 01 oprava silnice II/132 v km 24,888 – 25,950

Vícepráce:

Zvýšení celkové výměry komunikace a frézovaného materiálu dle měřičského protokolu.

Méněpráce:

Nejsou

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace

IČ: 00090450

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Se sídlem: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupení: Ing. Petr Seknička

Jan Půža

IČO: 48035599

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Dle měřického protokolu č. 001-01/037-18 byla upřesněna konečná výměra nově položené obrusné vrstvy a vyfrézovaného materiálu

Méněpráce:

Nejsou

+ 88.587,59 Kč bez DPH**DOPAD NA CENU
SO 01**

70 Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 50 mm, odvoz do 1 km
322,0 m³ ↑ 339,688 m³ ... 579,00 Kč/m³ ... + 10.241,35 Kč
231 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m²
6.444,0 m² ↑ 6.793,76 m² ... 11,00 Kč/m² ... + 3.847,36 Kč
243 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50 mm
6.444,0 m² ↑ 6.793,76 m² ... 211,00 Kč/m² ... + 73.799,36 Kč
339 Očištění vozovek zametením
12.888,0 m² ↑ 13.587,52 m² ... 1,00 Kč/m² ... + 699,52 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet – pro ZL č.1

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**


Datum: 14. 6. 2019

Podpis:

**VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:****SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

Datum: 14. 6. 2019

Podpis:



Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny


příspěvková organizace

Husovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.ksusv.cz

VYJÁDRĚNÍ TDI:**SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

Datum: 14. 6. 2019

Podpis:





Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2019 - II/132 Horní Cerekev, ul. Březinova

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena:
OC+DPH:

1 877 925,09
2 272 289,36

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01	oprava silnice II/132 v km 24,888 - 25,950	1 877 925,09	394 364,27	2 272 289,36



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2019 W132 Horní Cerekev, ul. Březinova

SO 01

1 877 925,09

Rozpočet:

SO 01 oprava silnice W132 v km 24,888 - 25,950

Por. číslo	Název položky	Alternativa	Název položky	MJ	Objem/šířka	Jednotka	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Všeobecné konstrukce a práce								30 825,00
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustvy 2200kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce	T	5,500	150,00		825,00
13	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	10 000,00		10 000,00
14	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	20 000,00		20 000,00
Zemní práce								211 609,37
45	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	2,500	537,00		1 342,50
70	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM tloušťka 50 mm 0,05*6793,76=339,688 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce	M3	339,688	579,00		196 679,35
92	129111		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU 2*6793,76=13 587,520 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládce (bez poplatku)	M2	13 587,520	1,00		13 587,52
Komunikace								1 543 314,72
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 793,760	11,00		74 731,36
243	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 793,760	211,00		1 433 483,36
282	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM na začátku a na konci opravovaného úseku + křižovatky s MK a zpevněné parkovací plochy (6+6+11+20+173+15+29)m položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	260,000	135,00		35 100,00
Potrubi								39 218,00
319	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	7,000	93,00		651,00
320	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	16,000	1 570,00		25 120,00
321	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	17,000	791,00		13 447,00
Doplňující konstrukce a práce								52 958,00
378	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící proužky tl. 12,5 cm (265 m2) - V07 přechod pro chodce (13 m2) položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	278,000	111,00		30 858,00
420	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM na začátku a na konci opravovaného úseku + křižovatky s MK a zpevněné parkovací plochy (6+6+11+20+173+15+29)m položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	260,000	85,00		22 100,00

MĚŘICKÝ PROTOKOL Č. 001-01/037-18

Horní Cerekev, Březinova ulice

Zaměření stavby

Dne 06.06.2019 byla zaměřena opravená komunikace v Horní Cerekvi, Březinova ulice

Lomové body byly zaměřeny totální stanicí Sokkia Set 500 výt.č. 19 823

Dne 06.06.2019 bylo měření zpracováno v kanceláři v programu Groma verze 11.1

Polohopisný systém	:	S-JTSK
Výškopisný systém	:	Bpv
Třída přesnosti	:	8


Přílohy

1. Výpočet výměr
2. Měřický náčrt 1 : 2 500

Počet listů: A4 4 ks
A3 3 ks

Zaměřila měřická četa ve složení Pavel J. Fišar a Jiří Bradáč

Vypracoval dne 06.06.2019
Pavel J. Fišar,
geodet fy. SWIETELSKY
stavební s.r.o.,
divize dopravního stavitelství



Příloha k MP 001-01/037-19
Horní Cerekev, Březinova ulice

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela číslo: 1
Počet vnitřních objektů: 0
Kód kvality výměry: 2
Výměra počítána dle: Souřadnice obrazu a Souřadnice polohy - KK == 3,4

Seznam souřadnic:						
Bod	Y	X	kod kv.	Oměrná	Typ sou.	V přímce
642681000010092	689309.28	1136856.31	3		Souřadnice obrazu	
642681000010093	689309.04	1136852.56	3	3.76	Souřadnice obrazu	
642681000010113	689308.40	1136847.88	3	4.72	Souřadnice obrazu	
642681000010114	689306.49	1136839.45	3	6.64	Souřadnice obrazu	
642681000010115	689304.75	1136832.90	3	6.78	Souřadnice obrazu	v přímce
642681000010116	689294.50	1136794.33	3	39.91	Souřadnice obrazu	
642681000010117	689286.51	1136740.12	3	85.99	Souřadnice obrazu	
642681000010118	689275.70	1136722.06	3	18.69	Souřadnice obrazu	
642681000010156	689270.85	1136703.34	3	19.34	Souřadnice obrazu	
642681000010155	689266.87	1136688.23	3	15.63	Souřadnice obrazu	
642681000010154	689266.97	1136687.41	3	0.83	Souřadnice obrazu	
642681000010153	689266.88	1136686.31	3	1.10	Souřadnice obrazu	
642681000010152	689264.90	1136677.79	3	8.75	Souřadnice obrazu	
642681000010151	689264.05	1136675.04	3	2.88	Souřadnice obrazu	
642681000010150	689264.59	1136673.83	3	1.33	Souřadnice obrazu	
642681000010149	689263.93	1136673.46	3	0.78	Souřadnice obrazu	
642681000010148	689263.57	1136673.12	3	0.50	Souřadnice obrazu	
642681000010147	689263.00	1136672.23	3	1.06	Souřadnice obrazu	
642681000010146	689262.56	1136671.12	3	1.19	Souřadnice obrazu	
642681000010145	689261.48	1136667.01	3	4.25	Souřadnice obrazu	
642681000010170	689247.88	1136614.63	3	54.12	Souřadnice obrazu	
642681000010169	689239.06	1136580.84	3	34.97	Souřadnice obrazu	
642681000010168	689230.26	1136546.62	3	35.33	Souřadnice obrazu	
642681000010167	689223.03	1136516.05	3	29.47	Souřadnice obrazu	
642681000010166	689217.01	1136519.27	3	6.14	Souřadnice obrazu	
642681000010165	689221.58	1136537.14	3	18.45	Souřadnice obrazu	
642681000010164	689222.34	1136540.06	3	3.02	Souřadnice obrazu	
642681000010163	689222.91	1136543.30	3	3.29	Souřadnice obrazu	
642681000010162	689224.17	1136548.18	3	5.04	Souřadnice obrazu	
642681000010161	689224.71	1136549.05	3	1.02	Souřadnice obrazu	
642681000010160	689232.65	1136580.16	3	32.11	Souřadnice obrazu	
642681000010159	689240.60	1136610.84	3	31.69	Souřadnice obrazu	
642681000010158	689240.75	1136610.95	3	0.19	Souřadnice obrazu	
642681000010157	689247.96	1136638.75	3	28.72	Souřadnice obrazu	v přímce
642681000010144	689255.66	1136668.48	3	30.71	Souřadnice obrazu	
642681000010143	689256.74	1136672.73	3	4.39	Souřadnice obrazu	
642681000010142	689256.65	1136673.80	3	1.07	Souřadnice obrazu	
642681000010140	689257.04	1136675.09	3	1.35	Souřadnice obrazu	
642681000010139	689258.86	1136683.80	3	9.90	Souřadnice obrazu	
642681000010138	689259.68	1136686.46	3	0.78	Souřadnice obrazu	
642681000010137	689259.53	1136686.55	3	0.17	Souřadnice obrazu	
642681000010136	689259.94	1136686.96	3	0.58	Souřadnice obrazu	
642681000010135	689260.48	1136687.80	3	1.00	Souřadnice obrazu	
642681000010119	689266.44	1136710.31	3	23.29	Souřadnice obrazu	
642681000010120	689274.55	1136742.36	3	33.06	Souřadnice obrazu	
642681000010121	689284.46	1136781.15	3	40.04	Souřadnice obrazu	
642681000010122	689294.95	1136822.09	3	42.26	Souřadnice obrazu	
642681000010123	689298.49	1136835.64	3	14.00	Souřadnice obrazu	
642681000010124	689300.63	1136844.54	3	9.15	Souřadnice obrazu	
642681000010125	689301.66	1136850.48	3	6.03	Souřadnice obrazu	
642681000010126	689302.04	1136854.33	3	3.87	Souřadnice obrazu	
642681000010127	689302.06	1136859.31	3	4.98	Souřadnice obrazu	
642681000010128	689301.69	1136862.31	3	3.02	Souřadnice obrazu	
642681000010129	689301.03	1136865.24	3	3.00	Souřadnice obrazu	
642681000010130	689300.24	1136867.60	3	2.49	Souřadnice obrazu	
642681000010094	689299.71	1136869.08	3	1.57	Souřadnice obrazu	
642681000010095	689298.47	1136871.82	3	3.01	Souřadnice obrazu	
642681000010096	689296.99	1136874.43	3	3.00	Souřadnice obrazu	
642681000010097	689295.38	1136876.73	3	2.81	Souřadnice obrazu	
642681000010098	689280.40	1136896.84	3	25.08	Souřadnice obrazu	
642681000010099	689278.68	1136899.43	3	3.11	Souřadnice obrazu	
642681000010100	689277.28	1136901.83	3	2.78	Souřadnice obrazu	
642681000010101	689275.81	1136905.00	3	3.49	Souřadnice obrazu	
642681000010102	689274.95	1136906.96	3	2.14	Souřadnice obrazu	
642681000010103	689274.14	1136909.36	3	2.53	Souřadnice obrazu	
642681000010104	689273.34	1136911.96	3	2.72	Souřadnice obrazu	

642681000010105	689273.00	1136915.18	3	3.24	Souřadnice obrazu	
642681000010106	689273.13	1136918.80	3	3.62	Souřadnice obrazu	
642681000010107	689273.76	1136922.50	3	3.75	Souřadnice obrazu	
642681000010108	689275.28	1136927.35	3	5.08	Souřadnice obrazu	
642681000010109	689277.75	1136932.76	3	5.95	Souřadnice obrazu	
642681000010110	689281.09	1136938.98	3	7.06	Souřadnice obrazu	
642681000010111	689286.73	1136948.05	3	10.68	Souřadnice obrazu	
642681000010112	689297.61	1136964.84	3	20.01	Souřadnice obrazu	v přímce
642681000010060	689304.73	1136975.84	3	13.10	Souřadnice obrazu	
642681000010061	689326.15	1137009.96	3	40.29	Souřadnice obrazu	
642681000010062	689346.76	1137043.69	3	39.53	Souřadnice obrazu	
642681000010063	689346.85	1137044.00	3	0.32	Souřadnice obrazu	
642681000010064	689348.80	1137047.29	3	3.82	Souřadnice obrazu	
642681000010065	689349.20	1137047.65	3	0.54	Souřadnice obrazu	
642681000010066	689359.54	1137064.61	3	19.86	Souřadnice obrazu	v přímce
642681000010067	689365.05	1137073.62	3	10.56	Souřadnice obrazu	v přímce
642681000010068	689371.40	1137084.04	3	12.20	Souřadnice obrazu	
642681000010069	689371.41	1137084.45	3	0.41	Souřadnice obrazu	
642681000010001	689377.21	1137092.81	3	10.17	Souřadnice obrazu	
642681000010002	689377.48	1137093.00	3	0.33	Souřadnice obrazu	
642681000010003	689388.10	1137106.91	3	17.50	Souřadnice obrazu	
642681000010004	689389.75	1137108.09	3	1.35	Souřadnice obrazu	
642681000010005	689390.74	1137110.60	3	3.22	Souřadnice obrazu	
642681000010006	689391.10	1137110.79	3	0.40	Souřadnice obrazu	
642681000010007	689418.54	1137145.41	3	44.18	Souřadnice obrazu	
642681000010008	689418.85	1137146.02	3	0.68	Souřadnice obrazu	
642681000010009	689421.23	1137148.93	3	3.76	Souřadnice obrazu	
642681000010010	689421.51	1137149.15	3	0.36	Souřadnice obrazu	
642681000010011	689444.62	1137177.72	3	36.75	Souřadnice obrazu	
642681000010012	689444.97	1137178.80	3	1.14	Souřadnice obrazu	
642681000010013	689449.30	1137184.01	3	6.77	Souřadnice obrazu	
642681000010014	689450.12	1137184.70	3	1.07	Souřadnice obrazu	
642681000010015	689521.66	1137272.56	3	113.30	Souřadnice obrazu	
642681000010016	689561.65	1137322.21	3	63.79	Souřadnice obrazu	
642681000010017	689622.43	1137396.35	3	95.87	Souřadnice obrazu	
642681000010018	689629.93	1137406.03	3	12.25	Souřadnice obrazu	
642681000010019	689634.77	1137413.06	3	8.54	Souřadnice obrazu	
642681000010020	689639.00	1137421.15	3	9.13	Souřadnice obrazu	
642681000010021	689643.90	1137432.34	3	12.22	Souřadnice obrazu	
642681000010022	689647.02	1137441.71	3	9.88	Souřadnice obrazu	
642681000010023	689649.94	1137451.93	3	10.60	Souřadnice obrazu	
642681000010024	689652.24	1137462.72	3	11.05	Souřadnice obrazu	
642681000010025	689653.98	1137471.72	3	9.17	Souřadnice obrazu	
642681000010026	689659.87	1137470.46	3	6.00	Souřadnice obrazu	
642681000010027	689656.77	1137456.49	3	14.31	Souřadnice obrazu	
642681000010028	689654.67	1137447.25	3	9.48	Souřadnice obrazu	
642681000010029	689652.36	1137437.64	3	9.88	Souřadnice obrazu	
642681000010030	689648.56	1137426.75	3	11.53	Souřadnice obrazu	
642681000010031	689644.68	1137417.98	3	9.59	Souřadnice obrazu	
642681000010032	689640.39	1137410.12	3	8.95	Souřadnice obrazu	
642681000010033	689632.93	1137399.55	3	12.94	Souřadnice obrazu	
642681000010034	689622.81	1137386.91	3	16.19	Souřadnice obrazu	
642681000010036	689598.12	1137357.10	3	38.71	Souřadnice obrazu	
642681000010037	689575.43	1137329.57	3	35.68	Souřadnice obrazu	
642681000010038	689574.42	1137328.32	3	1.61	Souřadnice obrazu	v přímce
642681000010039	689569.98	1137322.81	3	7.08	Souřadnice obrazu	
642681000010040	689567.68	1137320.20	3	3.48	Souřadnice obrazu	
642681000010041	689556.11	1137306.08	3	18.25	Souřadnice obrazu	
642681000010042	689529.93	1137273.61	3	41.71	Souřadnice obrazu	
642681000010043	689460.32	1137187.95	3	110.46	Souřadnice obrazu	
642681000010044	689448.28	1137173.17	3	18.99	Souřadnice obrazu	
642681000010046	689439.59	1137161.99	3	14.16	Souřadnice obrazu	
642681000010047	689438.85	1137161.07	3	1.03	Souřadnice obrazu	
642681000010048	689423.66	1137142.72	3	23.98	Souřadnice obrazu	
642681000010049	689421.69	1137140.46	3	3.00	Souřadnice obrazu	
642681000010050	689420.00	1137138.30	3	2.74	Souřadnice obrazu	
642681000010051	689400.45	1137113.58	3	31.52	Souřadnice obrazu	
642681000010052	689394.06	1137104.85	3	10.82	Souřadnice obrazu	
642681000010053	689394.02	1137104.49	3	0.36	Souřadnice obrazu	
642681000010054	689381.32	1137086.45	3	22.06	Souřadnice obrazu	
642681000010055	689371.51	1137071.75	3	17.67	Souřadnice obrazu	
642681000010056	689359.62	1137052.47	3	22.65	Souřadnice obrazu	
642681000010057	689342.26	1137023.66	3	33.64	Souřadnice obrazu	
642681000010058	689327.48	1136999.67	3	28.18	Souřadnice obrazu	
642681000010059	689304.05	1136962.37	3	44.05	Souřadnice obrazu	
642681000010076	689290.17	1136940.23	3	26.13	Souřadnice obrazu	
642681000010077	689286.61	1136934.35	3	6.87	Souřadnice obrazu	
642681000010078	689283.55	1136928.24	3	6.83	Souřadnice obrazu	
642681000010079	689281.36	1136921.78	3	6.82	Souřadnice obrazu	
642681000010080	689280.35	1136915.22	3	6.64	Souřadnice obrazu	
642681000010081	689280.84	1136909.75	3	5.49	Souřadnice obrazu	
642681000010082	689282.29	1136904.87	3	5.09	Souřadnice obrazu	
642681000010083	689283.52	1136902.19	3	2.95	Souřadnice obrazu	
642681000010084	689285.07	1136899.59	3	3.03	Souřadnice obrazu	
642681000010085	689300.44	1136878.82	3	25.84	Souřadnice obrazu	
642681000010086	689304.50	1136873.14	3	6.98	Souřadnice obrazu	
642681000010087	689306.23	1136870.11	3	3.49	Souřadnice obrazu	

642681000010088	689307.57	1136866.87	3	3.51	Souřadnice obrazu
642681000010089	689308.20	1136864.92	3	2.05	Souřadnice obrazu
642681000010090	689308.70	1136862.27	3	2.70	Souřadnice obrazu
642681000010091	689309.13	1136858.99	3	3.31	Souřadnice obrazu
642681000010092	689309.28	1136856.31	3	2.68	Souřadnice obrazu

Počet lomových bodů: 151

Výměra: 6793.76 m2

Obvod : 2202.54 m

