ŘEZ A - Á



LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE: OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL.450mm, Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ "HELUZ STI 44" (247x440x249mm) P8MPa, VYZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU;
– SOKL OBVODOVÝCH STĚN JE ZHOTOVEN Z DVOU VRSTEV ZDIVA Z BROUŠENÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH CIHELNÝCH BLOKŮ "HELUZ FAMILY 2in1" TL.380mm (247x380x249mm) VYPLNĚNÝCH DRCENÝM POLYSTYRÉNEM (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ)
– PRVNÍ VRSTVA ZDIVA ZALOŽENA NA SYSTÉMOVOU CEMENTOVOU ZDÍCÍ MALTU TL. MIN.10mm
!!! POZOR – STĚNY, ZEJMÉNA PRVNÍ VRSTVU JE NUTNO PŘI VYZDÍVÁNÍ OCHRÁNIT PŘED ZATÉKÁNÍM !!!

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE: OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO ATIK TL.380mm, Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ "HELUZ STI 38" (247x380x249mm) P8MPa, VYZDĚNÉ NA VÁPENOCEMENTOVOU CELOPLOŠNOU MALTU

PRŮVĚTRNÍK 200/250 MM OPATŘENÝ MŘÍŽKOU Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU
– POD STROPEM (HORNÍ HRANA NEJNÍŽE 0,3 M POD STROPEM)
– NAD PODLAHOU (SPODNÍ HRANA MAX. 0,5 M NAD PODLAHOU)

D1-D2 NOVĚ NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ SVODY ø100mm – PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ČSN Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

LEGENDA ŽB VĚNCŮ

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ VĚNCE
– VÝZTUŽ + TŘÍDA POUŽITÉHO BETONU VIZ. VÝKRESY KONSTRUKCÍ

V01 ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE POD ÚROVNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
– ŽB VĚNCE ZTUŽUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI

V02 ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE
– ŽB VĚNCE ZTUŽUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI

POZNÁMKY

POZN.1 NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY VYSPÁDOVANÉ VE 2% SPÁDU SMĚREM OD OBJEKTU
– SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZN.2 OPRAVA ASFALTOVÉHO POVRCHU DLE STÁJÍCÍHO SPÁDU

POZN.3 OKAPOVÝ CHODNÍK Z VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY 500/500/50 MM, HLADKÝ POVRCH, BARVA ŠEDÁ, OHRANIČENÝ ZÁHONOVÝM OBRUBNÍKEM 50/200/1000 MM OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE
– SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZN.4 NOVÉ OHRANIČENÍ (ŘETÍZEK PŘES OCELOVÉ SLOUPKY) DLOUHÝ 5,0 M, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ

POZN.5 ROZEBRÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI Z KAMENNÝCH KVÁDRŮ (CCA 300 MM)
KAMENNÉ KVÁDRY BUDOU ULOŽENY NA STAVENIŠTI, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU POUŽITY NA DOPLNĚNÍ OPĚNÝCH STĚN

POZN.6 ÚPLNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI Z KAMENNÝCH KVÁDRŮ
KAMENNÉ KVÁDRY BUDOU ULOŽENY NA STAVENIŠTI, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU POUŽITY NA DOPLNĚNÍ OPĚNÝCH STĚN

POZN.7 DILATACE – NEPÍSKOVANÁ LEPENKA

POZN.8 DOPLNĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ CCA 2,0 M

POZN.9 ZATEPLENÍ PŘEKLADU NAD VRATY EPS 70 F, TL. 50 MM

POZN.10 PODÉL VŠECH OBVODOVÝCH ZDÍ, RESP. VNITŘNÍCH NOSNÝCH ZDÍ BUDE NA PRVNÍ VYZDĚNÝ ŠÁR NATAVENA HYDROIZOLACE DO VÝŠKY 200mm (SVISLE), VE VODOROVNÉM SMĚRU MIN. 300mm

POZN.11 ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB VELKÝ – S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU

!!! POZOR !!!

– PŘI VYZDÍVÁNÍ ZDIVA JE NUTNO ZOHLEDNIT NAVRŽENÉ TRASY VNITŘNÍCH INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.)

– PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA KLUZNÝCH PODLOŽKÁCH (ASFALTOVÁ LEPENKA APOD.)

– PŘENOSU ZATÍŽENÍ NA PŘÍČKU OD STROPU ZABRÁNIT VYPLNĚNÍM MEZERY PRUŽNÝM MATERIÁLEM

– NAPOJENÍ NA NOSNÉ ZDI PROVÁDĚT NA PŘEDEM ZAZDĚNÉ NEBO DOSTATEČNĚ PŘIPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY S MEZEROU cca 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU

DĚLÍCÍ STĚNA



ŠALOVACÍ TVÁRNICE 500/300/250 S VLOŽENOU BETONÁŘSKOU OCELÍ – ROXOR ø12 MM,
PŘI OBOU LÍCÍCH DO KAŽDÉ DUTINY NA SVISLO I VODOROVNĚ,
ZALITÉ PŘIMĚŘENĚ ŘÍDKOU BETONOVOU SMĚSÍ C16/20

k.ú. HUMPOLEC (649325)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	08/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	KUDRHALTOVÁ	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HUMPOLEC	VYPRACOVAL:	KUDRHALTOVÁ	AUTOR:	ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ V AREÁLU KSÚS V HUMPOLCI				FORMÁT:	8/A4
				DATUM:	08/2015
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	15–066
OBJEKT: SO-01:GARÁŽE		ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	112_PUDORYS_.INP
OBSAH: ŘEZ A - Á				Č.VÝKRESU: 1.1.4	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA