

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Opatření proti Legionelle“

ev. č. ZC13/2019

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17, ze dne 15. 5. 2017.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO:	00839396
DIČ:	CZ00839396
Právní forma:	příspěvková organizace
Zastoupená:	Ing. Evou Tomášovou, ředitelem
Kontaktní osoba:	Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení
Telefon:	568 809 647, 731 127 745
E-mail:	mtrnkova@nem-tr.cz
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění:	František Kalina, BA (Hons), MSc., technický náměstek
Telefon:	568 809 330, 731 441 132
E-mail:	fkalina@nem-tr.cz
Obecná URL:	www.nem-tr.cz
ID datové schránky:	tecrrjqc
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

42993200-5

Dávkovací zařízení

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace včetně řešení technologie 7 ks dávkovacích zařízení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodání a instalaci včetně řešení technologie 7 ks dávkovacích zařízení dávkujících desinfekci na eliminaci hygienického rizika v teplé vodě chemickou cestou. Zařízení zajišťující ochranu připravované a distribuované teplé vody proti mikrobiální kolonizaci bakterií Legionelly, včetně prokázání výsledků v hygienickém zabezpečení teplé vody v daném objektu.

Minimální technické požadavky

- Dávkovacími zařízeními bude možnost dávkovat alespoň čtyři druhy biocidů na bázi oxidu chloričitého (nebo jiné podobné řešení), které budou v trvalém provozu nemocnici střídány. Dodavatel předloží alespoň 4 bezpečnostní listy od biocidů na bázi oxidu chloričitého (nebo jiné podobné řešení), které mohou být střídány a jsou dostupné na českém trhu.
- Dávkovací zařízení budou instalována kompletně včetně řídících impulzních vodoměrů a dávkovacích obchvatů na cirkulaci teplé vody, do které se bude dávkovat. Dávkovací obchvaty budou vybaveny zařízením umožňujícím mísit dávkovaný přípravek s vodou, aby koncentrát nebyl dávkován koncentrovaný přímo do vodovodní trubky (obchvatu).

Součást každého dávkovacího zařízení v každém ze 7 výměníků

- Dávkovací čerpadlo - s hlavou z materiálu s vysokou chemickou stálostí (např. PVDF) s možností rychlé šokové dávky o výkonu alespoň 6 l biocidu hodinově. Čerpadlo bude mít přehledný display s barevným alarmovým hlášením. Čerpadlo nebo řídící systém bude vybaven min. týdenním programem umožňujícím různé dávkování biocidu v týdnu s možností programovat týdenní program prostřednictvím připojeného PC (např. přímo, nebo pomocí LAN).
- Řídící systém umožní napojení a ovládání dvou dávkovacích čerpadel pro případ budoucího rozšíření střídání dezinfekcí v provozu dle nastaveného časového harmonogramu. Řídící systém musí umožňovat dávkování kontinuálně dle vodoměru se změnami velikosti dávky v jednotlivých dnech v týdnu. Musí umožňovat vedle kontinuálního dávkování současně i dávkování šokových dávek, také dle týdenního harmonogramu (viz předchozí bod).
- Výstupní port pro případnou možnost hlášení stavu (poruchy) do SW MaR.
- Vstřikovací ventil z materiálu PVDF.
- Automatické odvzdušnění.
- Ochranný ventil, který v případě ucpaného injektoru dávkuje do přepadové nádoby, čímž bude ochráněna membrána a hlava čerpadla.
- Záchytná jímka.
- Technologie bude instalována jako samostatně stojící, nebo konzoli na zeď.

- Součástí instalace bude u každé instalace startovací náplň biocidu na min. 1 měsíc provozu na každé stanici, který bude sloužit k zaregulování instalované technologie dodavatelem.

Další požadavky

- Dopravu až na místo určení, kde bude technologie umístěna.
- Dodávka komplexního technologického řešení ve všech 7 výměnících vč. montáže technologie a uvedení do provozu.
- Fyzickou dodávku a montáž v pracovní dny od 06:00 - 17:00 hod.
- Další materiál a práce potřebné k uvedení do provozu.
- Likvidace obalů, odpadů vzniklých při instalaci.
- Provedení elektrovizy na každém z dodaných instalací, od jištění až po umístěnou technologii včetně.
- Provozní řád technologie obsahující rovněž i postup na čištění koncových distribučních míst v budově (např. perlátory, sprchové hadice a růžice).
- Zaškolení obsluhy a předání veškeré dokumentace k zařízením vč. elektrovizy a návodu na obsluhu v českém jazyce.
- Prohlášení o shodě od dodaných technologií.
- Dodaná technologie určená pro konkrétní chemii musí být šetrná k potrubnímu systému nemocnice, což bude dodavatelem doloženo (měď, plast, nerez, pozinkované trubky).
- Dodaná technologie musí být určena pro český trh a musí splňovat českou legislativu.

Dodávka technologie nesmí být podmíněna budoucí dodávkou spotřebního materiálu a chemie.

Výše uvedené minimální požadavky na předmět veřejné zakázky musí účastník v nabídce doložit technickým listem případně jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že nabízené zařízení požadavky splňuje.

V případě, že zařízení nabídnuté účastníkem nebude výše uvedené minimální požadavky splňovat, bude tato nabídka z dalšího hodnocení vyřazena.

Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasovaného zařízení.

Účastník bude postupovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, zejména s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: od data účinnosti Kupní smlouvy

Termín ukončení plnění: nejpozději do 31. 12. 2019

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, výměníkové stanice budov C, O, G, U, M1, M2, L.

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Bc. Monika Trnková, vedoucí obchodního oddělení, tel. +420 568 809 647, mobil: +420 731 127 745, email: mtrnkova@nem-tr.cz.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům účastnit se prohlídky místa budoucího plnění, kde budou seznámeni s rozsahem zakázky a stávajícím stavem míst, kde proběhne instalace zařízení. Prohlídka místa plnění se bude konat dne **23. 10. 2019 v 10:30 hodin**. Zahájení prohlídky proběhne v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, u hlavního vchodu budovy M (před lékárnou).

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je:

František Kalina, BA (Hons), MSc, technický náměstek, tel. +420 568 809 330, mobil: +420 731 441 132, email: fkalina@nem-tr.cz.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadovanou zadavatelem.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele vztahující se na speciální ochrannou dezinfekci dle zákona č. 258/2000 Sb.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží

- Prohlášení o shodě - všechny výrobky musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník doloží prohlášení o shodě, CE certifikátu.
- Seznam nejméně 2 obdobných projektů realizovaných v nemocničních zařízeních (dodávka a instalace dávkovacího zařízení) realizovaná účastníkem za poslední 2 roky o objemu minimálně 200 000,- Kč bez DPH. Seznam musí zahrnovat typ dávkovacího zařízení, cenu, dobu a místo plnění dodávky a instalace, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně.

Pojištění dodavatele, které zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce s min. výší plnění 5 000 000 Kč.

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Seznam obdobných projektů doloží účastník formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka, které bude požadované údaje obsahovat.
- Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Účastníci zpracují nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace ve formátu xls (MS Excel), který je pro účastníky pro zpracování nabídky závazný. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady související s dodáním, dopravou, instalací, zprovozněním zařízení včetně příslušenství, zaškolením obsluhy a předáním veškeré dokumentace.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce účastníka se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu kupní smlouvy. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena a příp. i dílčí (jednotkové) ceny budou uvedeny v členění na cenu celkem bez DPH, DPH, cenu celkem s DPH.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce (prospektové materiály, technický popis zařízení, technické parametry apod.) – v českém jazyce, případně s překladem.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh kupní smlouvy tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Servisní podmínky

- Garance opravy do 48 hod. od nahlášení závady bez potřeby náhradních dílů, v případě potřeby náhradních dílů do 72 hod. od nahlášení závady.
- V případě nemožnosti zprovoznění zařízení do 5 pracovních dnů od nahlášení závady zadavatel požaduje zapůjčení náhradního kvalitativně srovnatelného zařízení po dobu opravy.
- Zadavatel požaduje autorizovaný servis v ČR. Účastník do nabídky (do návrhu kupní smlouvy) uvede kontaktní údaje na autorizovaný servis.
- Zadavatel požaduje 2 x ročně provedení bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 268/2014 Sb., po dobu záruky bezplatně.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na výměnu zařízení za nové zařízení v případě nahlášení třech stejných poruch po dobu trvání záruční doby.
- Zadavatel požaduje záruční dobu v trvání minimálně 24 měsíců.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti **dle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH**, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději **do 30. 10. 2019 do 10:00 hod.** Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo **osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Bc. Monice Trnkové nebo **čas uložení elektronické nabídky** na profil zadavatele.

Písemné nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Opatření proti Legionelle – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele.

Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele, ke kterému je umožněn neomezený přístup.

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy

V Třebíči dne

17. 10. 2019



Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01