

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny
Část veřejné zakázky:	3 – Regály
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P19V00000863
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2019-037969
Datum zahájení zadávacího řízení:	24. 10. 2019
Zadavatel	
Název:	Krajská knihovna Vysočiny
IČO:	70950164
Adresa sídla:	Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jitka Hladíková, ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, bena@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_188.html

Krajská knihovna Vysočiny jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 18. 11. 2019 v 11.53 hod. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se části 3 veřejné zakázky.

Dle ust. § 98 odst. 3 zákona „zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to **alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt dle odst. 1**“, kdy odkazované ust. § 98 odst. 1 zákona stanoví tuto lhůtu v délce **nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.

Včasné doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou tedy takové žádosti, které byly zadavateli doručeny nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tuto informaci zadavatel rovněž vyjádřil v čl. 13 zadávací dokumentace, když ve shodě se zákonem stanovil: „**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel doručit nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**“

Lhůta pro podání nabídek dle Zadávací dokumentace **uplyne** pro část 3 shora uvedené veřejné zakázky **dne 25. 11. 2019 v 9.00 hod.**

Shora uvedená žádost dodavatele proto **byla podána po lhůtě** stanovené zákonem a zadavatelem, a nikoliv včas, neboť časové období mezi okamžikem podání žádosti a koncem

Lhůty pro podání nabídek je **kratší než 8 pracovních dnů**, když činí méně než 5 pracovních dnů.

Dle výše citovaného ust. § 98 odst. 3 zákona zadavatel v takovém případě **není povinen vysvětlení poskytnout**, a pokud je poskytne, platí, že **nemusí dodržet lhůtu 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.

Zadavatel nicméně zvážil obsah žádosti dodavatele, rozhodl se odpovědi poskytnout, a proto níže uvádí jak text této žádosti, tak svou odpověď na ni:

Žádost dodavatele:

Dobrý den, máme následující dotazy:

- 1) Opláštění z lamino desek je uvedeno v tloušťce 10mm. Přitom dílce opláštění mají uvedeny tloušťku 100mm.
- 2) Opláštění z vrchu je zobrazené na obrázku, nicméně v kusovníku dílců opláštění z hora není uvedeno.
- 3) Sestava ocelových policových regálů nesouhlasí s dílci. Například R06 – 1 regál délky 4150x300.
 $1160 \times 300 + 1130 \times 300 + 2 \times 1030 \times 350 = 4350$. Má se dodržet délka sestavy, či jednotlivé segmenty? Proč jeden modul má hloubku 350mm?
- 4) R04 -atypický díl s ozubem. Jednotlivé hloubky ráků musí na sebe hloubkově sedět. Nemůže mít každá police jiná hloubku.
- 5) Duplicitní hloubková zarážka osazená v hloubce pro CD nosiče. Je to dělič, který je osazen uprostřed police a rozděluje polici na dvě poloviny?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

ad 1.:

Opláštění je tvořeno „krabicí“ z desek tl. 10 mm. 100 mm je poté celková pohledová tloušťka této „krabice“. Jednoznačně je to patrné ze schématu opláštění, které je uvedeno v dokumentu I.1.2. - Specifikace vnitřního vybavení.

ad 2.:

Toto opláštění je součástí kusovníku. Obecně jsou vždy 2 kusy pro čela regálů šířky 600mm a výšky např. 2100 mm a poté je soupis kusů pro opláštění horní části regálové sestavy.

ad 3.:

Rozměr sestavy 4150 mm představuje délku sestavených kovových regálů a je tedy o 200 mm menší než celková délka sestavy opláštění. Překlep je pouze u hloubky jednoho z dílců – správně má být 300 mm.

ad 4.:

Zde došlo k nepochopení textu specifikace. Všechny police mají hloubku 300 mm. Ozub je pouze na vnějším opláštění.

ad 5.:

Ano, jedná se o duplicitní zarážku rozdělující polici na dvě poloviny.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_188.html a na adrese části 3 shora uvedené veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7176.html.

V Havlíčkově Brodě dne 19. 11. 2019

.....
Ing. Jitka Hladíková
ředitelka
elektronicky podepsáno