

Výzva k podání nabídky a základní údaje zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

zadávané v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

| | |
|--|---|
| Název veřejné zakázky: | Koordinátor BOZP 02-2020, dopravní stavby |
| Název zadavatele: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství |
| Kontaktní osoba: | Bc. Lenka Procházková |
| Telefon: | +420 564 602 378 |
| E-mail: | prochazkova.l@kr-vysocina.cz |

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky, totožným pro všechny části zakázky je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP"), který bude prováděn v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dále podrobněji vymezeny přílohou této výzvy (návrhy smluvních podmínek).

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 níže uvedené části

Část 1) II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustek 345-015P Kraborovice
Předmětem stavby je rekonstrukce propustku ev. č. 345-015P na silnici II/345 v Kraborovicích, který převádí bezejmenný tok ve správě Povodí Labe. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího propustku, který bude nahrazen ocelovým tubusem (světlá šířka 1890 mm, světlá výška 1550 mm, délka 15,65 m). Na straně výtoku je navrženo kolmé gabionové čelo v délce 9 m, max. konstrukční výška 3,5 m založené do gabionového křídla, na straně nátoky je navrženo šikmé čelo a je zde navrženo opevnění svahu násypu dlažbou z lomového kamene do betonu. Dojde k úpravě svahu, pročištění příkopu, rozšíření koruny komunikace.
Celková délka úpravy vozovky pro nové šířkového uspořádání S 7,5/70 je 87,5 m.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustek 345-015P, Kraborovice zpracované ve stupni PDPS společností VYSPLAN, s. r. o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO 27717089 v roce 2019.

| | |
|--|--|
| Druh stavby: | rekonstrukce propustku |
| Místo stavby: | silnice II/345, okres Havlíčkův Brod |
| Zhotovitel stavby: | dle výsledků výběrového řízení |
| Předpokládaná hodnota investiční akce: | 3 690 000 Kč bez DPH |
| Předpokládaná hodnota výkonu BOZP: | 75 000 Kč bez DPH |
| Předpokládaný termín plnění: | po dobu realizace stavby 04/2020 - 08/2020 |

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Vybranému dodavateli bude vždy uhrazena pouze skutečně provedená činnost na stavbě.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na tuto část veřejné zakázky v případě, že bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele stavby pro tuto část veřejné zakázky.

Část 2) Skuhrov – most

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 38-058a ve Skuhrově (nadjezd nad silnicí I/38) spočívající v odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, ubourání závěrné zídky a vrchu křídel (po úroveň vrchu úložného prahu). Zřízení spřažené desky a vybetonování závěrných zdí a křídel, položení hydroizolace, drenáží, instalace odvodňovačů, mostních závěrů, betonáž říms a položení vozovkových vrstev, instalace zábradlí. Spodní stavba bude otryskána a přibetonována stříkaným betonem s kotvenou kari sítí. Budou zřízeny nové odvodňovací skluzy z lomového kamene s vyústěním do stávajících zpevněných rigolů podél komunikace I/38. Součástí stavby jsou úpravy komunikace v předpolích směrem do obce v délce cca 22 m a ve směru k I/38 v délce cca 47m.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace Skuhrov – most, PD zpracované ve stupni PDPS společností Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČO 29362393 v roce 2019.

| | |
|--|--|
| Druh stavby: | rekonstrukce mostu |
| Místo stavby: | nadjezd nad silnicí I/38, okres Havlíčkův Brod |
| Zhotovitel stavby: | dle výsledků výběrového řízení |
| Předpokládaná hodnota investiční akce: | 10 300 000 Kč bez DPH |
| Předpokládaná hodnota výkonu BOZP: | 90 000 Kč bez DPH |
| Předpokládaný termín plnění: | po dobu realizace stavby 04/2020 – 09/2020 |

Vybranému dodavateli bude vždy uhrazena pouze skutečně provedená činnost na stavbě.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na tuto část veřejné zakázky v případě, že bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele stavby pro tuto část veřejné zakázky.

Část 3) II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď

Jedná se o novostavbu opěrné zdi. Stávající kamenná opěrná zeď bude odstraněna a nahrazena novou z gabionů. Gabionová zeď bude přímá s lokálními zlomy. Výška stěny je proměnná, odvozena je z nivelety komunikace II/354 a III/35425, výška stěny je 1.50-6.50 m. Délka opěrné zdi je 101,00 m. Na komunikaci II/354 bude obnoven kryt s recyklací podkladní vrstvy. Výškově i směrově bude zachováno stávající vedení trasy, budou upraveny lokální imperfekce. Celková délka úpravy komunikace je 400.00 m. Na komunikaci III/35425 bude směrově i výškově zachováno stávající vedení.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď v km 52,230-52,380“, vypracované společností Rušar mosty s. r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČO 29362393 ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení + dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací v 09/2018 (dále též „DPS + PDPS“).

| | |
|--|--|
| Druh stavby: | novostavba opěrné zdi |
| Místo stavby: | silnice II/354, okres Žďár nad Sázavou |
| Zhotovitel stavby: | dle výsledků výběrového řízení |
| Předpokládaná hodnota investiční akce: | 19 900 000 Kč bez DPH |
| Předpokládaná hodnota výkonu BOZP: | 105 000 Kč bez DPH |
| Předpokládaný termín plnění: | po dobu realizace stavby 05/2020 – 11/2020 |

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace vedoucí v tělese silnice III/35424. Zadavatelem této rekonstrukce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43383513. Tato rekonstrukce není předmětem výkonu činnosti koordinátora BOZP pro tuto část veřejné zakázky.

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Vybranému dodavateli bude vždy uhrazena pouze skutečně provedená činnost na stavbě.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení na tuto část veřejné zakázky v případě, že bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele stavby pro tuto část veřejné zakázky.

2. Požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Každá část bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Všechna ustanovení této výzvy k podání nabídek, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplývá-li z textu výzvy jinak.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 270 000 Kč bez DPH.

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v článku 1 této výzvy.

4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Hlavní předmět | CPV |
| Dohled na staveništi | 71521000-6 |
| Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví | 71317200-5 |

5. Kvalifikační předpoklady a způsobilost pro plnění veřejné zakázky

Kvalifikovaným, resp. způsobilým, pro splnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže splnění základní způsobilosti,
- prokáže splnění profesní způsobilosti,
- prokáže splnění technické kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením **Čestného prohlášení** o splnění předpokladů (viz zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- **Výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.
- **Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku** s předmětem podnikání, který odpovídá předmětu veřejné zakázky. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad předložením výpisu ze živnostenského rejstříku pro předmět podnikání „**Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“.
- **Dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží **Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** vydané na základě zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu služeb **poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 3 služby** (musí se přitom jednat o služby řádně dokončené), jejichž předmětem byl **výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby v oblasti výstavby silnic** s investičními náklady v **minimální výši 2 mil. Kč** bez DPH pro každou z nich.

Přílohou tohoto seznamu budou minimálně dvě osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení služeb v seznamu uvedených potvrzená objednatelem těchto služeb.

Dodavatel může při předkládání seznamu využít Formulář k prokázání splnění technické kvalifikace (viz zadávací dokumentace).

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce dokumenty prokazující profesní a technickou kvalifikaci v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením příkazní smlouvy, vyzvat dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro každou část zakázky bude stanovena samostatně a za celé plnění předmětu části zakázky. Členění ceny bude obsahovat samostatné ocenění:

- prací před zahájením stavby
- prací při provádění stavby (cena za měsíční plnění x počet měsíců trvání stavby)

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena **v návrhu příkazní smlouvy**.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.

7. Požadavky na formu zpracování nabídky a její předložení

Nabídka bude zpracována v písemné listinné formě v jednom vyhotovení v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svou nabídku na zvolené části veřejné zakázky v jediné a řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – „Kordinátor BOZP 02-2020, dopravní stavby“**“ a na obálce uvedl adresu, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázané tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit v nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. V případě zmocnění k podpisu musí být součástí nabídky dodavatele toto zmocnění (např. plná moc).

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel je oprávněn pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předložit samostatnou nabídku obsahující veškeré požadavky zadavatele vztahující se k dané části veřejné zakázky.

Pro případ nabídky, jejímž obsahem bude nabídka na více částí veřejné zakázky, připouští zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů předložením jednoho vyhotovení požadovaných dokladů pro všechny části veřejné zakázky. Nabídka v tomto případě bude obsahovat samostatná vyhotovení krycích listů a podepsaných návrhů smluv pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

Dodavatel musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena (zapečetěna), případně jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Případné vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné.

Dodavatelé nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Dodavatel předloží dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- **krycí list nabídky** (pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávací dokumentace – krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele včetně osob zmocněných k dalším jednáním)
- **doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace**
- **návrh příkazní smlouvy**
- **ostatní požadavky zadavatele**

9. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne zahájení řízení, a to na profilu zadavatele Kraje Vysočina: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

Zadávací dokumentaci tvoří Výzva k podání nabídek a základní údaje zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby a přílohy:

- krycí list nabídky
- čestné prohlášení
- seznam významných služeb
- návrh smlouvy
- technické podklady (technická zpráva, situace stavby, plán BOZP)

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávací dokumentaci nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Adresa pro doručení:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Procházková, kancelář č. C 2.28, tel. 564 602 378, e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz.

Zadavatel může poskytnout vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

10. Datum, hodina a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 19. 2. 2020 do 12:00 hod.**

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelnu zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

11. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky provede zadavatel podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídky získaly shodné hodnoty, bude umožněna účast na tomto losování.

12. Další ustanovení

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a to na jednu nebo více částí. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky, podané tímto dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli, vyloučí. Tímto není dotčeno podání nabídky na více částí veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 2 této zadávací dokumentace.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

13. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována pro žádnou z částí veřejné zakázky. Místa plnění všech částí veřejné zakázky jsou volně přístupná.

14. Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení (návrh příkazní smlouvy). Smlouva bude uzavřena podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel v nabídce doloží doplněný návrh příkazní smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Dodavatel není oprávněn vzorový návrh příkazní smlouvy nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a identifikačních údajů dodavatele. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené příkazní smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným touto výzvou.

V Jihlavě dne 4. 02. 2020

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46