


# DZVS

# PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>	 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel NANI	<i>Nani</i>		
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Šrubař</i>		
KRAJ	Kraj Vysočina	OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
NÁZEV AKCE  II/401 Jaroměřice n. R. - most ev.č. 401-008			DATUM	04/2019
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	18012
NÁZEV PŘÍLOHY  STAVEBNÍ POVOLENÍ			ARCHIVNÍ ČÍS.	DZVS_03_SP.pdf
			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA 3

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová  
TELEFON: 568 896 269  
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

## **SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY**

Stavebník **Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749** zastoupen majetkovým správcem **Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450**, kterou na základě plné moci zastupuje **Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno 25, IČ: 46974806** podal(a) dne 5.2.2019 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: „**II/401 Jaroměřice n. R. - most ev.č. 401-008**“ SO 001 – Demolice mostu, SO 182 – dopravně inženýrská opatření, SO 201 – most ev.č. 401-008 na pozemcích p.č.: 1041, 3165/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rok.

Uvedeným dnem bylo podle § 94a stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

**v y d á v á**

### **společné povolení**

na stavbu

**„II/401 Jaroměřice n. R. - most ev.č. 401-008“**

stavební objekty: **SO 001 – Demolice mostu**  
**SO 182 – dopravně inženýrská opatření**  
**SO 201 – most ev.č. 401-008**

na pozemcích p.č.: 1041(ostatní plocha), 3165/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jaroměřice nad Rok.

### **Stavba obsahuje:**

kompletní demolici stávajícího jednoplošného mostu, který se nachází na sil.č. II/401 v místě křížení s Ostrým potokem a výstavbu nového v nezměněné poloze. Nový most je navržen jako masivní monolitický železobetonový rám o šikmém rozpětí 5,54 m vedení ve směrovém

oblouku o poloměru 400 m. Založení mostu bude hlubinné na mikropilotách. Nový most bude opatřen železobetonovými římsami s ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní. Břehy pod mostem budou zpevněny lomovým kamenem do betonu. Na návodní straně bude vtok usměrněn těžkým kamenným záhozem. Navazující silniční příkopy budou pročištěny. Nové šířkové uspořádání na mostě bude odpovídat normovému uspořádání S 7,5 bez chodníků., Směrové řešení komunikace bude mírně upraveno. Před a za mostem bude komunikace plynule napojena na stávající šířkové uspořádání. Nová šikmá délka přemostění bude 4,92 m. Úprava je navržena o celkové délce 82,79 m

V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci

## **Podmínky**

### **Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:**

Umístění stavby: stavba se nachází v extravilánu na sil.č. II/401 v místě křížení s Ostrým potokem a řeší náhradu stávajícího mostu novým jednopolovým ve stejné poloze. V rámci stavby nedochází k trvalému záboru. Stavba bude probíhat na pozemku komunikace a pozemcích přilehlých ke komunikaci. Plocha dočasného záboru bude sloužit jako vlastní staveniště a jako přístup ke staveništi a uložení lehčího materiálu. Stavba proběhne na pozemcích v k.ú. Jaroměřice nad Rok. beze změny jejich využití. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina p.č. 3165/1 (ostatní plocha) a Města Jaroměřice nad Rok. p.č. 1041 (ostatní plocha).. Most je veden přes vodní tok Ostrý potok a leží v jeho záplavovém území. Podmínky pro práce ve vodním toku jsou stanoveny MěÚ Třebíč odborem životního prostředí.

Architektonické řešení: povrch komunikace bude zachován, tj. asfaltová vozovka. Na mostě je navrženo zábradelní svodidlo se svislou výplní, barvy dle pokynů investora. Zpevnění kolem mostu bude provedeno z kamenné dlažby lemované betonovými obrubníky. Nový most je navržen monolitický železobetonový rám, jednopolový, hlubinné založený, bez vnitřních podpěr.

Účel stavby: stávající mostní otvor nepřevede 100-letou vodu. Dle závěru diagnostického průzkumu je stávající stavební stav spodní stavby klasifikován jako VI- velmi špatný, nosné konstrukce jako V-špatný. Normální zatížitelnost je omezena na 11,3 t, výhradní na 21 t a výjimečná na 132 t. Stavba tedy řeší náhradu stávajícího jednopolového mostu novým postaveným v nezměněné poloze.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: stávající most bude vybourán až do úrovně základové spáry. Současně s demolicí mostu bude rozebráno i příp. zpevnění vodního toku v nutném rozsahu. Svrchní asfaltové vrstvy budou frézovány, ostatní vrstvy obsahující asfalt. Pojiva budou odstraněny jako odpad. Stávající beton. obrubníky budou odstraněny a nahrazeny novými v celém rozsahu. Stavební práce nevyžadují kácení, v rámci stavby budou příp. odstraněny náletové dřeviny v těsné blízkosti mostu.

Požadavky na dočasné a trvalé zábery ZPF a PUPFL : stavbou nebudou ženy pozemky vedené v KN jako lesní pozemek nebo zemědělský půdní fond.

Územně technické podmínky, možnost napojení na stávající infrastrukturu: demolice a následná výstavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa DIO bude vedena po stávajících komunikacích. Stavba se nenachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. Přístup na staveniště je možný přímo ze sil.č. II/401. Zařízení staveniště bude zřízeno na dočasně uzavřené části komunikace. Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje el. energie a vody, příp. odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele.

Ochrana životního prostředí při výstavbě: stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti a to po dobu jejího provádění. Hladina hluku a prašnosti bude odpovídat stavebním pracím. Veškerý vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci, případně na skládku.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo ke znečištění vody v potoce ropnými, či jinými nebezpečnými látkami. Na březích potoka v záplavovém území nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody.

Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.

**Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, datum 10/2018, č. zak. 18012 zodpovědný projektant Ing. Pavel Nani, vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka (ČKAIT 1003412) a ověřené ve stavebním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo, nebo právo provést stavbu doložené souhlasem vlastníka pozemku, nebo stavby.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činnostmi narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
9. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon

- č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
12. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
14. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
16. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
17. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména dle ustanovení § 12 a § 16 tohoto zákona
18. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
19. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. Doprava bude vedena po navržených objízdných trasách řešených ve stavebním objektu SO 182 – dopravně inženýrská opatření. O vydání povolení uzavírky silnice č. II/401 a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení úplné uzavírky a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavebních prací příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
20. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů.
21. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
- zahájení stavby s předáním staveniště
  - po ukončení bouracích a výkopových prací
  - po provedení mikropilot
  - po provedení základů a spodní stavby
  - po provedení nosné konstrukce
  - po vybudování příslušenství
  - závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
22. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
23. Případné doplnění místní úpravy provozu nad rámec PD bude stanoveno před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu.
24. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
25. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení

předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální stavební úřad.

26. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek:

- **Vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 15.6.2018, č.j. 18/000805-A**

V dané lokalitě se nachází podzemní telekomunikační trasa - Optické propojení Jaroměřice nad Rok. – Třebíč (HDPE trubky Ø40 mm se zafouknutým optickým kabelem)

- **Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno ze dne 14.12.2019 pod zn. PM-36751/2018/5203/Fi**

- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
- Přímému správci {Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, provozní technik David Jura, DiS, tel. 568 620 417, 725705637, [jura@pmo.cz](mailto:jura@pmo.cz)) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, správce bude zván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce v korytě toku a do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
- Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
- Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).  
Doporučujeme:
- Před mostem a za mostem provést odkácení stromů, které je nutné projednat s vlastníky dotčených pozemků a s orgánem ochrany přírody a krajiny.  
Upozorňujeme:
- Povodí Moravy, s.p. nese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

- **Závazného stanoviska, MěÚ odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 5.9.2018 zn. OŽP 57556/18 – SPIS 8962/2018/Tom**

- Prostor pod mostem musí být upraven tak, aby po obou stranách vodního toku byl dostatečně široký suchý břeh - minimální šíře 50 cm, s přirozeným napojením na břehy toku před i za mostem. Povrch břehů musí tvořit přirozený zemní povrch, příp. kamenná rovnanina.
- V případě zjištění přítomnosti zvláště chráněných a regionálně ohrožených druhů živočichů budou práce zastaveny a bude kontaktován orgán ochrany přírody (u zvláště chráněných druhů Krajský úřad Kraje Vysočina) za účelem stanovení dalšího postupu.
- Kácení dřevin kolidujících se stavbou by mělo být provedeno v nezbytně nutném rozsahu, zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
- Kácení dřevin rostoucích na mimolesních pozemcích bude ve vazbě na § 3 vyhlášky

č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, předcházet rozhodnutí, vydané dle § 8 odst. 1 zákona příslušným obecním úřadem a dále stavební povolení, obojí v právní moci.

- Během stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona.
- Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí škodlivými látkami. Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
- Práce budou prováděny tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na prostor (sklárky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště apod.).

• **Závazného stanoviska MěÚ odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 5.9.2018 zn. OŽP 57556/18 – SPIS 8962/2018/Tom**

Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas budou předloženy MěÚ Třebíč odboru životního prostředí jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů.

• **Závazného stanoviska MěÚ odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 16.10.2018 zn. OŽP 66471/18 – SPIS OŽP 11141/2018/Ver**

Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace

- Budou dodrženy požadavky a připomínky vyplývající ze stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 8.8.2018 pod zn. PM-9843/2018/5203/Fi
- Na břehové hraně a v blízkosti vodního toku nebude volně skladován žádný lehce odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, při manipulaci se závadnými látkami, především jde o ropné látky, s nimi bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich úniku do vod povrchových nebo podzemních.
- Stavebními pracemi a zařízením nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
- Pro provádění stavby je nutné zpravovat havarijní a povodňový plán, které schvaluje vodoprávní úřad

• **Stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11, 674 01 Třebíč ze dne 20.12.2018 pod č. j. KRPJ-114642--1/ČJ-2018-161006-ROU**

- Napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé, nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace
- Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- Umístění svodidla musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho konstrukce, umístění a úroveň zadržení musí odpovídat požadavkům TP 114
- Napojení i zakončení svodidla musí odpovídat požadavkům uvedeným v TP konkrétního použitého svodidla
- Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
- Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

- **Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 20.12.2018 sp. zn. 88514/2018-1150-OÚZ-BR**
- Tři týdny před zahájením výstavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund – tel.č. 973401554, mob. 724006068, email: [vd-olomouc@army.cz](mailto:vd-olomouc@army.cz))

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 00090450

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749

## **Odůvodnění**

Dne 5.2.2019 obdržel Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „II/401 Jaroměřice n. R. - most ev.č. 401-008“ SO 001 – Demolice mostu, SO 182 – dopravně inženýrská opatření, SO 201 – most ev.č. 401-008 na pozemcích p.č.: 1041, 3165/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rok., kterou podal stavebník Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 zastoupen majetkovým správcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450, kterou na základě plné moci zastupuje Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno 25, IČ: 46974806. Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno. Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, bylo řízení usnesením č.j. ODKS 10030/19 – SPIS 1805/2019/PJ ze dne 7.2.2019 přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 29.3.2019. Doplněním požadovaných podkladů ještě před stanoveným termínem odpadl důvod přerušování stavebního řízení a speciální stavební úřad podle § 94m stavebního zákona opatřením č.j. ODKS 14415/19 - SPIS 1805/2019/PJ ze dne 25.2.2019 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

**Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:**

- Vyjádření E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 11.02.2019 pod zn. D8626-16304481
- Vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 15.6.2018, č.j. 18/000805-A
- Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 í ze dne 19.2.2018 pod zn. 5001672129
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha vyjádření ze dne 11.2.2019 pod č.j. 539126/19
- Vyjádření Město Jaroměřice nad Rok., MěÚ Jaroměřice nad Rok., nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rok. ze dne 14.3.2018, č.j. MUJR 494/2018 a ze dne 30.7.2018 pod č.j. MUJR 1253/2018
- Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 11.2.2019 zn. E 06028/19
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč ze dne 18.2.2019, č.j. TR/846/2019-On



- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 11.2.2019 zn. 190211-1046109493
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno ze dne 14.12.2019 pod zn. PM-36751/2018/5203/Fi
- Stanovisko Natura Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 14.6.2018 č.j. KUJI 45652/2018 OŽPZ 55/2018
- Vyjádření dle zákona o EIA Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 15.6.2018 č.j. KUJI 45944/2018 OŽPZ 17/2018 MI
- Posouzení PD MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 5.9.2018 zn. OŽP 57556/18 – SPIS 8962/2018/Tom
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 5.9.2018 zn. OŽP 57556/18 – SPIS 8962/2018/Tom
- Závazné stanovisko MěÚ odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 5.9.2018 zn. OŽP 57556/18 – SPIS 8962/2018/Tom
- Závazné stanovisko MěÚ odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 16.10.2018 zn. OŽP 66471/18 – SPIS OŽP 11141/2018/Ver
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 4.7.2018 pod zn. ORÚP 45120/18 – SPIS 9/2018/MMH
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 20.12.2018 pod č. j. KRPJ-114642-1/ČJ-2018- 161006-ROU
- Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 19.11.2018 č. j. HSJI-3049-4/TR-2018
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 7.11.2018 č.j. KHSV/24540/2018/TR/HOK/Slá
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 20.12.2018 sp. zn. 88514/2018-1150-OÚZ-BR
- Osvědčení o autorizaci
- Výpis z živnostenského rejstříku a certifikát
- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 2x projektová dokumentace

Protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 94n stavebního zákona.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3

správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Podmínky závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek ve výroku rozhodnutí.

Připomínky (podmínky) účastníků řízení byly v rozsahu, který vplývá ze stavebního zákona zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.

Návrhy, připomínky a námitky účastníků řízení: ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny.

Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V provedeném společném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost zejména podle § 94o a 94p stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování vydal dle § 96b stavebního zákona kladné závazné stanovisko, ve kterém konstatoval, že posuzovaný záměr je z hlediska územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný. Dále uvedl, že záměr je v souladu s Územním plánem Jaroměřice nad Rok. ve znění Změny č. 1. Stavbou nového mostu dojde k odstranění havarijního stavu starého mostu. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Po vyhodnocení povolenou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, stavba není s touto dokumentací v rozporu.

Při posuzování vhodnosti umístění předmětné stavby z hlediska péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a požární bezpečnosti se speciální stavební úřad opíral o závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Třebíč jako orgánu ochrany veřejného zdraví, Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, vodoprávního úřadu, oddělení Úřadu územního plánování Třebíč a DI Policie ČR Třebíč). Vzhledem k tomu, že závazná stanoviska těchto dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů nebyla záporná ani protichůdná, speciální stavební úřad konstatuje, že umístění stavby uvedeným hlediskům odpovídá.

Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhl.č. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a předpisy, které stanoví hygienické a požární podmínky.

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, zpracovaná oprávněnou osobou a v odpovídající míře splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, týkající se zejména ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání. Uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky pro provedení stavby byly speciálním stavebním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedených zjištění speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona a ve smyslu § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem vč. jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by

mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích. Postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a stavební povolení:

Ing. Ctibor Kuchařík, Zahradní č.p. 1024, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

Matyáš Plocek, Nová Ves č.p. 25, 251 67 Pyšely

Oldřich Kouřilek, Boňov č.p. 19, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

Jan Kuchařík, Nábřežní č.p. 325, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

Jana Šlechtová, Březinova č.p. 974, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

Rostislav Krotký, Křižní č.p. 630, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO\_R, 3qdn8g

itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28, DS: PO, bwgyq4a

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Město Jaroměřice Nad Rokytou, nám. Míru č.p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou, DS: OVM, rzsbrd5

Dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

## Poučení

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správní řád).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Odvoláním (podle § 82 odst. 1 správní řád) lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

### Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Jarmila Prokešová**  
úředník odboru výstavby

## **Obdrží:**

Účastníci řízení ( k doručení jednotlivě):

Ing. Ctibor Kuchařík, Zahradní č.p. 1024, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Matyáš Plocek, Nová Ves č.p. 25, 251 67 Pyšely

Oldřich Kouřilek, Boňov č.p. 19, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Jan Kuchařík, Nábřežní č.p. 325, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Jana Šlechtová, Březinova č.p. 974, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Rostislav Krotký, Křížní č.p. 630, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Datová schránka:

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno 25, DS: PO, 64uu6mg

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO\_R, 3qdn8g

itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28, DS: PO, bwgyq4a

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru č.p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, DS: OVM, rzsbrd5

Dotčené orgány ( k doručení jednotlivě):

MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, nttaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM\_R, vzxiuw8

KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Doprávní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

Datová schránka:

Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova č.p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

## **Upozornění:**

Upozorňujeme stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a štítek "STAVBA POVOLENA" je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na speciálním stavebním úřadě.

## **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.