



Ing. Jan Pracný, D-projekt
Výholec 23
624 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

E-MAIL

JIHLAVA

Radek Matějček/739 100 835 matejcek.r@ksusv.cz 2. října 2019

Akce: **II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009**

Věc : Souhlas se stavbou a s vydáním Stavebního povolení k uvedené akci

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o projektovou dokumentaci ve stupni DSP na provedení opravy stávajícího mostu ev.č. 402-009 v Kněžicích, na silnici II/402. Projektová dokumentace byla průběžně konzultována na výrobních jednáních a vznesené připomínky jsou do ní zapracovány.

Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava **souhlasíme** se stavbou a s vydáním Stavebního povolení dle předloženého návrhu a s technickým řešením opravy mostu v rozsahu projektové dokumentace.

S pozdravem

.....
Ing. Eduard Fiala,
vedoucí technicko-správního oddělení Jihlava
KSÚS Vysočiny

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava
tel.: 567 117 111, fax: 567 117 199

Městský úřad Brtnice, stavební úřad

nám. Svobody 379, Brtnice

Č.j: Výst/116/2019 - 9

Brtnice, dne: 10.10.2019

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupena Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, Brno - Komín, 624 00 Brno


Městský úřad v Brtnici, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu o povolení pro stavbu: **II/402 Kněžice, most ev. č. 402 - 009** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2760/1 (trvalý travní porost), 2763/25 (trvalý travní porost), 2763/62 (vodní plocha), 3031/1 (ostatní plocha), 3033/1 (ostatní plocha), 3033/8 (ostatní plocha), 3151/1 (ostatní plocha), 3151/29 (vodní plocha) v katastrálním území Kněžice u Třebíče, pro kterou Městský úřad v Brtnici, stavební úřad vydal pod č.j. Výst/116/2019 - 6 ze dne 5.9.2019, spis. zn. Výst/116/2019 územní rozhodnutí. Právní moc rozhodnutí územní rozhodnutí nabylo dne 9.10.2019.

Tento souhlas není dle § 15 odst. 2 stavebního zákona správním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení předmětné stavby podle zvláštních právních předpisů.

STAVEBNÍ ÚŘAD
Brtnice


Ing. Jana Dvořáková
Vedoucí stavebního úřadu

Městský úřad Brtnice, stavební úřad

nám. Svobody 379, Brtnice

Č.j: Výst/116/2019 - 6

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 9.10.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRTNICE

dne: 9.10.2019 B1



Brtnice, dne: 5.9.2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Brtnici, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **II/402 Kněžice, most ev.č. 402 - 009** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2760/1 (trvalý travní porost), 2763/25 (trvalý travní porost), 2763/62 (vodní plocha), 3031/1 (ostatní plocha), 3033/1 (ostatní plocha), 3033/8 (ostatní plocha), 3151/1 (ostatní plocha), 3151/29 (vodní plocha) v katastrálním území Kněžice u Třebíče, kterou podal subjekt Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **II/402 Kněžice, most ev.č. 402 - 009** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2760/1 (trvalý travní porost), 2763/25 (trvalý travní porost), 2763/62 (vodní plocha), 3031/1 (ostatní plocha), 3033/1 (ostatní plocha), 3033/8 (ostatní plocha), 3151/1 (ostatní plocha), 3151/29 (vodní plocha) v katastrálním území Kněžice u Třebíče.

Popis území:

Stavba se nachází v extravilánu obce Kněžice, na silnici II/402. Je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Kněžice, zpracovanou Urbanistickým střediskem Jihlava spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava v květnu 2015. Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Účel stavby:

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury.

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:

Z hlediska silničního provozu nedochází ke změně. Přístup na staveniště bude po stávající komunikaci II/402 z obou směrů. Na technickou infrastrukturu stavba nebude napojena.

Předmětná stavba obsahuje objekty:

SO 001 Bourání

Předmětem objektu je úplná demolice stávajícího mostu, včetně založení. Zbourání stávajícího mostu je předpokladem uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní komunikace.

SO 201 Most ev.č. 402 - 009

Předmětem objektu je přebudování vlastního mostu a navazujících úseků silnice, tedy veškeré práce a činnosti nespécifikované v ostatních stavebních objektech (jednoznačně stavebně a technologicky daných). Celková délka úpravy silnice II/402 je 50,00 m (včetně mostu).

Jedná se o most pro převedení silnice II/402 přes LP Pístoveckého potoka, stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice je respektováno.

Nový most je navržen pro převedení silnice S7,5 v extravilánovém uspořádání, šířka zpevněné části komunikace je 6,50 m. Na mostě bude tedy volná šířka mezi svodidly 7,50 m.

Šířkové uspořádání (kolmé) na mostě:

parapetní zídka, odláždění a přesypávka rámu	4,88 m
nezpevněná krajnice se svodidlem	1,50 m
zpevněná vozovka	2 x 3,25 m
nezpevněná krajnice se svodidlem	1,50 m

parapetní zídka, odláždění a přesypávka rámu	5,40 m
šířka mostu celkem	19,78 m

Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena železobetonovým přesýpaným rámem o 1 poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními prefabrikáty, které jsou sepnuty dolní ŽB monolitickou deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. Založení je plošné na sanačním ŠD polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. Vtokový a výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. NK bude opatřena mostní izolací a celý most bude fungovat jako přesýpavá konstrukce. Přechodová oblast za rubem opěr je tvořena hutněným zásypem dle TP dodavatele prefabrikovaných konstrukcí.

Opevnění koryta pod mostem bude provedeno převážně z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce min. 300 mm a bude ukončeno příčnými prahy. Na vtokové straně bude opevnění v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovnaniny do jílového těsnění. Za dlažbou na výtokové straně bude provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovnaniny. Na vtokové straně se nachází prostor spadiště pod stávající hrázkou, opevněný je stávající kamennou rovnaninou (kameny o hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. Na obou stranách budou zřízena obslužná schodiště. Bude provedeno kácení 8 ks dřevin, a to jednak z důvodu realizace vlastního mostu a navazujících silničních úseků, jednak z důvodu vyčištění břehů vodoteče od náletových dřevin (v rozsahu stavby).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude polohopisně a výškopisně umístěna dle výkresů Koordinační situace, výkres C3, M 1:200, a Příčný řez, výkres 201.4., M 1:50, vypracovaných ing. Liborem Puklickým, Ph.D., autorizovaných Ing. Janem Pracným, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s dokumentací pro rozhodnutí pro umístění stavby, ověřenou stavebním úřadem, vypracovanou ing. Liborem Puklickým, Ph.D., autorizovaných Ing. Janem Pracným, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb.

Podmínky převzaté pro zpracování projektové dokumentace stavby převzaté ze závazných stanovisek dotčených orgánů:

Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, PM-25816/2019/5203/Fi ze dne 28.6.2019

Upozorňujeme:

1. V PD bude uveden správný název stavby přemostňovaného vodního toku a jeho IDVT.
2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb,
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být tak dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Magistrát města Jihlavy, OŽP, oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1, MMJ/OŽP/62674/2019-NoS ze dne 29.5.2019

1. Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení §55 vodního zákona a budou povoleny příslušným stavebním úřadem.
2. Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení vodního toku bude vodoprávním orgánem vydán souhlas dle §17 odst. a vodního zákona.
3. Žádost o souhlas bude podána na předepsaném formuláři a bude doložena doklady ve smyslu vyhl. Mze ČR č. 183/2018 Sb. O náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávních úřadů a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů.
4. K žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu bude doloženo stanovisko správce povodí a přímého správce vodního toku tj. Povodí Moravy, s.p. a Lesy České republiky, s.p., správa toků – Oblast povodí Dyje. Jejich připomínky budou zpracovány do projektové dokumentace předložené ke stavebnímu povolení.
5. Pro stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán pro provádění stavby, který bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení nejpozději před zahájením stavby. Havarijní a povodňový plán bude odsouhlasen správcem povodí a přímým správcem vodního toku, jejich stanovisko bude předloženo k žádosti o schválení.
6. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.

7. V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu §39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
8. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení §5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následně odvádění těchto srážkových vod. Tento zákonný požadavek musí být zapracován do projektové dokumentace spolu s odůvodnění přijatého opatření.

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové, LCR952/002338/2019 ze dne 31.5.2019

- 1) Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- 2) Svahy přesýpané konstrukce mostu budou zabezpečeny vhodným biotechnickým opatřením tak, aby nedocházelo k zanášení vodního toku materiálem ze svahu a z provozu komunikace. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku, provede stavebník/vlastník mostu na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.
- 3) Stavba mostu s příslušnými objekty bude v majetku stavebníka/vlastníka mostu.
- 4) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umístovány žádné další stavby.
- 5) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kromě odsouhlasených třech kusů stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kromě odsouhlasených třech kusů stromů na pravém břehu v prostoru mezi mostem a přehrázkou, dřevní hmota (hroubí) bude na základě číselníku investorem akce odkoupena.
- 6) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 7) Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbu dotčených plochách u koryta vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.
- 8) Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
- 9) Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby v době realizace nátokové části mostu min. 5 dní dopředu, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájekl Hajekl@lesy.cz.
- 10) Stavbou dojde k dotčení pozemku p.č.2763/62 a 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče ve vlastnictví LČR,s.p.. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřen smluvní vztah k výše uvedeným pozemkům. Ohledně smlouvy se obraťte na naši kompetentní pracovníci p. Radku Janíčkovou tel.: 956 952 208, mob.: 724 614 033, e-mail:janickova.ost52@lesy.cz.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3. č.j. 532521/19 ze dne 4.2.2019

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti, Česká komunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká komunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné předložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikačních povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká komunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 5001865610 ze dne 4.2.2019

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r. o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Magistrát města Jihlavy, odbor územního plánování, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1, koordinované stanovisko MMJ/SÚ/69025/2019 ze dne 2.7.2019

Koordinované stanovisko zahrnuje podmínky hájené na základě

1) zákona č. 13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, §40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst.1)

- dle přiloženého polohopisu bude stavbou dotčena MK,
- dle přiloženého polohopisu bude stavbou dotčena silnice II. a III. Třídy, (II/1388 - most),
- v případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Obecní úřad Kněžice,
- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. Třídy dle § 25 odst.6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. Ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správcem pro silnice II a III třídy, veřejně přístupné účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

2) zákona č. 254 /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, §76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s §4 odst. 2

Bylo vydáno závazné stanovisko čj. Jednací MMJ/OŽP/62674/2019-NoS, UID jihlvp19v00tdm ze dne 29.5.2019

3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, §105 odst. 2 písm. d) v souvislosti s § 18 odst. 1

Realizace záměru představuje zásah do významného krajinného prvku „ze zákona“ vodního toku,

uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody, který na základě vyhodnocení orgánu ochrany přírody podléhá vydání závazného stanoviska dle §4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Kromě zásahu do vodního toku si provedení záměru vyžádá také kácení dřevin, které bude řešeno v rámci závazného stanoviska. Žádost o vydání závazného stanoviska již byla podána a zaevidována dne 14.5.2019 pod č.j. MMJ/OŽP/69027/2019

4) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c)

Záměr se nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem.

8) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4 písm. b)

V uvedené věci bylo z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydáno závazné stanovisko č.j. MMJ/OŽP/67044/2019-KoB, UID jihlvp19v00rjj ze dne 17.5.2019

9) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, §6 odst.1 písm. e)

Záměr bude realizován v souladu s částí dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska Souhlas obce Kněžice jakožto subjektu, v jehož prospěch byl koridor TK 4 vymezen.

10) Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29

MMJ, stavební úřad, odd. památkové péče není příslušný se podle zákona o státní památkové péči vyjadřovat, uvedené parcely nejsou v památkově chráněném území ani v blízkosti památkově chráněného objektu.

Dále upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 22 zákona o státní památkové péči, o oznámení předmětného záměru již od doby přípravy stavby příslušnému archeologickému pracovišti a umožní oprávněné organizaci případně provést záchranný archeologický průzkum.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, 77535/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 18.března 2019

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Ministerstvu obrany ČR včetně stanoviska Agentury logistiky, regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Odůvodnění

Městský úřad v Brtnici, stavební úřad obdržel dne 6.6.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřad v Brtnici, stavební úřad opatřením ze dne 19.7.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání na den 16.8.2019, konané v místě Kněžice, budova obecního úřadu. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Brtnici, stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší:

- žadateli: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Kněžice
- vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Kněžice, Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový

Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

- osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: vlastníci pozemkových parcel parcelní čísla 2763/26 (ostatní plocha), 2696 (orná půda), 2690 (orná půda), 2691 (orná půda), 2763/53 (ostatní plocha), 2763/29 (ostatní plocha), 2763/30 (ostatní plocha), 3149 (ostatní plocha), 2800/28 (travní porost), 2800/27 (travní porost), 2800/26 (travní porost), 2800/25 (travní porost), 2800/24 (travní porost), 3032/21 (ostatní plocha), 2763/35 (ostatní plocha), 2736/32 (orná půda), 3032/23 (ostatní plocha), 3032/22 (ostatní plocha), 2695/1 (orná půda), 2692/1 (orná půda), 2687 (orná půda), 2736/31 (orná půda), 3032/20 (ostatní plocha), 2736/30 (orná půda), 3032/19 (ostatní plocha), 2736/29 (orná půda), 3032/18 (ostatní plocha), 3032/17 (ostatní plocha), 2736/28 (orná půda), 2736/25 (orná půda), 3032/15 (ostatní plocha), 3032/16 (ostatní plocha), 3032/14 (ostatní plocha), 3032/13 (ostatní plocha), 3032/12 (ostatní plocha), 3032/11 (ostatní plocha), 3032/10 (ostatní plocha), 3032/9 (ostatní plocha), 3032/8 (ostatní plocha), 2736/15 (orná půda), 2736/16 (orná půda), 2736/17 (orná půda), 2736/19 (orná půda), 2736/20 (orná půda), 2736/21 (orná půda), 2736/22 (orná půda), 2763/42 (ostatní plocha), 2763/57 (ostatní plocha), 2689 (orná půda), 3033/9 (ostatní plocha), 2763/57 (ostatní plocha), vlastníci stavebních parcel parcelní číslo 549 (zastavěná plocha a nádvoří), 523 (zastavěná plocha a nádvoří), 2763/54 (zastavěná plocha a nádvoří), 532 (zastavěná plocha a nádvoří),
- vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad v Brtnici, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Žadatel předložil:

- souhlasy vlastníků pozemků
- souhlas obce Kněžice ze dne 2.5.2019
- dokumentaci pro územní řízení, zpracovanou a autorizovanou Ing. Janem Pracným,
- závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy
 - Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad, MMJ/OŽP/62674/2019-NoS
 - Magistrát města Jihlavy, OŽP, odpadové hospodářství, MMJ/OŽP/67044/2019-KoB.
 - Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, KUJI 29579/2019 ze dne 15.4.2019
 - Magistrát města Jihlavy, odbor územního plánování, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1, MMJ/SÚ/69025/2019 ze dne 2.7.2019
- stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury
 - T-mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, E04955/19 ze dne 4.2.2019
 - Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, MW9910124886108655 ze dne 4.2.2019
 - E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, D8626-16302860 ze dne 4.2.2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3. č.j. 532521/19 ze dne 4.2.2019
 - Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, PM-25816/2019/5203/Fi ze dne 28.6.2019
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové, LCR952/002338/2019 ze dne 31.5.2019
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 5001865610 ze dne 4.2.2019
 - Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01
- záznamy z jednání ze dnů 11.3.2019, 9.5.2019, 29.5.2019 a 24. 4.2019
- hydrologické údaje povrchových vod

Stavba je umístěna do ploch DS- dopravní infrastruktura a NS – plochy smíšené nezastavěného území. Souběžně se silnicí II/402 je územním plánem trasován koridor TK4. Záměr neztěžuje využití či realizace jiných staveb technické infrastruktury v území. Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů povrchových vod.

V zájmovém území se nenachází žádné stávající IS, které by byly v kolizi s navrhovanou stavbou. Stavba si nevyžádá žádné přeložky stávajících IS. Stávající metalický kabel CETIN a.s. je veden cca 12 m od osy silnice proti proudu potoka v chráničce pode dnem koryta a nebude stavbou nijak dotčen. Zásahy do koryta potoka ve správě Lesy ČR a.s. budou minimální, stávající přehrázka nebude dotčena.

Městský úřad v Brtnici, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zastoupen ing. Janem Pracným, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Kraj Vysočina, zastoupen Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje, Ministerstvo obrany, Obec Kněžice, a T-Mobile Czech Republic a.s., vlastníci pozemkových parcel parcelní číslo 2763/26 (ostatní plocha), 2696 (orná půda), 2690 (orná půda), 2691 (orná půda), 2763/53 (ostatní plocha), 2763/29 (ostatní plocha), 2763/30 (ostatní plocha), 3149 (ostatní plocha), 2800/28 (travní porost), 2800/27 (travní porost), 2800/26 (travní porost), 2800/25 (travní porost), 2800/24 (travní porost), 3032/21 (ostatní plocha), 2763/35 (ostatní plocha), 2736/32 (orná půda), 3032/23 (ostatní plocha), 3032/22 (ostatní plocha), 2695/1 (orná půda), 2692/1 (orná půda), 2687 (orná půda), 2736/31 (orná půda), 3032/20 (ostatní plocha), 2736/30 (orná půda), 3032/19 (ostatní plocha), 2736/29 (orná půda), 3032/18 (ostatní plocha), 3032/17 (ostatní plocha), 2736/28 (orná půda), 2736/25 (orná půda), 3032/15 (ostatní plocha), 3032/16 (ostatní plocha), 3032/14 (ostatní plocha), 3032/13 (ostatní plocha), 3032/12 (ostatní plocha), 3032/11 (ostatní plocha), 3032/10 (ostatní plocha), 3032/9 (ostatní plocha), 3032/8 (ostatní plocha), 2736/15 (orná půda), 2736/16 (orná půda), 2736/17 (orná půda), 2736/19 (orná půda), 2736/20 (orná půda), 2736/21 (orná půda), 2736/22 (orná půda), 2763/42 (ostatní plocha), 2763/57 (ostatní plocha), 2689 (orná půda), 3033/9 (ostatní plocha), 2763/57 (ostatní plocha); stavebních parcel parcelní číslo 549 (zastavěná plocha a nádvoří), 523 (zastavěná plocha a nádvoří), 2763/54 (zastavěná plocha a nádvoří), 532 (zastavěná plocha a nádvoří)

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana
Dvořáková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Dvořáková
Datum: 2019.09.06
10:13:39 +02'00'

Ing. Jana Dvořáková v.r.
Vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Doručení jednotlivě:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupena Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, Brno - Komín, 624 00 Brno
Obec Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupen Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Česká republika, zastoupena Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

Vlastníci veřejné a dopravní infrastruktury (doručení jednotlivě):

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Lesy České Republiky, s.p. správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2

Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):

- pozemkové parcely parcelní číslo 2763/26 (ostatní plocha), 2696 (orná půda), 2690 (orná půda), 2691 (orná půda), 2763/53 (ostatní plocha), 2763/29 (ostatní plocha), 2763/30 (ostatní plocha), 3149 (ostatní plocha), 2800/28 (travní porost), 2800/27 (travní porost), 2800/26 (travní porost), 2800/25 (travní porost), 2800/24 (travní porost), 3032/21 (ostatní plocha), 2763/35 (ostatní plocha), 2736/32 (orná půda), 3032/23 (ostatní plocha), 3032/22 (ostatní plocha), 2695/1 (orná půda), 2692/1 (orná půda), 2687 (orná půda), 2736/31 (orná půda), 3032/20 (ostatní plocha), 2736/30 (orná půda), 3032/19 (ostatní plocha), 2736/29 (orná půda), 3032/18 (ostatní plocha), 3032/17 (ostatní plocha), 2736/28 (orná půda), 2736/25 (orná půda), 3032/15 (ostatní plocha), 3032/16 (ostatní plocha), 3032/14 (ostatní plocha), 3032/13 (ostatní plocha), 3032/12 (ostatní plocha), 3032/11 (ostatní plocha), 3032/10 (ostatní plocha), 3032/9 (ostatní plocha), 3032/8 (ostatní plocha), 2736/15 (orná půda), 2736/16 (orná půda), 2736/17 (orná půda), 2736/19 (orná půda), 2736 /20 (orná půda), 2736/21 (orná půda), 2736/22 (orná půda), 2763/42 (ostatní plocha), 2763/57 (ostatní plocha), 2689 (orná půda), 3033/9 (ostatní plocha), 2763/57 (ostatní plocha);
- stavební parcely parcelní číslo 549 (zastavěná plocha a nádvoří), 523 (zastavěná plocha a nádvoří), 2763/54 (zastavěná plocha a nádvoří), 532 (zastavěná plocha a nádvoří)

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Magistrát města Jihlavy, OD, oddělení dopravy, silničního hospodářství a komunálních služeb, Tyršova 4875/18, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP, oddělení odpadového hospodářství, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP, oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, odbor územního plánování, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):


Obecní úřad Kněžice

Příloha:

Situace

Dokumentace ověřená stavebním úřadem, obdrží stavebník

Situace





MĚSTSKÝ ÚŘAD BRTNICE

Tato dokumentace je součástí územního
rozhodnutí o umístění stavby

ze dne... 5.9.2019... č.j. Vjst/116/2019-6
Vedoucí stavebního úřadu MěÚ Brtnice

3.9.2019

[Handwritten signature]



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Výše: 23 624 00, BRNO D projekt Ing. JAN PRACNÝ tel-fax 541260768	
ING.JAN PRACNÝ <i>[Signature]</i>	ING.JAN PRACNÝ <i>[Signature]</i>				
OBJEDNATEL: KSÚSV, JIHLAVA		KRAJ: VYSOČINA		DATUM	05/2019
II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009				FORMÁT	
				ÚČEL	DŮR
				MĚŘÍTKO	
				Knežice	

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 31.7.2019

Č.j.: KHSV/14445/2019/JI/HOK/Lup

Sp.značka: S-KHSV/14445/2019

Vyřizuje: Jaroslava Lupačová, tel. +420 567 564 572

Č.j. odesílatele:

Počet listů/příloh: 0/1

Ing. Jan Pracný

Výholec 1148/23

624 00 Brno

„II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009“ – projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení „II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009“ s odkazem na § 30, 77, 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 1.7.2019 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost Ing. Jana Pracného, Výholec 1148/23, 624 00 Brno o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009“.

Stavba se nachází v extravilánu před obcí Kněžice, k.ú. Kněžice u Třebíče. Jedná se o most pro převedení silnice II/402 přes nepojmenovanou vodoteč (levostranný přítok Podskalského potoka). Předmětem je úplná demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení, která je předpokladem uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. Stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice je respektováno. Most bude řešen jako železobetonová prefabrikovaná přesýpaná nosná konstrukce o 1 poli, tvořená stěnovými prefabrikáty tvaru „L“, uzavřenými klenbovým dílcem s kloubovým uložením. Silnice bude po obou okrajích opatřena ocelovým silničním svodidlem, čela mostu ocelovým dvoumadlovým zábradlím. Silnice II/402 bude upravována v délce 50,0 m v kategorii S7,5. V rámci stavby bude vyznačena provizorní obchozí trasa pro pěší, která vyvolá stavební úpravy v úsecích mimo stávající komunikace. Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po objízdných trasách po silnicích I.-III. tříd v dané lokalitě.

Hluk ze stavební činnosti je posouzen v souhrnné technické zprávě s uvedením odpovídajících technologických opatření.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že **záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.**

Ing. Karel Smejkal

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě

Rozdělovník:

Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX006BTTL
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
583 01 Jihlava

VYŘIZUJE: mjr. Ing. Marie Šimáčková
TEL: 950271135 / FAX: 950271199
E-MAIL: marie.simackova@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 11.07.2019
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 3172-2/JI-2019

EV.Č.: JI-400/2-2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009.

Místo stavby: k.ú. Kněžice u Třebíče, parc.č. 2760/1, 2763/25, 2763/62, 3031/1, 3033/1, 3033/8, 3151/1, 3151/29.

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 583 01 Jihlava.

Předložená dokumentace: projektová dokumentace stavby pro územní řízení a stavební řízení, D-projekt, IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný, ČKAIT - 1000218, dokumentace z 06/2019.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 04.07.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Projektová dokumentace stavební části (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva) vč. výkresové části, D-projekt, IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný, ČKAIT - 1000218, dokumentace z 06/2019.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že **obdobný dokument, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby**, splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného obdobného dokumentu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poznámka:

- V rámci prováděcích prací při rekonstrukci mostu upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za **vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.**
- V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.




plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Územní odbor Jihlava
Dopravní inspektorát

PCR16ETRpo48102291



Č.j.: KRPJ-72382-1/ČJ-2019-160706

Jihlava, 27. června 2019

Počet listů: 2

Ing. Jan Pracný
Výholec 23
Brno

II/402, Kněžice, most ev.č. 402-009 – dokumentace pro stavební povolení

Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedené **stanovisko** ke stavbě „II/402, Kněžice, most ev.č. 402-009“:


DI PČR ÚO Jihlava **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací a s návrhem DIO, ve kterém budou dopravní značky B20a „80“ v místě stavby nahrazeny **DZ B20a „70“**.

Před prováděním prací na realizaci akce bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby dopravnímu inspektorátu PČR ÚO Jihlava, k vydání stanoviska, s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci.

Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.


Zpracoval: por. Ing. Jiří KUČERA
komisař

npor. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení



adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpji@mvr.cz



Nabylo právní moci

dne: 31. 7. 2019

č.j.: 04/K/645/2019

Obecní úřad Kněžice

Č. j. OÚK/675/2019.

V Kněžicích dne 31.07.2019



Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a o uložení náhradní výsadby

Obecní úřad Kněžice, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení, rozhodl takto:

A.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny


povolujeme

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, Kosovská 1122/16, IČO: 00090450, zastoupená na základě plné moci panem Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno, kácení 5 kusů stromů

druh	obvod kmene (ve výšce 130 cm nad zemí)	parc.č.	k.ú.
1. Lípa (označ. č. 11)	250 cm	3033/1	Kněžice
2. Lípa (označ. č. 12)	240 cm	3033/1	Kněžice
3. Lípa (označ. č. 13)	246 cm	3033/1	Kněžice
4. Lípa (označ. č. 14)	252 cm	3033/1	Kněžice
5. Třešeň (označ. č. 15)	48 cm	3033/1	Kněžice

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31. 3. běžného roku.
2. Výška pařezu nepřesáhne 15 cm.



B.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ukládáme Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, Kosovská 1122/16, Jihlava, náhradní výsadbu a to 8 ks Lípa velkolistá – Tilia platyphylla, obvod kmínku 8 – 10 cm ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Náhradní výsadba bude provedena na pozemku p. č. 24/1 k.ú. Kněžice, která je v majetku obce Kněžice ve lhůtě do 30. 4. 2020.

Odůvodnění

Dne 15.07.2019 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16 Jihlava, zastoupená na základě plné moci Ing. Janem Pracným, žádost o povolení ke kácení 5 ks stromů rostoucích na parcele č. 3033/1 k. ú. Kněžice, která je v majetku žadatele.

V odůvodnění se uvádí, že výše uvedené dřeviny brání stavbě „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009 v úseku mezi Kněžicemi a Třebíčí.

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji jako úplnou.

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny označeny č. 11, 12, 13, 14 jsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dřevina označeny č. 15 není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Kácení dřevin bylo povoleno z těchto důvodů: Obecnímu úřadu v Kněžicích jsou známy místní podmínky. Lípy označené č. 11, 12, 13 a 14 rostou v bezprostřední blízkosti vozovky (v krajnici, p. č. 3033/1) sil. II/402, brání instalaci silničního svodidla, kořenovým systémem narušují povrch vozovky, ohrožují bezpečnost silničního provozu. Lípy mají silnou kmenovou výmladnost, vylámané a proschlé větve, dlouhodobě jsou neperspektivní. Třešeň označená č.15 je neudržovaná, roste v přechodové oblasti přesýpaného mostu na p. č. 3033/1. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy souhlasí s kácením stromů.

Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 15.7.2019, informace o parcele, situační zakres dřevin, fotodokumentace.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina – odbor životního prostředí podáním na Obecní úřad Kněžice ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.



Radek Žák
starosta obce Kněžice

Rozdělovník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava. Zastoupená na základě plné moci panem Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno
spis

Obecní úřad Kněžice

Č. j. OÚK/663/2019

V Kněžicích dne 30.07.2019

Nabylo právní moci

dne: 30. 7. 2019

č.j.: OÚK/663/2019



Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a o uložení náhradní výsadby

Obecní úřad Kněžice, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení, rozhodl takto:

A.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

povolujeme

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, Kosovská 1122/16, IČO: 00090450,

kácení 3 kusů stromů

druh	obvod kmene (ve výšce 130 cm nad zemí)	parc.č.	k.ú.
1. Třešeň (označ.č.1)	160 cm	2763/62	Kněžice
2. Třešeň (označ.č.2)	60 cm	2763/62	Kněžice
3. Třešeň (označ.č.3)	30 cm	2763/62	Kněžice

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31. 3. běžného roku.
2. Výška pařezu nepřesáhne 15 cm.

B.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny neukládáme Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, Kosovská 1122/16, Jihlava, náhradní výsadbu.

Odůvodnění

Dne 11.07.2019 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, žádost o povolení ke kácení 3 ks stromů rostoucích

na parcele č. 2763/62 k.ú. Kněžice , která je v majetku Lesů ČR, písemný souhlas je součástí spisu.

V odůvodnění se uvádí, že výše uvedené dřeviny rostou v těsné blízkosti mostu ev. č. 402-009 v úseku mezi Kněžicemi a Třebíčí. Tento most se bude opravovat a při stavebních pracích dojde k narušení kořenového systému výše uvedených stromů.

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji jako úplnou.

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Kácení dřevin bylo povoleno z těchto důvodů: Obecnímu úřadu v Kněžicích jsou známy místní podmínky. Stromy vznikly pravděpodobně z náletu, rostou v těsné blízkosti mostu ev. č. 402-009 v úseku mezi Kněžicemi a Třebíčí. Při stavebních pracích dojde k narušení kořenového systému výše uvedených stromů. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy souhlasí s kácením stromů.

Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 11.7.2019, informace o parcele, situační zakres dřevin, fotodokumentace, souhlas vlastníka s kácením.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina – odbor životního prostředí podáním na Obecní úřad Kněžice ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.



Radek Žák
starosta obce Kněžice

Rozdělovník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská
1122/16, Jihlava.
spis

-dle rozdělovníku-

Váš dopis ze dne
12.07.2019číslo jednací
Spis.zn. 25155/2019-2
MMJ/OŽP/106423/2019
95/19-201.1.1-ČeJ
UID: jihlvp19v0186avyřizuje / telefon
Ing. Jana Čechmánková/565593344
jana.cechmankova@jihlava-city.czJihlava
30.07.2019**Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

I. uděluje žadateli, **Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p.o.**, IČ 00090450, sídlem **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**, zastoupenému na základě plné moci panem Ing. Janem Pracným, IČ. 62087851, sídlem Výholec 23, 624 00 Brno

SOUHLAS

dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, **s trvalým** odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 40 m² za účelem stavby „**II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009**“ v rozsahu části pozemku p. č. **2460/1**, v k. ú. **Kněžice u Třebíče**, obec **Kněžice** dle přiloženého zákresu v kopii katastrální mapy.

Účel odnětí: „**II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009**“

Pozemky dle KN:

katastrální území **Kněžice u Třebíče**, obec **Kněžice**

p.č.	druh pozemku	celková výměra (m ²)	výměra k odnětí (m ²)	výměra pro skryvku (m ²)
2760/1	trvalý travní porost	9844	40	40
Celkem			40	40

II. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává za těchto podmínek:

- podle předběžné bilance zajistí žadatel (dále jen „žadatel“) provedení skryvky kulturních vrstev půdy v rozsahu 40 m² do hloubky **15 cm** (dle kopané sondy) v objemu **6 m³**. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemku p. č. 2760/1 v k. ú. Kněžice u Třebíče,

obec Kněžice. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.

- po dokončení stavby bude tato zemina použita pro zahradní úpravy na pozemku p. č. 2760/1 v k. ú. Kněžice u Třebíče. Žadatel je povinen zajistit přemístění ornice na určený pozemek a její rozprostření ve vrstvě max. 6 cm, včetně urovnání povrchu a sběru kamene

- *Jakékoli nezemědělské využití neodnímaných částí pozemků je žadatel povinen projednat předem s orgánem ochrany ZPF, který udělil tento souhlas*

- dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu

- případný přebytek výkopové zeminy nesmí být ukládán na pozemky, které jsou součástí ZPF

III. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

- odvody za odnětí půdy ze ZPF se dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění **nestanoví** (místní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství).

- nedílnou součástí souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF je zakres v kopii katastrální mapy

IV. Odůvodnění:

Navržené trvalé odnětí půdy ze ZPF se dotkne půdy v V. třídě ochrany (BPEJ 8.40.68) dle Vyhlášky MŽP č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany v platném znění. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, šterkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Stavba se má uskutečnit mimo zastavěné území a záměr je v souladu s platným územním plánem obce Po zvážení výše uvedených okolností udělil orgán ochrany ZPF tento souhlas.

V. Poučení:

Tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závazným stanoviskem ve smyslu §149 zákona č 504/2004 Sb., správního řádu, a učiněný na základě § 9 odst. 8 zákona, který není samostatným rozhodnutím. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 zákona č 504/2004 Sb., správního řádu.

Nestal-li se však souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů, *pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli.*

V z. Ing. Martina Gregorová

Mgr. Olga Dvořáková

vedoucí odd. ochrany přírody a krajiny, ZPF

Příloha:

Zákres odnětí v kopii katastrální mapy

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou :


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno

Na vědomí:

Obec Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice


Městský úřad Brtnice, stavební úřad, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice

Rozsah odnětí



29. 7. 2019 13:02:10

odnětí ze ZPF	třída ochrany půdy (vše)	třída ochrany půdy (I., II.)
parcely (inverzní)	I. třída	I.
hranice k.ú.	II. třída	II.
parcely	III. třída	popis GP
vnitřní kresba	IV. třída	hranice parcel GP
parcely (nové)	V. třída	vnitřní kresba GP



Data ÚAP mají informativní charakter © Iva gisstrát města Jihlavy

© J. MMU/OŽP
Data ÚAP mají informativní charakter © Iva gisstrát města Jihlavy

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne 06.06.2019	číslo jednací MMJ/OŽP/84206/2019-NoS SZ-MMJ/OŽP/23071/2019/2 jihlvp19v013rz	vyřizuje / telefon Nováková DiS./3324 stepanka.novakova@jihlava-city.cz	Jihlava 08.07.2019
--------------------------------	--	--	-----------------------

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák. č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

IČO: 00090450

Adresa: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

V zastoupení společností: D projekt, Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno

I. vydává souhlas

podle **ustanovení § 17** odst. 1 písm. a) vodního zákona

ke stavbě: „II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009“

demolice a vybudování nového mostního objektu přes drobný vodní tok: levostranný přítok Pístoveckého potoka, IDVT 10196241, ř. km 0,500, č.h.p. 4-16-01-070-0-00, HGR 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, vodní útvar: 65500, kraj Vysočina, obec Kněžice.

Název vodního toku:	LP Pístoveckého potoka IDVT 10196241
Popis místa předmětu rozhodnutí:	jiná stavba v k.ú. Kněžice u Třebíče
Číslo hydrologického pořadí:	4-16-01-070-0-00
Číslo hydrogeologického rajonu:	655 Jihlava

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):

- X – 1144826,67 Y – 663790,71

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava. Předložená projektová dokumentace byla vypracována spol. D projekt, Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno v červnu 2019.

Je navržena celková rekonstrukce prvního mostu na příjezdu do obce Kněžice, s převedením stoletého průtoku Q100 s rezervou pod podhledem nosné konstrukce min. 0,50 m. Bude provedena přesypaná nosná konstrukce, která bude tvořena stěnovými prefabrikáty. Krajiní rámy budou sepnuty monolitickou železobetonovou deskou dna. Opevnění koryta toku pod mostem bude provedeno z lomového kamene do betonu v celkové tl. min. 300 mm a bude ukončeno příčnými betonovými pasy. Na vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovnániny do jílového těsnění. Za dlažbou na výtokové straně bude provedeno navázání na stávající koryto vodního toku pružnými přechodovými úseky z kamenné rovnániny. Na vtokové straně se nachází prostor spadiště pod stávající přehrázkou, opevněný je stávající kamennou rovnáninou. Toto opevnění bude zachováno bez dotčení, a to v plném rozsahu.

Stavbou budou dotčeny pozemky 2760/1, 2763/25, 3031/1, 3033/1, 3033/8, 3151/1, 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče.

II. stanovuje

podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona

dobu, po kterou se souhlas uděluje:

do: 30.06.2021

III. stanovuje podmínky,

za kterých se souhlas vydává:

1. Mechanismy používané při stavbě musí být v řádném technickém stavu a zabezpečeny proti únikům ropných látek.
2. Manipulace s látkami škodlivými vodám musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku.
3. Stavební materiál, vzniklé odpady a zemina z výkopu nesmí být ukládány na břehové hrany a do průtočného profilu vodního koryta toku. Uložená zemina bude zajištěna proti smyvu.
4. Bude dodrženo ochranné pásmo vodního toku (tj. 6 m od břehové hrany na obě strany toků), v ochranném pásmu nebude ukládána zemina z výkopů a stavební odpady.
5. Případné úniky ropných látek je nutno neprodleně oznámit správci toku tj. Lesy České republiky, s.p. Správa toků – Oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno a Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.
6. **Pro celou stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.), který bude před zahájením stavby předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.**
7. **Schválený havarijní a povodňový plán stavby bude předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. a přímému správci vodního toku Lesy České republiky, s.p. Správa toků – Oblast povodí Dyje.**
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření přímého správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. Správa toků – Oblast povodí Dyje ze dne 31.05.2019, č.j. LCR952/002338/2019, a to:
 - Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
 - Svahy přesýpané konstrukce mostu budou zabezpečeny vhodným biotechnickým opatřením tak, aby nedocházelo k zanášení koryta vodního toku materiálem ze svahu a z provozu komunikace. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku, provede stavebník/vlastník mostu na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.
 - Stavba mostu s příslušnými objekty bude v majetku stavebníka/vlastníka mostu.
 - Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina v výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodního

toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umístovány žádné další stavby.

- Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kromě odsouhlasených třech kusů stromů na pravém břehu v prostoru mezi mostem a přehrázkou, dřevní hmota (hroubí) bude na základě číselníku investorem akce odkoupena.
 - Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbou dotčených plochách u koryta vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.
 - Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
 - Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby v době realizace nátokové části mostu min. 5 dní dopředu.
 - Stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 2763/62 a 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče ve vlastnictví LČR, s.p.. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřen smluvní vztah k výše uvedeným pozemkům.
9. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Odůvodnění

Investor, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava v zastoupení spol. D projekt, Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, podal dne 06.06.2019 žádost o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1, písm. a) zák.č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů k umístění stavby: „**II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009**“.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 28.06.2019, č.j. PM-25816/2019/5203/Fi,
- vyjádření přímého správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. Správa toků – Oblast povodí Dyje ze dne 31.05.2019, č.j. LCR952/002338/2019,
- stanovisko Obce Kněžice ze dne 02.05.2019,
- projektová dokumentace vypracovaná spol. D projekt, Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno v červnu 2019,
- plná moc k zatupování investora ze dne 18.02.2019.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcími předpisy a příložených dokladů orgánů a účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné doklady, rozhodl vodoprávní úřad dle § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů bezodkladně.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Podmínky ve vyjádření správce povodí a přímého správce vodního toku týkající se povinností vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Dále uvádíme, že výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.
S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. et. Ing. Jana Dohnalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
2. Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)
3. Obec Kněžice, IČO: 00289591, Kněžice 1, 675 29 (doručeno prostřednictvím DS)

Dotčené orgány:

4. Magistrát města Jihlavy, OD
5. Magistrát města Jihlavy, OŽP - OPK

Na vědomí:

6. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)

Vypraveno dne: 10.07.2019

Ing. Jan Pracný
D projekt
IČO: 62087851
Výholec 23
624 00 Brno

Váš dopis ze dne
30.04.2019

číslo jednací
MMJ/OŽP/62674/2019-NoS
SZ-MMJ/OŽP/15726/2019/2
jihlvp19v00tdm

vyřizuje / telefon
Nováková DiS./3324
stepanka.novakova@jihlava-city.cz

Jihlava
29.05.2019

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád),

žadateli, kterým je:

Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno

vydává podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona

závazné stanovisko

k akci: „**II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009**“, k.ú. **Kněžice u Třebíče**. Záměr nebude realizován v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje. Záměr bude realizován na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku: bezejmenný levostranný přítok Pístoveckého potoka, ID toku: 10196241.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-09-070
Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Jihlava
Číslo vodního útvaru: 65500 Jihlava
Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):
• X – 663790,71; Y – 1144826,67

Stavba je dle předložené projektové dokumentace členěna na tyto stavební objekty:

SO 001 – Bourání

SO 002 – Most ev.č. 402-009

Popis záměru:

Bude provedena úplná demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení. Nový most je navržen pro převedení silnice S7,5 v extravilánovém uspořádání, šířka zpevněné části komunikace je 6,50 m. Na mostě bude tedy volná šířka mezi svodidly 7,50 m. Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným přesýpaným rámem o 1 poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními prefabrikáty, které jsou sepnuty dolní ŽB monolitickou deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. Založení je plošné na sanačním ŠD polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. Vtokový a výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. NK bude opatřena mostní izolací a celý most bude fungovat jako přesýpaná konstrukce. Přechodová oblast za rubem opěr je tvořena hutněným zásypem dle TP dodavatele prefabrikovaných konstrukcí. Na obou čelech mostu bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí.

Koryto pod mostem bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm, ukončené příčnými prahy. Za dlažbou bude provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovinaniny. Na obou stranách silnice budou zřízena obslužná schodiště. Most ev. č. 402-009 je navržen na převedení stoletého průtoku (Q100) s rezervou pod pohledem nosné konstrukce minimálně 0,50 m.

Provizorní lávka na obchozí trase je navržena v délce 12,0 m, volná šířka 2,0 m, volná výška 2,50 m, se zábradlím výšky 1,30 m. Úseky obchozí trasy mimo lávku jsou navrženy volné šířky 1,5 m, v úsecích, kde je nutné zábradlí, bude toto výšky 1,10 m.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 2760/1, 2763/25, 3031/1, 3033/1, 3033/8, 3151/1 a 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava. Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Janem Pracným, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno v květnu 2019.

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr **m o ž n ý** za těchto podmínek:

1. Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a budou povoleny příslušným stavebním úřadem.
2. **Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení vodního toku bude vodoprávním úřadem vydán souhlas dle § 17 odst. a) vodního zákona.**
3. Žádost o souhlas bude podána na **předepsaném formuláři** a bude doložena doklady ve smyslu vyhl. MZe ČR č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávních úřadů a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů.
4. K žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu bude doloženo stanovisko **správce povodí** a přímého **správce vodního toku** tj. Povodí Moravy, s.p. a Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast povodí Dyje. Jejich připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace předložené ke stavebnímu povolení.
5. Pro stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán pro provádění stavby, který bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení nejpozději před zahájením stavby. Havarijní a povodňový plán bude odsouhlasen správcem povodí a přímým správcem vodního toku, jejich stanovisko bude předloženo k žádosti o schválení.
6. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
7. V případě používání nebo skladování látek závažným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
8. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění těchto srážkových vod. Tento zákonný požadavek musí být zapracován do projektové dokumentace, spolu s odůvodněním přijatého opatření.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 30.04.2019 žádost Ing. Jana Pracného, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona k akci: „**II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009**“, k.ú. **Kněžice u Třebíče**. Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení byla zpracována Ing. Janem Pracným, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno v květnu 2019. Dále byla předložena plná moc ze dne 18.02.2019.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (185/2001 Sb. O odpadech).

Dále upozorňujeme, že při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.

Poučení

Na základě ustanovení § 149 správního řádu, toto závazné stanovisko není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je však závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

vz. Mgr. Bára Kolmanová

Ing. Katarína Ruschková

vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne: 29.05.2019

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
14.05.2019číslo jednací | vyřizuje / telefon
MMJ/OŽP/69027/2019-JaM Ing. Jandová/565 593 342
jihlvp19v00xr8Jihlava
10.06.2019**Z á v a z n é s t a n o v i s k o**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v souladu s § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a § 149 odst. 1 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává pro investora stavby, kterým je:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
IČO: 00090450**

zastoupená na základě plné moci
**Ing. Janem Pracným,
Výholec 23, 624 00 Brno,
IČO: 62087851,**

závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody k zásahu do významného krajinného prvku „ze zákona“ vodního toku realizací záměru:

„II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“

dle projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou vypracoval Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 (05/2019, č. zak. neuvedeno).

Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací akce dle výše uvedené PD za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin z důvodu stavby bude provedeno na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení vydaného Obecním úřadem Kněžice dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Vzhledem ke kácení z důvodu stavby bude v souladu s § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody v rozhodnutí uložena adekvátní náhradní výsadba (nejlépe podél silnice).
2. Potřeba kácení vzrostlých lip podél silnice bude přehodnocena v tom smyslu, zda je jejich kácení v navrženém rozsahu kvůli instalaci silničních svodidel opravdu nezbytné a jestli by nepostačovalo umístění svodidel dle současného stavu.

3. V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana ponechaných dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích:

- **Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6** - Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů (kmeny budou vypořádávány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypořádávat).
- **Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN** - V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu.
- **Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1** - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
- **Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12** - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. (*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).

4. **Zásahy do koryta vodního toku nebudou realizovány v období od začátku května do konce června. Při zásazích do toku je třeba co nejméně způsobovat zakalení vody.**
5. **V podmostí, podél obou opěr, bude v šířce cca 0,5 m provedena dlažba s hlubokým spárováním. Přechod z upravované části toku do toku bez úprav bude proveden jako pozvolný.**
6. **Přebytečná vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.**
7. **Při terénních a stavebních pracích bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (zejména bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů).**

Odůvodnění :

Orgán ochrany přírody obdržel dne 14.5.2019 žádost, kterou podal Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, na základě plné moci od investora stavby - Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku realizací stavby „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“ dle projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou vypracoval Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 (05/2019, č. zak. neuvedeno).

Předmětem projektu je náhrada stávajícího silničního mostu z roku 1925 novým mostním objektem. Dle výsledků *Diagnostického průzkumu* stávajících konstrukcí je stávající most ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, který byl vyhodnocen jako neopravitelný. Silnice přemostňuje koryto bezejmenného levostranného přítoku Pístoveckého potoka, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena ŽB prefabrikovaným přesýpacím rámem o jednom poli. Vtokový a výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. Dno v podmostí je navrženo ve tvaru „V“ se sklony 1:5. Na základě požadavku správce toku a pro ochranu základů před podemláním je pod mostem navrženo lokální opevnění dna a svahů koryta lomovým kamenem do betonového lože. Dlažba bude zakončena příčnými betonovými prahy, za nimiž bude provedena kamenná rovinanina. V souvislosti se stavbou mostu bude upravena konstrukce silnice v délce 50,0 m. Vozovka bude mj. osazena silničními svodidly v rozsahu dle PD.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla žádost ze dne 14.5.2019; výše uvedená projektová dokumentace; místní šetření ze dne 28.5.2019; Územně analytické podklady Magistrátu města Jihlavy; Nálezová databáze AOPK; databáze orgánu ochrany přírody; znalost lokality a širšího okolí z úřední činnosti a skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje orgán ochrany přírody mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné jejich využití v tomto konkrétním případě. A dále má orgán ochrany přírody za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném posouzení záměru) popsány a tento popis je veřejně přístupný.

Orgán ochrany přírody stanovil pro realizaci záměru takové podmínky, aby stavba nebyla v rozporu se zájmy ochrany přírody ve smyslu příslušných ustanovení zákona - především, aby byl minimalizován vliv stavby na oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku jako významného krajinného prvku „ze zákona“. Významné krajinné prvky „ze zákona“ jsou taxativně vyjmenovány v ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody.

V souvislosti s kácením dřevin z důvodu stavby orgán ochrany přírody zdůraznil zákonný postup předcházející vlastnímu kácení. Dále upozornil na nezbytnou ochranu ostatních dřevin v průběhu prací před jejich poškozením a ničením s odkazem na platnou normu.

K rozsahu kácení dřevin z důvodu stavby orgán ochrany přírody uvedl, že potřeba kácení vzrostlých lip podél silnice by měla být přehodnocena v tom smyslu, zda je jejich kácení v navrženém rozsahu kvůli instalaci silničních svodidel opravdu nutné a jestli by nepostačovalo umístění svodidel dle současného stavu. Jedná se o 4 věkovité lípy ve směru na Zašovice. Orgán ochrany přírody je toho názoru, že stavba předmětného mostu není důvodem pro rozšíření svodidel. Most se nachází na méně frekventované silnici a navíc při vjezdu a výjezdu z obce platí při jízdě snížená rychlost. Je třeba si uvědomit nesporný význam každého vzrostlého stromu, a to zejména v posledních několika suchých a horkých obdobích roku, a zabránit mnohdy zbytečnému kácení.

Vodní toky obecně slouží jako významný biotop a migrační koridor pro vodní a na vodu vázané živočichy. Vzhledem k tomu, že v dotčeném úseku toku, ani v jeho navazujících úsecích, není evidován ani nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů, stanovil orgán ochrany přírody z pohledu obecné ochrany živočichů ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně přírody podmínku týkající se vhodného načasování zásahů do vodního sloupce z pohledu životních nároků vodních a na vodu vázaných živočichů (především vyloučení zásahů do vodního toku v hlavním období jejich rozmnožování, vývoje a zvýšené migrace) a vytvoření vhodných podmínek pro živočichy v souvislosti s navrhovanými zásahy v korytě toku. Oproti současnému stavu (vysoká rámová obdélníková konstrukce) je navrhované řešení z pohledu prostupnosti mostu pro živočichy vhodnější z důvodu rozšíření rámové konstrukce a tím větší světlosti mostu nad korytem toku.

Vzhledem k velikosti mostu a průměrně malé vydatnosti toku je návrh opevnění podmostí ve tvaru „V“ s pozvolnými sklony 1:5 pro migraci živočichů vhodný (kromě stavu s velkými průtoky). Při tomto vytvarování dna není průtok v korytě plošný se stejnou hloubkou vody. V podmostí, podél obou opěr, však požadoval orgán ochrany přírody v šířce cca 0,5 m provést dlažbu s hlubokým spárováním. Tato jednoduchá úprava je vhodným opatřením při migraci obojživelníků po nezavodněném povrchu dlažby. V PD se uvádí, že přechod z upravované části toku do toku bez úprav bude proveden jako pozvolný, tento návrh orgán ochrany přírody v podmínkách závazného stanoviska pouze zdůraznil za účelem zamezení vzniku příčné migrační bariéry v korytě.

Orgán ochrany přírody se v rámci uložených podmínek závazného stanoviska zabýval také umístěním přebytečné vytěžené zeminy za účelem zamezení poškození zájmů ochrany přírody v případě zvolení nevhodného místa jejího uložení (například navyšováním břehů, navezením zeminy k břehovým porostům apod.).

V neposlední řadě orgán ochrany přírody upozornil na zákonnou povinnost danou fyzickým a právnickým osobám v § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody respektovat při provádění stavebních aj. prací obecnou ochranu živočichů a rostlin, spočívající v zamezení zraňování a úhynu živočichů, v poškozování a ničení jejich biotopů atd.

Poučení:

Toto závazné stanovisko slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení. Nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, a proto se nelze proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník :

Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno
Magistrát města Jihlavy - odbor dopravy

Na vědomí:

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ - oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA

Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

číslo jednací
MMJ/OŽP/67044/2019-KoB.
jihlvp19v00rjj

vyřizuje / telefon
Mgr. Kolmanová/kl.3310
bara.kolmanova@jihlava-city.cz

Jihlava
17.5.2019

Závazné stanovisko

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku **odpadového hospodářství**, podle § 61 odst. 1 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska nakládání s odpady:

název stavby: **II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009**

katastrální území: **Kněžice**

investor: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.**

sídlo (bydliště): **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

bez podmínek.

Odůvodnění:

Dne 30.4.2019 obdržel Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, písemnou žádost o vydání závazného stanoviska k umístění, povolení stavby: **II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009**, podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Přílohou žádosti je projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Jan Pracný, D – projekt, Výholec 23, 624 00 Brno v květnu 2019.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude

dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jejich realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.

K žádosti o kolaudaci u příslušného stavebního úřadu bude doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.

v z. Mgr. Bára Kolmanová v.r.

Ing. Katarína Ruschková

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. adresát
2. Městský úřad Brtnice - stavební úřad
3. Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy

Příloha k závaznému stanovisku č.j. MMJ/OŽP/67044/2019 (Seznam odpadů, které mohou při akci vznikat (dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů)

Při stavbě mohou vznikat odpady:

- a)
- | | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 17 01 01 | O | beton |
| 17 03 02 | O | asfaltové směsi |
| 17 05 04 | O | zemina a kamení |
| 17 09 04 | O | smíšené stavební a demoliční odpady |

Tyto odpady budou přednostně recyklovány, není-li to možné budou předány do zařízení, které je oprávněno uведенé odpady přijímat. V místě stavby může být k terénním úpravám využita pouze nekontaminovaná zemina a upravený stavební odpad (recyklát).

- b)
- | | | |
|----------|---|----------------------------------|
| 15 01 01 | O | papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | plastové obaly |
| 15 01 03 | O | dřevěné obaly |
| 15 01 04 | O | kovové obaly |
| 15 01 06 | O | směsné obaly |
| 17 02 01 | O | dřevo |
| 17 02 02 | O | sklo |
| 17 02 03 | O | plasty |
| 17 04 05 | O | železo a ocel |
| 17 04 07 | O | směsné kovy |
| 17 04 11 | O | kabely |
| 17 06 04 | O | izolační materiály |
| 17 08 02 | O | stavební materiály na bázi sádky |

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

- c)
- | | | |
|----------|---|---|
| 15 01 10 | N | obaly obsahující zbytky n. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
|----------|---|---|
- Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.**

Jihlava, 2. 7. 2019

Spis. zn.: MMJ/SÚ/22066/2019
Č. jednací: MMJ/SÚ/69025/2019
UID: jihlv19v012fc
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Mička
Tel.: 565 593 183
E-mail: tomas.micka@jihlava-city.cz

Stanovisko k PD pro územní řízení: „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“

Dle projektové dokumentace se jedná o náhradu stávající mostní konstrukce mostu 402-009 na silnici II/402 u obce Kněžice novou železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí (přesýpanou) o 1 poli. Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným přesýpaným rámem o 1 poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními prefabrikáty, které jsou sepnuty dolní ŽB monolitickou deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. Založení je plošné na sanačním ŠD polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. Vtokový a výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. NK bude opatřena mostní izolací a celý most bude fungovat jako přesýpaná konstrukce. Přechodová oblast za rubem opěr je tvořena hutněným zásypem dle TP dodavatele prefabrikovaných konstrukcí. Na obou čelech mostu bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí. Koryto pod mostem bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm. Opevnění je ukončeno příčnými prahy. Za dlažbou bude provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovnaniny. Na obou stranách silnice budou zřízena obslužná schodiště. Bude provedeno kácení 8 ks dřevin, a to jednak z důvodu realizace vlastního mostu a navazujících silničních úseků, jednak z důvodu vyčištění břehů vodoteče od náletových dřevin (v rozsahu stavby). Nový most je navržen pro převedení silnice S7,5 v extravilánovém uspořádání, šířka zpevněné části komunikace je 6,50 m. Na mostě bude tedy volná šířka mezi svodidly 7,50 m. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 2760/1, 2763/25, 3031/1, 3033/1, 3033/8, 3151/1 a 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče.

Úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. vydává

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst. 1

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

které podmiňujeme splněním těchto podmínek:

- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena MK,
- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. a III. třídy, (II/1338 – most),
- v případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Obecní úřad Kněžice,
- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II a III třídy, veřejně přístupné účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

ODŮVODNĚNÍ

Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko. Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy a MK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

2/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 105 odst. 2 písm. d) v souvislosti s § 18 odst. 1

Bylo vydáno závazné stanovisko číslo jednací MMJ/OŽP/62674/2019-NoS, UID jihlvp19v00tdm ze dne 29. 5. 2019.

3/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2

K Vaší žádosti o stanovisko ke stavebnímu záměru „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“ sděluji následující předběžnou informaci dle ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ust. § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“):

Realizace záměru představuje zásah do významného krajinného prvku „ze zákona“ vodního toku, uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody, který na základě vyhodnocení orgánu

ochrany přírody podléhá vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Kromě zásahu do vodního toku si provedení záměru vyžádá také kácení dřevin, které bude řešeno v rámci závazného stanoviska. Žádost o vydání závazného stanoviska již byla podána a zaevidována dne 14.5.2019 pod č.j. MMJ/OŽP/69027/2019.

4/ zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c)

Záměr se nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem.

8/ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4 písm. b)

V uvedené věci bylo z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydáno závazné stanovisko č.j. MMJ/OŽP/67044/2019-KoB, UID jihlvp19v00rjj ze dne 17. 5. 2019.

9/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 písm. e)

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování jako orgán územního plánování věcně a místně příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování žádost „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“.

Orgán územního plánování shledal, že posuzovaný záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý po splnění následující podmínky:

- Záměr bude realizován v souladu s částí dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.
- Souhlas obce Kněžice jakožto subjektu, v jehož prospěch byl koridor TK 4 vymezen.

Závazné stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.

Odůvodnění

Orgán územního plánování přezkoumal, jestli se jedná o změnu v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písmene a) stavebního zákona. Posuzování charakteru změn a jejich dopadu v území je v působnosti orgánu územního plánování. Jelikož je stavba nově umísťována, jedná se o změnu prostorového uspořádání, a závazné stanovisko se v tomto případě vydává.

Podklady pro vydání závazného stanoviska

Podklady předložené žadatelem:

- plná moc
- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy

Dokumentace ke stavbě byla vypracována společností Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 23, 624 00 BRNO.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování dále z následujících podkladů:

- Politika územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády číslo 929 ze dne 20. 7. 2009. Aktualizace číslo 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 4. 2015.
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (vydány 16. 9. 2008, datum nabytí účinnosti 22. 11. 2008) ve znění Aktualizace číslo 1 (vydána 8. 10. 2012, datum nabytí účinnosti 23. 10. 2012),

Aktualizace číslo 2 (vydána 13. 9. 2016, datum nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 3 (vydána 13. 9. 2016, datum nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 5 (vydána 12. 12. 2017, datum nabytí účinnosti 30. 12. 2017) a Rozsudku Krajského soudu v Brně číslo jednací 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017 a Aktualizace číslo 6 (nabytí účinnosti 14. 6. 2019).

- Územní plán Kněžice (nabytí účinnosti 14. 8. 2015)

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv a došel k následujícím závěrům:

- Předmět žádosti je mimo podrobnost řešení Politiky územního rozvoje ČR i Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
- Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu Kněžice je záměr umístován do ploch DS – Dopravní infrastruktura – silniční (přípustné využití), NS – Plochy smíšené nezastavěného území (protipovodňové opatření, související dopravní a technická infrastruktura – přípustné). Souběžně se silnicí II/402 je územním plánem trasován koridor TK4 - Koridor pro napojení školského zařízení Chaloupky na technickou infrastrukturu v Kněžicích. Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci technické infrastruktury.

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do vymezených koridorů technické infrastruktury jsou stanoveny následující podmínky:

- o Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní realizaci stavby technické infrastruktury, pro niž byl koridor vymezen.
- o Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které koridor technické infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.
- o Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.

S ohledem na výše uvedené je realizace záměru podmíněna souhlasem obce Kněžice jakožto subjektu, v jehož prospěch byl koridor vymezen.

- Z hlediska cílů a úkolů územního plánování je předmětný záměr v souladu, zejména s ustanovením § 18 odstavec 2, 3 a § 19 odstavec 1 e). Jedná se o obnovu přemostění vodního toku pro zabezpečení bezpečnosti silniční dopravy a bezpečného převedení toku.

10/ zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, odd. památkové péče jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k žádosti o vyjádření k **přestavbě stávajícího mostu ev. č. 402 -009 Kněžice**, na pozemku parc. č. 2760/1, 2763/2, 2763/62, 3031/1, 3033/1, 3033/8, 3151/1, 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče, kterou obdržel od Ing. Ing. Jana Pracného, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, IČ 62087851, konstatuje, že **není příslušný se podle zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb. k dané věci vyjadřovat**, neboť uvedené parcely nejsou památkově chráněné, nenachází se v památkově chráněném území (MPR, MPZ, OPMPR, OPMPZ) ani v těsné blízkosti památkově chráněného objektu.

Dále upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 22 zákona o státní památkové péči, o oznámení předmětného záměru již od doby přípravy stavby příslušnému archeologickému pracovišti a umožnění oprávněné organizaci případně provést záchranný archeologický průzkum.

Případné drobné památky místního významu (památníky, pomníky, smírčí kameny, křížky atd.), které nejsou zapsanými památkami a nacházely by se v území stavby, doporučujeme chránit a uchovat.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 14. 5. 2019 podal žadatel Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k akci „**II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009**“.

Úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. vydává předmětné koordinované stanovisko. Vydané koordinované stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Navržené stavební úpravy jsou dle základních zásad § 2 správního řádu v souladu s veřejným zájmem. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Koordinované stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu se proti němu nelze odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

elektronicky podepsáno

Bc. Pavlína Razimová, v. r.
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
stavební úřad

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

- 1) **Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno**
- 2) MMJ – SÚ
- 3) MMJ – OD – spis
- 4) MMJ – OŽP – spis



D-projekce
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-25816/2019/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 28.6.2019
------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------

II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009

(k.ú. Kněžice u Třebíče, ORP Třebíč; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Předložená DSP řeší demolici stávajícího mostního objektu přes DVT - LP Pístoveckého potoka, stavbu nového mostního objektu a stavbu provizorní lávky v k.ú. Kněžice u Třebíče. PD zpracoval Ing. Jan Pracný, D-projekt v 06/2019, investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Nosná konstrukce nového mostu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným přesýpaným rámem o 1 poli a převede návrhový průtok s dostatečnou rezervou.

Přímou správu DVT - LP Pístoveckého potoka (IDVT 101 96241) vykonává s.p. Lesy ČR.

Dotčený vodní útvar: Brtnice od pramene po ústí do toku Jihlava ID VÚ : DYJ_0880.

Vyjiždění správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. V PD bude uveden **správný název přemostňovaného vodního toku a jeho IDVT.**
2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Ing. Jan Pracný, D-projekt

Výholec 23

Brno

624 00

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR952/002977/2019	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0007506/2019	DATUM 22.7.2019
VYŘÍZUJE Hájek	TELEFON 607 503 101	GSM	FAX
			E-MAIL Tomas.Hajek1@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“

Lesům České republiky, s.p. (dále jen LČR, s.p.), Správa toků – oblast povodí Dyje, jste předložili žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení k akci „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“ (dále jen PD) v k.ú. Kněžice u Třebíče, kterou má v plánu investor (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava) umístit mimo jiné i na pozemku p.č. 2763/62 a 3151/29 vše v k.ú. Kněžice u Třebíče, které jsou ve vlastnictví LČR, s.p.. Akce se dotýká pozemku p.č. 2763/62 prostřednictvím trvalého záboru pod křídly nátokové části mostu o ploše 6 m² a dočasného záboru o ploše 94 m² a pozemku p.č. 3151/29 prostřednictvím dočasného záboru o ploše 17 m². Na pozemku 2763/62 se nachází stavba v evidenci majetku LČR, s.p. v podobě zděné kamenné přehrážky, jejíž součástí je 7 m dlouhé spadiště z těžkého kamenného záhozu s urovnáním líce v kombinaci s rovinaninou pod názvem HB Kněžický a Pístovický. Tento objekt byl opravován v průběhu stavby Pístovecký potok – přehrážky v 2018 prostřednictvím dotačních prostředků.

Předložená PD vypracovaná Ing. Janem Pracným, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno z července 2019 řeší celkovou rekonstrukci prvního mostu na příjezdu do Kněžic po II/402. K dané akci již bylo ze strany LČR, s.p. vydáno vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí pod č.j. LCR952/002338/2019 ze dne 31.5.2019. Návrh technického řešení, z kterého vycházely podmínky vydaného vyjádření k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, byl se zástupci investora, projektanta, obce a LČR, s.p. projednáván a odsouhlasen. Podmínky byly zapracovány do PD. Územní rozhodnutí pro zatím nebylo vydáno. V PD je navrženo lokální opevnění dna a svahů koryta lomovým kamenem min. tl. 150 mm do betonového lože min. tl. 150 mm pouze mimo prostor spadiště přehrážky (pod přehrážkou na vtokové straně mostu), tj. až od vzdálenosti 7,0 m od hrázky. Tato dlažba bude zakončena příčnými betonovými prahy, na výtokové straně bude za dlažbou provedena kamenná rovinanina (pružný kamenný zához, kameny 80-200 kg). Na vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovinaniny do jílového těsnění. Prostor spadiště pod stávající přehrážkou je opevněn stávající kamennou rovinaninou (kameny o hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu.

LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, jako správce LP Pístoveckého potoka, IDVT 10196241, č.h.p. 4-16-01-0700, v ř. km 0,500 **souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“, za dodržení těchto podmínek:**

- 1) V souhrnné technické zprávě a technické zprávě budou opraveny hydrologické údaje, poněvadž dotčeným vodním tokem je „LP Pístoveckého potoka“, nikoliv „nepojmenovaná vodoteč (levostranný přítok Podskalského potoka)“, jak je uváděno v PD.
- 2) Všechny podmínky vydaného vyjádření pod č.j. LCR952/002338/2019 ze dne 31.5.2019 zůstávají i nadále v platnosti.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ DYJE

Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno, tel. +420 956952111, fax +420 542513214, ost52@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

S pozdravem

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí Správy toků
oblast povodí Dyje

v zastoupení Antonín Ryček

v. 2 .

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz



Ing. Jan Pracný, D-projekt**Výholec 23****Brno****624 00****Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR952/002338/2019	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0017774/2019	DATUM 31.5.2019
VYŘIZUJE Hájek	TELEFON 607 503 101	GSM	FAX
			E-MAIL Tomas.Hajek1@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“

Lesům České republiky, s.p. (dále jen LČR, s.p.), Správa toků – oblast povodí Dyje, jste předložili žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí k akci „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“ (dále jen PD) v k.ú. Kněžice u Třebíče, kterou má v plánu investor (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava) umístit mimo jiné i na pozemku p.č. 2763/62 a 3151/29 vše v k.ú. Kněžice u Třebíče, které jsou ve vlastnictví LČR, s.p.. Akce se dotýká pozemku p.č. 2763/62 prostřednictvím trvalého záboru pod křídly nátokové části mostu o ploše 6 m² a dočasného záboru o ploše 94 m² a pozemku p.č. 3151/29 prostřednictvím dočasného záboru o ploše 17 m². Na pozemku 2763/62 se nachází stavba v evidenci majetku LČR, s.p. v podobě zděné kamenné přehrážky, jejíž součástí je 7 m dlouhé spadiště z těžkého kamenného záhozu s urovnáním líce v kombinaci s rovinou pod názvem HB Kněžický a Pístovický. Tento objekt byl opravován v průběhu stavby Pístovecký potok – přehrážky v 2018 prostřednictvím dotačních prostředků.

Předložená PD vypracovaná Ing. Janem Pracným, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno z května 2019 řeší celkovou rekonstrukci prvního mostu na příjezdu do Kněžic po II/402. Most je navržen na převedení stoletého průtoku Q100 s rezervou pod podhledem nosné konstrukce minimálně 0,50 m. Jedná se o přesýpanou nosnou konstrukci tvořená stěnovými prefabrikáty. Krajiní rámy jsou sepnuty monolitickou ŽB deskou dna. Opevnění koryta pod mostem bude provedeno převážně z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce min. 300 mm a bude ukončeno příčnými betonovými pasy. Na vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovinaniny do jílového těsnění. Za dlažbou na výtokové straně bude provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovinaniny. Na vtokové straně se nachází prostor spadiště pod stávající přehrázkou, opevněný je stávající kamennou rovinaninou (kameny o hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. V rámci akce dojde ke kácení 3 ks stromů na pravém břehu mezi mostem a přehrázkou na pozemku p.č. 2763/62 v k.ú. Kněžice u Třebíče. Upozorňujeme zhotovitele, že bude nutné obstarat povolení ke kácení od obce a souhlas se zásahem do VKP od OŽP ORP.

LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, jako správce LP Pístoveckého potoka, IDVT 10196241, č.h.p. 4-16-01-0700, v ř. km 0,500 **souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“, za dodržení těchto podmínek:**

- 1) Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- 2) Svahy přesýpané konstrukce mostu budou zabezpečeny vhodným biotechnickým opatřením tak, aby nedocházelo k zanášení vodního toku materiálem ze svahu a z provozu komunikace. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku, provede stavebník/vlastník mostu na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.
- 3) Stavba mostu s příslušnými objekty bude v majetku stavebníka/vlastníka mostu.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

- 4) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umístovány žádné další stavby.
- 5) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kromě odsouhlasených třech kusů stromů na pravém břehu v prostoru mezi mostem a přehrázkou, dřevní hmota (hroubí) bude na základě číselníku investorem akce odkoupena.
- 6) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 7) Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbou dotčených plochách u koryta vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.
- 8) Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
- 9) Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby v době realizace nátokové části mostu min. 5 dní dopředu, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek (správce vodních toků), tel. 607 503 101, e-mail: Tomas.Hajek1@lesy-cr.cz.
- 10) Stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 2763/62 a 3151/29 v k.ú. Kněžice u Třebíče ve vlastnictví LČR, s.p.. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřen smluvní vztah k výše uvedeným pozemkům. Ohledně smlouvy se obraťte na naši kompetentní pracovníci p. Radku Janíčkovou tel.: 956 952 208, mob.: 724 614 033, e-mail: janickova.ost52@lesy-cr.cz.

S pozdravem

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí Správy toků
oblast povodí Dyje

v zastoupení Antonín Ryček



Lesy České republiky, s.p. 103
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Obec Kněžice

Kněžice 1, 675 29



D projekt

Ing. Jan Pracný

Výholec 23

624 00 Brno

Stanovisko obce Kněžice pro vydání Stavebního povolení k projektu

„II/402 Kněžice, most ev.č.402-009“

Obec Kněžice jako vlastník dotčených pozemků nemá k výše uvedené stavbě námitek a souhlasí s vydáním Stavebního povolení.

V Kněžicích 9.7.2019

Radek Žák

Starosta obce

OBEC KNĚŽICE

Kněžice 1, 675 29

IČ: 00289591

tel.: 568 885 536 2

Obec Kněžice

Kněžice 1, 675 29

Pan
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

váš dopis/ ze dne

naše značka

vyřizuje

datum

2.5.2019


věc: Stanovisko obce Kněžice pro akci: „II/402 Kněžice, most ev.č.402-009“

Obec Kněžice souhlasí se stavbou: „II/402 Kněžice, most ev.č.402-009“ dle přiložené dokumentace pro vydání Územního rozhodnutí.

Ing. Roman Diviš
místostarosta

OBEC KNĚŽICE
Kněžice 1, 675 29
IČ: 00289591
tel.: 568 885 536

②



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
15. 4. 2019

Číslo jednací
KUJI 29579/2019

Vyřizuje/telefon
Bc. Renata Petrová
564 602 287
petrova.r@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne
15. 4. 2019

Odpověď na žádost o souhlas s dopravním řešením po dobu výstavby.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 15. dubna 2019 prostřednictvím datové schránky Žádost o souhlas s dopravním řešením po dobu výstavby „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“.

Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina v součinnosti s dopravním úřadem navrhuje vést objízdnou trasu pro veřejnou linkovou osobní dopravu ze směru od Jihlavy: Brtnice – II/403 – III/4025 – Kněžice (otočení autobusu) – zpět do Brtnice – II/405 – dále v původních trasách. Po silnici III/4025 v současnosti VLOD jezdí. Tato uzavírka vyžaduje dočasné přemístění zastávky „Kněžice, Víska“ na zastávku „Kněžice“ a zastávku „Kněžice, str. Chaloupky“ na zastávku „Zašovice, Nová Brtnice“.

Navržený termín uzavírky žadatelem: červen – září 2020.

V případě jakýchkoli změn nás informujte kvůli zajištění dopravní obslužnosti.

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství