



Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 628,96

[illegible]

**KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS**

- OBVOVODÉ ŽIVOBUDE OPATŘENO KONTAKTNÍM, FASÁDNÍM, ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TLOUŠŤKOU TEPELNÉ ISOLACE 240mm – DESKA Z ČEDIČOVÉ VLNÝ S PODELNÝM VLÁKNEM ( $\lambda=0,036 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ )
- KOTVENÍ ISOLANTU BUDE ŘEŠENO ZAPUSTENOU MONTÁŽÍ SE ZATKAMI Z MINERÁLNÍ ISOLACE
- MÍSTNÍ PRACOVNÍ PRŮBĚH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE ZPŮSOBENÝ PRÁCE VÍCEPRÁVNÍKOVÝM TÍM

FIX = 534,45 = ±0,000 ÚROVEŇ PODLAHY STÁVÁJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU Z2S VE VEDLEJŠÍM VSTUPU SMĚREM K NOVÉ BUDOVĚ  
±0,000 = 534,45 = - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1NP V NAVRHOVANÉM OBJEKTU

INOVIATOR:  <b>KRAJ VISOČINA</b>	PROJEKATNI ČESTI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOV S.R.O.	GENERALNI PROJEKATNI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOV S.R.O.
--	--	--

DOKUMENTACI LZE POUŽÍMAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.