


TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POČTA m ²	VÝŠKA mm	PODLAHA
101	KOTELNA	178,7	3950	TERAČOVÁ DLÁŽBA
102	DILTA	39,6	3850	TERAČOVÁ DLÁŽBA
103	SKLAD CHEMIKÁLÍ	6,6	3850	CEMENTOVÝ PŮTER
104	ROZVOJNA EL.	11,5	3850	CEMENTOVÝ PŮTER
105	CHODBA	11,0	3850	TERAČOVÁ DLÁŽBA
106	STROJOVNA ÚT	20,2	3850	TERAČOVÁ DLÁŽBA
107	DEMNÍ MÍSTNOST - ŠATNA	13,1	3850	PVC
108	ÚKLID	1,3	3950	KERAMICKÁ DLÁŽBA
109	WC	1,3	3850	KERAMICKÁ DLÁŽBA
110	PŘEČISŇ	2,8	3850	KERAMICKÁ DLÁŽBA
111	SPRCHA	2,1	3850	KERAMICKÁ DLÁŽBA


LEGENDA

- | | |
|--|---|
| STAV VEMOKNI VODOVODU | → |
| STAV RAZDOJ STUDENE VODY | → |
| STAV RAZDOJ TEPLÉ VODY | → |
| STAV RAZDOJ ČIRKULACE TEPLÉ VODY | → |
| STAV PLINOVOD | → |
| STAV RAZDOJ OVAZDOŠŤENÍ PLINOVODU | → |
| STAV RAZDOJ STUDENE VODY K DEMONITÁŽI | → |
| STAV RAZDOJ TEPLÉ VODY K DEMONITÁŽI | → |
| STAV RAZDOJ ČIRKULACE TEPLÉ VODY K DEMO | → |
| STAV PLINOVOD K DEMONITÁŽI | → |
| STAV RAZDOJ OVAZDOŠŤENÍ PLINOVODU K DEB | → |
| NOVÝ RAZDOJ STUDENÉ VODY | → |
| NOVÝ RAZDOJ TEPLÉ VODY | → |
| NOVÝ RAZDOJ ČIRKULACE TEPLÉ VODY | → |
| NOVÝ PLINOVOD | → |
| NOVÝ RAZDOJ OVAZDOŠŤENÍ PLINOVODU | → |
| STACIONÁRNÍ PLINOVÝ KONDENZÁČNÍ KOTL | → |
| JAKOSTNÍ VÝKON (60/80°C): 193–1856 | → |
| JAKOSTNÍ VÝKON: 205–1866 kW | → |
| ŽENÍMÍ PLIN: 7 s – 40 min; 220 m ³ /h | → |
| PRŮPUSK PLIN: 2 ; K _K DN50 | → |

SCHEMA VODOMĚRNÉ SESTAVY



0	06/2020	PRNI VOBAN	JAN VACEK	JAN VACEK	
ČÍSLO	DATAUM	POPIS ZÁKŇ	VYPRACOVAN	ZDOP - PRÁKANT	

INSTRUKCE	PROJEKČNÍ ČÍSLO	ROZSAH PROJEKTANTŮ
 KRAJ VYSOČINA 228/004 1582/57 538 01 JIHLAVA	Jan Vacek MUDr. Ing. Jan Vacek IČO: 6807971 tel: 726 817 471, IČO: 6807971 e-mail: vacek.jz@nail.cz	Ing. Jolana Rybář Ing. Jolana Rybář IČO: 6807971 35415 Nová Cerekva
MÍSTO STAVBY:	TŘEŠT	AUTORIZACE:
STAVEBNÍ ÚŘAD:	TŘEŠT	ING. MICHAL KOT
NAZEV AKCE:	ZOB.PROJEKTANT:	
	JAN VACEK	
FORMÁT:	10A4	
DATAUM:	06/2020	
STUPEN PD:	DSP	
Č. ZAKÁZKY:	20.05/2010	
MĚŘÍTKO:	1:50	
SOUBOR:	---	
OBJEKT:	ČÁST:	
SOUČ. Kotelna	D 14 Technika rozvodů staveb o zdravotní technické instalace	
OBSAH:		
	Č. VYKRESU:	Č. PARÉ
	14.c.1	
PŮDORYS 1NP - ZTI		
DOKUMENTACE JE POUŽITÁ POUZE KE SVÉMU PŘÍSLUŠNÉ ÚČELU O DÍLO. VYKRES D. JEHO ČÁSTI NEMŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINYM PŮSOBOBNÝM ROZŠŮBOVNÝM PŮJČE, NE PŘEDCHODNÍ SOUTĚŽÍ A ÚČASTI.		