

NEMOCNICE JIHLAVA P. O.



Technická specifikace dodávky

Centrální lékárna nábytek

(Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

PRODEJNÍ PULT (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	1790*950*1325
PROVEDENÍ: - HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) - HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (ČELA ZÁSUVK) - MDFS DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA LAKOVANÁ DLE PD (NÁSTAVBA - INFOPANEL) - KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° KALENÁ SKLA ČIRÁ TL. MIN. 9 MM (BEZPEČNOSTNÍ) - HRANY ČEL ZÁSUVK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY - SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI - ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH - ZÁSUVKY PRO PREZENTACI ZBOŽÍ VYSOKÉ DESKOVÉ "ANGLIČÁKY" - PROSKLENÁ ZADNÍ ČÁST KORPUSU ZÁSUVKY 100% PLNOVÝSUVY ZÁSUVK S DOTAHEM - BLUM TANDEM CELOVÝSUV 50 KG S BLUMOTION HL. 450 A 650 MM (DESKOVÉ ZÁSUVKY) - ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 - RELING NÁSTAVBA ZÁSUVK 562/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.127 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 - PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	
NÁPISY NA TÁRÁCH: (číselné označení - dle značení prvků interiéru, viz. projekt interiéru)	
1 - VOLNÝ PRODEJ + LOGO NEMOCNICE JIHLAVA 2 - VOLNÝ PRODEJ 3 - RECEPTY 4 - RECEPTY 5 - RECEPTY Veškeré nápisy a logo NEMOCNICE JIHLAVA budou zhotoveny na podkladních bílých boxech, box z lakované MDF desky, bílý matný lak. (RAL bílých boxů určí architekt v rámci AD). Nápisy budou zhotoveny jako 3D vystupující písmo, budou vyfrézovány z MDF desky a vsazeny do podkladního bílého boxu, v kterém budou nápisy negativně (do hloubky) vyfrézovány také, poté dojde k osazení samotných písmen a loga, negativně frézované písmo na podkladních boxech bude mít menší hloubku než samotná tloušťka frézovaných písmen a loga, dojde k plastickému projevu značení, které bude vystupovat oproti rovině podkladního boxu, nápisy lakovány do matného šedého laku (RAL určí architekt v rámci AD), logo lakováno do matného laku (RAL viz logotyp). Fond textu "Arial - obyčejné - velké písmena", v rámci AD bude vyvzorován, nutné odsouhlasení vzorku textu architektem.	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

PRODEJNÍ PULT (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	2130*950*1325
PROVEDENÍ: SKLO, ZÁSUVKY, NIKY INFOPANEL	
- HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) - HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (ČELA ZÁSUVEK) - MDFS DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA LAKOVANÁ DLE PD (NÁSTAVBA - INFOPANEL) - KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° KALENÁ SKLA ČIRÁ TL. MIN. 9 MM (BEZPEČNOSTNÍ) - HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - VÝŠKOVÁ REKTIKACE / REKTIKACNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY - SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI - ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH - ZÁSUVKY PRO PREZENTACI ZBOŽÍ VYSOKÉ DESKOVÉ "ANGLIČÁKY" - PROSKLENÁ ZADNÍ ČÁST KORPUSU ZÁSUVKY 100% PLNOVÝSUVY ZÁSUVEK S DOTAHEM - BLUM TANDEM CELOVÝSUV 50 KG S BLUMOTION HL. 450 A 650 MM (DESKOVÉ ZÁSUVKY) - ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 - RELING NÁSTAVBA ZÁSUVEK 562/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.127 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 - PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVEK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	
NÁPISY NA TÁRÁCH: (číselné označení - dle značení prvků interiéru, viz. projekt interiéru)	
1 - VOLNÝ PRODEJ + LOGO NEMOCNICE JIHLAVA 2 - VOLNÝ PRODEJ 3 - RECEPTY 4 - RECEPTY 5 – RECEPTY Veškeré nápisy a logo NEMOCNICE JIHLAVA budou zhotoveny na podkladních bílých boxech, box z lakované MDF desky, bílý matný lak. (RAL bílých boxů určí architekt v rámci AD). Nápisy budou zhotoveny jako 3D vystupující písmo, budou vyfrézovány z MDF desky a vsazeny do podkladního bílého boxu, v kterém budou nápisy negativně (do hloubky) vyfrézovány také, poté dojde k osazení samotných písmen a loga, negativně frézované písmo na podkladních boxech bude mít menší hloubku než samotná tloušťka frézovaných písmen a loga, dojde k plastickému projevu značení, které bude vystupovat oproti rovině podkladního boxu, nápisy lakovány do matného šedého laku (RAL určí architekt v rámci AD), logo lakováno do matného laku (RAL viz logotyp). Fond textu "Arial - obyčejné - velké písmena", v rámci AD bude vyvzorován, nutné odsouhlasení vzorku textu architektem.	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLÁDÁ PŘED VLASTNÍ VÝROBU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

PRODEJNÍ PULT (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	2200*950*1325
PROVEDENÍ: SKLO, ZÁSUVKY, NIKY INFOPANEL	
- HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) - HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (ČELA ZÁSUVEK) - MDFS DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA LAKOVANÁ DLE PD (NÁSTAVBA - INFOPANEL) - KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° KALENÁ SKLA ČIRÁ TL. MIN. 9 MM (BEZPEČNOSTNÍ) - HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY - SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI - ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH - ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 - PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVEK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	
NÁPISY NA TÁRÁCH: (číselné označení - dle značení prvků interiéru, viz. projekt interiéru)	
1 - VOLNÝ PRODEJ + LOGO NEMOCNICE JIHLAVA 2 - VOLNÝ PRODEJ 3 - RECEPTY 4 - RECEPTY 5 – RECEPTY Veškeré nápisy a logo NEMOCNICE JIHLAVA budou zhotoveny na podkladních bílých boxech, box z lakované MDF desky, bílý matný lak. (RAL bílých boxů určí architekt v rámci AD). Nápisy budou zhotoveny jako 3D vystupující písmo, budou vyfrézovány z MDF desky a vsazeny do podkladního bílého boxu, v kterém budou nápisy negativně (do hloubky) vyfrézovány také, poté dojde k osazení samotných písmen a loga, negativně frézované písmo na podkladních boxech bude mít menší hloubku než samotná tloušťka frézovaných písmen a loga, dojde k plastickému projevu značení, které bude vystupovat oproti rovině podkladního boxu, nápisy lakovány do matného šedého laku (RAL určí architekt v rámci AD), logo lakováno do matného laku (RAL viz logotyp). Fond textu "Arial - obyčejné - velké písmena", v rámci AD bude vyvzorován, nutné odsouhlasení vzorku textu architektem.	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLADÁ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

PRODEJNÍ PULT (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	2200*950*1325
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY, NIKY INFOPANEL	
• HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) • HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) • DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (ČELA ZÁSUVK) • MDFS DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA LAKOVANÁ DLE PD (NÁSTAVBA - INFOPANEL) • KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° • HRANY ČEL ZÁSUVK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE (REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY) • SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 • PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	
NÁPISY NA TÁRÁCH: (číselné označení - dle značení prvků interiéru, viz. projekt interiéru)	
1 - VOLNÝ PRODEJ + LOGO NEMOCNICE JIHLAVA 2 - VOLNÝ PRODEJ 3 - RECEPTY 4 - RECEPTY 5 - RECEPTY Veškeré nápisy a logo NEMOCNICE JIHLAVA budou zhotoveny na podkladních bílých boxech, box z lakované MDF desky, bílý matný lak. (RAL bílých boxů určí architekt v rámci AD). Nápisy budou zhotoveny jako 3D vystupující písmo, budou vyfrézovány z MDF desky a vsazeny do podkladního bílého boxu, v kterém budou nápisy negativně (do hloubky) vyfrézovány také, poté dojde k osazení samotných písmen a loga, negativně frézované písmo na podkladních boxech bude mít menší hloubku než samotná tloušťka frézovaných písmen a loga, dojde k plastickému projevu značení, které bude vystupovat oproti rovině podkladního boxu, nápisy lakovány do matného šedého laku (RAL určí architekt v rámci AD), logo lakováno do matného laku (RAL viz logotyp). Fond textu "Arial - obyčejné - velké písmena", v rámci AD bude vyvzorován, nutné odsouhlasení vzorku textu architektem.	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLADÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

PRODEJNÍ PULT

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	2012*1050*1050
PROVEDENÍ: , ZÁSUVKY, NIKY INFOPANEL	
- HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) - HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (ČELA ZÁSUVK) - MDFS DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA LAKOVANÁ DLE PD (NÁSTAVBA - INFOPANEL) - KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° - HRANY ČEL ZÁSUVK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE (REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY) - SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI - ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH - ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 - PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	
NÁPISY NA TÁRÁCH: (číselné označení - dle značení prvků interiéru, viz. projekt interiéru)	
1 - VOLNÝ PRODEJ + LOGO NEMOCNICE JIHLAVA 2 - VOLNÝ PRODEJ 3 - RECEPTY 4 - RECEPTY 5 – RECEPTY Veškeré nápisy a logo NEMOCNICE JIHLAVA budou zhotoveny na podkladních bílých boxech, box z lakované MDF desky, bílý matný lak. (RAL bílých boxů určí architekt v rámci AD). Nápisy budou zhotoveny jako 3D vystupující písmo, budou vyfrézovány z MDF desky a vsazeny do podkladního bílého boxu, v kterém budou nápisy negativně (do hloubky) vyfrézovány také, poté dojde k osazení samotných písmen a loga, negativně frézované písmo na podkladních boxech bude mít menší hloubku než samotná tloušťka frézovaných písmen a loga, dojde k plastickému projevu značení, které bude vystupovat oproti rovině podkladního boxu, nápisy lakovány do matného šedého laku (RAL určí architekt v rámci AD), logo lakováno do matného laku (RAL viz logotyp). Fond textu "Arial - obyčejné - velké písmena", v rámci AD bude vyzorován, nutné odsouhlasení vzorku textu architektem.	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

6.

PRODEJNÍ PULT

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	1400*750*1050
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY	
- HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) - HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (ČELA ZÁSUVK) - KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° - HRANY ČEL ZÁSUVK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY - SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI - ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.237 (732/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 - ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 - PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

7.

PRODEJNÍ PULT - NIKY (1KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	1185*460*1050
PROVEDENÍ: NIKY	
- HPL DESKY K076 PW DUB (KORPUS KOMPLET) - HPL DESKY 0164 PE ANTRACIT (SOKL) - KONSTRUKČNÍ SPOJE KORPUSU "NA POKOS" S ÚHLEM 45° - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY - SOKLY OLEPENÉ HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - SOKLY SE ZABUDOVANÝM PRŮCHODEM / KANÁLEM PRO EL. A IT INSTALACI - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

8.

PRODEJNÍ PULT - STOLOVÉ PRACOVIŠTĚ, BEZ KASY (1KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	1250*570*750
PROVEDENÍ: STOLOVÉ PRACOVIŠTĚ	
- HPL DESKA K076 PW DUB - HRANY ČELA ZÁSUVKY ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLENÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - DESKOVÉ NOHY OLEPENY HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLNKOSTI DO JÁDRA DESKY) - ÚCHYTKA TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH - ZÁSUVKA DESKOVÁ - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ DNA) 100% PLNOVÝSUVY ZÁSUVKY S DOTAHEM - BLUM TANDEM CELOVÝSUV 30KG S BLUMOTION HL. 500 MM - PRŮCHODKA NA KABELY DO STOLOVÉ DESKY, PRŮMĚR 60 MM, BROUŠENÁ OCEL - KABELOVÝ ŽLAB POD STOLOVOU DESKOU K PC	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCÍ KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

9.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKA - VÝDEJNÍ (1KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	750*550*2000
PROVEDENÍ: BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKA	
- HPL DESKA K076 PW DUB (KORPUS) - RÁM Z UZAVŘENÉHO PROFILU 40/40 - SPODNÍ ZAPLECHOVANÁ ČÁST SE DVĚMI POSUVÝMI ZÁSUVKAMI - V HORNÍ ČÁSTI LIŠTY PRO UCHYCENÍ SKLA - VŠE Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU V JAKOSTI 1.4301 S KARTÁČOVANÝM POVRCHEM - CONNEX SKLO ČIRÉ TL. 12,8 MM (BEZPEČNOSTNÍ) - ZÁMEK VÝDEJNÍ ZÁSUVKY - PŘEPÁŽKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM MMP2058	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCÍ KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

SKŘÍŇOVÁ SESTAVA (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	2134*1100*2100
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY, NIKY	
• DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ POHLEDOVÝCH ZAD, ČELA ZÁSUVEK, POLICE, SOKL) • PRACOVNÍ DESKA TL. 30 MM HPL 8100 SM BÍLÁ • HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM • VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY • SOKLY OLEPENÉ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.237 (732/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.227 (562/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.235 (732/450 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 450 MM HÄFELE Č. 551.50.444 • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.225 (562/450 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 450 MM HÄFELE Č. 551.50.444 • VYSOKÉ ZÁSUVKY 200 MM S RELING NÁSTAVBOU 732/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.137 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 • VYSOKÉ ZÁSUVKY 200 MM S RELING NÁSTAVBOU 562/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.127 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 • VYSOKÉ ZÁSUVKY 200 MM S RELING NÁSTAVBOU 732/450 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.135 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 • VYSOKÉ ZÁSUVKY 200 MM S RELING NÁSTAVBOU 562/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.125 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 • PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVEK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

11a.

SKŘÍŇ (5 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	768*786*2100
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY, NIKY	
• DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ POHLEDOVÝCH ZAD, ČELA ZÁSUVEK, POLICE, SOKL) • HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM • VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY • SOKL OLEPENÝ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKY VYSOKÉ DESKOVÉ - DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ DNA) • 100% PLNOVÝSUVY ZÁSUVEK S DOTAHEM - BLUM TANDEM CELOVÝSUV 50KG S BLUMOTION HL. 700 MM	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

11b.

SKŘÍŇ (5 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	768*786*2100
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY, NIKY	
• DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ POHLEDOVÝCH ZAD, ČELA ZÁSUVEK, POLICE, SOKL) • HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLNÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM • VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY • SOKL OLEPENÝ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.237 (732/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 • VYSOKÉ ZÁSUVKY 200 A 250 MM S RELING NÁSTAVBOU 732/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.137 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 • PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVEK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

11c.

SKŘÍŇ (2KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	768*668*2100
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY, NIKY	
• DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ POHLEDOVÝCH ZAD, ČELA ZÁSUVEK, POLICE, SOKL) • HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOKLENÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM • VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY • SOKL OLEPENÝ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKY VYSOKÉ DESKOVÉ - DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ DNA) • 100% PLNOVÝSUVY ZÁSUVEK S DOTAHEM - BLUM TANDEM CELOVÝSUV 50KG S BLUMOTION HL. 600 MM	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

12.

STOLOVÉ PRACOVIŠTĚ (1KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	1800*700*750
PROVEDENÍ: STOLOVÉ PRACOVIŠTĚ	
• HPL DESKA K076 PW DUB • HRANY ČELA ZÁSUVKY A DVEŘÍ ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 S RÁDIUSEM ZAOKLENÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • DESKOVÉ NOHY OLEPENY HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • PANTY BLUM NALOŽENÉ S TLUMENÍM EXPANDO 110° • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKA DESKOVÁ - DTDL LAMINOVANÁ DESKA K076 PW DUB TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ DNA) • 100% PLNOVÝSUVY ZÁSUVEK S DOTAHEM - BLUM TANDEM CELOVÝSUV 30KG S BLUMOTION HL. 600 MM • PRŮCHODKA NA KABELY DO STOLOVÉ DESKY, PRŮMĚR 60 MM, BROUŠENÁ OCEL • KABELOVÝ ŽLAB POD STOLOVOU DESKOU K PCC22:C23	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	2900*450*2100
PROVEDENÍ: SKLO, DVEŘE	
• DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS, DVEŘE, POLICE, SOKL) • HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • HRANY DVEŘÍ ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLENÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM • ODNÍMATELNÝ SOKL - KOLEČKA KOVOVÁ S GUMOVOU OBRUČÍ A S BRZDOU, NAPŘ. TENTE • SOKLY OLEPENÉ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • PANTY DESKOVÝCH DVEŘÍ BLUM NALOŽENÉ S TLUMENÍM EXPANDO 110° • PANTY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ BLUM CRISTALLO S BLUMOTION 110° (LEPENÉ) • ÚCHYTKY DESKOVÝCH DVEŘÍ TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • ÚCHYTKY SKLENĚMÝCH DVEŘÍ HRAZDA 224/264 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • CONNEX SKLA ČIRÁ TL. 6,4 / 8,4 MM (DVEŘE / ZÁDA SKŘÍŇÍ) • ZÁMKY VŠECH DVEŘÍ LEHMANN S VYMĚNITELNOU VLOŽKOU (NA SHODNÝ KLÍČ)	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

SKŘÍŇ - (7 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	1536*600*2100
PROVEDENÍ: ZÁSUVKY, NIKY	
• DTDL LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ POHLEDOVÝCH ZAD, ČELA ZÁSUVEK, POLICE, SOKL) • PRACOVNÍ DESKA TL. 30 MM HPL 8100 SM BÍLÁ • HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • HRANY ČEL ZÁSUVEK ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLENÍ 2 MM, NANESENÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA • ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM • VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY • SOKL OLEPENÝ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) • ÚCHYTKY TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ • VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH • ZÁSUVKY HÄFELE Č. 701.41.237 (732/550 ŠEDÁ) - VÝSUVY MATRIX GALV. 550 MM HÄFELE Č. 551.50.446 • VYSOKÉ ZÁSUVKY 200 MM S RELING NÁSTAVBOU 732/550 ŠEDÁ - HÄFELE Č. 701.46.137 S PODPĚRAMI ČELA Č. 429.23.248 • PODÉLNÁ A PŘÍČNÁ DĚLÍTKA DO ZÁSUVEK - SAMOSTATNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCI KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

15.

DVIŘKA - (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	920*70*750
PROVEDENÍ: SKLO	
- KYVNÉ DVEŘE PROSKLENÉ - DTD LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ - HRANY ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLENÍ 2 MM, NANESANÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA CONNEX OPÁL SKLO BÍLÉ TL. 8 MM 2 X PRUŽINOVÝ DVEŘNÍ PANT PRO KYVNÉ DVEŘE, KARTÁČOVANÁ NEREZ (EVENT. BARVA BÍLÁ)	

16.

SKŘÍŇ - (6 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	900*350*2100
PROVEDENÍ: SKLO, DVEŘE, NIKY	
- DTD LAMINOVANÁ DESKA 8100 SM BÍLÁ TL. 18 MM (KORPUS VČETNĚ POHLEDOVÝCH ZAD, DVEŘE, POLICE, SOKL) - HRANY KORPUSU ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 1 MM, NANESANÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - HRANY DVEŘÍ ABS V BARVĚ DEZÉNU, TL. 2 MM S RÁDIUSEM ZAOBLENÍ 2 MM, NANESANÉ POMOCÍ PUR LEPIDLA - ČELNÍ HRANY POLIC ALU / CHROM, ZAFRÉZOVANÉ A LEPENÉ, TL. 10 MM - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE / REKTIFIKAČNÍ PAKTY V SOKLU PRO ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY - SOKL OLEPENÝ ABS HRANOU ROVNĚŽ NA SPODNÍ ČÁSTI (ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ VLHKOSTI DO JÁDRA DESKY) - PANTY DESKOVÝCH DVEŘÍ BLUM NALOŽENÉ S TLUMENÍM EXPANDO 110° - PANTY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ BLUM CRISTALLO S BLUMOTION 110° (LEPENÉ) - ÚCHYTKY DESKOVÝCH DVEŘÍ TULIP UMBERTO 256 CHROM LESKLÝ - ÚCHYTKY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ HRAZDA 224/264 CHROM LESKLÝ - VOLNÉ POLICE STAVITELNÉ, POLICOVÉ PODPĚRY S TRNEM HETTICH CONNEX SKLA ČIRÁ TL. 6,4 MM ZÁMKY VŠECH DVEŘÍ LEHMANN S VYMĚNITELNOU VLOŽKOU (NA SHODNÝ KLÍČ)	

POZNÁMKA: DODAVATEL PŘEDKLOŽÍ PŘED VLASTNÍ VÝROBOU, A TO V RÁMCÍ KONZULTACE S ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI TOHO PRVKU

1-16.1**PODÉLNÉ DĚLÍTKO - (48 KS)**

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	HLOUBKA 450 MM
PROVEDENÍ: OCEL	
- HÄFELE Č. 701.48.225 - RAL 9006 - PODÉLNÉ DĚLÍTKO OCELOVÉ DO ZÁSUIEK HÄFELE HLOUBKY 450 MM , PRÁŠKOVÁ BARVA ŠEDÁ RAL 9006	

1-16.2**PODÉLNÉ DĚLÍTKO - (488 KS)**

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
ROZMĚR	HLOUBKA 450 MM
PROVEDENÍ: OCEL	
- HÄFELE Č. 701.48.227 - RAL 9006 - PODÉLNÉ DĚLÍTKO OCELOVÉ DO ZÁSUIEK HÄFELE HLOUBKY 550 MM , PRÁŠKOVÁ BARVA ŠEDÁ RAL 9006	

1-16.3**PŘÍČNÉ DĚLÍTKO - (2 166 KS)**

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
PROVEDENÍ: OCEL	
- HÄFELE Č. 701.49.210 - RAL 9006 - PŘÍČNÉ DĚLÍTKO OCELOVÉ DO ZÁSUIEK HÄFELE, PRÁŠKOVÁ BARVA ŠEDÁ RAL 9006	

17.

DVOJKŘESLO CELOČALOUNĚNÉ- (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
PROVEDENÍ: LD SEATING	
- NEXT/2K-N4 . S2011 - DVOJKŘESLO CELOČALOUNĚNÉ, KOSTRA CHROM, OMYVATELNÁ LÁTKA KATEGORIE SILVERTEX ČERVENÁ	

18.

ODKLÁDACÍ DESKA - (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
PROVEDENÍ: LD SEATING	
- TA2-L2 - STOLOVÁ DESKA OBDÉLNÍK, BARVA ŠEDÁ, UKOTVENÍ MEZI KŘESLA	

19.

KŘESÍLKO - (1 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
PROVEDENÍ: LD SEATING	
- NEXT/K-N4 . S3007 - DVOJKŘESLO CELOČALOUNĚNÉ, KOSTRA CHROM, OMYVATELNÁ LÁTKA KATEGORIE SILVERTEX MODRÁ	

20.

PRACOVNÍ OTOČNÁ STOLIČKA (5 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
PROVEDENÍ: MAYER CZ	
- MEDI 1251 G DENT . 34 058 - PRACOVNÍ OTOČNÁ ŽIDLE, KOSTRA STŘÍBRNÁ PERLOVÁ, KŘÍŽ HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ, PÍST A KRUH CHROM, KOŽENKA KATEGORIE LIMA BÍLÁ	

21.

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE STORM (2 KS)

POPIS	PARAMETR/MATERIÁL
PROVEDENÍ: LD SEATING	
- STORM 550-N6-SYS . BR-207 D-BR . F50-N6 . CSE 14 - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, OPĚRÁK VYSOKÝ SÍŤOVANÝ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ OPĚRKA HLAVY, SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM TUHOSTI, POSUVNÝ SEDÁK, HLINÍKOVÝ DRŽÁK ZAD, KŘÍŽ HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ, KOLEČKA 60 MM, PODRUČKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ČERNÉ, SÍŤOVINA ČERNÁ, LÁTKA KATEGORIE ERA ČERNÁ	