

Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána

IČO: 70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211036861/6800

(dále jen „objednatel“)

a

EXBYDO s. r. o.

se sídlem: Pelhřimov, Sadová 1106

statutární zástupce: Michalem Janečkem, jednatelem

IČO: 62497791

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 4529

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křížanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou“, (dále jen zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a dodat objednateli dílo v počtu a provedení tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 a 2 této smlouvy (dále také „předmět díla“), a převést na objednatele vlastnické právo k dodanému předmětu díla, a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předmět díla přijmout do svého vlastnictví, převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně dodaný předmět díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4. Závazek zhotovitele dodat objednateli předmět díla zahrnuje zejména:

- a) provedení předmětu díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy,
- b) dodání předmětu díla objednateli v příslušném množství, typu a vhodném balení do místa plnění včetně vykládky,
- c) instalaci předmětu díla, tj. sestavení, zapojení a zprovoznění a umístění předmětu díla v místě dodání dle pokynů objednatele,
- d) dodání průvodní dokumentace včetně návodů k jejich použití, a to vše v českém

- jazyce s výjimkou odborných technických výrazů,
5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- a) soupisem vybavení dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy,
 - b) příslušnými ČSN, EN a předpisy platnými v době dodání předmětu díla, případně dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil s požadavky objednatele na technické řešení předmětu díla a s požadavky na jeho rozsah, kvalitu a vlastnosti, a rovněž s požadavky objednatele na provedení instalace předmětu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil se stavem místa plnění, tj. místa instalace, zejména jeho stavebně technickým provedením a prohlašuje, že místo plnění je plně způsobilé k instalaci předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel též prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dopravit a dodat předmět díla podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby předmět díla mohl být řádně užíván k účelu, k němuž má být dodán.
7. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „předávací protokol“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět díla a předat jej objednateli v termínu do 10 dní od data podpisu smlouvy, a to tak, aby nejpozději do konce této lhůty bylo možné veškeré vybavení předmětu díla řádně užívat.
2. Místem plnění předmětu jsou dva objekty na adrese Žďár nad Sázavou, ulice U Křížku a dva objekty na adrese Nové Město na Moravě, ulice Malá.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za předmět díla v rozsahu podle této smlouvy činí 2 756 174,00 Kč bez DPH, resp. 3 334 970,54 Kč včetně DPH. Součástí ceny předmětu díla je veškeré plnění zhotovitele z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury, vystavené zhotovitelem v den protokolárního předání předmětu díla s datem splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. K účtované částce bez DPH bude připočtena DPH podle právních předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude odpovídat datu protokolárního předání předmětu díla.
3. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4. Přílohou faktury bude dodací list.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V. INSTALACE PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru instalace předmětu díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel dále v rámci své činnosti odpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při provádění této smlouvy dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady na její odstranění zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje při instalaci předmětu díla v místě plnění respektovat pokyny objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen na své náklady bez prodlení odstranit odpady a nečistoty vzniklé při instalaci předmětu díla a event. poškození komunikací, ke kterým dojde činností zhotovitele.

3. Nebude-li dohodnuto s pověřeným pracovníkem jinak, je zhotovitel oprávněn provádět instalaci předmětu díla v místě plnění v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 19.00 hod. Objednatel se zavazuje zajistit vyklizení místa plnění pro instalaci předmětu díla, dosah zásuvek na 220 V a možnost používání sociálního zařízení.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

VI. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí předmětu díla a upozornit zástupce objednatele na převzetí předmětu díla nejméně 3 dny před plánovým předáním a převzetím předmětu díla.

2. Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím předmětu díla kontrolu, zda předmět díla má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných právních předpisů a této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí předmětu díla, pokud nebude dohodnuto jinak, předat objednateli: seznam dodaného nábytku, s uvedením jednotkových cen a množství, veškeré atesty, zprávy, případně protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, dále návody k obsluze a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, produktové a technické listy, záruční listy, to vše v českém jazyce. Nedodání výše uvedených

dokumentů je vadou předmětu díla bránící jeho řádnému užívání.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla objednatelem a to na základě potvrzení převzetí v předávacím protokolu.
2. Zhotovitel je povinen dodat předmět díla objednateli v příslušném množství a v jakosti sjednané touto smlouvou. Předmět díla dodávaný zhotovitelem objednateli musí splňovat veškeré požadavky dle právních předpisů účinných v době dodání předmětu díla.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). U částí předmětu díla, pro které jejich výrobce, dodavatel či zhotovitel stanoví záruční dobu delší než 24 měsíců, platí delší záruční doba.
4. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré vytknuté vady předmětu díla.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po vytknutí vady objednatelem, není-li dále sjednáno jinak.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem i v případě:

- a) jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním kompletního předmětu díla delším než 10 dní,
- b) v případě, že zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost upravenou v čl. II. této smlouvy.

IX. SANKCE

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 10 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den započatý den prodlení.
2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ porušení povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany, již má být smluvní pokuta uhrazena, na náhradu škody.

X. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.
2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně zhotovitele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od

smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva zhotovitele.

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.
2. Proávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za objednatele:

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

V Pelhřimově dne dle data
elektronického podpisu

Michal Janeček
jednatel

Zdr
n.S_DOZP

objekt	umístění	číslo místnosti	označení prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
Zdr n.S_DOZP	zádveří	1.01	3	věšák s horní polici	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm.	2	1 659,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
Zdr n.S_DOZP	zádveří	1.01	2 S	šatní skříň 2 m posuv. dveře	2000 x 600 x 2 600	Skříň vysoká šatní s nástavcem a zrcadlem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. Vybava: nástavec s úložným prostorem na prádlo. Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polic. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettichu. Úchopová lišta po celé délce dveří.	1	18 092,00 Kč	18 092,00 Kč	21 891,32 Kč	21 891,32 Kč
Zdr n.S_DOZP	sklad	1.21	2 P	skříň policová	3000 x 600 x 2 600	Skříň vysoká policová s nástavcem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. Vybava: nástavec bez police 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v obou částech 1 police pevná a 4 police zavěšené. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettich s doživotní zárukou. Úchopová lišta po celé délce dveří.	1	26 446,00 Kč	26 446,00 Kč	31 999,66 Kč	31 999,66 Kč
Zdr n.S_DOZP	zádveří	1.01	4	botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřiskové desky v požadovaném dekoru vyššího standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), horní deska tvoří zároveň sedací část, která je čalouněná v celé délce omyvatelnou eko kůží, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou policí. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevírový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč
Zdr n.S_DOZP	prádelna	1.02	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál, materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	1	3 350,00 Kč	3 350,00 Kč	4 053,50 Kč	4 053,50 Kč
Zdr n.S_DOZP	obývací pokoj	1.12	71	jídelní stůl - výškové stavitelný	1200x900x680/1180	stůl clientský s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládání zdvihu pojistkou umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy 8 50 mm. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm. Horní deska s listami z masivního bukového dřeva na dvou protilehlých stranách zabírajících padání předmětů.	1	10 654,00 Kč	10 654,00 Kč	12 891,34 Kč	12 891,34 Kč
Zdr n.S_DOZP	obývací pokoj	1.12	8	komoda pod TV		Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva obkládové LTD panely 800x2000x18mm kotvené do zdi se zafrézovanými šks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skřínkami 700x800x600mm. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Kotveno na stěnu.	1	10 777,00 Kč	10 777,00 Kč	13 040,17 Kč	13 040,17 Kč
Zdr n.S_DOZP	obývací pokoj	1.12	9	vyšší komoda	1200x 420 x 1200	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva jednodveřové skřínky s levými a pravými dveřmi a 3-mi policiemi, uzamykatelné. Středová část stěny je tvořena 3-mi zásuvkami a nikou s jednou policí. Horní deska - nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	1	11 032,00 Kč	11 032,00 Kč	13 348,72 Kč	13 348,72 Kč
Zdr n.S_DOZP	obývací pokoj	1.12	47	obkládový panel	800x18x2000	panel z LTD 800x2000x18mm kotvený do zdi se zafrézovanými šks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm	1	1 831,00 Kč	1 831,00 Kč	2 215,51 Kč	2 215,51 Kč
Zdr n.S_DOZP	obývací pokoj	1.12	43/1.12	linka kuchyňská rohová s jídelním pultem	3.400 + 3.600 + 2.800	oboustranné povrchově upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skřínky dolní a horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříněk 710 mm 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm), 1x police 2x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 2x dolní skříňka 1-dveřová (cca 600) 1x police 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka rohová (cca 1000 mm), 2x police 2x horní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dveřová (cca 880 mm), 2x police 3x horní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 2.800 + 3.000(mm) x hl. 650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr: délka 3.400 + 3.600 (mm) x v. 550 mm bezspárově napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v. 100 mm, spodní skřínky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříněk Spodní skřínky se snadným úchopovým profilem pod pracovní deskou. Úchytky horních skříněk s	1	72 209,00 Kč	72 209,00 Kč	87 372,89 Kč	87 372,89 Kč
Zdr n.S_DOZP	obývací pokoj	1.12	81	jídelní stůl - výškové stavitelný	1600x900x680/1180	Jídelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládání zdvihu pojistkou umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stůl clientský, kónické nohy z masivního dřeva s bezšroubovým spojem, zaoblená stolová deska v požadovaném dekoru vyššího standardu např. Woodego tl. 25 mm ABS 2 mm	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč
Zdr n.S_DOZP	pokoje klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.13 - 1 ks	11	stůl 80x80	800 x 800 x750	stůl clientský, kónické nohy z masivního dřeva s bezšroubovým spojem, zaoblená stolová deska v požadovaném dekoru vyššího standardu např. Woodego tl. 25 mm ABS 2 mm	6	3 493,00 Kč	20 958,00 Kč	4 226,53 Kč	25 359,18 Kč
Zdr n.S_DOZP	pokoje klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.13 - 1 ks	13	komoda na pokoj	960 x 420 x 900	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jedna jednodveřová skříňka s pravými dveřmi a 2-mi policiemi. Druhá část komody je tvořena 2-mi zásuvkami a nikou. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 889,36 Kč
Zdr n.S_DOZP	pokoje klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.13 - 1 ks	14	závěsná police 90 cm	900 x 350 x 400	Závěsná police nad lůžko. Vyrobeno z laminotřiskové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), naložená půda tl. 36mm s předními rádiusy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žáda plná tl. 18mm, s měkčenou korkovou vrstvou 8mm a čalouněným potahem dle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,96 Kč
Zdr n.S_DOZP	pokoje klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.13 - 1 ks	40	noční stolek		Stolek patientský pojízdný. Korpus vyroben z LTD 18mm v dekoru např. z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený močením v odstínu dle výběru z povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak. Horní deska z LTD v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) odolná kapalinám a vřikosti, opatřená plastovou ergonomickou vyvýšenou hranou z litého polymeru bez možnosti spáry po celém obvodu ve světle šedém odstínu, s rádiusem pro snadné čišťení. Korpus s integrovaným plastovým vodícím madlem, 1x horní zásuvka uzamykatelná, 1x nika, 1x spodní zásuvka s blokadou proti náklonu, uzamykatelná. Zásuvky s kulíčkovými pojedy. Plastová vyjmáatelná vložka spodní zásuvky z ABS plastu se středovým úchopem, kolečka s gumovým běhemem 50 mm, všechna kolečka brzditelná, držák ručnicku. Rozměry: 5.500 x hl. 460 x v. 890 mm.	6	8 526,00 Kč	51 156,00 Kč	10 316,46 Kč	61 898,76 Kč
Zdr n.S_DOZP	pokoje klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.13 - 1 ks	2 S	šatní skříň 2 m	2000 x 600 x 2 600	skříň vysoká šatní s nástavcem, půlená se 4 dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu např. Woodego. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5 mm. Skříň je doplněná nástavcem s úložným prostorem na prádlo. Základní, spodní část - vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci, 4 přestavitelné police, ve spodní nedělené části dva výsuvné šuplíky na obuv. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování, zdvhy dveří 175 stupňů. Výsuvy kulíčkové. Kování s doživotní zárukou. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl saténato. Možnost začlenění do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Vyrobeno z LTD vyššího standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 891,32 Kč	131 347,92 Kč

Zřár n.S_DOZP	koupelna	1.07, 1.03, 1.09, 1.18,1.14	16	skříňka do koupelny závěsná	400x350x1300	Skříňka LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm , 2 zásuvky ve spodní části. V horní části dveře + 2 police. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	5	3 907,00 Kč	19 535,00 Kč	4 727,47 Kč	23 637,35 Kč
Zřár n.S_DOZP	koupelna	1.07, 1.03, 1.09, 1.18, 1.14	17	pojízdňý regál	500x300x820	Skříňka pojízdná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm , 4 zásuvky. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	5	5 009,00 Kč	25 045,00 Kč	6 060,89 Kč	30 304,45 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10	18	skříňky pro zaměst.	1200x600x2000	Úsporná varianta šatní skříně s dvířky ve tvaru "Z" dvouúdlílová,6-ti dvéřová (3x2dvéřová)uzamykatelná. Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax) . Korpus ABS hrana ,0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava : tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oddílů. Skříňka je doplněna kruhovými větracími mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10-2x, 1.20- 2x, 1.16-2x, 1.05-2x	19	skříň na pomůcky (šanoný)	1000x 420x2600	Skříň vysoká policová na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 políc, nástavec uzamykatelný 2 police . Skříň je vyrobená z laminotřískové desky 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	8	7 160,00 Kč	57 280,00 Kč	8 663,60 Kč	69 308,80 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10	20	skříň na léky	1100x580x2180	lékárna - horní část 2 dveře plně uzamykatelné , dolní část 2 dveře plně uzamykatelné , 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem. Úchytky oboukové elox. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky tl. 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,09 Kč	8 021,09 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10	48	kartotéka 4- zásuvková	430x600x1125	kartotéka 4-zásuvková se samostatně uzamykatelnými zásuvkami na zdravotnickou dokumentaci pro formát A4. 100% výsuv s tlumením. Korpus (boký, půda, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm olepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čísla LTD tl. 18 mm olepena ABS hranou 2 mm. sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky oboukové dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10	21	psací stůl 180x80	1800x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnůží. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrze celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kulicovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití děličo systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytby v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
Zřár n.S_DOZP	kancelář	1.10	41	závěsná polička	1200 x 250x200	Závěsná polička k. Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
Zřár n.S_DOZP	sklad	1.20	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm	3	3 350,00 Kč	10 050,00 Kč	4 053,50 Kč	12 160,50 Kč
Zřár n.S_DOZP	prádelna	1.02	27	skříň na úklidové potřeby	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, dvouklíčové dveře, zavírání cylindrickým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
Zřár n.S_DOZP	ostatní		28	stůl pro kl. k lůžku		Jídelní stůlek k lůžku kovová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu v odstínu RAL jídelní deska plynule výškově stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládáním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zářteřova dvojitá kolečka 75mm s měkkým běhounem a brzdou jídelní deska z vysoce resistentního materiálu typu HP (compact), dekor dle lůžka, s listami pro držení předmětů, max. zatížení středu jídelní desky 30kg zdvih jídelní desky 730 -1020 mm rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdová výška podvozku: 103 mm váha: max 25 kg	1	10 080,00 Kč	10 080,00 Kč	12 196,80 Kč	12 196,80 Kč
Zřár n.S_DOZP	snoezelen	1.19	71	jídelní stůl - výškové stavitelný	1200x900x680/1180	stůl klientů s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládání zdvihu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými tohy R 50 mm. LTD vyššího standardu(kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm. Horní deska s listami z masivního bukového dřeva na dvou protilehlých stranách zabráňujících pádání předmětů.	1	10 654,00 Kč	10 654,00 Kč	12 891,34 Kč	12 891,34 Kč
Zřár n.S_DOZP	snoezelen	1.19	31	skříň policová - sestava	24000 x 420 x 2 000	Skříň policová regál bez dveří - 1 x, skříň policová 4 -dvéřová s jednou volnou nízkou ve středové části - 2x. Všechny dveře uzamykatelné, Vyrobeno z laminotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekuru. Nutno kotvit do stěny	1	11 558,00 Kč	11 558,00 Kč	13 985,18 Kč	13 985,18 Kč
Zřár n.S_DOZP	snoezelen	1.19	72	psací stůl 120x80 s roloetou	1200x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. Stolová deska je opatřena nástavbou s uzamykatelnou zasuvací roloetou. základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnůží. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	5 589,00 Kč	5 589,00 Kč	6 762,69 Kč	6 762,69 Kč
Zřár n.S_DOZP	snoezelen	1.19	41	závěsná polička	1200 x 250x200	Závěsná polička k. Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Záda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
Zřár n.S_DOZP	snoezelen	1.19	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrze celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kulicovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití děličo systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytby v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax).	1	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč	5 021,50 Kč	5 021,50 Kč
			68	Mobilní záhon	1400 x 800 x 850	Mobilní záhon je vyroben z dřevěného masivu. Nohy záhonu jsou opatřené čtyřmi kolečky, z nichž dvě mají brzdy pro bezpečné užívání záhonu. Díky kolečkům je záhon velmi snadné přemisťovat z místa na místo libovolně podle potřeby. Vnitřek záhonu je vybaven kovovou vanou, která chrání dřevěnou konstrukci záhonu. Vana je opatřena výpustným otvorem, který zajišťuje odvod přebytečné vody. Rozměry záhonu jsou 140 x 80 cm, výška záhonu je 85 cm.	2	6 914,00 Kč	13 828,00 Kč	8 365,94 Kč	16 731,88 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky v Kč									622 382,00 Kč	753 082,22 Kč	

Zřár n.S_CHB	objekt	umístění	číslo místnosti	označení prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
Zřár n.S_CHB	zádvěří	1.01		3	věšák s horní policí	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm.	2	1 659,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
Zřár n.S_CHB	zádvěří + chodba	1.11		74	skříň na pomůcky (šanoný)	1000x 600x2600	Skříň vysoká policová na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 políc, nástavec uzamykatelný 2 police . Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	8 688,00 Kč	8 688,00 Kč	10 512,48 Kč	10 512,48 Kč
Zřár n.S_CHB	zádvěří + chodba	1.11		3	věšák s horní policí	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm.	2	1 659,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
Zřár n.S_CHB	zádvěří + chodba	1.11		4	botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřískové desky v požadovaném dekuru vyššího standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundamax) , horní deska tvoří zároveň sedací část, která je čalouněná v celé délce omyvatelnou eko kůží, spodní část je uzavřena 2-mi dvířmi s jednou pevnou policí. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevíráč pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč

Zřár n_S_CHB	zřdvěř, chodba	1.01 1.22	2 5	řatnř skřřř 2 m posuv. dvěř	2000 x 600 x 2 600	Skrřř vřřkř řřtř s nřřřevem zrcadlem pñlenř se 2 posuvnými dvěřmi. Vřřrobeno z laminřřřřkovř desky v dekoru vřřřřřho standardu (kvalitatřvnř na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Vřřěchny vnřřřř LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatnř ABS hranou 0,5mm.Vřřřbava: nřřřev: s uložným prostorem na prřřlo . Nřřřev: 2 dvěř s panty űhel 95°. Vnřřtnř dřřlenř se řř
-----------------	-------------------	--------------	-----	--------------------------------	--------------------	--

Zřár n_S_CHB	obývací pokoj	1.17	81	jídelní stůl - výškově nastavitelný	1600x900x680/1180	Jídelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvihu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnoží tvaru T s výškovou rektifikací přístupu na čelní části. Stolová deska - deska umělý kámen např. typu Corian.	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	65	Lůžko clientské	2000x900x500	Rám lůžka vyroben z LTD tl. 18 mm . Jednotlivé dílce jsou spojeny pomocí nábytkářských kolíků o pr. 8 mm, které jsou zalepeny ve spoji pomocí lepidla typu D3 (ČSN EN 204). Pro zajištění stability lůžka jsou rohové spoje zajištěny kovovým postelovým kováním. Součástí dodávky je i masivní rošt s výška roštu 5,8 mm 1ks smrková lať , laťe nastříleny na počnicí rámu, nosnost 150 kg. Pro zajištění nosnosti je ve středové části rošt po celé délce doplněn výtžnou. Jednoduchá monoblokova matrace vyrobená z PUR pěny,oboustranný profil se 7 anatomickými zónami, výborná elasticita matrace a tvarová stálost, pružná pěna, výška jádra 14 cm, nosnost 130 kg, potah Kwatro – prací na 60°C, snímatelný na 2 části, antialergická, protiroztočová úprava, 100% PES, prošíatá Střední tuhost pěny – středně tuhá matrace. Vhodná na laťový nebo lamelový rošt s možností odvětrávání.	6	6 662,00 Kč	39 972,00 Kč	8 061,02 Kč	48 366,12 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	65	Obkladový panel dlouhý za lůžko	2000x600	Obkladový panel za lůžko . LTD deska tl. 18 mm, olepana ABS hranou tl. 2 mm uchycená ke stěně vruty a hmoždinkou. Otvory zalepeny krytkou	6	606,00 Kč	3 636,00 Kč	733,26 Kč	4 399,56 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	65	Obkladový panel krátký za lůžko	900x600	Obkladový panel za lůžko . LTD deska tl. 18 mm, olepana ABS hranou tl. 2 mm uchycená ke stěně vruty a hmoždinkou. Otvory zalepeny krytkou	6	374,00 Kč	2 244,00 Kč	452,54 Kč	2 715,24 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks	67	stůl clientský	1200 x 470 x 750	Stůl clientský. Celá záruvek z LTD (laminotřiskové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru. Stůl tvoří třízásuvkový box na masivních nohách 50x50 mm. Zaoblená stolová deska z LTD tl. 25 mm je podepřena stabilní nohou 50x50 mm z masivního dřeva ve stejném odstínu jako korpus s bezlubovým spojem.	4	4 477,00 Kč	17 908,00 Kč	5 417,17 Kč	21 668,68 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	13	komoda na pokoj	960 x 420 x 900	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jedna jednodílná skříňka s pravými dveřmi a 2-mi policemi. Druhá část komody je tvořena 2-mi zásuvkami a nikou . Horní deska - nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledové upravené ze všech čtyř stran radusem 3mm. Všecké kování s integrovanými tlumiči.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 889,36 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	14	závěsná polička 90 cm	900 x 350 x 400	Závěsná polička nad lůžko. Vyrobeno z laminotřiskové desky tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), naložená půda tl. 36mm s předními rádiusy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žáda plná tl. 18mm, s měkčenou korkovou vrstvou 8mm a čalouněným potahem dle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,96 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	66	noční stolek clientský	500x450x580	Stolek je tvořen 1 horní zásuvkou a spodní skříňkou . Čelo zásuvky a dvířka z LTD (laminotřiskové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru.Nohy z masivního dřeva v odstínu korpusu 50x50 mm. Horní deska zaoblená z LTD tl. 25 mm .	6	3 459,00 Kč	20 754,00 Kč	4 185,39 Kč	25 112,34 Kč
Zřár n_S_CHB	pokoj klientů	1.06 - 1 ks 1.08 - 1 ks 1.09 - 1 ks 1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.20 - 1 ks	2 5	šatní skříň 2 m	2000 x 600 x 2 600	skříň vysoká šatní s nástavcem, plněná se 4 dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu např. Wodego. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Skříň je doplněná nástavcem s úložným prostorem na prádlo. Základní , spodní část - vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci, 4 přestavitelné police, ve spodní nedělené části dva výsuvné šuplíky na obuv. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří LTS stupňů. Výsuvy kulíkové. Kování s dořizovací zárukou. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě niki satinato. Možnost zažlénění do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.Vyrobeno z LTD vyššího standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 891,32 Kč	131 347,92 Kč
Zřár n_S_CHB	koupelna	1.05, 1.21, 1.12	16	skříňka do koupelny závěsná	400x350x1300	Skříňka LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm , 2 zásuvky ve spodní části. V horní části dveře + 2 police. Všecké kování s integrovanými tlumiči.	3	3 907,00 Kč	11 721,00 Kč	4 727,47 Kč	14 182,41 Kč
Zřár n_S_CHB	koupelna	1.05, 1.21, 1.12,1.15	17	pojezdny regál	500x300x820	Skříňka pojízdná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 4 zásuvky. Všecké kování s integrovanými tlumiči.	4	5 009,00 Kč	20 036,00 Kč	6 060,89 Kč	24 243,56 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	18	skříňky pro zaměst.	1200x600x2000	Úsporná varianta šatní skříně s dvířky ve tvaru "Z". dvoudílnová, uzamykatelná 6-ti dveřová (3x dvoudveřový modul). Vyrobeno z laminotřiskové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) . Korpus ABS hrana ,0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava : tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oddílů. Skříňka je doplněna kruhovými větracími mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	19	skříň na pomůcky (šanoný)	1000x420x2600	Skříň vysoká policová na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobená z laminotřiskové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	7 160,00 Kč	7 160,00 Kč	8 663,60 Kč	8 663,60 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	20	skříň na léky	1100x580x2180	lékárna - horní část 2 dveře plné uzamykatelné, dolní část 2 dveře plné uzamykatelné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky obloukové elox. Skříň je vyrobená z laminotřiskové desky tl. 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,09 Kč	8 021,09 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	48	kartotéka 4- zásuvková	430x600x1125	kartotéka 4-zásuvková se samostatně uzamykatelnými zásuvkami na zdravotnickou dokumentaci pro formát A4. 100% výsuv s tlumením. Korpus (boký, půda, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm olepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čilka LTD tl. 18 mm olepana ABS hranou 2 mm. sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky obloukové dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	21	psací stůl 180x80	1800x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov. podnoží, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno domluvit dle skutečného provedení stavby. základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stolová kovová podnoží tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrdé celoplastové vyjmatečné výlisky s kovovými kulicovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce záruvek umožňující použití děličo systému, centrální uzamykání s mechanizmem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
Zřár n_S_CHB	kancelář	1.16	41	závěsná polička	1200 x 250x200	Závěsná polička k . Vyrobeno z laminotřiskové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žáda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
Zřár n_S_CHB	Prádelna	1.03, 1.18	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	2	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	4 053,50 Kč	8 107,00 Kč
Zřár n_S_CHB	Prádelna	1.03	27	skříň na uklidové potřeby	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stabilní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, dvoudílné dveře, zavírání cylindrickým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
Zřár n_S_CHB	ostatní		28	stolek pro kl. k lůžku		jídelní stolek k lůžku kovová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu v odstínu RAL jídelní deska plynule výškově stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládáním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zátěžová dvojitá kolečka 75mm s měkčeným běhounem a brzdou jídelní deska z vysoce resistenčního materiálu typu HP (compact), dekor dle lůžka, s listami pro držení předmětů, max. zatížení středu jídelní desky 30kg zdvih jídelní desky 730 -1020 mm rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdná výška podvozku: 103 mm váha: max 25 kg	1	10 080,00 Kč	10 080,00 Kč	12 196,80 Kč	12 196,80 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky v Kč									708 240,00 Kč		856 970,40 Kč

DOZP NMmM											
objekt	umístění	číslo místnosti	označení prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
DOZP NMmM	zdvěři	1.01	3	věšák s horní polcí	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, houbka max. 250 mm.	1	1 659,00 Kč	1 659,00 Kč	2 007,39 Kč	2 007,39 Kč

DOZP NmNm	zádveří	1.01		2 S	látňi skříň 2 m posuv. dveře	1200 x 600 x 2 600	Skříň vysoká látňi s nástavcem a zrcadlem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Výbava: nástavec s úložným prostorem na prádlo . Nástavec 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části látňi tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polic. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru . Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettichu. Úchopová lišta po celé délce dveří .	1	18 092,00 Kč	18 092,00 Kč	21 891,32 Kč	21 891,32 Kč
DOZP NmNm	zádveří	1.01		2 P	skříň policová	3000 x 600 x 2 600	Skříň vysoká policová s nástavcem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Výbava: nástavec bez police 2 dveře s panty úhel 95°. Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v obou částech 1 police pevná a 4 police stavitelné. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru . Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettich s doživotní zárukou. Úchopová lišta po celé délce dveří .	1	26 446,00 Kč	26 446,00 Kč	31 999,66 Kč	31 999,66 Kč
DOZP NmNm	zádveří	1.01		4	botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřiskové desky v požadovaném dekoru vyššího standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), horní deska tvoří zároveň sedací část, která je čalouněná v celé délce omyvatelnou eko kůží, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou polici. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevírový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		71	jídelní stůl - výškové stavitelný	1200x900x680/1180	stůl klientů s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvihu pojistkou umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm. LTD vyššího standardu(kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 25 mm, ABS hrana 2 mm. Horní deska s listami z masivního bukového dřeva na dvou protilehlých stranách zabírajících padání předmětů.	1	10 654,00 Kč	10 654,00 Kč	12 891,34 Kč	12 891,34 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		8	komoda pod TV		Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva obkládové LTD panely 800x2000x18mm kotvené do zdi se zařezávanými Sks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skříňkami 700x800x600mm. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledové upravené ze všech čtyř stran rádiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Kotveno na stěnu.	1	10 777,00 Kč	10 777,00 Kč	13 040,17 Kč	13 040,17 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		9	vyšší komoda	1200x 420 x 1200	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě jednodveřové skříňky s levými a pravými dveřmi a 3-mi policiemi, uzamykatelné. Středová část stěny je tvořena 3-mi zásuvkami a nikou s jednou polici. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledové upravené ze všech čtyř stran rádiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	1	11 032,00 Kč	11 032,00 Kč	13 348,72 Kč	13 348,72 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		79	sestava nízkých skříňek	1800x400x550	2x nízká dvoudveřová skříňka s jednou stavitelnou polici. Skříň je vyrobená z laminotřiskové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm	1	4 371,00 Kč	4 371,00 Kč	5 288,91 Kč	5 288,91 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		47	obkládový panel	800x18x2000	panel z LTD 800x2000x18mm kotvený do zdi se zařezávanými Sks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic. LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm.Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm	2	1 831,00 Kč	3 662,00 Kč	2 215,51 Kč	4 431,02 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		43/1.12	linka kuchyňská rohová	3.300 + 2.800 + 5.000	oboustranné povrchové upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 2-dveřová (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 500 mm) 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm) 1x police 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x horní skříňka prosklená 2-dveřová (cca 800 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dveřová (cca 550 mm), 2x police 3x horní skříňka 1-dveřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dveřová (cca 500 mm), 2 police 1x horní skříňka 1-dveřová rohová (cca 1000 mm), 2 police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.300 + 2.200(mm) x hl . 650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.300 + 2.800 (mm) x v. 550 mm bezpásové napojená na pracovní desku Součástí linky bude pevný pult š. 2400 mm hl. 900 v. 900 , který bude sestaven z otevíratelných nízkých dvířek š. 1.000 mm a oboustranné sestavy uzavíratelných skříňek š. 1400 x hl. 900 mm s	1	62 203,00 Kč	62 203,00 Kč	75 265,63 Kč	75 265,63 Kč
DOZP NmNm	obývací pokoj	1.12		82	jídelní stůl , součástí linky	2000x900x680/1180	Stůl klientů s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládání zdvihu pojistkou umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska deska umělý kámen např. typu Corian.	1	15 347,00 Kč	15 347,00 Kč	18 569,87 Kč	18 569,87 Kč
DOZP NmNm	pokoj klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks		11	stůl 80x80	800 x 800 x750	stůl klientů, kónické nohy z masivního dřeva s bezbubovým spojem, zaoblená stolová deska v požadovaném dekoru vyššího standardu např. Woodego tl. 25 mm ABS 2 mm	6	3 493,00 Kč	20 958,00 Kč	4 226,53 Kč	25 359,18 Kč
DOZP NmNm	pokoj klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks		13	komoda na pokoj	960 x 420 x 900	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu(kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jedna jednodveřová skříňka s pravými dveřmi a 2-mi policiemi. Druhá část komody je tvořena 2-mi zásuvkami a nikou . Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledové upravené ze všech čtyř stran rádiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 889,36 Kč
DOZP NmNm	pokoj klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks		14	závěsná policíka 90 cm	900 x 350 x 400	Závěsná policíka nad lůžko. Vyrobeno z laminotřiskové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), naložená půda tl. 36mm s předními rádiusy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žáda plná tl. 18mm, s měkčenou korkovou vrstvou 8mm a čalouněným potahem dle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,96 Kč
DOZP NmNm	pokoj klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks		40	noční stolek		Stolek patientský pojízdný. Korpus vyroben z LTD 18mm v dekoru např. z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) . Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený močením v odstínu dle výběru s povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak. Horní deska z LTD v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) odolná kapalinám a vlhkosti, opatřená plastovou ergonomickou vyvýšenou hranou z litého polymeru bez možnosti spáry po celém obvodu ve světle šedém odstínu, s rádiusem pro snadné čištění. Korpus s integrovanými plastovými vodicím madlem, 1x horní zásuvka uzamykatelná , 1x nika, 1x spodní zásuvka s blokadí proti náklonu, uzamykatelná . Zásuvky s kulíkovými pojedy. Plastová vyjmátelná vložka spodní zásuvky z ABS plastu se středovým úchopem, kolečka s gumovým běhounem 50 mm, všechna kolečka brzditelná, držák ručičku. Rozměry: š.500 x hl.460 x v.890 mm.	6	8 526,00 Kč	51 156,00 Kč	10 316,46 Kč	61 898,76 Kč
DOZP NmNm	pokoj klientů	1.04 - 1 ks 1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.16 - 1 ks 1.18 - 1 ks		2 S	látňi skříň 2 m	2000 x 600 x 2 600	skříň vysoká látňi s nástavcem, půlená se 4 dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu např. Woodego. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Skříň je doplněná nástavcem s úložným prostorem na prádlo. Základní , spodní část - vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části látňi tyč v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci, 4 přestavitelné police, ve spodní nedělené části dva výsuvné šuplíky na obuv. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru . Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří LTS stuplů. Výsuvy kulíkové. Kování doživotní záruka. Úchyty tvaru U přípusobeny pro snadný úchop v úpravě niki satinato. Možnost zaclnění do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.Vyrobeno z LTD vyššího standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 891,32 Kč	131 347,92 Kč
DOZP NmNm	koupelna	1.17, 1.14, 1.05, 1.10 - 1 ks		16	skříňka do koupelny závěsná	400x350x1300	Skříňka LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm , 2 zásuvky ve spodní části. V horní části dveře + 2 police. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	4	3 907,00 Kč	15 628,00 Kč	4 727,47 Kč	18 909,88 Kč
DOZP NmNm	koupelna	1.17, 1.14, 1.05, 1.09 1.10 - 1 ks		17	pojízdný regál	500x300x820	Skříňka pojízdná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm , 4 zásuvky. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	5	5 009,00 Kč	25 045,00 Kč	6 060,89 Kč	30 304,45 Kč
DOZP NmNm	kancelář	1.03		18	skříňky pro zaměst.	1200x600x2000	Úsporná varianta látní skříně s dvířky ve tvaru "Z" dvoudílnová, uzamykatelná 6-ti dveřvová (3x dvoudveřový modul). Vyrobeno z laminotřiskové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) . Korpus ABS hrana ,0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Výbava : tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oddílů. Skříňka je doplněná kruhovými větráčky mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč

DOZP NMnM	kancelář	1.03	19	skříň na pomůcky (šanoný)	1000x 420x2600	Skříň vysoká policová na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřiskové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	20	skříň na léky	1100x580x2180	lékárna - horní část 2 dveře plné uzamykatelné, dolní část 2 dveře plné uzamykatelné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky oboulokové elox. Skříň je vyrobena z laminotřiskové desky tl. 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,09 Kč	8 021,09 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	48	kartotéka 4- zásuvková	430x600x1125	kartotéka 4-zásuvková se samostatné uzamykatelnými zásuvkami na zdravotnickou dokumentaci pro formát A4. 100% výšuv s tlumením. Korpus (boký, půda, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm oplepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čilka LTD tl. 18 mm oplepena ABS hranou 2 mm. sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky oboulokové dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	21	psací stůl 180x80	1800x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov. podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stůlová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trolží. Kabelové rozvody pod stůlovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stůlové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výšuvy, trzéné celoplastové vyjímatelné výšlisy s kovovými kulicovými výšuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití děličích systému, centrální uzamykání s mechanizmem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun sedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
DOZP NMnM	kancelář	1.03	41	závěsná polička	1200 x 250x200	Závěsná polička k . Vyrobeno z laminotřiskové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žáda plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
DOZP NMnM	prádelna	1.08	27	skříň na uklidové potřeby	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, dvoukřídlé dveře, zavírání cylindrickým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
DOZP NMnM	prádelna	1.08	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	2	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	4 053,50 Kč	8 107,00 Kč
DOZP NMnM	chodba + zádveří	1.01 1.11	19	skříň na pomůcky (šanoný)	1000x 420x2600	Skříň vysoká policová na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřiskové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč
DOZP NMnM	chodba	1.19	60	skříň policová čtyřdveřová uzamykatelné obě části	1700x400x2600	Skříň vysoká policová na rozvaděč, horní část na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části prostor pro rozvaděč, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřiskové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	12 712,00 Kč	12 712,00 Kč	15 381,52 Kč	15 381,52 Kč
DOZP NMnM	stůlek pro kl. k lůžku		28			Jídelní stůlek k. lůžku kovová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu v odstínu RAL jídelní deska plynule výškově stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zatěžová dvojitá kolečka 75mm s měkčeným běhounem a brzdou jídelní deska z vysoce resistantního materiálu typu HPL (compact), dekor dle lůžka, s listami pro držení předmětů, max. zatížení středu jídelní desky 30kg zdvih jídelní desky 730 -1020 mm rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdná výška podvozku: 103 mm váha: max 25 kg	2	10 080,00 Kč	20 160,00 Kč	12 196,80 Kč	24 393,60 Kč
DOZP NMnM	technická místnost	1.02	27	skříň na dezinfekci 100	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032, 2-dveřová . Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeníh, dvoukřídlé dveře, zavírání cylindrickým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
DOZP NMnM	sklad	1.13	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	4	3 350,00 Kč	13 400,00 Kč	4 053,50 Kč	16 214,00 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky v Kč									573 395,00 Kč		693 807,95 Kč

CHB NM	objekt	umístění	číslo místnosti	označení prvku	název	rozměr	popis	Počet ks	cena za 1 ks bez DPH	cena celkem bez DPH	cena za 1 ks včetně DPH	cena celkem včetně DPH
CHB NM	zádveří	1.24, 1.08,	3		věšák s horní polici	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm.	2	1 659,00 Kč	3 318,00 Kč	2 007,39 Kč	4 014,78 Kč
CHB NM	zádveří	1.08.	2 5		šatní skříň 2 m posuv. dveře	2000 x 600 x 2 600	Skříň vysoká šatní s nástavcem a zrcadlem půlená se 2 posuvnými dveřmi. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Výbava: nástavec s úložným prostorem na prádlo . Nástavec 2 dveře s panty úhel 95° . Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polic. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobena z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, značkové kování pro posuvné dveře s tichým dojezdem např. Hettichu. Úchopová lišta po celé délce dveří .	1	18 092,00 Kč	18 092,00 Kč	21 891,32 Kč	21 891,32 Kč
CHB NM	zádveří	1.24	83		šatní skříň 1 m 2- dveřová	1000x420x2 600	Skříň vysoká šatní s nástavcem a zrcadlem 2 dveřová. Vyrobená z laminotřiskové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Výbava: nástavec s úložným prostorem na prádlo . Nástavec 2 dveře s panty úhel 95° . Vnitřní dělení se středovou pevnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části šatní tyč v úpravě chrom, v pravé části 5 polic. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobena z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru. Korpus lepený, dveře s panty úhel 95o .	1	7 952,00 Kč	7 952,00 Kč	9 621,92 Kč	9 621,92 Kč
CHB NM	zádveří	1.24, 1.08	4		botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřiskové desky v požadovaném dekoru vyššího standardu tl. 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) , horní deska tvoří zároveň sedací část, která je čalouněná v celé délce omyvatelnou eko kůží, spodní část je uzavřena 2-mi dveřmi s jednou pevnou policí. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otěrový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	2	3 312,00 Kč	6 624,00 Kč	4 007,52 Kč	8 015,04 Kč
CHB NM	zádveří + chodba	1.16 -1x, 1.27 1x	19		skříň na pomůcky (šanoný)	1000x 420x2600	Skříň vysoká policová na šanoný s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřiskové desky 18 mm v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.23	7		konferenční stůl	600x1000	konstrukce - vrchní deska umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm, nohy masivní buk. Ve spodní části odkládací police	1	4 036,00 Kč	4 036,00 Kč	4 883,56 Kč	4 883,56 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.28, 1.12	64		konferenční stůl	600x800	konstrukce - vrchní deska umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm, nohy masivní buk. Ve spodní části odkládací police	2	3 689,00 Kč	7 378,00 Kč	4 463,69 Kč	8 927,38 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.23, 1.28, 1.12	8		komoda pod TV		Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dva obkládové LTD panely 800x2000x18mm kotvené do zdi se zařezávanými Šks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic . Každý panel obsahuje 3 závěsné police 400x200mm. Středová část stěny je tvořena 2 uzamykatelnými skřínkami 700x800x600mm. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči. Kotveno na stěnu .	3	10 777,00 Kč	32 331,00 Kč	13 040,17 Kč	39 120,51 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.23	9		vyšší komoda	1200x 420 x 1200	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jsou dvě jednodveřové skřínky s levými a pravými dveřmi a 3-mi policiemi, uzamykatelné. Středová část stěny je tvořena 3-mi zásuvkami a nikou s jednou policí. Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	1	11 032,00 Kč	11 032,00 Kč	13 348,72 Kč	13 348,72 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.23 -2x 1.28 -1x 1.12 -1x 1.05 -2x	47		obkládový panel	800x18x2000	panel z LTD 800x2000x18mm kotvený do zdi se zařezávanými Šks hliníkovými listami pro flexibilní zavěšení úložných polic . LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchové upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm.Panel obsahuje 4 závěsné police 400x200mm	6	1 831,00 Kč	10 986,00 Kč	2 215,51 Kč	13 293,06 Kč

CHB NM	obývací pokoj	1.28	43/1.28	linka kuchyňská rohová	3.300 + 2.100 + 1.600(mm)	oboustranné povrchově upravené 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní a horní, - před výrobou nutno doměřit die skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 700 mm), 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřevá (cca 500 mm) 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřevá (cca 800 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 500 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 600 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 500 mm), 2 police 1x horní skříňka 1-dvěřevá rohová (cca 1000 mm), 2 police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.300 + 1.500(mm) x hl .650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže Součástí linky je jídelní pult pevný s uzavíratelnými skříňkami š. 1600 m x hl. 650 x v. 900 (2x skříňka š. 800) pult je přístupný z obou stran pro hendikepované klienty, deska umělý kámen např. typu Corian. 1x obkládavá deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.300 + 2.100 (mm) x v. 550 mm bezspárově napojená na pracovní desku	1	61 082,00 Kč	61 082,00 Kč	73 909,22 Kč	73 909,22 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.23	43/1.23	linka kuchyňská rohová	3 800 + 2 500 (mm)	oboustranné povrchově upravené 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní a horní, - před výrobou nutno doměřit die skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 800 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka rohová (cca 1000 mm) 1-dvěřevá, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřevá (cca 600 mm) 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 700 mm) 1x police 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřevá (cca 800 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvěřevá (cca 800 mm), 2x police 3x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 600 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 550 mm), 2x police 1x horní skříňka rohová 1-dvěřevá (cca 1000 mm) , 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3.800 + 1.900(mm) x hl .650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládavá deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3 800 + 2500 (mm) x v. 550 mm bezspárově napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek	1	56 872,00 Kč	56 872,00 Kč	68 815,12 Kč	68 815,12 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.12	43/1.12	linka kuchyňská rohová	3.300 + 2.500 + 1700	oboustranné povrchově upravené 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní a horní, - před výrobou nutno doměřit die skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 800 mm), 1x police 1x dolní skříňka 2-dvěřevá (cca 700 mm) 1 x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka na vestavnou myčku (cca 600 mm) 1x dolní skříňka rohová 1-dvěřevá (cca 1000 mm), 1x police 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřevá (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvěřevá (cca 800 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 450 mm), 2 police 1x horní skříňka 1-dvěřevá rohová (cca 1000 mm), 2x police 2x horní skříňka 1-dvěřevá (cca 600 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 2.700 + 2.500(mm) x hl .650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkládavá deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 3 300 + 2500 (mm) x v. 550 mm bezspárově napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem pod pracovní deskou. Úchytky horních skříňek s	1	59 807,00 Kč	59 807,00 Kč	72 366,47 Kč	72 366,47 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.23	81	jídelní stůl - výškové stavitelný	1600x900x680/1180	Jídelní stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny , ovládání zdvíhu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnoží tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska - deska umělý kámen např. typu Corian.	1	14 312,00 Kč	14 312,00 Kč	17 317,52 Kč	17 317,52 Kč
CHB NM	obývací pokoj	1.28 - 1 ks 1.12 - 1 ks	11	stůl 80x80	800 x 800 x750	stůl clientský, kloučkové nohy z masivního dřeva s bezlubovým spojem, zaoblená stolová deska v požadovaném dekoru vyššího standardu např. Woodego tl. 25 mm ABS 2 mm	2	3 493,00 Kč	6 986,00 Kč	4 226,53 Kč	8 453,06 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	65	Lůžko clientské	2000x900x500	Rám lůžka vyroben z LTD tl. 18 mm . Jednotlivé dílce jsou spojeny pomocí nábytkářských kolíků o pr . 8 mm, které jsou zalapeny ve spoji pomocí lepidla typu D3 (CSN EN 204). Pro zajištění stability lůžka jsou rohové spoje zajištěny kovovými postelovým kováním. Součástí dodávky je i masivní rošt , výška roštu 5,8 mm 14x smrková lať , latě nastřeleny na počníci rámu, nosnost 150 kg, Pro zajištění nosnosti je ve středové části rošt po celé délce doplněn výztuhou. Jednoduchá monobloková matrace vyrobená z PUR pěny,oboustranný profil se 7 anatomickými zónami, výborná elasticita matrace a tvarová stálost, pružná pěna, výška jádra 14 cm, nosnost 130 kg, potah Kwatro – prací na 60°C, snímatelný z 2 částí, antialergická, protiočotčová úprava, 100% PES, prošitá střední tuhost pěny – středně tuhá matrace. Vhodná na laťový nebo lamelový rošt s možností odvětrávání.	6	6 662,00 Kč	39 972,00 Kč	8 061,02 Kč	48 366,12 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	65	Obkládavý panel dlouhý za lůžko	2000x600	Obkládavý panel za lůžko . LTD deska tl. 18 mm, olepana ABS hranou tl. 2 mm uchycená ke stěně vruty a hmoždinkou. Otvory zalapeny krytkou	6	606,00 Kč	3 636,00 Kč	733,26 Kč	4 399,56 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	65	Obkládavý panel krátký za lůžko	900x600	Obkládavý panel za lůžko . LTD deska tl. 18 mm, olepana ABS hranou tl. 2 mm uchycená ke stěně vruty a hmoždinkou. Otvory zalapeny krytkou	6	374,00 Kč	2 244,00 Kč	452,54 Kč	2 715,24 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	13	komoda na pokoj	960 x 420 x 900	Nábytková stěna - LTD vyššího standardu(kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranné povrchově upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí stěny jedna jednodvěřevá skříňka s pravými dveřmi a 2-mi policemi. Druhá část komody je tvořena 2-mi zásuvkami a nikou . Horní deska nábytkové stěny umělý kámen např. typu Corian, hrany účelové a pohledově upravené ze všech čtyř stran radiusem 3mm. Veškeré kování a integrovanými tlumiči.	6	7 836,00 Kč	47 016,00 Kč	9 481,56 Kč	56 889,36 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	14	závěsná police 90 cm	900 x 350 x 400	Závěsná police nad lůžko. Vyrobeno z laminotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), naložená půda tl. 36mm s předními rádius R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žáda plná tl. 18mm, s měkčenou korkovou vrstvou 8mm a žaluzijným potahem dle výběru zadavatele.	6	1 446,00 Kč	8 676,00 Kč	1 749,66 Kč	10 497,96 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	66	noční stolek clientský	500x450x580	Stolek je tvořen 1 horní zásuvkou a spodní skříňkou . Čelo zásuvky a dvířka z LTD (laminotřískové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru.Nohy z masivního dřeva v odstínu korpusu 50x50 mm. Horní deska zaoblená z LTD tl. 25 mm .	6	3 459,00 Kč	20 754,00 Kč	4 185,39 Kč	25 112,34 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	2 5	látň skříň 2 m	2000 x 600 x 2 600	skříň vysoká látň s nástavcem, pólená se 4 dveřmi. Vyrobená z laminotřískové desky v dekoru vyššího standardu např. Woodego. Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Skříň je doplněna nástavcem s úložným prostorem na prádlo. Základní , spodní část - vnitřní dělení se středovou perrnou stěnou, v horní části pevná police, v levé části látň v úpravě chrom, v pravé části trezor na osobní věci. 4 přestavitelné police, ve spodní nezdělené části dva výškové šuplíky na obuv. Půda společná tvarová - půloblouk s přesahem 50mm, vyrobená z LTD 25mm. Žáda LTD 8mm ve shodném dekoru Korpus lepený, značkové kování, závěsy dveří 175 stupňů. Výsuvy kulicové. Kování s doživotní zárukou. Úchytky tvaru U přizpůsobeny pro snadný úchop v úpravě nikl satínato. Možnost začlenění do sestavy. Prvek musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku.Vyrobeno z LTD vyššího standardu.	6	18 092,00 Kč	108 552,00 Kč	21 891,32 Kč	131 347,92 Kč
CHB NM	pokoje klientů	1.10 - 1 ks 1.13 - 1 ks 1.14 - 1 ks 1.15 - 1 ks 1.17 - 1 ks 1.26 - 1 ks	67	stůl clientský	1200 x 470 x750	Stůl clientský. Celá zásuvek z LTD (laminotřískové desky) rámové, tvořené luby a LTD výplní 8mm ve shodném dekoru. Stůl tvoří třízásuvkový box na masivních nohách 50x50 mm. Zaoblená stolová deska z LTD tl. 25 mm je podepřena stabilní nohou 50x50 mm z masivního dřeva ve stejném odstínu jako korpus s bezlubovým spojem.	6	4 477,00 Kč	26 862,00 Kč	5 417,17 Kč	32 503,02 Kč

CHB NM	koupelna	1.11 1.19 1.25 1.29 1.18	16	skříňka do koupelny závěsná	400x350x1300	Skříňka LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 2 zásuvky ve spodní části. V horní části dveře + 2 police. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	5	3 907,00 Kč	19 535,00 Kč	4 727,47 Kč	23 637,35 Kč
CHB NM	koupelna	1.11 1.19 1.25 1.29	17	pojízdňý regál	500x300x820	Skříňka pojízdná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 4 zásuvky. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	4	5 009,00 Kč	20 036,00 Kč	6 060,89 Kč	24 243,56 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	18	skříňky pro zaměst.	1200x600x2000	Úsporná varianta šatní skříně s dvířky ve tvaru "Z" dvoudířlová, uzamykatelná 6-ti dvéřová (3x dvoudířový modul). Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Korpus ABS hrana ,0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava : tyč pro zavěšení oděvu, zámek obou oddílů. Skříňka je doplněna kruhovými větracími mřížkami.	1	8 887,00 Kč	8 887,00 Kč	10 753,27 Kč	10 753,27 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	19	skříň na pomůcky (sanony)	1000x 420x2600	Skříň vysoká policová na šanony s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	2	7 160,00 Kč	14 320,00 Kč	8 663,60 Kč	17 327,20 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	20	skříň na léky	1100x580x2180	lékárna - horní část 2 dveře plné uzamykatelné, dolní část 2 dveře plné uzamykatelné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti, zámek, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky oboulokové elox. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky tl. 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	6 629,00 Kč	6 629,00 Kč	8 021,09 Kč	8 021,09 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	48	kartotéka 4- zásuvková	430x600x1125	kartotéka 4-zásuvková se samostatně uzamykatelnými zásuvkami na zdravotnickou dokumentaci pro formát A4. 100% výsuv s tlumením. Korpus (boký, půda, dno a záda LTD laminová tl. 18 mm oplepeny ABS hranou 1 mm. Dvířka a čílká LTD tl. 18 mm oplepena ABS hranou 2 mm. sokl plastový s těsnícím profilem, úchytky oboulokové dle výběru zadavatele	1	5 457,00 Kč	5 457,00 Kč	6 602,97 Kč	6 602,97 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	21	psací stůl 180x80	1800x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov, podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	2 834,00 Kč	2 834,00 Kč	3 429,14 Kč	3 429,14 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - kuřkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrdné celoplošové výměnitelné výšky s kovovými kuřkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, výměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun sedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	2	4 150,00 Kč	8 300,00 Kč	5 021,50 Kč	10 043,00 Kč
CHB NM	kancelář	1.30	41	závěsná police	1200 x 250x200	Závěsná police k . Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žádá plná tl. 18mm.	2	538,00 Kč	1 076,00 Kč	650,98 Kč	1 301,96 Kč
CHB NM	sklad	1.21 - 2 ks 1.22 - 1 ks	26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál, materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	3	3 350,00 Kč	10 050,00 Kč	4 053,50 Kč	12 160,50 Kč
CHB NM	Prádelna	1.20 - 1 ks	27	skříň na úklidové potřeby	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032. Stablní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, dvoukřídlé dveře, zavírání cylindrickým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
CHB NM	ostatní		28	stolek pro kl. k lůžku		Jídelní stůlek k lůžku kovová konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu v odstínu RAL jídelní deska plynuke výškové stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládáním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, zátěžová dvojitá kolečka 75mm s měkkým běhounem a brzdou zdvih jídelní desky 730 -1020 mm rozměry jídelní desky: 800 x 370 mm Podjezdová výška podvozku: 103 mm výška max 25 kg	1	10 080,00 Kč	10 080,00 Kč	12 196,80 Kč	12 196,80 Kč
CHB NM	zádveři + chodba	1.01	19	skříň na pomůcky (sanony)	1000x 420x2600	Skříň vysoká policová na šanony s nástavcem s dělicí příčkou . Ve spodní uzamykatelné části 8 polic, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminotřískové desky 18 mm v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	7 160,00 Kč	7 160,00 Kč	8 663,60 Kč	8 663,60 Kč
CHB NM	zádveři + chodba	1.01	3	věšák s horní polici	1000 x 200 x 1600	Vyrobeno z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. 10 x (2x5) věšák ve dvou výškových úrovních. Ve výškové úrovni 1 m nad podlahou 5 věšáků pro imobilní uživatele. Police po celé délce věšáku, hloubka max. 250 mm.	1	1 659,00 Kč	1 659,00 Kč	2 007,39 Kč	2 007,39 Kč
CHB NM	zádveři + chodba	1.01	4	botník s lavicí	1000 x 450 x 450	Botník z laminotřískové desky v požadovaném dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax) tl. 18 mm , horní deska tvoří zároveň sedací část, která je čalouněná v celé délce omyvatelnou eko kůží, spodní část je uzavřena 2-mi dvířky s jednou pevnou polici. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Pevk musí splňovat parametry bezpečného, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí botníku je otevírový pás o výšce 250 mm v celé délce botníku.	1	3 312,00 Kč	3 312,00 Kč	4 007,52 Kč	4 007,52 Kč
CHB NM	aktivizační místnost	1.03	39 a	stůl tvarově upravený, výškové stavitelný	900x900x680/1180	stůl klientů s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládání zdvíhu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm. LTD vyššího standardu(kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm. Horní deska s listami z masivního bukového dřeva na dvou protilehlých stranách zabráňujících pádání předmětů.	2	11 567,00 Kč	23 134,00 Kč	13 996,07 Kč	27 992,14 Kč
CHB NM	aktivizační místnost	1.03	39	jídelní stůl - výškové stavitelný	900x900x680/1180	stůl klientů s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, ovládání zdvíhu pojistkou - umístěnou pod pracovní deskou. Podnož tvaru T s výškovou rektifikací přístupnou z čelní části. Stolová deska se zaoblenými rohy R 50 mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 25 mm. ABS hrana 2 mm.	2	10 307,00 Kč	20 614,00 Kč	12 471,47 Kč	24 942,94 Kč
CHB NM	aktivizační místnost	1.03	31	skříň policová - sestava	2400 x 420 x 2 000	Skříň policová regál bez dveří - 1 x, skříň policová 4 -dvéřová s jednou volnou nikou ve středové části - 2x. Všechny dveře uzamykatelné. Vyrobeno z laminotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Žádá LTD 8mm ve shodném dekuru. Nutno kotvit do stěny	2	11 558,00 Kč	23 116,00 Kč	13 985,18 Kč	27 970,36 Kč
CHB NM	aktivizační místnost	1.03	73	psací stůl 180x80	1800x800x745	stůl pracovní 2x průchodka, kov, podnož, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby. Stolová deska je opatřena nástavbou s uzamykatelnou zasuovací roletou základní materiál LTD deska 25mm , ABS hrany 2mm, je vyroben z laminotřískové desky v dekuru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací. Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoži. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha.	1	5 855,00 Kč	5 855,00 Kč	7 084,55 Kč	7 084,55 Kč
CHB NM	aktivizační místnost	1.03 - 4x 1.02 - 1x	41	závěsná police	1200 x 250x200	Závěsná police k . Vyrobeno z laminotřískové desky tl.18 mm vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Žádá plná tl. 18mm.	5	538,00 Kč	2 690,00 Kč	650,98 Kč	3 254,90 Kč
CHB NM	aktivizační místnost	1.03	43/1.03	linka kuchyňská rovná - malá	2200x600	linka pracovní - oboustranně povrchově upravená 18mm LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Corian, skříňky dolní + horní, - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby výška horních skříňek 710 mm, 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 700 mm) 1xpolic 2x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 700 mm), 2x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka 2.200(mm) x hl. 650 mm podstavný keramický dřez s odkládací deskou sifon vč. montáže, kvalitní stojánková baterie s garantovanou záruční dobou 3 roky vč. montáže 1x obkladová deska z umělého kamene např. typu Corian rozměr : délka2.200 (mm) x v. 550 mm bezspádově napojená na pracovní desku Odnímatelný sokl v .100 mm , spodní skříňky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříňek Spodní skříňky se snadným úchopovým profilem pod pracovní deskou. Úchytky horních skříňek s roztěči min. 160 mm Kotveno na stěnu. Do linky budou umístěny vestavné spotřebiče, které nejsou předmětem dodávky. Dodavatel zajistí montáž vestavných spotřebičů předaných zadavatelem.	1	22 607,00 Kč	22 607,00 Kč	27 354,47 Kč	27 354,47 Kč
CHB NM	koupelna	1.07	17	pojízdňý regál	500x300x820	Skříňka pojízdná LTD vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax), oboustranně povrchově upravená 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, 4 zásuvky. Veškeré kování s integrovanými tlumiči.	1	5 009,00 Kč	5 009,00 Kč	6 060,89 Kč	6 060,89 Kč

CHB NM		1.03	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kulicovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámků s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Úchytky v provedení elox. Kontejner je vyroben z laminotřískové desky v dekoru vyššího standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax).	1	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč	5 021,50 Kč	5 021,50 Kč
CHB NM	technická místnost	1.06	27	skříň na dezinfekci 100	800x500x1850	celokovová konstrukce barva RAL 7032, 2-dveřová . Stabilitní ocelová konstrukce, kvalitní práškový lak ve dvou barevných provedeních, dvoukřídlé dveře, zavírání cylindrickým zámkem.	1	5 351,00 Kč	5 351,00 Kč	6 474,71 Kč	6 474,71 Kč
CHB NM	zahradní domek		26	regál	1000x600x1800	Bezšroubový regál , materiál pozinkovaný plech, police LTD + ABS 2 mm, 4 police	2	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	4 053,50 Kč	8 107,00 Kč
			68	Mobilní záhon	1400 x 800 x 850	Mobilní záhon je vyroben z dřevěného masivu. Nohy záhonu jsou opatřené čtyřmi kolečky, z nichž dvě mají brzdy pro bezpečné užívání záhonu. Díky kolečkům je záhon velmi snadné přemísťovat z místa na místo libovolně podle potřeby. Vnitřek záhonu je vybaven kovovou vanou, která chrání dřevěnou konstrukci záhonu. Vana je opatřena výpustným otvorem, který zajišťuje odvod přebytečné vody. Rozměry záhonu jsou 140 x 80 cm, výška záhonu je 85 cm.	2	6 914,00 Kč	13 828,00 Kč	8 365,94 Kč	16 731,88 Kč
CHB NM	Multismyslová simulace	1.05	31/1	skříň policová - sestava	1600 x 420 x 2 000	Skříň policová regál bez dveří - 1 x, skříň policová 4 -dveřová s jednou volnou nikou ve středové části - 1x. Všechny dveře uzamykatelné, Vyrobeno z laminotřískové desky tl 18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodego, Kindl, Fundemax). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.Záda LTD 8mm ve shodném dekoru. Nutno kotvit do stěny	1	7 095,00 Kč	7 095,00 Kč	8 584,95 Kč	8 584,95 Kč
CHB NM	Multismyslová simulace	1.05		vodní lůžko s matrací	1400x2000	Lůžko musí mít pevnou část na sednutí ze dvou stran a prostor pod lůžkem pro zajištění nohou zvedacího zařízení pod lůžko. Lůžko se skládá Podstavec z masivu, . Deska podstavce, Vodní matrace, Bezpečnostní fólie, Výztuhy z PUR pěny, Topné těleso Carbon 300W – 1 ks , Text.obal Proté Mediocott, prateľný pfi 60 st.C, od 160 cm dělený zipem + přípravek na čištění a údržbu povrchu	1	14 482,00 Kč	14 482,00 Kč	17 523,22 Kč	17 523,22 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky v Kč									852 157,00 Kč		1 031 109,97 Kč

	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
Zdár n.S. DOZP	622 382,00 Kč	753 082,22 Kč
Zdár n.S. CHB	708 240,00 Kč	856 970,40 Kč
DOZP NMnM	573 395,00 Kč	693 807,95 Kč
CHB NM	852 157,00 Kč	1 031 109,97 Kč
Celkem	2 756 174,00 Kč	3 334 970,54 Kč

Výpis barevnosti materiálů je součástí zadávací dokumentace v položkovém rozpočtu.

Nábytek pro sociální zařízení z laminovaných aglomerovaných desek LTD, barva bílá W980, třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury ST2 pro pracovní linky, Ostatní stolový a úložný nábytek LTD 18mm, dekor Dub Gladstone H 3309, třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury ST28. Všechny ABS hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Pracovní plochy exponovaných částí nábytku vyrobeny z umělého kamene.

V případě neshody kvalitativních požadavků platí rozhodný popis v dokumentu položkový soupis prvků.

Linky: základní materiál korpusu **LTD 18mm, barva bílá W980, třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury ST2, Přední plochy LTD 18mm, dekor Dub Gladstone H 3309, třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury ST28.**

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Zádá korpusů z laminované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Všechny hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Pracovní desky linek: umělý kámen tl.10 mm v odstínu dle výběru. Hrana upravena rádiusem R10.

Zadní desky pracovních linek: umělý kámen min. tl.8 mm v odstínu dle výběru. Bez spárové lepené napojení pracovní desky bez přídatných lišt

Zásuvky: čela tl.18mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Pohledové hrany oplepeny ABS hranou tl. 2mm, nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.

Úchytky : obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních

podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnicím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Zadní desky pracovních linek: umělý kámen min tl.6mm v bezspárovém napojení pracovní desky bez přídatných lišt

Koše: integrované v pracovních linkách: plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu

Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče, v počtu 3ks

Sokly linek: plastové, šroubované, výška 100 mm, s těsnicím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.

Sokly linek v obývacích pokojích: dřevěné v dekoru předních částí, šroubované, výška 100 mm, s těsnicím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Mycí dřezy: min rozměry 535 x 455 x 190 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862

Vodovodní baterie: páková, s hladkým chromovým povrchem, certifikovaná záruční doba min. 5 let

Kancelářský stůl/ Pracovní stůl/ Pracovní pult

Pracovní deska základní materiál **LTD 25mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**.

Kancelářský stůl Stolní kovová podnož s bočním, bez použití náradí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006. Průchodka pro kabeláž průměr 80 mm. Přídavný systémový paraván čalouněný omyvatelnou koženkou s obvodovým aluminiovým rámem.

Zásuvkový kontejner

základní materiál **LTD 18mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**. Kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrze celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky obloukové, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.



Rozměry: š.430x hl.580x v.600 mm

Jídelní stůl

Jídelní deska materiál **LTD 25mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**. Bezlubové provedení deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, Nohy masivní dubové v odstínu jídelní desky

Jednací stůl

Pracovní deska základní materiál **LTD 25mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**, hrana ABS tl. 2mm.

Podnož je tvořena čtyřmi hliníkovými nohami, spojené konstrukčními hliníkovými segmenty s ergonomickými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní celek.

Mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10mm mezi podnoží a pracovní deskou pro případné provlečení kabeláže. Nohy výškově rektifikovatelné. Provedení podnože musí umožňovat výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.

Materiál podnože : eloxovaný hliník

Konferenční stůlek

Pracovní deska umělý kámen tl.10 mm v odstínu dle výběru. Hrana upravena rádiusem R10. Nohy masivní dubové v odstínu **Dub Gladstone H 3309**

Úložné skříně

základní materiál **LTD 18mm**, třída kvality E1, **dekor Dub Gladstone H 3309**, lamináty v úrovni **struktury ST28**. Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Zada korpusů LTD 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. **Zásuvky:** naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$


výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnicím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Sokly: dřevěné v dekoru skříně, šroubované, min. výška 14mm, s těsnicím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Zámky: zámek jazyčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce ve zdravotnictví, nebo pečovatelsství:

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD bude olepen ABS hranou pomocí polyuretanového lepidla a vyroben dle níže uvedených norem:

1a. Nábytek musí splňovat na provedení (LTD i DTD+HPL) emisní limit volného formaldehydu a koncentrace organických sloučenin do 20µg/m³, stanovené Směrnicí č.12-2018 v souladu s propůjčením **ochranné známky EKOLOGICKÝ ŠETRNÝ VÝROBEK**

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky **č.6/2003 Sb.**, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností staveb.

2a. ČSN EN 15372 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nebytové stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Pevnost konstrukce rázem
- Stabilita

2b. ČSN EN 527-2 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro pracovní stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Zkouška pádem
- Stabilita

2c. ČSN EN 14073-2 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek kancelářský úložný

- Zabezpečení zásuvky
- Zabezpečení polic proti vypadnutí
- Pevnost podpěr polic
- Pevnost dveří s vertikální osou otáčení
- Otevření zásuvky dynamicky

2d. ČSN EN 1725 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro postel

- Stabilita
- Trvanlivost lehací plochy
- Pevnost lehací plochy rázem
- Trvanlivost okrajů postele
- Pevnost konstrukce vertikální silou
- Pevnost okrajů postele dvojicí vertikálních sil 1 / 24

Nábytek pro nebytové interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem **ČSN EN 16121 + A1 2019, ČSN EN 14749 kuchyňský úložný nábytek, ČSN EN 14074 kancelářský úložný nábytek, ČSN EN 13150 pracovní stoly pro laboratoře, ČSN EN 14072 sklo v nábytku.**