

M1:100



M1:100



M1:100

[illegible]

Y = -1097928.78552
Y = -1097929.1604
Y = -1097938.7627
Y = -1097941.87222
Y = -1097933.8640
Y = -1097932.2136
Y = -1097943.4664
Y = -1097941.8160

1998/6

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÍSLO PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

HRANICE BUDOV OKOLNÍCH POZEMKŮ

STÁVEBNÍ JAMA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBJEKTY STAVBY

SO001 BOURANÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZĚď
SO002 STAVEBNÍ JÁMA A JEJÍ SOUČÁSTI
SO201 OPĚRNÁ ZĚď - NOVĚ NAVRŢENÁ

POZNÁMKA

- NUTNO PROVÉZTI OCHRANIT KŘEVE V ČÁSTI SJEZDU NA POZEMEK PAR.Č. 61 ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ, TVOŘÍ BARIÉRU PŘED ZDI.
- MĚLY TVOŘIT ZEMINA VNHODA NEBO PODMINEČNĚ VNHODA DO NÁSYPU DLE ČSN 73 61 033.
- POZN. 1: V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI HLUBŠENÍ STAVĚNÍ JAMY NEBO ROUKAČICH PRÁČICH DOJDE K PORUŠENÍ STAVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI, KTERÁ MA BÝT PONECHÁNA, JE NUTNO JI SANOVAT - DOSTAT DO PUVODNÍHO STAVU
- POZN. 2: ČÁST STAVAJÍCÍ ZDI JE NUTNO PODEPŘÍT BĚHEM REALIZACE KONSTRUKCI Z DŘEVĚNÝCH TRÁM ABY NEDOŠLO K JEJÍ POŠKOZENÍ
- ZÁKLADOVA SPÁRA NESMÍ BÝT DLUHODOBĚ VYSTAVĚNA NEPŘÍZNIVÝM POKYTNOSTNÍM VLIVŮM
- DOPORUČUJE SE HNED PO VYHLUBENÍ, VYROVNÁNÍ A ZHUHŮBNÍ PROVÉST PODKLADNÍ BETON, TÍM SE ZÁKLADOVA SPÁRA ZAKONZERVUJE A STÁNE SE DOČASNĚ ODOLNOU VOČÍ KLIMATICKÝM VLIVŮM

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Prevratlská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	
Zodp. projektant: Ing. Robert Jůřina, Hanovská 2836, 390 05, Tábor, IČO: 880 867 483, tel. 604 159 283	
Vypracoval: Ing. Matuš Štefánek	
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, zastupující: Ing. Jan Míha, MBA Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
KÚ: Skuhrov	na Havlíčkova Brodu [749036]
Akte:	„III/347/11 Skuhrov, opěrná zeď v km 11,570 – 11,585“
Obsah:	NAVRH - STAVEBNÍ JAMA