

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Ing. Antonín Hlom	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom		
Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		Č. zakázky:	1074	Paré č.:
Obec: Ústrašín		Datum:	01/2021	
Stavba: III/11253 Ústrašín, opěrná zeď		Formát:	A4	
		Měřítko:		
		Stupeň:	PDPS	
Příloha: Dopravně inženýrské opatření		Číslo arch.:	28/20	Číslo přílohy: F.2

Dopravně inženýrské opatření - Technická zpráva

Pro označení uzavřeného úseku komunikace po dobu provádění stavby:

„III/11253 Ústrašín, opěrná zeď“

je zpracováno dopravně inženýrské opatření.

Dopravní opatření (schéma pro osazení značek) je zpracováno v jedné verzi.

Silnice III/11253 nebude v době provádění stavby průjezdná pro veškerý silniční provoz.

Pro uzavírku silnice III/11253 je navržena objízdná trasa. Rozmístění dopravních značek je zřejmé z příloženého schéma. Předpokládá se úplná uzavírka pro veškerý provoz, v obou směrech. Objízdná trasa po silnicích I. třídy je navržena pro veškerou dopravu a je uvažována jako obousměrná. Délka objízdné trasy je cca 4 km. Celková délka uzavírky je cca 0.25km. Objízdná trasa vede z MUK Ústrašín po silnici I/34 na MUK Ondřejov a dále po silnici I/34H přes Ondřejov do Ústrašína.

Bezpečnost prováděných prací i okolního provozu zajistí zhotovitel stavby.

Osazené přechodné dopravní značení je nutné před započatím stavby nechat odsouhlasit DI Policie ČR Pelhřimov. Vyznačení objížděkové trasy je zakresleno v situaci zelenou barvou. Uzavřený úsek je zakreslen červenou barvou.

Podrobnosti, například vzdálenosti pro osazení značek jsou uvedeny v TP 66, z roku 2015 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Trasa objížděvky umožňuje provoz určené dopravy v obou směrech bez dalších opatření. V rámci přechodného dopravního značení se uvažuje zakrytí těch stávajících směrových tabulí, které by byly v rozporu s přechodným značením. Přechodné dopravní značení bylo navrženo co nejjednodušší s ohledem na provoz na opravované komunikaci, a se snahou omezit zásahy do dopravního značení na ostatních komunikacích, kterých se uzavírka přímo netýká.

Uzavírka musí být v jednání o uzavírce projednána i s firmami provozujícími v dotčeném úseku veřejnou autobusovou dopravu! Vedení linek autobusové dopravy bude podrobně stanoveno v rámci jednání o uzavírce. V prostoru uzavírky se nenachází žádná autobusová zastávka.

Počet linek ani jednotlivých spojů nebyl podrobně zjišťován. Úpravy vedení autobusových linek je nutno projednat s provozovateli autobusové dopravy přímo pro konkrétní případ - určité období.

Přechodné dopravní značení bude osazeno na červenobíle pruhovaných podpěrných sloupcích (stojáncích) osazených do podkladních desek s dostatečnou stabilitou. Spodní okraj značek musí být nejméně 60cm nad přilehlým zpevněním (zábrany nejméně 1m nad zpevněním). Na přechodné dopravní značení budou použity dopravní značky základní velikosti v reflexním provedení. Značky IS11c - směrové tabule pro vyznačení objížděvky, musí být otočeny vždy správným směrem! Zábrany (značky Z2) budou osvětleny, opatřeny výstražnými světly (signál č. S7).

Po skončení uzavírky se veškeré přechodné dopravní značení odstraní.

Poznámka:

Bezpečnost prováděných prací i okolního provozu zajistí zhotovitel stavby.

Osazené přechodné dopravní značení je nutné před započítím stavby nechat odsouhlasit DI Policie ČR Jindřichův Hradec. Uzavřený úsek je v situaci zakreslen červenou barvou.

Poznámka:

Pro případ osazení svislých dopravních značek na sloupky zabetonované nebo uklínované v zemi kameny nebyla zjišťována existence podzemních vedení v místech osazení dopravních značek!

Návrh dopravního opatření byl zpracován s použitím publikací:



- Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 65, z roku 2013,
- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 66, z roku 2015,
- VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, 6.1 Svislé dopravní značky.

DI PČR Pelhřimov si vyhrazuje právo kontroly provedeného přechodného značení!


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

"III/11253 Ústrašín, opěrná zeď"


Seznam dopravních značek




IS11a





IS11a



IS11a



IS11a



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
"III/11253 Ústrašín, opěrná zed"
M 1:10 000

