


VÝZTUŽ RÁMU

PŘÍČNÝ ŘEZ

1:50




POZNÁMKA:
- KÓTY UDÁVAJÍ VNĚJŠÍ ROZMĚR VÝZTUŽE
- TŘMÍNKY PRŮMĚR >16mm BUDOU NA STAVBU DODÁVANÝ V UZAVŘENÉM TVARU

JMENOVITÉ KRYTÍ ... 55mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ ... 45mm

PODÉLNÝ ŘEZ

1:50



INVESTOR	RAZÍTKO, PODPIS
<div><div><div>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</div><div>průspěšková organizace</div></div><div><div>Kraj Vysočina</div><div>Žitkova 57, 587 33 Jihlava</div><div>posta@kr-vysocina.cz</div><div>564 602 111</div></div></div>	

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

201

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. RADEK PACHL	<div><div><div>Pachl</div><div>Matuška</div></div></div>	projekční a inženýrská kancelář	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RADEK PACHL		DOSING	
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH MATUŠKA		Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.	
KONTROLOVAL	ING. RADEK MENŠÍK		Kounicova 271/13, 602 00 Brno ☎ 541218956,7	
KRAJ	VYSOČINA	DATUM		09/2020
STAVEBNÍ ÚŘAD	MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV	FORMÁT		3 A4
AKCE : II/132 HORNÍ VES - MOST EV.Č. 132 - 007			MĚŘÍTKO	1:50
			ÚČEL	PDPS
			Č. ZAKÁZKY	2020 - 03
			ARCHIVNÍ Č.	
OBJEKT : 201- MOST EV.Č. 132-007				
PŘÍLOHA:			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
VÝZTUŽ RÁMU			201 13	