

**Technické podmínky a další požadavky zadavatele****Stavba : III/34812 v úseku Štoky – Studénka, staničení km 0,350 – 1 100**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 34812 v úseku Štoky - Studénka. Cílem této stavby je oprava špatného stavebního stavu vozovky, ujednovení příčného a podélného sklonu podle zadání objednatele. Oprava bude provedena recyklací za studena jako subdodávka. Vozovka je navržena v šířce 4,7 – 5,0 m, průměrná šíře 4,9 m. Vedení trasy a šířkové uspořádání se stavbou měnit nebude. Oprava bude provedena v souladu s TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena a Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MP II/4.

Celková délka navržené opravy je 750 m.

Plocha pro recyklaci: 3 675 m<sup>2</sup>

**Technické podmínky:**

Stavba zahrnuje stavební objekty:

**SO 01 silnice III/34812**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

Rozfrézování konstrukčních vrstev

Recyklace stávajícího povrchu 200mm, RS CA(4%C, 1%A)

Infiltrační postřik z emulze s podrcením.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat průjezd vozidel IZS.