

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
„Oprava podlahových krytin“

ev. č. VZ3/2021

Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17, ze dne 15. 5. 2017.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO:	00839396
DIČ:	CZ00839396
Právní forma:	příspěvková organizace
Zastoupená:	Ing. Evou Tomášovou, ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení
Telefon:	568 809 332, 739 455 418
E-mail:	mmaule@nem-tr.cz
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění:	František Kalina, BA (Hons), MSc., technický náměstek
Telefon:	568 809 330, 731 441 132
E-mail:	fkalina@nem-tr.cz
Obecná URL:	www.nem-tr.cz
ID datové schránky:	tecrljqc
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odstavec 4 ZZVZ zohledňuje vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady odpovědného zadávání. Bližší podmínky jsou vymezeny v čl. 11. obchodní podmínky.

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

44112200-0

Podlahové krytiny

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava podlahových krytin v budově U v 2. (interna A a interna B) a 3. podlaží (oddělení JIP a neurologie) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Podrobnější specifikace plnění této veřejné zakázky je dále vymezena textem této zadávací dokumentace.

3. Technické podmínky

Zadavatel požaduje opravu podlahových krytin včetně souvisejících prací v budově U. Budova U je umístěna v hlavním areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a slouží ke zdravotnickým účelům.

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlah a výměna staré podlahové krytiny za novou podlahovou krytinu typu PVC a antistatického PVC včetně souvisejících stavebních prací (podrobný popis prací viz položkový rozpočet).

Popis realizace opravy podlah

- práce budou probíhat za provozu nemocnice po jednotlivých místnostech, vždy po dohodě s oprávněnou osobou zadavatele tak, aby došlo ke koordinaci stavebních prací s provozem nemocnice.

1. Použitý materiál pro podlahovou krytinu:

Podlahová krytina PVC

- Vysoce zátěžová vinylová podlahová krytina v rolích s konstrukcí:
- Rubová vrstva z recyklovaného vinylu.
- Výztuha ze sklené sítě (nikoli rouna).
- Silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv.
- Laserem tvrzená povrchová úprava Evercare s vysokou odolností vůči chemikáliím (zejména desinfekcím se silně barvícím účinkem typu Eosin) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.
- Celková tloušťka 2mm s antibakteriální přísadou Sanosol v celkové tloušťce materiálu
- Tloušťka nášlapné vrstvy 1.0-1.5 mm.
- Váha 2580 - 2680 g/m².
- Kluznost za mokra R10.
- Reakce na oheň Bfl-s.1
- Kročejová neprůzvučnost 8dB
- Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5
- Vysoce odolné vůči bodové i valivé zátěži – hodnota naměřeného normovaného zbytkového otlaku 0.02mm.
- TVOC po 28 dnech < 10µg/ m³ dle ISO 16000-6.

- Testováno na antibakteriální a antivirální vlastnosti – dle ISO 22196 > 99.9% zabíjí růstu, dle ISO 21702 min. 99.7% po 2h.
- Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

Podlahová krytina PVC antistatik

- Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, s povrchovou úpravou evercare,
- Laserem tvrzená povrchová úprava, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím.
- Vnitřní odpor dle EN 1081 104 < 106Ω.
- Celková tloušťka 2 mm.
- 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m².
- Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6.
- TVOC po 28 dnech méně než 10 µg/ m³ dle ISO 16000-6.
- Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

Použitý materiál musí dále splňovat

- Vysoká odolnost vůči opotřebení.
- Vysoká chemická odolnost povrchu.
- Vhodnost pro strojní mytí a desinfekci.
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle.
- Ekonomická výhodnost
- Garance na materiál výrobku 10 let.

2. Požadovaný rozsah prací u každé z místností:

- úplné odstranění staré podlahové krytiny,
- odstranění zbytků lepidla,
- oprava trhlin podkladního betonu sešitím po 15 cm pomocí kovových spon a zalití silikátovou vysprávkou živicí před položením nivelační stěrky,
- zapravení podlahy nivelační stěrkou,
- broušení podlahy před pokládkou podlahové krytiny,
- nalepení oblých gumových hran mezi podlahu a stěnu pro vytvoření obloukového přechodu podlahové krytiny na sokl,
- položení podlahové krytiny typu PVC s vytažením soklů do výše 10 cm,
- odstranění a likvidace odpadu vzniklého při provádění oprav,
- vyklizení prostoru a hrubý úklid,
- u označených místností hvězdičkou „*)“ bude provedeno v materiálu Antistatické PVC, které bude nalepené vodivým lepidlem a zemněno novými měděnými páskami vč. zapojení na uzemnění.

Zadavatel dále požaduje:

- 1x týdně kontrolní den se zhotovitelem,
- koordinace stavebních prací s oprávněnou osobou/objednatelem Nemocnice Třebíč,
- účastník je povinen dodržet veškeré technologické postupy pokládky podlahové krytiny a dále technologické postupy stanovené výrobcem použitých materiálů a dodržení všech platných norem souvisejících s pokládkou podlahové krytiny,
- provedení pokládky podlahových krytin bude provedeno bezesparové a bezprahové tak, aby odpovídalo hygienickým a bezpečnostním normám určeným pro zdravotnictví,
- ke všem použitým materiálům budou dodány před pokládkou návody a doporučení výrobce, vč. bezpečnostních listů,

- před pokládkou podlahových krytin bude provedeno vzorkování a následné odsouhlasení objednatelem,
- dodavatel zajistí na vlastní náklady veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky v průběhu požadovaných stavebních prací,
- k provádění díla bude veden stavební deník (uložen bude na recepci zadavatele),
- veškeré změny a rozhodnutí vzniklé v průběhu provádění díla musí být konzultovány, dohodnuty a odsouhlaseny nejdříve se zadavatelem a následně zapsány a podepsány oběma smluvními stranami ve stavebním deníku,
- součástí dodávky bude také úklid v průběhu i po ukončení provádění díla a likvidace veškerého odpadu, který vznikl v souvislosti s touto zakázkou včetně likvidace staré podlahové krytiny,
- v případě, že v souvislosti s prováděním díla dojde k poškození vnitřních, vnějších prostor či prostranství zadavatele, budou tato poškození odstraněna dodavatelem na jeho vlastní náklady. Jednotlivé poškození bude vždy zapsáno ve stavebním deníku,
- v místě výměny, opravy bude dodavatelem udržován průběžně pořádek a nebude blokován provoz nemocnice,
- provádění díla a koordinace s provozem nemocnice bude vždy dodavatel konzultovat předem se zadavatelem,
- dodavatel bude dodržovat klidový režim ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích,
- nabídnutá cena bude zahrnovat veškeré související práce (viz Požadovaný rozsah prací u každé z místností), veškeré další možné práce, dovoz materiálu související s prováděnými stavebními pracemi,
- k nabídce účastník doloží vyplněný položkový rozpočet stavby, viz příloha č. 2 smlouvy o dílo, který bude kalkulován v cenách v Kč bez DPH. Rozpočet bude zahrnovat veškeré náklady a zohledňovat požadavky zadavatele.

Další stanovení technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Termíny plnění

Termín zahájení plnění: od účinnosti smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění: ukončení realizace do 15. 9. 2021

Místo plnění

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, budova U, 2. nadzemní podlaží (interna A a interna B) a 3. nadzemní podlaží (oddělení JIP a neurologie).

5. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, přičemž kontaktní osobou je:

Ing. Monika Maule, referent obchodního oddělení, tel. +420 568 809 332, mobil: +420 739 455 418, email: mmaule@nem-tr.cz.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel bude pro účastníky organizovat společnou prohlídku místa plnění, která se bude konat dne **13. 05. 2021 v 8:00 hodin**. Zahájení prohlídky proběhne v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, u hlavního vchodu budovy M.

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je:

František Kalina, BA (Hons), MSc, technický náměstek, tel. 568 809 330, mobil: 731 441 132, e-mail: fkalina@nem-tr.cz.

Eva Truhlářová, vedoucí oddělení údržby a správy realit, tel. 568 809 327, mobil: 730 576 344, e-mail: etruhlarova@nem-tr.cz

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2), podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadované zadavatelem.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo jeho dispozici osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Technická kvalifikace

- Pojištění dodavatele stavebních prací - stavební a montážní pojištění dodavatele, které zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu s min. výší plnění 3 000 000 Kč.
- Seznam nejméně 3 významných stavebních prací obdobného charakteru (rekonstrukce ve zdravotnických zařízeních), každá dodávka o objemu minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH realizovaná účastníkem za posledních 5 let.
- Seznam musí zahrnovat popis provedených stavebních prací, cenu, dobu a místo plnění stavebních prací, kontaktní údaje kupujícího a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně, a to formou reference kupujícího.

Způsob prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokladů je povinen přiložit kopii jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Účastník doloží v nabídce prosté kopie dokumentů, přičemž doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastníci mohou k prokázání základních a profesních způsobilostí využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.
- Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Požadavky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých.

Účastníci zpracují nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (krycí list), který je pro účastníky pro zpracování nabídky závazný. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících (doprava, certifikáty, nakládka, udržování čistoty v místě nakládky apod.).

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy o dílo. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

8. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.

V případě cizojazyčných dokladů je dodavatel povinen předložit tento doklad s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1).
- Doklady k prokázání kvalifikace účastníka včetně čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2).
- Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 3). Součástí smlouvy o dílo je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – položkový rozpočet. Cenová nabídka bude sestavena z dílčích položek za předmět plnění a bude obsahovat cenu vč. DPH a bez DPH uvedenou v Kč, bude podepsána oprávněnou osobou účastníka.
- Ostatní materiály vztahující se k nabídce.

9. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.

10. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy o dílo (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. Návrh smlouvy o dílo tvoří

příloha č. 3 této zadávací dokumentace. Předložený návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný oprávněnou osobou.

Zadavatel při zadání veřejné zakázky posoudil veřejnou zakázku z pohledu společenské odpovědnosti v příloze č. 4 této zadávací dokumentace a výsledek posouzení veřejné zakázky zohlednil v návrhu smlouvy o dílo.

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem dojde bez zbytečného odkladu po podání nabídky, popř. skončení jednání, na němž budou sjednány podmínky uzavření smlouvy, rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

12. Způsob hodnocení nabídek

Při splnění podmínek veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti **dle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**, přičemž nabídka s nejnížší nabídkovou cenou se umístí jako první v pořadí.

Zakázka nebude dělena na části a bude zadána jednomu účastníkovi.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději **do 19. 05. 2021 do 10:00 hod.** Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo elektronicky na profil zadavatele, viz odkaz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_198.html. Časem doručení se rozumí **předání nabídky na recepci** Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, nebo **osobní předání** každý pracovní den v době mezi 7:00 a 14:00 hod. do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, ekonomický úsek, budova N, dveře č. 217, Ing. Monice Maule nebo **čas uložení elektronické nabídky** na profil zadavatele.

Písemné nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené:

„Veřejná zakázka – Oprava podlahových krytin – Neotevírat“

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky recepcí zadavatele.

Na obálce bude současně uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení, pokud byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, vyloučit účastníka.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu.

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

16. Závěrečná ustanovení

Zadavatel uveřejní zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele, ke kterému je umožněn neomezený přístup.

Podáním nabídky účastník souhlasí s obsahem zadávacích podmínek.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo „Oprava podlahových krytin“ včetně přílohy č. 2 SoD – Položkový rozpočet
- Příloha č. 4 Odpovědné zadávání
- Příloha č. 5 Půdorys pavilonu U – 2. a 3. nadzemní podlaží

V Třebíči dne

Ing. Eva Tomášová
ředitel