

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- DEMONTOVANÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NAVRŽENÝ VNITŘNÍ DOMOVNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY:
  - NAPŘ. HOSTALEN PP-TYP 3
  - PATŘIČNÝCH DIMENZÍ
  - ROZVOD TEPELNĚ IZOLOVAT V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORÁCH (TEPELNÝ IZOLANT tl.13mm NAPŘ.MIRELON PRO)
- NAVRŽENÝ VNITŘNÍ DOMOVNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
  - NAPŘ. HOSTALEN PP-TYP 3
  - PATŘIČNÝCH DIMENZÍ
  - ROZVOD TEPELNĚ IZOLOVAT (TEPELNÝ IZOLANT tl.15mm)

VYSVĚTLIVKY:


- 1 NAPOJOVACÍ BOD NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD  
- NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ - PP20  
- VYVEDENO DO 2.NP

NOVĚ OSAZENÉ ZAŘIZOVACÍ:

- Kd KUCHYŇSKÝ DŘEZ  
U UMYVADLO  
K KOMBINOVANÝ KLOZET  
V VÝLEVKA

POZNÁMKY:

- V MÍSTECH PŘESTAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ ROZVODY PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ ZASLEPENY NEBO DEMONTOVÁNY
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI



VYPRACOVAL: Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC	KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA	KRAJ:	KRAJ VYSOČINA
AKCE: PPP A SPC VYSOČINA-REKONSTRUKCE BUDOVY PRO PRACoviŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD U PANSKÝCH č.p. 1452, HAVLÍČKŮV BROD		DATUM:	08 / 2020
		OBEC:	HAVL. BROD
STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 586 01		FORMÁT:	xA4
VÝKRES: SO.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD- VÝSEK 1.NP		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
STUPEŇ PD: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		1:100	D1.3A-3