



DETAIL - A:  
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED



DETAIL - B:  
NAPOJENÍ NA ČISTOU PODLAHU



VYSVĚTLIVKY:

- 1 SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB(RBI) TL.12,5mm
- 2 PROFIL R-CW
- 3 PROFILR-UW
- 4 MINERÁLNÍ IZOLACE
- 5 RYCHLOŠROUBY 212/75 TN
- 6 ZATMELENO
- 7 KOTVENÍ
- 8 NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ
- 9 OBVODOVÝ PÁSEK
- 10 ZATMELENÁ VÝZTUŽNÁ PÁSKA
- 11 NOVÁ SKLADBA NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KERAMICKÁ DLAŽBA)
- 12 NOVÁ SKLADBA NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC LINOLEUM)

POZNÁMKY:

- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- NOVĚ NAVRŽENÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY D1.11 SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU KOMPLETNĚ VYPSÁNY V PŘÍLOZE D1.1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA



VYPRACOVAL: Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC		KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA		KRAJ:	KRAJ VYSOČINA
AKCE:	PPP A SPC VYSOČINA-REKONSTRUKCE BUDOVY PRO PRACOVIŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD U PANSKÝCH č.p. 1452, HAVLÍČKŮV BROD			DATUM:	04 / 2019
				OBEC:	HAVL. BROD
STAVEBNÍK:	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 586 01			FORMÁT:	xA4
VÝKRES:	SO.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DETAILY A,B			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:5	D1.1-10
STUPEŇ PD:	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE				