



VYSVĚTLIVKY:

TE- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TV PRO DISPOZICI PODKROVÍ
(PONECHÁNA)

NOVĚ OSAZENÉ ZAŘÍZOVACÍ:

U_B BEZBARIÉROVÝ UMYVADLO 50x42

U UMYVADLO

K KOMBINOVANÝ KLOZET

V VÝLEVKA

POZNÁMKY:

- V MÍSTECH PŘESTAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ ROZVODY PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ ZASLEPENY NEBO DEMONTOVÁNY
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE
- VÝSTAVBU NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NAVRŽENÝ VNITŘNÍ DOMOVNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY:
 - NAPŘ. HOSTALEN PP-TYP 3
 - PATŘIČNÝCH DIMENZÍ
 - ROZVOD TEPELNĚ IZOLOVAT V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORÁCH (TEPELNÝ IZOLANT tl.13mm NAPŘ.MIRELON PRO)
- NAVRŽENÝ VNITŘNÍ DOMOVNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
 - NAPŘ. HOSTALEN PP-TYP 3
 - PATŘIČNÝCH DIMENZÍ
 - ROZVOD TEPELNĚ IZOLOVAT (TEPELNÝ IZOLANT tl.15mm)



VYPRACOVAL: Ing. IVAN DOLEJŠ, OSKAR ADAMEC	KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA	KRAJ:	KRAJ VYSOČINA
AKCE: PPP A SPC VYSOČINA-REKONSTRUKCE BUDOVY PRO PRACoviSTĚ HAVLÍČKŮV BROD U PANSKÝCH č.p. 1452, HAVLÍČKŮV BROD		DATUM:	04 / 2019
STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 586 01		OBEC:	HAVL. BROD
VÝKRES: SO.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD - VÝSEK PODKROVÍ		FORMÁT:	xA4
STUPEŇ PD: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1:100 D1.3A-7