

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- KONSTRUKCE PŮVODNÍ - ZDĚNÉ Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- KONSTRUKCE PŮVODNÍ - BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ
- KONSTRUKCE NAVRŽENÉ K DEMONTÁŽI A VYBOURÁNÍ
- KONSTRUKCE NOVĚ NAVRŽENÉ - VESTAVBY PŘÍČEK Fermacell 1S21
  montovaná příčka s požární odolností EI 60DP1, nosný profil 125x0,6mm
  izolace minerální tl.60mm, opláštění sádrovláknité desky t.15mm
- DŘEVO, VÝROBKY NA BÁZI DŘEVĚNÝCH HMOT
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA, ROSTLÝ TERÉN

PROVEDENÍ

- veškerá protipožární opatření realizovat v souladu s oddílem D.1.3. PBŘ
- instalaci výstražných tabulek, evakuačních plánů a PHP rozmístit dle požadavků oddílu D.1.3 PBŘ po dohodě s uživatelem
- nepoužívané ocelové plynové potrubí zaslepit a demontovat, realizovat dle oddílu D.1.4.1 plynoinstalace
- elektroinstalace realizovat podle oddílu D.1.4.2 elektroinstalace
- přesné umístění nových vestaveb, místa osazení revizních dvířek apod. budou konkretizována v rámci KD za účasti projektanta a uživatele

- obklady kabelových tras požární odolnost EI 30DP1 - 2x desky KNAUF Red tl.12,5mm šroubované na ocelovou nosnou konstrukci.
- v prostoru 1.PP bude v prostoru CHUC realizován protipožární podhled EI30 DP1 z 2x desek KNAUF Red tl.12,5mm montovaných na ocelovou systémovou konstrukci.

+0,000 = 455,55 mn m

Souřadnicový systém : S - JTSk

Výškový systém : Bpv

úroveň +0,000 je stanovena na úrovni 1.np
výkresová část dokumentace není zpracována na základě geodetického zaměření

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

ČÍSLO PARE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. FRANTIŠEK ŽÁK
ČÍSLO AUTORIZACE :	ČKAIT 1002735
VYPRACOVAL :	ING. FRANTIŠEK ŽÁK
ČÍSLO AUTORIZACE :	ČKAIT 1002735
INVESTOR :	KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MÍSTO STAVBY :	p.č.st. 712, k.ú. Podklášteří Žižkova 505, 674 23 Třebíč

ING. FRANTIŠEK ŽÁK
projektová a inženýrská činnost
Dukovanská 990/2, Třebíč
email : zak.tr@seznam.cz
mobil : 737 614 490

AKCE :
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč
PBŘ areálu

STAVEBNÍ OBJEKT :
SO 02 Domov mládeže - CHLAPCI

D.1.1. ARCHITEKTONICKOTECHNICKÉ ŘEŠENÍ
PŘÍČNÝ ŘEZ

STUPEŇ PD :	DPS
DATUM :	02/2021
MĚŘÍTKO :	1 : 75
FORMÁT :	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1.b 07