

**Technické podmínky a další požadavky zadavatele****Stavba : „III/13215 Polesí – kř. II/639“**

Předmětem stavby je oprava úseku silnice III. třídy č. 13215, která se nachází mezi obcí Polesí a křižovatkou se silnicí II/639 v okrese Pelhřimov, v Kraji Vysočina. Cílem této stavby je pokládka dvouvrstvého mikrokoberce a prodloužení životnosti vozovky. Průměrná šířka vozovky je 6,7 m. Začátek opravovaného úseku je za obcí Polesí na pracovní spáře v km 4,660 a konec úseku je v křižovatce se silnicí II/639 na pracovní spáře v km 5,373. Celková délka stavby je 713 m. Vedení trasy a šířkové uspořádání vozovky se stavbou měnit nebudou.

**Technické podmínky**

Stavba obsahuje jeden stavební objekt SO 100 Oprava silnice III/13215 v km 4,660 – 5,373.

Oprava bude spočívat v nástřiku dvouvrstvého mikrokoberce EMK 0/8 + 0/8 na stávající očištěný kryt a po aplikaci spojovacího postřiku z emulze do 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/13215.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu vede po silnici II/639 do Horní Cerekve a dále po silnici II/132 do Počátek zpět na silnici III/13215 do Polesí.

Délka uzavřeného úseku celkem: 0,7 km.

Délka objízdné trasy: 21,4 km.