






## LEGENDA BAREV

	LAMINÁTOVÉ DESKY: ZRNITÝ PERLIČKOVÝ POVRCH – TMAVĚ ŠEDÁ
	LAMINÁTOVÉ DESKY: ZRNITÝ PERLIČKOVÝ POVRCH – BILÁ
	LAMINÁTOVÉ DESKY: IMITACE DŘEVA – OŘECH


## POZNÁMKA

- KÓTOVÁNO NA OSY LAMINÁTOVÝCH DESEK
- MATERIÁL: LAMINÁTOVÉ DESKY TL. 18MM (POKUD NENÍ UDÁNO JINAK) (PROVEDENÍ DESEK S HRANOU 1ABS)
- KORPUS, POLICE: BILÁ (POKUD NENÍ UDÁNO JINAK), BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY POMOCÍ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- TYP KOVÁNÍ NUTNO UPŘESNIT PŘED ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY ARCHITEKTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORNÍKŮ
- ÚCHYTKY: TYP (NUTNO UPŘESNIT PŘED ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY ARCHITEKTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORNÍKŮ)
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZÁMEK (NUTNO UPŘESNIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORNÍKŮ)
- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI-PROVÁDĚNÍ DETAILŮ A PROFILY MATERIÁLU MUSÍ UPŘESNIT DODAVATEL
- PŘED VÝROBOU NUTNO ODSOUHLASIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI INVESTOREM, ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM
- PŘESNÉ ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ PROSTORU DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY


PROJEKTANT				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		ING.ARCH. PETR HOLUB							
<div>ARTPROJEKT</div> <div>JIHLAVA spol.s r.o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava</div>				VEDOUCÍ PROJEKTANT		TOMÁŠ DOHNAL							
				VYPRACOVAL		TOMÁŠ DOHNAL							
INVESTOR				AKCE									
KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, JIHLAVA 587 33				Transformace Domova Kamélie Křižanov III.- vybavení interiérů									
STUPEŇ PD				VNITŘNÍ VYBAVENÍ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		08-21-I		DATUM		06/2021	
STAVEBNÍ OBJEKT		PROFESE		MĚŘÍTKO		FORMÁT		NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU			
SO02		INTERIÉRY		1:50		8xA4		SCHÉMATA ATYPŮ		1307			




KORPUS- TMAVĚ ŠEDÁ  
NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
800x1000mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- DŘEVODEKOR OŘECH




KORPUS- BÍLÁ  
STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ




KORPUS- TMAVĚ ŠEDÁ  
NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
800x1000mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- DŘEVODEKOR OŘECH




NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
800x1500mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- DŘEVODEKOR OŘECH



KORPUS- TMAVĚ ŠEDÁ  
NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
600x1000mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- DŘEVODEKOR OŘECH




-KORPUS,ZÁSUVKY- ŠEDÁ  
-4xVÝSUVNÁ ZÁSUVKA+VÝSUVNÁ TUŽKOVNICE  
UZAMIKATELNÉ CENTRÁL.ZÁMKEM  
-SYSTÉM BEZÚCHYTKOVÉHO  
OTEVÍRÁNÍ ZÁSUVK PUSH  
-NÁBYTKOVÁ KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH




KORPUS- ANTRACIT  
NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
600x1000mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- DŘEVODEKOR OŘECH

A04a



KORPUS- BÍLÁ  
POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A05a



KORPUS- BÍLÁ  
POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA

A04b

-ZRCADLOVÝ K A04a

A05b

-ZRCADLOVÝ K A05a


A06b

-ZRCADLOVÝ K A06a

A09b


-ZRCADLOVÝ K A09a

A06a




KORPUS- BÍLÁ  
POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A07




-KORPUS- BÍLÁ  
-DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
-SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ  
-UZAMIKATELNÁ

A08



-KORPUS- BÍLÁ  
-POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
-SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ  
-UZAMIKATELNÁ


A09a



-MODUL PRO VESTAVNOU LEDNICI  
-KORPUS- BÍLÁ  
-UZAMIKATELNÁ

A10a


-HÁČEK



-SOUČÁSTÍ POLSTROVANÝ SEDÁK 1300x340mm, v.40mm, K LAVICI UPEVNĚN POMOCÍ SUCHÉHO ZIPU

A10b


-HÁČEK



-SOUČÁSTÍ POLSTROVANÝ SEDÁK 1300x340mm, v.40mm, K LAVICI UPEVNĚN POMOCÍ SUCHÉHO ZIPU

A10c


-HÁČEK



-SOUČÁSTÍ POLSTROVANÝ SEDÁK 1000x340mm,  
v.40mm, K LAVICI UPEVNĚN POMOCÍ  
SUCHÉHO ZIPU

A10d


-HÁČEK



-SOUČÁSTÍ POLSTROVANÝ SEDÁK 1000x340mm,  
v.40mm, K LAVICI UPEVNĚN POMOCÍ  
SUCHÉHO ZIPU

A10e


-HÁČEK



-SOUČÁSTÍ POLSTROVANÝ SEDÁK 1150x340mm,  
v.40mm, K LAVICI UPEVNĚN POMOCÍ  
SUCHÉHO ZIPU


A10f

-HÁČEK




-SOUČÁSTÍ POLSTROVANÝ SEDÁK 700x340mm,  
v.40mm, K LAVICI UPEVNĚN POMOCÍ  
SUCHÉHO ZIPU

# A11 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY





# PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY





## POZNÁMKA POHLEDY

— rozsah led osvětlení




## PŮDORYS STŮL S BRANKOU





KORPUS,DVÍŘKA- BILÁ  
NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
800x1382mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-PRACOVNÍ DESKA TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ

A12




STŮL JÍDELNÍ- VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ  
 PODNOŽ- PNEUMATICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ  
 STAVITELNOST 720-1200 mm  
 PODNOŽ- BARVA TMAVĚ ŠEDÁ  
 STOLOVÁ DESKA-PRACOVNÍ DESKA TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ

A13




-KORPUS- BÍLÁ  
 -DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
 -SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
 +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A14




-KORPUS- BÍLÁ  
 -DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
 -SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
 +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ  
 -UZAMÍKATELNÁ

A15




-KORPUS- BÍLÁ  
 -DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
 -SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
 +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ  
 -!!! LÉKOVNICE UZAMÍKATELNÁ !!!

VNITŘNÍ ČLENĚNÍ




VÝSUVNÁ POLICE





A16


## PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY



## PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY



A17a




- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ
- UZAMIKATELNÁ


A17b

- PROVEDENÍ DTTO JAKO A17a
- V SOKLU OSADIT PODLAHOVOU ŠTĚRBINU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE

A18 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY





PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




POZNÁMKA POHLEDY

rozsah led osvětlení






## PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY





## PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




## POZNÁMKA POHLEDY

— rozsah led osvětlení




A20








NOHY – STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
800x1600mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA – CPL TL.38MM – DŘEVODEKOR OŘECH


A21




šedá část provedena formou  
vločky do základního korpusu  
—KORPUS – BÍLÁ  
—DVEŘE – VIZ SCHÉMA  
—SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM – BÍLÁ




A26 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY





PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




POZNÁMKA POHLEDY  
— rozsah led osvětlení




PŮDORYS STŮL S BRANKOU



KORPUS, DVIŘKA – BILÁ  
NOHY – STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
800x1382mm, v.720, S REKTIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA – PRACOVNÍ DESKA TL.38MM – TMAVĚ ŠEDÁ




A27a



KORPUS- BÍLÁ  
DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
SKŘIŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A28




KORPUS- BÍLÁ  
DVEŘE- VIZ SCHÉMA

A27b


-ZRCADLOVÝ K A27a

A29




-KORPUS- BÍLÁ  
-POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
-SKŘIŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A30




KORPUS- BÍLÁ  
DVEŘE- VIZ SCHÉMA

A31




KORPUS- BÍLÁ  
POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
SKŘIŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A32








STŮL JÍDELNÍ- VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ  
PODNOŽ- PNEUMATICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ  
STAVITELNOST 720-1200 mm  
PODNOŽ- BARVA TMAVĚ ŠEDÁ  
STOLOVÁ DESKA-PRACOVNÍ DESKA TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ


A33




-KORPUS- BÍLÁ  
-DVEŘE- VIZ SCHÉMA  
-SKŘIŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ  
+NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ  
-UZAMKATELNÁ  
-V ZÁDECH VÝNECHAT V MÍSTĚ DATOVÝCH A SILNOPROUDÝCH  
ZÁSUVK OTVORY




## PŮDORYS




## POHLED



## ŘEZ




## ŘEZ


ULOŽENÍ TYČE NA ODĚVY  
CELKEM 12KS

ULOŽENÍ TYČE NA ODĚVY  
OVÁLNÉ, PRO TYČ Ø25MM  
ZINKOVÝ ODLITEK


## PŮDORYS LAVICE




## ŘEZ LAVICE



## POHLED LAVICE




A39a




STŮL PRACOVNÍ- VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ  
PODNOŽ- PNEUMATICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ  
STAVITELNOST 720-1200 mm  
PODNOŽ- BARVA TMAVĚ ŠEDÁ  
STOLOVÁ DESKA-PRACOVNÍ DESKA TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ

A39b




STŮL PRACOVNÍ- PEVNÝ V.758MM  
NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ  
1600x800mm, v.720, S REKTIFIKACÍ  
STOLOVÁ DESKA-PRACOVNÍ DESKA TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ


## PŮDORYS




## POHLED



## ŘEZ




## ŘEZ




## ULOŽENÍ TYČE NA ODĚVY

CELKEM 12KS




ULOŽENÍ TYČE NA ODĚVY  
OVÁLNÉ, PRO TYČ Ø25MM  
ZINKOVÝ ODLITEK


## PŮDORYS LAVICE




## ŘEZ LAVICE



## POHLED LAVICE



A41 uzamikatelná zásuvka, dvířka




nábytková kolečka

KORPUS-DESKY TYPU P3- BÍLÁ

STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- TMAVĚ ŠEDÁ

A42





strop skříně

dveře

- KORPUS- BÍLÁ
- POSUVNÉ DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ

A43




uzamikatelná dvířka

šedá část provedena formou vložky do základního korpusu


- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ









# A44 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY




# PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




POZNÁMKA POHLEDY  
rozsah led osvětlení




# A47 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY




## PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




POZNÁMKA POHLEDY  
— rozsah led osvětlení







- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ




- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ




- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ





A52 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY




PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




POZNÁMKA POHLEDY  
— rozsah led osvětlení



A53 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY



PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY




POZNÁMKA POHLEDY


rozsah led osvětlení

zádová deska tl.10mm



tvár upřesnit dle vybrané digestoře




A54 PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY




# PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY



## PŮDORYS



## ŘEZ



OCELOVÁ ŠATNÍ TYČ

PRŮMĚR TYČE 25 MM,

NEREZ VĚŠÁK-HÁČEK


PŘÍŠROUBOVANÝ NA  
LAMINÁTOVOU DESKU  
CELKEM 12KS6x uzamykatelná  
skříňka na drobnosti

-HÁČEK

- PROVEDENÍ NEREX

rošt z jackelů 15x15x1,5  
ocelový, na obuv  
barva RAL 9006

## POHLED

6x uzamykatelná  
skříňka na drobnosti

1800

300 300 300 300 300 300

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38

352

1248

362

400

38


352

1248



362

400


38




- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍN NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ
- UZAMIKATELNÁ




- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍN NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ




- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍN NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ
- UZAMIKATELNÁ



- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍN NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ




- NOHY- STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, TMAVĚ ŠEDÁ
- 600x1800mm, v.720, S REKTIFIKACÍ
- STOLOVÁ DESKA-CPL TL.38MM- DŘEVODEKOR OŘECH



- MODUL PRO PODPULT. VESTAVNOU LEDNICI
- KORPUS- BÍLÁ




A66



- KORPUS- BÍLÁ
- DVEŘE- VIZ SCHÉMA
- SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
- +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ
- UZAMIKATELNÁ


A67




- KORPUS- BÍLÁ
  - DVEŘE- VIZ SCHÉMA
  - SKŘÍŇ NA NOHÁCH S REKTIFIKACÍ
  - +NASAZOVACÍ SOKL V.100MM-BÍLÁ
  - UZAMIKATELNÁ
- zesílení dna skříně  
pro montáž nábytkového trezoru  
trezor š450mm, hl.400mm, v.330mm  
váha 65kg, trezor není součástí dodávky

A68


## PŮDORYS




## BOČNÍ POHLED



## ŘEZ1



## ŘEZ1-DETAIL



- postel z masivu, min.síla materiálu 30mm
- min. nosnost rámu: 200 kg
- povrchová úprava: olej- odstín přírodní
- součástí Pevný lamelový rošt do postele s min.28 lamelami v.50mm a nosností min.160 Kg
- součástí je matrace- výška min.20cm, tuhost střední

## ODNÍMATELNÁ BOČNICE



## ŘEZ1-DETAIL SPOJENÍ POSTELÍ

