

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-29193/2020/OSÚŽP/BZ
Spis. zn.: SZ-MCH-7514/2020/OSÚŽP/BZ

Chotěboř, dne: 7. září 2020

Vyřizuje: Buchtová Zuzana, Bc.
E-mail: buchtova@chotebor.cz
Telefon: 569641187

Žadatel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
zast. Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24**

Rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 15.7.2020, kterou podala **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, zast. Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24** (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu: **Bezděkov, most** na pozemku **poz. parc. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou** (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

SO 001 Bourání
SO 101 Silnice III/34527
SO 102 Úprava sjezdu na p. č. 1339
SO 201 Most ev. č. 34527-4

Jedná se o opravu stávajícího mostu na komunikaci III/34527 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1) SO 001 Bourání

- Bude provedena kompletní demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení.

2) SO 101 Silnice III/34527

- Vozovka silnice III/34527 bude rozšířena, délka úseku bude 100,40 m. Podélný spád nivelety v místě bude proměnný. Most bude po obou okrajích opatřen ocelovým zábradelním svodidlem výšky 1100 mm se svislou výplní.

3) SO 102 Úprava sjezdu na p. č. 1339

- Jedná se o úpravu účelové komunikace k požární nádrži. Kryt komunikace bude obnoven v délce 32,33 m.

4) SO 201 Most ev. č. 34527-4

- Jedná se o výstavbu nového mostu, který bude tvořit jednoduchý otevřený rám z monolitického železobetonu. Most bude v přímém a částečně ve směrovém oblouku s jednostranným konstantním příčným sklonem 5,5 %. Kolmá světlost přemostění bude 8,00 m, šířka nosné konstrukce 9,05 m, šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami 8,05 m, výška mostu nade dnem vodoteče (v ose silnice) 3,42 m, minimální volná výška nade dnem vodoteče (v ose toku): 2,62 m.

5) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Ladislav Štěpánek, zodpovědný projektant Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno, IČO 62087851 (ČKAIT 1000218) případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

6) Stavba bude provedena na pozemcích poz. parc. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou.

7) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

8) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

9) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.

10) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.

11) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.

12) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

13) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

14) **Při provedení stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí – odpadového hospodářství ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ:**

- Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží stavebník Městskému úřadu Chotěboř, orgánu odpadového hospodářství doklady o zákonném nakládání s odpady z investiční akce, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů.

15) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí – vodoprávního úřadu ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ:

- Stavebník požádá Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad, o udělení souhlasu k rekonstrukci mostu 34527-4, respektive k provedení nového mostu, ve smyslu ust. 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách. K žádosti o udělení souhlasu budou předloženy potřebné doklady (viz tiskopis žádosti - příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

16) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, odboru dopravy a přestupků ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ:

- Dodavatel stavebních prací požádá min. 30 dnů před zahájením stavebních prací o povolení uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále požádá o stanovení přechodné úpravy provozu. Uzavírka, objízdné trasy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR. Ve věci případné instalace a provedení nového dopravního značení požádá investor o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, podle ust. 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, před uvedením stavby do provozu. Dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR.

17) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, oddělení územního plánování ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ:

- Záměr nesmí znemožnit nebo podstatně snížit realizaci veřejně prospěšné stavby VKI9.

18) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 10.3.2020, č.j. KRPJ-19814-1/ČJ-2020-161606-MULL:

- Stanovisko k úpravě provozu na pozemních komunikacích úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 77 odst. 2 písm. b) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, bude pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.
- S návrhem DIO pro kompletaci projektové dokumentace předběžně souhlasíme. Odpovídající DIO je možné odsouhlasit až před zahájením stavebních prací dle aktuální dopravní situace, pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.

19) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, oddělení životního prostředí ze dne 23.3.2020, č.j. MCH-10662/2020/OSÚŽP/CI:

- Investor zajistí, že v terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, které nebudou překročeny.
- Před zahájením vlastní stavby bude investor povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy z odnímané plochy. Na pozemku parc. č. 1321 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou byla zjištěna mocnost kulturní vrstvy půdy cca 0,19 cm, na pozemku parc. č. 1344 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou byla zjištěna mocnost cca 0,23 cm.
- Celkové množství skrývky bude cca 42 m³ ornice. Skrytá ornice bude deponována na pozemku parc. č. 339 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a po dokončení stavby mostu bude rozprostřena na svahy násypových těles, které budou následně zatravněny.
- O činnostech souvisejících se skrývkou povede oprávněný ze souhlasu (investor) protokol, kde se zaznamenává objem skrývky přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky.

- V dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (ust. 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ochrany ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu.

20) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, oddělení životního prostředí ze dne 19.2.2020, č.j. MCH-5930/2020/OSÚŽP/VJ:

- Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Stavební materiál bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k jeho splavování do vodního toku. Veškerý demoliční materiál bude z vodního toku neprodleně odstraňován. Výkopový materiál bude zabezpečen tak, aby pro deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, předloží uživatel závadných látek vodoprávnímu úřadu ke schválení plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) - min. dvě vyhotovení. Vzhledem k r že havárie může ovlivnit vodní tok, bude havarijní plán před předložením ke schválení projednán s příslušným správcem vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95 1/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové - viz ust. 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách. Do havarijního plánu budou zapracovány připomínky správce vodního toku.
- Po dokončení prací budou pozemky dotčené stavbou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
- Stavebník nechá vypracovat pro stavbu mostu povodňový plán po dobu výstavby. Tento plán bude předán vodohospodářskému dispečinku (Povodí Labe) k vydání odborného stanoviska.
- V případě dotčení pozemků parc. č. 1300 a 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice budou vypořádány majetkoprávní vztahy se správcem těchto pozemků, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95 1/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.
- Před zahájením stavby budou vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy.
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95 1/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové budou přizváni ke kolaudaci stavby.

21) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka

22) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2021.

23) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.

24) Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.

25) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7
- geometrický plán
- zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
- plná moc v případě zastupování stavebníka
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava I

Odůvodnění:

Dne 15.7.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Bezděkov, most na pozemku poz. parc. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, kterou podal Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava I, zast. Pracný Jan, Ing., IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydal Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne pod č.j. MCH-13355/2020/OSÚŽP/BZ ze dne 5.6.2020.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 17.7.2020 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

Projektová dokumentace, plná moc, hydrologické údaje povrchových vod ze dne 15.10.2019, závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 5.9.2019, zn. 80573/2019-1150-OÚZ-PCE, vyjádření Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ze dne 7.8.2019, stanovisko GridServices, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. 5001978648, sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 22.4.2020, zn. 0201059339, sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 22.4.2020, zn. 0700199573, sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 22.4.2020, zn. 0101296959, vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. MW9910134983130095, vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. E30481/19, stanovisko CETIN, a.s. ze dne 7.8.2019, č.j. 714358/19, vyjádření CETIN, a.s. ze dne 20.8.2019, č.j. 724238/19, vyjádření Obecního úřadu Bezděkov ze dne 12.8.2019, záznamy z jednání, koordinované stanovisko Městského úřadu v Chotěboři ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ, stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 28.1.2020, č.j. 00403/VC/20, stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.1.2020, č.j. PLa/2020/000210, stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 6.5.2020, č.j. PLa/2020/017584, závazné stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, oddělení životního prostředí ze dne 19.2.2020, č.j. MCH5930/2020/OSÚŽP/VJ, závazné stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, oddělení životního prostředí ze dne 23.3.2019, č.j. MCH-10662/2020/OSÚŽP/CI, stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 10.3.2020, č.j. KRPJ-19814-1/ČJ-2020-161606-MULL, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje vysočina ze dne 3.3.2020, č.j. HSJI-967-2/HB-2020, územní rozhodnutí Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 5.6.2020, č.j. MCH-13355/2020/ OSÚŽP/BZ.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

a) stavebník

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zast. Pracný Jan, Ing., Povodí Labe, státní podnik, Obec Bezděkov, Helena Brichtová, Ing. Karel Nejedlý, MUDr. Aleš Nejedlý, Kraj Vysočina, Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (ve zkratce: DVPM Slavíkov), David Simon Eugster, Anna Katharina Eugster, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Iva Škarydová v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Helena Brichtová, U Slavie 1387/2, Vršovice, 100 00 Praha 10
2. Ing. Karel Nejedlý, Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
3. MUDr. Aleš Nejedlý, Umělecká 1004/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
4. David Simon Eugster, Teufenerstr. 150, 9012 St. Gallen, Switzerland
5. Anna Katharina Eugster, Bogenstr. 15, 9000 St. Gallen, Switzerland
6. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava I

Datová schránka:

7. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava I, DS: PO_R, 3qdn8g
8. Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, DS: PFO, qykiwr3
9. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2
10. Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 8s7bhft
11. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava I, DS: OVM, ksab3eu
12. Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (ve zkratce: DVPM Slavíkov), Slavíkov 55, 582 65 Slavíkov, DS: PO, 38dz9a3

Dotčené orgány:

13. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Líp 69, 583 01 Chotěboř
14. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení ŽP, Trčků z Líp 69, 583 01 Chotěboř
15. Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a PP, Trčků z Líp 69, 583 01 Chotěboř
16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

Datová schránka:

17. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava I, DS: OVM, x9nhptc
18. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava I, DS: OVM, ntdaa7v

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Digitálně podepsal Ing. Iva Škarydová
Datum: 08.09.2020 10:29:36 +02:00



OBEC BEZDĚKOV

OBECNÍ ÚŘAD

Bezděkov č. 22
583 01 Chotěboř
tel: 777198973
oubezdekov@seznam.cz
www.bezdekovoobec.cz

STAROSTA

Zdeněk Dvořák
Bezděkov č. 1
583 01 Chotěboř
tel: 777198973
oubezdekov@seznam.cz

Spis. značka: 4/KS/2020
Oprávněná úřední osoba: Zdeněk Dvořák
V Bezděkově dne 26.8.2020

Rozhodnutí

Účastníci řízení:

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Oddělení správy majetku
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno
- Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř

Úřad obce Bezděkov ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost Ing. Jana Pracného, Výholec 23, 624 00 Brno na základě pověření stavebníka KSÚSV Jihlava o povolení pokácení dřeviny rostoucí na pozemku č.p. 1329 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, který je majetkem Kraje Vysočina. Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava a hospodařením se svěřeným majetkem kraje je pověřena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava.

a rozhodl takto:

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, Úřad obce Bezděkov **vyhovuje** žádosti Ing. Jana Pracného, Výholec 23, 624 00 Brno na základě pověření stavebníka KSÚSV Jihlava a **povoluje** pokácení dřeviny rostoucí na pozemku č.p.1329 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Označení dřeviny je shodné s označením dřeviny v žádosti.

1. Jasan (obvod kmene 130 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí)

✉ Obecní úřad:

Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř * IČO 579 793 * ☎ 777 198 973 *oubezdekov@seznam.cz



OBEC BEZDĚKOV

OBECNÍ ÚŘAD

Bezděkov č. 22
583 01 Chotěboř
tel: 777198973
oubezdekov@seznam.cz
www.bezdekovobec.cz

STAROSTA

Zdeněk Dvořák
Bezděkov č. 1
583 01 Chotěboř
tel: 777198973
oubezdekov@seznam.cz

Kácení bude provedeno za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu: od 1. listopadu do 31. března.
2. Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2022
3. Náhradní výsadba není požadována.

Odůvodnění:

Rozhodnutí bylo provedeno na základě požadavku stavebníka KSÚSV Jihlava pro stavební akci III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4 na pozemku p.č. 1329/pz.1 (silnice III/34527) v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou z důvodu přestavby stávajícího mostu. Stávající jasan se nachází v bezprostřední blízkosti vozovky a brání prodloužení stávajícího silničního příkopu pro upravenou vozovku. Dřevina není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. Úřad obce Bezděkov po vyhodnocení funkčního, bezpečnostního a estetického významu dřevin rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje AOPK ČR oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí č.p. 317, 538 25 Nasavrky. Odvolání se podává u Úřadu obce Bezděkov, který toto rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, ze kterých musí být patrné, kdo je činí, tj. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Dále musí podání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

✉ Obecní úřad:

Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř * IČO 579 793 * ☎ 777 198 973 * oubezdekov@seznam.cz



OBEC BEZDĚKOV

OBEČNÍ ÚŘAD

Bezděkov č. 22
583 01 Chotěboř
tel: 777198973
oubezdekov@seznam.cz
www.bezdekovobec.cz

STAROSTA

Zdeněk Dvořák
Bezděkov č. 1
583 01 Chotěboř
tel: 777198973
oubezdekov@seznam.cz

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Zdeněk Dvořák
Starosta obce Bezděkov



Obdrží:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Oddělení správy majetku
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno

Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř

Na vědomí:

CHKO, Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

✉ Obecní úřad:

Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř * IČO 579 793 * ☎ 777 198 973 * oubezdekov@seznam.cz

**Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř**

Č.j.: MCH-29228/2020/OSÚŽP/BZ
Spis. zn.: SZ-MCH-3977/2020/OSÚŽP/BZ

Chotěboř, dne: 15. července 2020

Vyřizuje: Buchtová Zuzana, Bc.
E-mail: buchtova@chotebor.cz
Telefon: 569641187

Žadatel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
zast. Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24**

Sdělení

o nabytí právní moci

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), Vám ve smyslu § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") sděluje, že rozhodnutí ze dne 5. června 2020 pod č.j. MCH-13355/2020/OSÚŽP/BZ

nabylo právní moci

dne 15.7.2020

a je vykonatelné.

Ing. Iva Škarydová
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Zuzana Buchtová

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ
odbor stavebního úřadu
a životního prostředí
583 01 Chotěboř
-8-



Rozdělovník:

Účastníci řízení:


Datová schránka:

1. Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, DS: PFO, qykiwr3

Digitálně podepsal Zuzana Buchtová
Datum: 15.07.2020 14:32:25 +02:00

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-13355/2020/OSÚŽP/BZ
Spis. zn.: SZ-MCH-3977/2020/OSÚŽP/BZ

Chotěboř, dne:  na 2020

Vyřizuje: Buchtová Zuzana, Bc.
E-mail: buchtova@chotebor.cz
Telefon: 569641187

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 15-07-2020

vyznačeno dne 16-07-2020

podpis 

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská
1122/16, 586 01 Jihlava 1

zast. Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24

Územní rozhodnutí

Výroková část:

Dne 30.3.2020 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, zast. Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: III/24527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4 na pozemcích pozemková parcela parcelní číslo 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

rozhodnutí o umístění stavby

III/24527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4 (dále jen „záměr“) na pozemcích pozemková parcela parcelní číslo 1300 vodní plocha, 1321 trvalý travní porost, 1326 trvalý travní porost, 1329 ostatní plocha, 1339 ostatní plocha, 1341 trvalý travní porost, 1343 ostatní plocha, 1344 trvalý travní porost, 1404 vodní plocha v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Popis záměru:

Jedná se o demolici stávajícího mostního objektu a umístění nového mostu, včetně založení. Stavba se bude nacházet v extravilánu obce Bezděkov v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Silnice III/34527 bude upravována v délce 110,0 m. Těleso a vozovka č. silnice III/34527 budou umístěny v délce 100,40 m. Trasa silnice bude proti stávajícímu řešení rozšířena, z důvodu rozšíření směrového oblouku. Most se částečně bude nacházet v úseku zakružovacího oblouku. Celková délka úpravy silnice bude 110,00 m (včetně mostu), délka úseku komunikace objektu mostu bude 9,60 m.

SO 102 Úprava sjezdu na p.č. 1339

Úpravu sjezdu k obecnímu koupališti bude spočívat ve vyrovnaní povrchu. Délka úpravy v ose sjezdu bude 32,33 m.

SO 201 Most ev. č. 34527-4

Nový most bude vybudován pro převedení S6,5/30 s rozšířením v oblouku a v extravilánovém uspořádání, šířka zpevněné části komunikace bude 8,05 m. Na mostě bude volná šířka mezi svodidly 8,05 m.

Šířkové uspořádání:

- Římsa se zábradelním svodidlem – 0,80 m
- Vozovka (šířka mezi obrubami) – 8,05 m
- Římsa se zábradelním svodidlem – 0,80 m
- Mostní svršek – 9,65 m
- Šířka nosné konstrukce – 9,05 m

Na obou stranách komunikace bude osazeno jednostranné ocelové silniční svodidlo v navázání na zábradelní svodidlo na mostě. Svodidlo bude ukončeno dlouhými (3x) a krátkým (1x) výškovým náběhem. Na začátku i konci úseku bude vozovka navazovat polohově, šířkově i výškově na stávající stav.

Podmínky pro umístění záměru:

- 1) **Při umístění stavby budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 10.3.2020, pod č.j. KRPJ-19814-1/ČJ-2020-161606-MULL:**
 - Jakékoliv odchylky oproti projektové dokumentaci musí být před faktickým provedením (změnou) projednány s příslušným dotčeným orgánem.
 - Úprava provozu na pozemních komunikacích bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, bude pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.
 - Odpovídající DIO bude možné odsouhlasit až před zahájením stavebních prací dle aktuální dopravní situace.
 - Pro omezení provozu při stavbě zhotovitel stavby požádá o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.
- 2) **Při umístění stavby budou dodrženy podmínky Koordinovaného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad, ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ:**
 - Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude projednána se správcem povodí, který je zároveň správcem vodního toku Cerhovka, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec - stanovisko bude podkladem pro udělení souhlasu vodoprávního úřadu.
 - Stavebník požádá Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad, o udělení souhlasu k rekonstrukci mostu 34527-4, respektive k provedení nového mostu, ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách.
- 3) **Při umístění stavby budou dodrženy podmínky Koordinovaného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí – ZPF, ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ:**
 - Výstavbou nového mostu po demolici stávajícího budou dotčeny okolní pozemky ZPF. Investor požádá o souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona. Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí obsahovat údaje podle ust. § 9 odst. 6 zákona. Podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda

k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 1000881083, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 30.3.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 15.4.2020 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

30.3.2020

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zast. Pracný Jan, Ing., Povodí Labe, státní podnik, Obec Bezděkov, David Simon Eugster, nar. 8.3.1983, Anna Katharina Eugster, nar. 9.12.1980, Helena Brichtová, Ing. Karel Nejedlý, Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, Kraj Vysočina, Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (ve zkratce: DVPM Slavíkov)

Do okruhu účastníků územního řízení byla zahrnuta paní PhDr. Monika Eugster – Nejedlá, nar. 22.7.1952. V průběhu řízení bylo zjištěno že paní PhDr. Monika Eugster – Nejedlá zemřela dne 3.-7.5.2020. Na základě doloženého usnesení o dědictví z roku 2011 po otci Ing. Augustinu Nejedlém, CSc. bylo zjištěno že paní PhDr. Monika Eugster – Nejedlá nar. 22.7.1952 byla v dědictvém řízení zastoupena svými právními nástupci, tj. Davidem Simonem Eugster, nar. 8.3.1983 a Annou Katharinou Eugster, nar. 9.12.1980.

Z usnesení o dědictví je zřejmé, že veškerý majetek po otci Ing. Augustinu Nejedlém, CSc. nabyt Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, nar. 12.12.1955. V tomto dědictví však nebyl řešen pozemek parc. č. 1326 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou evidované na listu vlastnictví č. 75 dle kterého paní PhDr. Monika Eugster – Nejedlá, nar. 22.7.1952 vlastní 7/60. Z tohoto důvodu speciální stavební úřad doplnil okruh účastníků řízení o právní nástupce tj. David Simon Eugster, nar. 8.3.1983 a Anna Katharina Eugster, nar. 9.12.1980.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků územního řízení:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, smlouvy, hydrogeologické údaje povrchových vod 15.10.2019, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany 5.9.2019, zn. 80573/2019-1150-OÚZ-PCE, zjištění ing. sítí vodovody a kanalizace ze dne 9.8.2019, stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 7.8.2019, zn.5001978648, vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. 0200947639, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. 0700088331, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. 0101157329, vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. MW9910134983130095, vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. E30481/19, vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. 714358/19, vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 20.8.2019, zn. 724238/19, vyjádření Obecního úřadu Bezděkov ze dne 12.8.2019, záznam z jednání ze dne 16.10.2019, prezenční listina, záznam z jednání 3.12.2019, vyjádření k dopravnímu řešení Kraje Vysočina ze dne 6.1.2020, č.j. KUJI 98664/2019, záznam z jednání ze dne 7.1.2020, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.8.2019, zn. 0101157329, závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 28.1.2020, č.j. 00403/VC/20, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 3.3.2020, č.j. HSJI-967-2/HB-2020, stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 10.3.2020, č.j. KRPJ-19814-1/ČJ-2020-161606-MULL, koordinované stanovisko Městského úřadu v Chotěboři ze dne 6.2.2020, č.j. MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ, výpisy z KN, evidence práv pro osobu, část usnesení o vypořádání dědictví od Doc. MUDr. Aleše Nejedlého, nar. 12.12.1955.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaný záměr je v souladu s požadavky:

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení ŽP, Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a PP, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina.

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.


Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Iva Škarydová v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí



Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Anna Katharina Eugster, Bogenstr. 15, 9000 St. Gallen, Švýcarská konfederace
2. David Simon Eugster, Teufenerstr. 150, 9012 St. Gallen, Švýcarská konfederace
3. Helena Brichtová, U Slavie 1387/2, Vršovice, 100 00 Praha 10
4. Ing. Karel Nejedlý, Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
5. Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, Umělecká 1004/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

Datová schránka:

6. Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, DS: PFO, qykiwr3
7. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2
8. Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 8s7bhft
9. Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (ve zkratce: DVPM Slavíkov), Slavíkov 55, 582 65 Slavíkov, DS: PO, 38dz9a3

Dotčené orgány:

10. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
11. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení ŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
12. Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a PP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Datová schránka:

13. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc
14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky, DS: OVM_R, kpddyvy
15. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v

Na vědomí:

Datová schránka:

16. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 3qdn8g

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Digitálně podepsal Ing. Iva Škarydová
Datum: 08.06.2020 08:46:39 +02:00



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod



HZSJX006Q2UA
první identifikátor

ADRESÁT:

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno

VYŘIZUJE: nprap. Ing. Iva Růžicková *Růžicková*
TEL: 950275161 / FAX: 950275108
E-MAIL: iva.ruzickova@hasici-vysocina.cz

HAVLÍČKŮV BROD: 03.03.2020
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 967-2/HB-2020

EV.Č.: HB-58/1-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: **III/34527 Bezděkov, most ev.č.34527-4**

Místo stavby: k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, pozemky parc. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, o.p.

Předložená dokumentace: pro územní a stavební řízení,

Zpracovatel: Ing. Jan Pracný – ČKAIT 1000218, PD z února 2020

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17.2.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva vč. požárně bezpečnostního řešení (zpracovatel: Ing. Jan Pracný – ČKAIT 1000218, PD z února 2020).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že souhrnná technická zpráva vč. požárně bezpečnostního řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



L. Vacek
plk. Mgr. Luboš Vacek
ředitel územního odboru





HZS Kraje Vysočina
územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3606
580 01 Havlíčkův Brod
13

**OVĚŘENÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ ÚŘAD**




HZS Kraje Vysočina
územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3606
580 01 Havlíčkův Brod
13



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------|
| VEDOUĆÍ PROJEKTANT | ZODPOV.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | <div><div><div>D</div><div>projekt</div></div><div>Ing. JAN PRACNÝ</div></div> <div>Výšlec 23 624 00, BRNO tel-fax 541260768</div> | |
| ING.JAN PRACNÝ  | ING.JAN PRACNÝ  | ING.LADISLAV ŠTĚPÁNEK  | ING.JAN PRACNÝ  | | |
| OBJEDNATEL: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY | | KRAJ: KRAJ VYSOČINA | | DATUM | 02/2020 |
| III/34527 Bezděkov most ev. č. 34527-4 | | | | FORMÁT | |
| | | | | ÚČEL | DSP |
| | | | | MĚŘITKO | |
| | | | | Bezdekov\ | |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | | | | ČÍSLO PARÉ | ČÍSLO VÝKRESU B |

LEGENDA ČAR

| | |
|---|---|
| | STÁVAJÍCÍ STAV |
| | HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ |
| 1803 | ČÍSLO PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ |
| X | KÁCENÍ STROMU, CELKEM 1 KS |
| □ | OCHRANA STROMU, CELKEM 6 KS |
|  | PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE III/34527 |
|  | PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY SJEZDU – VYVOLANÁ ÚPRAVA |
|  | NAVÁZÁNÍ SJEZDU NA PANELOVOU PLOCHU – VYVOLANÁ ÚPRAVA |
| | OBVOD STAVBY |

LEGENDA SÍTÍ


| | |
|-----------|---|
| — — — — — | KANALIZACE JEDNOTNÁ DN400 (neznámý správce) |
|-----------|---|

OVĚŘENÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ ÚŘAD

Kraje Vysočina
odbor Havlíčkův Brod
Kumpalova 3606
580 01 Havlíčkův Brod
13



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

| VEDOUČÍ PROJEKTANT | ZODPOV.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | <div>  <p>Ing. JAN PRACNÝ</p> <p>tel-fax 541260768</p> </div> | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|
| ING.JAN PRACNÝ | ING.JAN PRACNÝ | ING.LADISLAV ŠTĚPÁNEK | ING.LIBOR PUKLICKÝ, Ph.D. | | |
| OBJEDNATEL: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY KRAJ: KRAJ VYSOČINA | | | | DATUM | 02/2020 |
| III/34527 Bezděkov most ev. č. 34527-4 | | | | FORMÁT | 16A4 |
| | | | | OČEL | DSP |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:200 |
| KOORDINAČNÍ SITUACE | | | | Bezdekov\ C3_Koor_Sit.dwg | |
| | | | | ČÍSLO PARÉ | ČÍSLO VÝKRESU C3 |



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Č.j. KRPJ-19814-1/ČJ-2020-161606-MULL

Havlíčkův Brod 10. března 2020
Počet stran: 3

D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

III/34527 BEZDĚKOV, MOST EV. Č. 34527-4**projektová dokumentace - stanovisko**

k Vaší doplněné žádosti ze dne 9. března 2020

Na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavební akce: „**III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4**“, řešící rekonstrukci stávajícího mostu, úpravu sjezdu a části dotčené komunikace č. III/34527 vypracovanou panem Ing. Janem Pracným, Brno pro stupeň DÚR/DSP, Vám z hlediska BESIP sdělujeme následující:

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků,

vydává souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení (viz příloha str. 2 - ilustračně) s případnými zdůrazněními či připomínkami v níže uvedených bodech:

1. Stanovisko ke stavbě:

- byla předložena dokumentace se situací stavby (viz příloha str. 3 - ilustračně),
- jakékoliv odchylky oproti projektové dokumentaci musí být před faktickým provedením (změnou) projednány s příslušným dotčeným orgánem,
- s vydáním stavebního povolení souhlasíme.

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův BrodTel.: +420 974 271 252
Fax: +420 974 271 928
Email: adela.mullerova@pcr.cz

2. Stanovisko k úpravě provozu na pozemních komunikacích

- úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
- stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, bude pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.

3. Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

- s návrhem DIO pro kompletaci projektové dokumentace **předběžně souhlasíme**. Odpovídající DIO je možné odsouhlasit až před zahájením stavebních prací dle aktuální dopravní situace,
- pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS.
komisař

npor. Mgr. David Hospodka
vedoucí oddělení

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-10662/2020/OSÚŽP/CI
Spis. zn.: SZ-MCH-3217/2020/OSÚŽP/CI

Chotěboř, dne: 23. března 2020

Vyřizuje: Čechová Iva, Ing.
E-mail: cechova@chotebor.cz
Telefon: 569641109

Žadatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 583 01 Jihlava
Zastupuje: Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 1148/23, 624 00 Brno

Závazné stanovisko

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán ochrany ZPF“) ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný orgán ochrany ZPF ve smyslu ust. § 15 písmena j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

uděluje souhlas

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, Kosovská 1122/16, Jihlava, IČO: 00090450 (zastupuje na základě písemné plné moci Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Brno, IČO: 62087851) dle ust. § 9 odst. 8 zákona k trvalému odnětí půdy ze ZPF

- části pozemku parc. č. 1321 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou o ploše 0,0095 ha, druh pozemku trvalý travní porost,
- části pozemku parc. č. 1326 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou o ploše 0,0016 ha, druh pozemku trvalý travní porost,
- části pozemku parc. č. 1341 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou o ploše 0,0015 ha, druh pozemku trvalý travní porost,
- části pozemku parc. č. 1344 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou o ploše 0,0076 ha, druh pozemku trvalý travní porost.

Celková odnímaná plocha je 0,0202 ha. Souhlas je vydán za účelem rekonstrukce silničního mostu. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, Jihlava (dále jen „investor“). Požadované odnětí půdy ze ZPF je zakresleno v katastrální mapě.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF se vydává za těchto podmínek:

1. Investor zajistí, že v terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, které nebudou překročeny.

2. Před zahájením vlastní stavby je investor povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy z odnímané plochy. Na pozemku parc. č. 1321 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou byla zjištěna mocnost kulturní vrstvy půdy cca 0,19 cm, na pozemku parc. č. 1344 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou byla zjištěna mocnost cca 0,23 cm. Celkové množství skrývky bude cca 42 m³ ornice. Skrytá ornice bude deponována na pozemku parc. č. 1339 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a po dokončení stavby mostu bude rozprostřena na svahy násypových těles, které budou následně zatravněny.
3. O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu (investor) protokol, kde se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ochrany ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu.

Podle ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvozy za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona tento souhlas o odnětí půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Odůvodnění

Orgán ochrany ZPF obdržel dne 06.03.2020 žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro rekonstrukci silničního mostu na pozemcích parc. č. 1321, 1326, 1341 a 1344 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Celková plocha trvalého odnětí je 0,0202 ha. Odnímané plochy navazují na pozemek druhu ostatní plocha, silnice, na kterém se silniční most nachází. Původní most přes vodní tok Cerhovka bude celý demolován. Dojde k výstavbě nového mostu, který bude zasahovat plochou 0,0202 ha do sousedních pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost a jsou tedy součástí ZPF. Jedná se o břehy vodního toku, silniční násep a přiléhající plochy, které nejsou zemědělsky využívány.

Orgán ochrany ZPF po prostudování podané žádosti zjistil nedostatky v podkladech žádosti, proto dopisem ze dne 17.03.2020 vyzval žadatele k doplnění podání. Podání bylo doplněno dne 19.03.2020.

Navržené trvalé odnětí půdy ze ZPF se dotkne pozemků s půdou v I. a V. třídě ochrany dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů (BPEJ 72911 – odnímaná plocha 0,0015 ha, I. třída ochrany, BPEJ 77101 – odnímaná plocha 0,0016 ha, V. třída ochrany, BPEJ 77201 – odnímaná plocha 0,0171 ha, V. třída ochrany).

Odnímaná plocha se nachází podle platného územního obce Bezděkov mimo zastavěné území obce v ploše zemědělské NZ, v ploše smíšené přírodní zeleně NZs a v ploše rekreace na plochách přírodního charakteru RP. Silnice je vymezena jako plocha dopravní infrastruktury.

Na pozemcích kolem silnice a vodního toku se podle mapových podkladů LPIS nachází meliorační zařízení. Vzhledem k tomu, že stavbou budou dotčeny pouze části pozemků v blízkosti silnice, nemělo by dojít k poškození melioračních zařízení.

Navazující část pozemků bude využita jako manipulační prostor při realizaci stavby. Stavba podle projektové dokumentace nepřesáhne dobu 1 roku. Podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF.

Předmětný souhlas, vydaný podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona, je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštního zákona. Investor je povinen plnit podmínky stanovené v souhlasu ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v tomto souhlasu při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního zákona.

č .j.: MCH-10662/2020/OSÚŽP/CI

Poučení

Proti tomuto souhlasu se nelze samostatně odvolat. V případě nesprávnosti nebo rozporu s právními předpisy je možno se odvolat v následně vedeném řízení podle zvláštního zákona.

Ing. Petr Elis
vedoucí oddělení životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Iva Čechová

Rozdělovník:

Obdrží:

1. Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IDDS: qykiwr3

Digitálně podepsal Ing. Iva Čechová
Datum: 23.03.2020 11:04:35 +01:00

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-5930/2020/OSÚŽP/VJ
Spis. zn.: SZ-MCH-2109/2020/OSÚŽP/VJ

Chotěboř, dne: 19. února 2020

Vyřizuje: Venhauer Jaromír, Ing.
E-mail: venhauer@chotebor.cz
Telefon: 569 641 151

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450
zast. Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno, IČO 62087851

Závazné stanovisko

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uděluje žadateli, tj. **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450** (dále jen „žadatel“), na základě žádosti podané dne 07.02.2020 Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno, IČO 62087851, který zastupuje žadatele na základě plné moci ze dne 18.11.2019,

souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách ke stavbě „**III/34527 Bezděkov, most ev.č. 34527-4**“, umístěné na pozemcích parc. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344 a 1404 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, v kraji Vysočina. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku a pozemky sousedící.

Jedná se o změnu dokončené stavby (rekonstrukci) mostu ev. č. 34527-4, který se nachází na pozemní komunikaci III/34527 mezi obcemi Bezděkov a Sloupno. Most převádí silnici přes stávající koryto vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495, ČHP 1-03-05-0080), jehož správcem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Na místě stávajícího mostu bude zřízen most nový, který je konstrukčně řešen jako železobetonový deskový rám doplněný rovnoběžnými křídly. Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového kamene uloženého do betonového lože o minimální tloušťce 300 mm. Spárování bude provedeno na hlubokou spáru 2 – 4 cm s vyčnívajícími kameny, kyneta bude vytvarována do miskovitého tvaru. Opevnění je zakončeno příčnými prahy. Dále bude provedena úprava vyústění stávající kanalizace DN 400 mm v pravém břehu. Výškové, směrové i šířkové řešení komunikace a mostu bude přibližně zachováno. Šířka zpevněné části komunikace je 8,05 m a volná šířka mezi svodidly na mostě bude 8,05 m. Nový mostní otvor je navržen pro kontrolní návrhový průtok (KPN) $Q_{100} = 29,011 \text{ m}^3/\text{s}$, pro který je hladina vody 1,71 m nade dnem. Celková výška ve vrcholu je 2,67 m, z toho vyplývá, že kapacita mostního otvoru je dostatečná.

Charakteristika mostu:

| | |
|---|---------------------------------|
| Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice | 8,01 m (kolmo 8,00 m) |
| Délka mostu (čl. 61) v ose silnice | 17,50 m |
| Délka nosné konstrukce kolmo | 9,60 m |
| Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr | levá |
| Úhel křížení (čl. 63) | 96,5 g |
| Šířka mostu (čl. 69) | 9,65 m |
| Volná šířka mostu mezi líci svodidel (čl. 70) | 8,05 m |
| Výška mostu (čl. 74) nade dnem v bodě křížení | 3,42 m |
| Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí | 0,53 m |
| Souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK | X = 1094081,64 Y = 654082,66 |

Směrové, výškové a šířkové řešení mostu bude přibližně zachováno – navýšení nivelety za mostem a rozšíření vozovky jsou dány požadavkem na převedení návrhového průtoku, vyhlazením nivelety a požadavkem normy na šířkové uspořádání komunikace. Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené na svahy zemního tělesa, zemními silničními příkopy nebo odvodňovacími skluzy podél křídel.

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek stanovených dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o vodách a ustanovení § 17 písm. d) vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

- 1) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval v únoru 2020 Ing. Ladislav Štěpánek, zodpovědný projektant Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno, IČO 62087851 (ČKAIT 1000218).
- 2) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 3) Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Stavební materiál bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k jeho splavování do vodního toku. Veškerý demoliční materiál bude z vodního toku neprodleně odstraňován. Výkopový materiál bude zabezpečen tak, aby pro dešťích nedocházelo k jeho splavování do toku.
- 4) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, předloží uživatel závadných látek vodoprávnímu úřadu ke schválení plán opatření pro případy havárie (dále jen „**havarijní plán**“) – min. dvě vyhotovení. Vzhledem k tomu, že havárie může ovlivnit vodní tok, bude havarijní plán před předložením ke schválení projednán s příslušným správcem vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové – viz ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách. Do havarijního plánu budou zapracovány připomínky správce vodního toku.
- 5) Po dokončení prací budou pozemky dotčené stavbou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
- 6) Stavebník nechá vypracovat pro stavbu mostu **povodňový plán po dobu výstavby**. Tento plán bude předán vodohospodářskému dispečinku (**Povodí Labe**) k vydání odborného stanoviska.
- 7) V případě dotčení pozemků parc. č. 1300 a 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice budou vypořádány majetkoprávní vztahy se správcem těchto pozemků, tj. **Povodí Labe**, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- 8) Před zahájením stavby budou vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel dne 07.02.2020 od Ing. Jana Pracného, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno, IČO 62087851, který zastupuje na základě plné moci ze dne 18.11.2019 žadatele, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská

1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450, žádost o udělení souhlasu ke stavbě „**II/34527 Bezděkov, most ev.č. 34527-4**“, umístěné na pozemcích parc. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344 a 1404 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, v kraji Vysočina. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku a pozemky sousedící.

Žádost o udělení souhlasu byla doložena projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „**II/34527 Bezděkov, most ev.č. 34527-4**“, kterou vypracoval v únoru 2020 Ing. Ladislav Štěpánek, zodpovědný projektant Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno, IČO 62087851 (ČKAIT 1000218).

Předmětná akce řeší rekonstrukci mostu ev. č. 34527-4, který se nachází na pozemní komunikaci III/34527 mezi obcemi Bezděkov a Sloupno. Most převádí silnici přes stávající koryto vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495, ČHP 1-03-05-0080), jehož správcem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Stávající most bude zbourán a na jeho místě se vybuduje most nový, řešený jako železobetonový deskový rám, který je doplněn rovnoběžnými křídly. Součástí stavby je těleso a vozovka silnice č. III/34527 v dotčeném úseku mimo most (celková délka 100,40 m) a úprava sjezdu k obecnímu koupališti. Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového kamene uloženého do betonového lože o minimální tloušťce 300 mm s hloubkou spáry 2 – 4 cm a s vyčnívajícími kameny. Kyneta bude vytvarována do miskovitěho tvaru. Opevnění je zakončeno příčnými prahy. Dále bude provedena úprava vyústění stávající kanalizace DN 400 mm v pravém břehu koryta. Výškové, směrové i šířkové řešení rekonstruované komunikace a mostu bude přibližně zachováno. Nový mostní otvor je navržen pro kontrolní návrhový průtok (KPN) $Q_{100} = 29,011 \text{ m}^3/\text{s}$, pro který je hladina vody 1,71 m nade dnem. Celková výška ve vrcholu je 2,67 m, z toho vyplývá, že kapacita mostního otvoru je dostatečná.

K předmětnému záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí, který je zároveň správcem vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, pod č. j. PLa/2020/000210 ze dne 10.01.2020, ve kterém uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodní Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Podmínky a připomínky správce povodí a správce vodních toků byly zapracovány do projektové dokumentace a zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Vzhledem k tomu, že po vydání tohoto souhlasu bude následovat správní řízení příslušného orgánu podle zvláštních zákonů, vodoprávní úřad vydal k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska (ustanovení § 149 správního řádu), jehož obsah je pro jiný správní orgán vedoucí navazující řízení závazný – viz ustanovení § 17 odst. 3 zákona o vodách.

Po přezkoumání předložené žádosti vodoprávní úřad stanovil pro ochranu vodo hospodářských zájmů shora uvedené podmínky.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu vydaného v následně vedeném řízení podle zvláštních zákonů (ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Petr Elis
vedoucí oddělení životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jaromír Venhauer

Digitálně podepsal Ing. Jaromír
Venhauer
Datum: 19.02.2020 10:39:09 +01:00

Rozdělovník:

Obdrží:

- 1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- 2) Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno (zástupce na základě plné moci)

Na vědomí:

- 3) Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – silniční úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

D-projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/017584VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666
J. Linhart/327 313 341HRADEC KRÁLOVÉ
6.5.2020**III/34527 Bezděkov, most ev.č. 34527-4**

Dne 22.4.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma D-projekt ve stupni pro stavební povolení s datem 02/2020. Podle předložené dokumentace se jedná o přestavbu stávajícího mostu. Most ev. č. 34527-4 je s ohledem na požadavky ČSN 73 6201 Navrhování mostních konstrukcí navržen na převedení návrhového průtoku (Q_{50}) s rezervou pod podhledem nosné konstrukce minimálně 0,50 m a kontrolního návrhového průtoku (Q_{100}). Most je řešen jako jednoduchý otevřený rám z monolitického železobetonu, je doplněn rovnoběžnými křídly. Most je částečně v přímé, částečně ve směrovém oblouku (kruhový oblouk $R=50$ m), s jednostranným konstantním příčným sklonem 5,5%. Most bude po obou okrajích opatřen ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní ($h = 1100$ mm). Silnice III/34527 bude upravována v délce 110,0 m v kategorii S6,5/30.

Charakteristika mostu:

| | |
|---|--------------|
| Kolmá světlost přemostění: | 8,00 m |
| Šířka nosné konstrukce (NK): | 9,05 m |
| Šikmost: | levá, 96,5 ‰ |
| Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami: | 8,05 m |
| Výška mostu nade dnem vodoteče (v ose silnice): | 3,42 m |
| Min. volná výška nade dnem vodoteče (v ose toku): | 2,62 m |

Opevnění koryta pod mostem bude provedeno z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce min. 300 mm a bude ukončeno prahy. Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené na svahy zemního tělesa, zemními silničními příkopy nebo odvodňovacími skluzy podél křídel. V rámci výměny mostu bude upravována silnice III/34527 v délce 110,0 m. Dále bude provedena provizorní lávka na provizorní obchozí trase v délce 12,00 m, volná šířka 2,00 m, volná výška 2,50 m, se zábradlím výšky 1,30 m (typové rozměry konstrukce). Úseky obchozí trasy mimo lávku jsou navrženy volné šířky minimálně 1,50 m, v úsecích, kde je nutné zábradlí, bude tato výška 1,10 m. Trasa na parcelách p.p.č. 1321 a 1326 nebude ze strany dotčených parcel provizorně oplocena. Provizorní lávka pro pěší je navržena na převedení dvouletého průtoku (kapacita koryta nad mostem - Q_2) s rezervou pod podhledem nosné konstrukce minimálně 0,50 m. Stavba je umístěna na pozemcích p.p.č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344 a 1404 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Most je navržen v místě křížení komunikace III/34527 s vodním tokem Cerhovka (IDVT 10185495), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Na tomto vodním toku vedeme úpravu DHM 9051013377.

Investorem akce bude: Kraj Vysočina - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 654083, X: 1094080.

K předmětné akci jsem se již vyjadřovali dopisem PLa/2020/000210 ze dne 10.1.2020. Vzhledem k tomu, že dokumentace byla upravena ve stupni pro stavební povolení, vydáváme k navrhovanému záměru následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný,** protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495) souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:**
- Navržená stavba mostu a lávky pod chodníkem musí být v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryta toku odstraňovat. Výkopový materiál zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
 - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), **požadujeme předložit havarijní plán** k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová - ☎ 495088708, stulcovap@pla.cz.
 - Pro stavbu mostu bude nutné **vypracovat povodňový plán** po dobu výstavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa - ☎ 495 088 708, email: jansap@pla.cz.
 - Začátek a konec prací oznámit na Povodí Labe, státní podnik – Provozní středisko Čáslav (úsekový technik Jan Linhart – mob.: 602 124 385, email: linhartj@pla.cz).
 - Požadujeme být přizváni ke kolaudaci stavby – kontakt viz výše.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že navržený záměr se dotýká majetku státu (státu (p.p.č. 1300 a 1404 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a úprava koryta toku DHM 9051013377), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. V případě, že tento pozemek bude dotčen, je podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Z2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, (Ing. Anna Chmielová - ☎ 466 868 238, ChmielovaA@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,

- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku/-ů, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko plně nahrazuje původní stanovisko a je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice (PS Čáslav)

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Vážený pan
Ing. Jan Pracný
jpracny@gmail.com

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PLa/2020/000210

Ing. V. Kadlecová/495 088 666

10.1.2020

J. Linhart/327 313 341

III/34527 Bezděkov, most ev.č. 34527-4

Dne 3.1.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma D-projekt – Ing. Jan Pracný ve stupni pro územní řízení s datem 12/2019. Podle předložené dokumentace se jedná o přestavbu stávajícího mostu. Most ev. č. 34527-4 je s ohledem na požadavky ČSN 73 6201 Navrhování mostních konstrukcí navržen na převedení návrhového průtoku (Q_{50}) s rezervou pod podhledem nosné konstrukce minimálně 0,50 m a kontrolního návrhového průtoku (Q_{100}). Most bude po obou okrajích opatřen ocelovým zábradelním svodidlem se svislou výplní. Mělo by se jednat o otevřený deskový rám z monolitického železobetonu s plošným založením.

Charakteristika mostu:

| | |
|---|-----------------------|
| Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice | 8,01 m (kolmo 8,00 m) |
| Délka mostu (čl. 61) v ose silnice | 17,50 m |
| Délka nosné konstrukce kolmo | 9,60 m |
| Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr | levá |
| Úhel křížení (čl. 63) | 96,5 g |
| Šířka mostu (čl. 69) | 9,65 m |
| Volná šířka mostu mezi lici svodidel (čl. 70) | 8,05 m |

Opevnění koryta pod mostem bude provedeno z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce min. 300 mm a bude ukončeno prahy. Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené na svahy zemního tělesa, zemními silničními příkopy nebo odvodňovacími skluzy podél křídel. V rámci výměny mostu bude upravována silnice III/34527 v délce 110,0 m. Dále bude provedena provizorní lávka na provizorní obchozí trase v délce 12,00 m, volná šířka 2,00 m, volná výška 2,50 m, se zábradlím výšky 1,30 m (typové rozměry konstrukce). Úseky obchozí trasy mimo lávku jsou navrženy volné šířky minimálně 1,50 m, v úsecích, kde je nutné zábradlí, bude toto výšky 1,10 m. Trasa na parcelách p.p.č. 1321 a 1326 nebude ze strany dotčených parcel provizorně oplocena. Provizorní lávka pro pěší je navržena na převedení dvouletého průtoku (kapacita koryta nad mostem - Q_2) s rezervou pod podhledem nosné konstrukce minimálně 0,50 m. Stavba je umístěna na pozemcích p.p.č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344 a 1404 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou.

Most je navržen v místě křížení komunikace III/34527 s vodním tokem Cerhovka (IDVT 10185495), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Na tomto vodním toku vedeme úpravu DHM 9051013377.

Investorem akce bude: Kraj Vysočina - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běštinský potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 654083, X: 1094080.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je **uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495)** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Navržená stavba mostu a lávky pod chodníkem musí být v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryta toku odstraňovat. Výkopový materiál zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová ☎ 495088708, stulcovap@pla.cz.
- Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa - ☎ 495 088 708, email: jansap@pla.cz.
- **Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.**

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že navržený záměr se dotýká majetku státu (*p.p.č. 1300 a 1404 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a úprava koryta toku DHM 9051013377*), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. V případě, že tento pozemek bude dotčen, je podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (**s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska**) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Z2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, (Ing. Anna Chmielová - ☎ 466 868 238, ChmielovaA@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres se zákresem předpokládaného trvalého a dočasného záboru pozemku/-ů včetně vyčíslení ploch těchto záborů,
- pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem – 2 x katastrální situační výkres (v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), jehož popisové pole musí obsahovat údaje o stavebníkovi, zpracovateli projektové dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové

dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis).

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice (PS Čáslav)



ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY
Náměstí 317
538 25 Nasavrky
tel.: +420 469 326 500
fax: +420 469 326 515
ID DS: kpddyvy
e-mail: zelhory@nature.cz
www.nature.cz

D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

ID DS: qykiwr3

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00403/VC/20

VYŘIZUJE: Hobza

DATUM: 28. 1. 2020

VĚC: Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k akci: „**III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4**“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, IČ:00090450, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, zastoupené Ing. Janem Pracným (D projekt), IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, doručené dne 3. 1. 2020, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 44 odst. 1, ust. § 4 odst. 2 a ust. § 12 odst. 2 zákona **Agentura**

souhlasí

s vydáním společného povolení pro přestavbu stávajícího mostu ev. č. 34527-4 přes vodní tok Cerhovka (IDVT 10185495), dle projektové dokumentace: „**III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4**“, zpracované Ing. Janem Pracným (D projekt), IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný (ČKAIT č. 1000218), datum zpracování 12/2019.

Projektová dokumentace řeší přebudování mostu pro převedení silnice III/34527 přes vodní tok Cerhovka. V rámci přestavby mostu nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku. Silnice III/34527 bude upravována v délce 110,0 m v kategorii S6,5/30. Bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu, nový most bude otevřený monolitický ŽB deskový rám s obloukovým podhledem, doplněný rovnoběžnými křídly (délka přemostění 8,01 m, délka mostu 17,50 m, šířka mostu 9,65 m, volná šířka mezi svodidly 8,05 m, výška mostu nade dnem 3,42 m). **Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Spárování bude provedeno na hlubokou spáru 2-4 cm s vyčnívajícími kameny, kyneta bude vytvarována do miskovitěho tvaru, který bude plynule navazovat na stávající neupravované koryto a jeho břehy.**

Stavební objekty:

- SO 001 Bourání
- SO 101 Silnice III/34527
- SO 102 Úprava sjezdu na p. č. 1339
- SO 201 Most ev. č. 34527-4

Seznam pozemků dotčených stavbou: p. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou.

ODŮVODNĚNÍ:

Žadatel, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČ:00090450, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, zastoupený Ing. Janem Pracným (D projekt), IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno, požádal Agenturu o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu: „III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4“.

Přestavba mostu se nachází na území třetí zóny chráněné krajinné oblasti Železné hory, mimo zastavěné území obce Bezděkov. Záměr není součástí zvláště chráněného území ve smyslu § 14 odst. 2 písm. a), c) až f) zákona ani jeho ochranného pásma ve smyslu § 37 zákona, není součástí soustavy Natura 2000. Vodní tok je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významným krajinným prvkem, který je dle § 4 odst. 2 zákona chráněn před poškozováním a ničením. Přestavbou mostu dle výše uvedené projektové dokumentace nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Agentura je dále povinna věc posoudit podle § 12 zákona, podle kterého je chráněn krajinný ráz před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Přestavba mostu dle výše uvedené projektové dokumentace nepředstavuje činnost s významným vlivem na estetickou a přírodní hodnotu místního krajinného rázu.

S ohledem na výše uvedené Agentura souhlasí se záměrem přestavby mostu dle předložené projektové dokumentace.

POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

„otisk úředního razítka“

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Vlastimil Peřina, v. r.
VEDOUcí SPRÁVY
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Přílohy:

- 1x ověřený výkres stavby „III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4“ – C3 koordinační situace
- 1x ověřený výkres SO 201 Most ev. č. 34527-4 - 201.2 půdorys
- 1x ověřený výkres SO 201 Most ev. č. 34527-4 - 201.3 podélný řez
- 1x ověřený výkres SO 201 Most ev. č. 34527-4 - 201.4 příčný řez

Městský úřad Chotěboř,
Tajemník
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-332/2020/OSÚŽP/BZ
Spis. zn.: SZ-MCH-387/2020/OSÚŽP/BZ

Chotěboř, dne: 6. února 2020

Vyřizuje: Buchtová Zuzana, Bc.
E-mail: buchtova@chotebor.cz
Telefon: 569641187

Žadatel:

Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24

Koordinované stanovisko

Městský úřad Chotěboř obdržel dne 3.1.2020 žádost od Ing. Jana **Pracného, IČO 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24** (dále jen „žadatel“) o vydání koordinovaného stanoviska.

Městský úřad Chotěboř jako dotčený orgán **vydává** podle ust. § 136 odst. 1 správního řádu na základě žádosti žadatele ze dne 3.1.2020, k předložené projektové dokumentaci stavby **III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4** (dále jen „záměr“) na pozemku **pozemková parcela parcelní číslo 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou**, podle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon")

koordinované stanovisko,

zahrnující jednotlivá stanoviska ochrany dotčených veřejných zájmů.

Městský úřad Chotěboř oddělení životního prostředí.

I. Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Závazné stanovisko

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“) podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 71 písm. k), ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasí

s umístěním a s povolením stavby z hlediska nakládání s odpady k investiční akci **„III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4“** na pozemcích p. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344 a 1404 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou za této podmínky:

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží stavebník Městskému úřadu Chotěboř, orgánu odpadového hospodářství doklady o zákonném nakládání s odpady z investiční akce, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů.

Stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 112/16, 586 01 Jihlava. Závazné stanovisko je vydáno v rámci žádosti o koordinované stanovisko Městského úřadu Chotěboř.

Odůvodnění

Dne 10.01.2020 pod č. j. MCH-1406/2020/OSMZO/RJ obdržel orgán odpadového hospodářství žádost subjektu - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 112/16, 586 01 Jihlava, o vydání závazného stanoviska k umístění a k povolení stavby „III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4“ podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Žádost o závazné stanovisko podal v zastoupení na základě plné moci ze dne 18.11.2019 zpracovatel projektové dokumentace Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno.

Předložená projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby mostu ev. č. 34527-4, který se nachází na pozemní komunikaci III/34527 mezi obcemi Bezděkov a Sloupno (pozemky p. č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344 a 1404 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou). Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu s narušenou nosnou konstrukcí i spodní stavbou a nevyhovující zatížitelností. V rámci stavby bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu (v rámci SO 001). Na místě stávajícího mostu bude zřízen most nový, který je konstrukčně řešen jako železobetonový deskový rám doplněný rovnoběžnými křídly.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska je projektová dokumentace k umístění a k povolení stavby, kterou vypracoval v prosinci 2019 Ing. Jan Pracný, č. autorizace ČKAIT č. 1000218, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO 62087851. V souhrnné technické zprávě projektové dokumentace, v části 2.3 Celkové technické řešení, část b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí je uveden seznam odpadů, které budou vznikat při stavebních pracích včetně zařazení dle vyhlášky č. 93/2001 Sb., Katalog odpadů, přibližné množství a návrh využití nebo odstranění odpadů. Rozšířením násypového tělesa dojde k nedostatku zeminy, kterou zajistí zhotovitel stavby. Tato výkopová zemina bude splňovat kvalitativní požadavky v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Dle projektové dokumentace bude materiál z rozebraných homogenních asfaltových vrstev zařazen podle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, analýzu provede zhotovitel stavby před započítáním bouracích prací.

Neznečištěná znovuzískaná asfaltová směs kategorizovaná jako ZAS-T1 a ZAS-T2, která je vedlejším produktem nebo přestala být odpadem, může být využita pro výrobu nové asfaltové směsi v obalovnách nebo může být využita opětovně v konstrukční vrstvě vozovky. Použití znovuzískané asfaltové směsi bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Orgán odpadového hospodářství nemá k předmětné akci námitek. Orgán odpadového hospodářství souhlasí s přednostním využitím odpadů předáním nebo odstraněním odpadů na řízených skládkách, případně v zařízeních schválených dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Odlišný způsob využití či odstranění odpadů je nutné předem projednat s orgánem odpadového hospodářství.

Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (ust. § 2 odst. 3 zákona o odpadech). Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí.

Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží investor orgánu odpadového hospodářství doklady o předání odpadů oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas, předloží stavebník výše uvedené doklady orgánu odpadového hospodářství před zahájením užívání stavby.

Orgán odpadového hospodářství připomíná, že dokladem o předání odpadů oprávněné osobě se nerozumí čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů nebo obdobný dokument, ale pouze doklady a dokumenty vystavené oprávněnou osobou/provozovatelem zařízení k nakládání s odpady, kde je uvedeno konkrétní množství přijatého druhu odpadu. Po prostudování předložených podkladů dospěl správní orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a k povolení stavby je možné za výše uvedené podmínky. Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

II. Vyjádření orgánu ochrany ovzduší

dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Městský úřad Chotěboř, orgán ochrany ovzduší souhlasí s předmětnou investiční akcí bez připomínek a zároveň upozorňuje na vlastní pracovní postupy, při kterých je třeba minimalizovat prašnost ze stavební činnosti všemi dostupnými prostředky.

III. Vyjádření orgánu ochrany přírody

dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): _____

Kompetentním orgánem k vyjádření na území CHKO Železné hory je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory, Náměstí 317, Nasavrky.

IV. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu

dle ust. § 15 písm. n) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Výstavbou nového mostu po demolici stávajícího budou dotčeny okolní pozemky ZPF. Investor požádá o souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona. Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí obsahovat údaje podle ust. § 9 odst. 6 zákona. Podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejmeně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF.

V. Stanovisko vodoprávního úřadu

dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

Předložená projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby mostu ev. č. 34527-4, který se nachází na pozemní komunikaci III/34527 mezi obcemi Bezděkov a Sloupno. Most převádí silnici přes stávající koryto vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495, ČHP I-03-05-0080), jehož správcem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu s narušenou nosnou konstrukcí i spodní stavbou a nevyhovující zatížitelností. Na místě stávajícího mostu bude zřízen most nový, který je konstrukčně řešen jako železobetonový deskový rám doplněný rovnoběžnými křídly. Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou zpevněny dlažbou z lomového kamene uloženého do betonového lože o minimální tloušťce 300 mm.

Spárování bude provedeno na hlubokou spáru 2 – 4 cm s vyčnívajícími kameny, kyneta bude vytvarována do miskovitého tvaru. Opevnění je zakončeno příčnými prahy. Dále bude provedena úprava vyústění stávající kanalizace DN 400 mm v pravém břehu. Výškové, směrové i šířkové řešení komunikace a mostu bude přibližně zachováno. Šířka zpevněné části komunikace je 8,05 m a volná šířka mezi svodidly na mostě bude 8,05 m. Nový mostní otvor je navržen pro kontrolní návrhový průtok (KPN) $Q_{100} = 29,011 \text{ m}^3/\text{s}$, pro který je hladina vody 1,71 m nade dnem. Celková výška ve vrcholu je 2,67 m, z toho vyplývá, že kapacita mostního otvoru je dostatečná.

Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad posoudil předložený návrh a zjistil, že uvažovaný záměr je z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

1) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude projednána se správcem povodí, který je zároveň správcem vodního toku Cerhovka, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec – stanovisko bude podkladem pro udělení souhlasu vodoprávního úřadu.

2) Stavebník požádá Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad, o udělení souhlasu k rekonstrukci mostu 34527-4, respektive k provedení nového mostu, ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách. K žádosti o udělení souhlasu budou předloženy potřebné doklady (viz tiskopis žádosti - příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

VI. Stanovisko orgánu státní správy lesů

dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků

VII. Stanovisko orgánu dopravy a přestupků

dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, k projektové dokumentaci na stavbu „III/34527 Bezděkov, most ev. č. 34527-4“:

Odboru dopravy a přestupků Městského úřadu Chotěboř souhlasí s výše uvedenou projektovou dokumentací. Dodavatel stavebních prací požádá min. 30 dnů před zahájením stavebních prací o povolení uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále požádá o stanovení přechodné úpravy provozu. Uzavírka, objízdné trasy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR. Ve věci případné instalace a provedení nového dopravního značení požádá investor o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, podle ust. § 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, před uvedením stavby do provozu. Dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR.

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a PP

VIII. Závazné stanovisko orgánu územního plánování

dle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, obdržel dne 16. 12. 2019 od projektanta Ing. Jana Pracného, IČ: 62087851, Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24 žádost o vydání koordinovaného stanoviska k záměru „III/34527 Bezděkov, most ev. Č. 34527-4 pozemková parcela parcelní číslo 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou“, dále jen „záměr“.

Závazné stanovisko úřadu územního plánování MěÚ Chotěboř

Obec Bezděkov má vydaný územní plán, který ve znění změny č. 2 nabyt účinnosti dne 03.02.2016.

ZÁMĚR JE PŘÍPUSTNÝ S PODMÍNKOU.

Podmínka: záměr nesmí znemožnit nebo podstatně snížit realizaci veřejně prospěšné stavby VK19

Dle přiložené projektové dokumentace jde o stavbu dopravní infrastruktury – změnu dokončené stavby. Most bude zbudován jako monolitický železobetonový rám, přičemž stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice bude přibližně zachováno. Svahy a dno koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu, v rámci akce nebudou prováděny žádné zásahy do stávajících inženýrských sítí s výjimkou úpravy vyústění stávající kanalizace DN400 v pravém břehu.

Dle přiloženého výčtu parcel stavba zasáhne do těchto ploch funkčního využití, definovaných územním plánem Bezděkov:

OS – plochy sportovních zařízení (zanedbatelná část); zde v regulativu funkčního využití není uvedený záměr umístitelný do žádného funkčního regulativu, nicméně úřad územního plánování konstatuje, že dopravní infrastruktura není uvedena ani v nepřipustném využití, ani nesplňuje podmínku nepřipustnosti „negativní účinky na životní prostředí“; s ohledem na skutečnost, že se jedná o zanedbatelnou plochu a současně pouze o úpravu stávající stavby, považuje úřad územního plánování záměr za přípustný i v této ploše funkčního využití

RP – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (zanedbatelná část); zde v regulativu funkčního využití není uvedený záměr umístitelný do žádného funkčního regulativu, nicméně úřad územního plánování konstatuje, že dopravní infrastruktura není uvedena ani v nepřipustném využití, ani nesplňuje podmínku nepřipustnosti „negativní účinky na životní prostředí“; s ohledem na skutečnost, že se jedná o zanedbatelnou plochu a současně pouze o úpravu stávající stavby, považuje úřad územního plánování záměr za přípustný i v této ploše funkčního využití; **návrhová plocha e.22** nestanoví žádné individuální podmínky pro plochu

DSk – plocha silniční dopravy; záměr vyhovuje hlavnímu účelu plochy – pro provoz vozidel po pozemních komunikacích a také přípustnému využití „plochy, které jsou součástí komunikace – násypy, zářezy a stavby a zařízení – mosty ...“


NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy (zanedbatelná část); zde v regulativu funkčního využití není uvedený záměr umístitelný do žádného funkčního regulativu, nicméně úřad územního plánování konstatuje, že dopravní infrastruktura není uvedena ani v nepřipustném využití, ani nesplňuje podmínku nepřipustnosti „negativní účinky na životní prostředí“; s ohledem na skutečnost, že se jedná o zanedbatelnou plochu a současně pouze o úpravu stávající stavby, považuje úřad územního plánování záměr za přípustný i v této ploše funkčního využití

NZs – plochy smíšené přírodní zeleně (zanedbatelná část); zde v regulativu funkčního využití není uvedený záměr umístitelný do žádného funkčního regulativu, nicméně úřad územního plánování konstatuje, že dopravní infrastruktura není uvedena ani v nepřipustném využití, ani nesplňuje podmínku nepřipustnosti „negativní účinky na životní prostředí“; s ohledem na skutečnost, že se jedná o zanedbatelnou plochu a současně pouze o úpravu stávající stavby, považuje úřad územního plánování záměr za přípustný i v této ploše funkčního využití

ZI – plochy izolační a doprovodné zeleně (zanedbatelná část); zde v regulativu funkčního využití není uvedený záměr umístitelný do žádného funkčního regulativu, nicméně úřad územního plánování konstatuje, že dopravní infrastruktura není uvedena ani v nepřipustném využití, ani nesplňuje podmínku nepřipustnosti „negativní účinky na životní prostředí“; s ohledem na skutečnost, že se jedná o zanedbatelnou plochu a současně pouze o úpravu stávající stavby, považuje úřad územního plánování záměr za přípustný i v této ploše funkčního využití

W – vodní toky a plochy; vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o přemostění vodního toku a s tím související nezbytnou úpravu koryta, úřad územního plánování konstatuje, že ačkoli prvek dopravní infrastruktury není uveden ve výčtu hlavního, přípustného ani podmíněně přípustného využití, zásah do plochy vodního toku bude minimální a logický – úprava stávajícího stavu. **V blízkosti záměru nebo v okrajové části záměru (nezjistitelné v měřítku územního plánu) se nachází veřejně prospěšná stavba VK 19 – přivedení splaškových vod ze Sloupna.** Této skutečnosti se týká podmínka přípustnosti záměru, uvedená v tomto závazném stanovisku.

Výřez z koordinačního výkresu, úplné znění po změně č. 2 ÚP Bezděkov, bez měřítka:



Výřez z výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, úplné znění po změně č.2 ÚP Bezděkov, bez měřítka:



Právní stav po vydání změny č. 2 ÚP Bezděkov je k nahlédnutí na odkaze: <https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-bezdekov-pravni-stav-zahrnujici-zmenu-c-2-upbezdekov/ds-1363/archiv=0&p1=11661>

Poučení:

Závazné stanovisko není podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se proti tomuto stanovisku nelze samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, pro něž je podkladem. Závazné stanovisko nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné

stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem a bude o této skutečnosti žadatele informovat. V případě nesprávnosti nebo rozporu s právními předpisy je možno se odvolat v následně vedeném řízení podle zvláštního zákona. Obsah závazného stanoviska je možné napadnout v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, pro které je podkladem. Toto závazné stanovisko má platnost 2 roky ode dne jeho vydání, pokud v této lhůtě orgán, který toto závazné stanovisko vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za nichž bylo toto stanovisko vydáno, zejména na základě změny územně plánovací dokumentace.

I. Vyjádření orgánu státní památkové péče

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků k navrženému řešení projektu stavby:

Stavba řeší odstranění stávající konstrukce mostu včetně založení. Realizaci nového mostu včetně sjezdů.

Na území (pozemcích parc.č. 1300, 1321, 1326, 1329, 1339, 1341, 1343, 1344, 1404 v kat. území Bezděkov u Libice nad Doubravou), na kterém jsou navrhovány výše uvedené práce, **se žádná nemovitá kulturní památka ani městská památková zóna nenachází.** Se stavbou **souhlasíme.**

K provedení prací uvedených v žádosti s přiloženou projektovou dokumentací máme toto poučení:

Při provádění výše uvedených prací na pokládce nového kabelového vedení a opravě stávajícího vrchního vedení může dojít k zásahu do "území s archeologickými nálezy" (UAN). Podle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona je stavebník povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum. (Archeologický ústav AV ČR v Praze)

Podle ustanovení § 23 odst. 2 památkového zákona o archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

Investor písemnou formou oznámí zhotoviteli archeologického průzkumu termín zahájení předmětných prací pokud by mělo dojít k odstraňování rostlého terénu s dostatečným předstihem nejpozději do 14 dnů před započítím zemních prací (včetně skrývky).

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

Závěr:

Městský úřad Chotěboř na základě dílčích stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy v nichž chrání dotčené zájmy, konstatuje, že po splnění shora uvedených podmínek z hlediska chráněných zájmů nemá k akci žádné připomínky.

Upozornění:

Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Milan Linhart

tajemník

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Pracný Jan, Ing., Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24

Digitálně podepsal Ing. Milan Linhart

Datum: 06.02.2020 12:53:08 +01:00