

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„II/391 Most přes Kadolečký potok mezi Křižanovem a Heřmanovem 391-001 – dodávka zábradelního svodidla“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „II/351 Most přes Kadolečký potok Mezi Křižanovem a Heřmanovem 391-001“

Technické podmínky:

Předmětem stavby je dodávka zábradelního svodidla včetně montáže na most ev. č. 391-001 mezi Křižanovem a Heřmanovem. Jedná se o dodávku následujících dílů mostního zábradlí:

Zábradelní svodidlo typu ZSNH4/H2 se svislou výplní, PKO žárové zinkování + nátěrový systém dle TKP ŘSD 19B – délka 28 bm

Silniční svodidlo JSNH/H1, PKO žárové zinkování, bez náběhů – délka 16 bm

Krátký výškový náběh délky 8 bm – 4ks

Zábradlí bude provedeno v provedení žárový zinek s nástríkovou barvou RAL 6017.

Před výrobou samotnou je potřeba ověřit rozměry na místě stavby se zástupci KSÚSV a inspektorem mostů.

Silniční uzavírka

Stavba bude prováděna při omezení provozu.

Dopravně inženýrská opatření (DIO), zajistí zadavatel.

Zadávací podklady

Fotodokumentace

Schématický náčrt

Situace stavby