

Kupní smlouva „Vybavení operačních sálů – inventář II“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "OZ")

mezi

BRANTAL, spol. s r.o.

se sídlem Na Loukotě 247, Praha 6, 160 00

IČO: 44267746

DIČ: CZ44267746

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech rep.

Číslo účtu: 510054009/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4782

zastoupená: Ing. Matějem Brantalem - prokuristou

(dále jen "prodávající")

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 008 393 96

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem organizace

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 19-7759270227/0100 (pro investiční dodávky)

12338711/0100 (pro neinvestiční dodávky)

(dále jen "kupující")

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ"). Kupující je podle zákona o VZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.
- 1.2 Kupující dále prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřizovatele Kraje Vysočina, která se zabývá poskytováním komplexních zdravotnických služeb. Splňuje přitom veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), a podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), která se mj. zabývá prodejem a dalšími souvisejícími činnostmi ohledně předmětu Veřejné zakázky a plnění sjednaného v této smlouvě. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, jakož i podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich činností.

2 Předmět plnění

- 2.1 Účelem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat **vybavení operačních sálů - inventář** (dále jen "zařízení") v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky kupujícímu. Podrobná specifikace ke každé položce předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (příloha č. 1 – Technická specifikace) a zejména v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy (příloha č. 2 – Položkový

rozpočet). Součástí dodávky zařízení a sjednané ceny je též doprava na místo plnění, jeho montáž a osazení všech interiérových prvků dle specifikace zařízení v místě sjednaného plnění, úklid po montáži, likvidace použitých obalů, zaškolení personálu a nezbytná níže specifikovaná součinnost s tím spojená. Prodávající je povinen se při splnění závazku z této smlouvy řídit projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Ateliér Penta v.o.s., Ing. arch. Jiřím Pechou, Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava ze srpna 2019, číslo A 30 – 18 - P sestávající se z „Vybavení operačních sálů - inventář_D1_01_5 Seznam příloh.pdf“, „Vybavení operačních sálů - inventář_D1_01_5-02 Vybavení.pdf“, „Vybavení operačních sálů - inventář_D1_01_5-04 PŮDORYS 1NP.pdf“, „Vybavení operačních sálů - inventář_D1_01_5-05 PŮDORYS 2NP.pdf“ (dále jen „výčet dokumentů PD“).

- 2.2 Předmětem smlouvy je dále závazek převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zařízení. Nebezpečí škody na zařízení přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva, tedy jeho předáním a převzetím na základě potvrzených dodacích listů.
- 2.3 Prodávající se zavazuje dodat zařízení, které není zatíženo právem (právy) třetích osob, zejména právem zástavním.
- 2.4 Prodávající je povinen při dodání a montáži zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné k jeho převzetí a užívání.
- 2.5 Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za předmět plnění sjednanou kupní cenu.

3 Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí plnění

- 3.1 Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, centrální operační sály (budova O).
- 3.2 **Pro účely zhotovení, dodávky a montáže nábytku bude provedeno předchozí zaměření skutečného stavu a jeho odsouhlasení smluvními stranami v místě plnění. U ostatních položek bude provedeno vzájemné odsouhlasení rozměrů před samotnou dodávkou. Zároveň bude provedeno vzorkování u tohoto vybavení, které bude odsouhlaseno kupujícím:**
 - Jídelní židle
 - Židle pevná čalouněná
 - Šatní dělená skříňka s lavičkou

V této souvislosti se za součást smlouvy považují též přílohy zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to nezbytné standardy požadovaných výrobků a ostatní dokumenty, které jsou součástí zadávací dokumentace.

- 3.3 K předchozímu zaměření a vzorkování dle odst. 3.2 dojde na výzvu od uzavření této smlouvy s tím, že přesné termíny setkání na místě plnění stanoví kupující a tyto oznámí prodávajícímu v přiměřené době předem.
- 3.4 Vlastní dodávka zařízení včetně montáže se sjednává na dobu 10 týdnů od výzvy, která může být učiněna nejdříve 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
- 3.5 Ke splnění dodávky zařízení dochází převzetím zařízení ze strany kupujícího - jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacích protokolů a dodacího listu na celkovou dodávku, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím zařízení. Jedno vyhotovení zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu.
- 3.6 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy od prodávající zejména v případě, že předmět smlouvy bude vykazovat jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící provozu.
- 3.7 Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:
Technický náměstek, František Kalina, BA (Hons), MSc, tel.: +420 731 441 132, e-mail: fkalina@nem-tr.cz.
Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění: Ing. František Mikeš, tel.: +420 737 134 015, e-mail: mikes@brantal.cz.
- 3.8 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

4 Kupní cena, platební podmínky

- 4.1 Kupní cena zařízení je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění (zařízení), v souladu s článkem 2 této smlouvy takto:

celková cena bez DPH	2.495.257,00 Kč
DPH	524.003,97 Kč
celková cena včetně DPH	3.019.260,97 Kč

Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek v příloze č. 2 této smlouvy. Sjedená cena zařízení je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením, dodáním a montáží, zprovozněním zařízení, zaškolením obsluhy a předání dokumentace vztahující se k zařízení. Cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.

- 4.2 Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání bezvadného zařízení na základě daňového dokladu vystaveného po jeho dodání a montáži v celém smluvném rozsahu. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy. Nárok na zaplacení kupní ceny ve sjednané lhůtě vzniká prodávajícímu až po kompletním dodání a převzetí zařízení.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 4.4 Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po úplném dodání a převzetí zařízení kupujícím bez vad, na základě potvrzeného dodacího listu dle čl. 3.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.
- 4.5 Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit kupujícímu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 4.6 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5 Prohlášení a povinnosti prodávajícího

- 5.1 Prodávající se při plnění předmětu smlouvy a jeho uvádění do provozu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy, jakož i pravidla kupujícího platná pro provoz v areálu Nemocnice Třebíč, se kterými bude prodávající seznámen.
- 5.2 Prodávající je povinen počínat si při plnění smlouvy tak, aby provoz kupujícího (zejména provoz v místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře. Prodávající je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejnižší.
- 5.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět smlouvy bude plně použitelný k účelu, pro který si kupující tento předmět smlouvy objednal.
- 5.4 Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a s odbornou péčí a předcházet hrozícím škodám. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zařízení nové, nepoužité.
- 5.5 Prodávající je povinen včas doložit všechna povolení, souhlasy, schválení zkoušky, atesty a ostatní náležitosti potřebné a/nebo obvyklé pro uvedení předmětu smlouvy do řádného provozu a pro jeho následné používání kupujícím tak, aby používání předmětu smlouvy při provozu nebylo ničím a nijak omezeno.
- 5.6 Prodávající musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní činností a pro případ škody způsobené vadou dodaného předmětu smlouvy až do doby uplynutí sjednané záruční doby. Minimální limit pojistného plnění dle věty předchozí je stanoven ve výši 20 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Kopii pojistného dokladu je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.

- 5.7 Prodávající odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se jednalo o jeho vlastní plnění.
- 5.8 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 5.9 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě porušení těchto povinností odpovídá prodávající za způsobenou škodu.
- 5.10 Prodávající prohlašuje, že:
- kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí kupujícího uzavřít tuto smlouvu.
 - má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy.
 - proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

6 Práva a povinnosti kupujícího

- 6.1 Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu dodávku, montáž, instalaci a uvedení předmětu smlouvy do provozu v místě sjednaného.
- 6.2 Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu i další součinnost v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Případné konkrétní požadavky k součinnosti je však prodávající povinen kupujícímu sdělovat některým ze způsobů uvedených v článku 11, a to bez zbytečného odkladu. Uvedené požadavky přitom mohou být pouze provozního charakteru a po kupujícím rozumně požadovatelné, přičemž v žádném případě nesmějí vyvolat žádné dodatečné náklady na straně kupujícího.
- 6.3 Kupující je povinen převzít řádně dodaný předmět smlouvy v místě určeném touto smlouvou (místo plnění) a v souladu s článkem 3 této smlouvy.
- 6.4 Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu a jeho zaměstnancům a dalším osobám oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup do místa plnění. Prodávající je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a zajištění bezpečnosti v místě plnění.
- 6.5 Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a kontrolovaly, zda prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy prodávajícím.
- 6.6 V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je kupující oprávněna udělovat prodávajícímu pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Prodávající je povinen takové pokyny respektovat.
- 6.7 Kupující není povinen od prodávajícího odebírat jakýkoliv spotřební materiál určený pro užívání předmětu smlouvy (zařízení), zejména pokud jde o spotřební materiál určený k jeho provozu.

7 Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

- 7.1 Prodávající odpovídá za faktické i právní vady zařízení dle ustanovení § 2099 a násl. OZ. Dodání vadného plnění se přitom vždy považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující má v případě vzniku práv z vadného plnění nároky uvedené v právních předpisech a to zejména v občanském zákoníku.
- 7.2 Volba mezi nároky (z titulu odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění) náleží vždy kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).
- 7.3 Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna kupujícím, pokud je kupující oznámí prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se považuje za řádně učiněné také v případě, jestliže je kupující zašle prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím.

- 7.4 Prodávající při výskytu vad na zařízení v záruční době zajistí: odstranění vad bez zbytečného odkladu. V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko kupujícího.
- 7.5 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět smlouvy bude dodán v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.
- 7.6 Prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím dále přijímá závazek s tím, že poskytuje na zařízení tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost (dále také "záruka") se záruční dobou v trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí zařízení způsobem uvedeným v čl. 3.5, tj. odevzdáním věci kupujícímu.
- 7.7 Záruka se vztahuje na zařízení, veškeré náhradní díly, včetně práce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené svévolným nebo neodborným zacházením nebo závady způsobené v důsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození zařízení v důsledku zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod.).
- 7.8 Vady zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje na tel +420 737 134 015 a současně v písemné formě na e-mail mikes@brantal.cz
- 7.9 O dobu od uplatnění reklamace zařízení až do odstranění vady a následného převzetí kupujícím se prodlužuje záruční doba. Smluvní strany se dále dohodly, že při výskytu tří poruch na zařízení v průběhu záruční doby, na které se vztahuje záruka, má kupující právo požadovat výměnu zařízení za nové. Při výměně zařízení počíná od jeho převzetí kupujícím běžet nová záruční doba.
- 7.10 Nezajistí-li prodávající nástup servisního technika k odstranění reklamované vady zařízení, na kterou se vztahuje záruka, ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace kupujícího, a současně nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vady, je kupující oprávněn zajistit opravu zařízení prostřednictvím třetí osoby, která je odborně způsobilá k jejímu provedení, a to na náklady prodávajícího. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 7 dnů od doručení faktury za uvedenou opravu.

8 Sankce, odpovědnost za škodu

- 8.1 Pokud nebude zařízení dodáno prodávajícím ve lhůtě dle čl. 3.4 této smlouvy, může kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zařízení včetně DPH uvedené v čl. 4.1 za každý den prodlení. Nedodáním se rozumí i neprovedení montáže a zprovoznění zařízení či zaškolení personálu.
- 8.2 Kupující má v případě prodlení prodávajícího s úhradou nákladů na opravy zařízení dle článku 7 smlouvy právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % z výše fakturovaných nákladů na opravu zařízení, a to za každý započatý den.
- 8.3 V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 8.4 Splatnost smluvních pokut nebo úroků z prodlení je následujícím dnem po dni, kdy na ně vzniknul nárok.
- 8.5 Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

9 Ochrana informací

- 9.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost a zachovávat výrobní či obchodní tajemství druhé smluvní strany, a to ohledně všech skutečností, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které takto případně budou dotčenou smluvní stranou výslovně označeny, nepůjde-li o skutečnosti obecně známé.
- 9.2 Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích zaměstnanců,

orgánů nebo členů jejich orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.

- 9.3 Omezení stanovená v odst. 10.1 této smlouvy se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Omezení stanová v odst. 13.1 této smlouvy se dále nevztahují na zveřejnění informací a celého textu smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění informací a smlouvy na profilu zadavatele veřejné zakázky, ani na poskytnutí informací včetně celého textu smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Smluvní strany k tomu shodně prohlašují, že text této uzavřené kupní smlouvy neobsahuje žádné skutečnosti ve smyslu č. 13.1.
- 9.4 Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 9.5 Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.
- 9.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.
- 9.7 Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje po ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových médiích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a /nebo s nimi dále jakkoli nakládat.
- 9.8 Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně prodávající dostane do styku při plnění této smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů kupujícího.

10 Právní nástupnictví

- 10.1 Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit a/nebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to vcelku nebo jednotlivě po částech. K tomu dává prodávající kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.
- 10.2 Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

11 Komunikace smluvních stran a pověřené osoby

- 11.1 Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu pro doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastižen (listina bude vrácena poštou s označením, že druhá smluvní strana nebyla zastižena), stává se doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen druhé smluvní straně.
- 11.2 Jakékoliv písemnosti běžného charakteru, jakož i nároky kupujícího dle článku 7 této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené druhou smluvní stranou, prostřednictvím datových schránek, popř. jiným způsobem smluvními stranami v průběhu trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.

12 Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání

- 12.1 Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli. Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy a to vše bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli.
- 12.2 Prodávající je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci ferozích podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavateli obsahovaly nejvýše obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy.
- 12.3 Prodávající se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.
- 12.4 V rámci plnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se prodávající tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a žádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech prodávajícího u kupujícího. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v č. 3 odst. 1 této smlouvy.
- 12.5 Prodávající se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout kupujícímu na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a environmentálních aspektů odpovědného zadávání. V případě, že kupující zjistí jakékoli porušení článku 8, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.

13 Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smluvní vztah dle této smlouvy se řídí občanským zákoníkem (OZ).
- 13.2 Tato smlouva je uzavírána písemně a smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 13.3 K případným ujednáním učiněným před podpisem smlouvy nebo mimo text smlouvy se nepřihlíží. V případě rozporu mezi textem smlouvy a dokumenty, na které smlouva odkazuje, má přednost text smlouvy.
- 13.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího a jeden pro kupujícího.
- 13.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1, 2 a 3. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.6 Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 13.7 Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
- 13.8 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
- 13.9 Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv pro případ, bude-li tato podléhat zákonné povinnosti zveřejnění.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.
- 13.11 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 13.12 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu.

Kupující:

Prodávající:

V Třebíči dne:

V Praze dne

.....
Ing. Eva Tomášová
ředitel
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

.....
Ing. Matěj Brantal
prokurista
BRANTAL, spol. s r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Doklad o pojištění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE / Nemocnice Třebíč – pavilon OS – vnitřní vybavení

1) Rozkládací pohovka (s úložným prostorem)

- Rozměry: 200×92×78 (š×h×v)
- snadno přístupný úložný prostor a lehací plocha vhodná na trvalé spaní
- lůžko lze vytvořit z rozkládací pohovky předsunutím sedáku a sklopením opěráku. Rozměry lůžka cca 145×200 cm.
- nohy s plastovými kluzáky.
- vybavena velkým úložným prostorem.

Konstrukce

- Konstrukce kostry rozkládací pohovky z laminované dřevotřískové desky a z masivu. Sedák i opěrák rozkládací pohovky tvoří pevná DTD a pružinové jádro Bonell, pružiny jsou překryty izolační vrstvou (300 g/m²). Vrchní část sedáku i opěráku tvořena deskou z kvalitní PUR pěny. Područkové polštáře vyrobeny z PUR pěny. Opěradlové polštáře vyplněny směsí PUR nudliček a čechraného materiálu Comfoel. Plochy čalounění sedáku i opěráku jsou změkčeny PES rounem (200 g/m²).

Čalounění - barevnost potahové látky kubanitově šedá – výběr ze vzorníku. Látka 100% polyester, oděruvzdornost min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5;



Typ: RIVAL

2) Konferenční stůl 600x600

- Rozměry: 600 x 600 x 500 mm
- Deska stolu vyrobená z laminované dřevotřískové desky tloušťky 25 mm, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), rozměr 600 x 600 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté).
- ocelová podnož prášková vypalovaná barva efekt hliník RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené luby pod pracovní deskou, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, výšková rektifikace;

3) Konferenční stůl 600x1000

- Rozměry: 600 x 1000 x 500 mm
- Deska stolu vyrobená z laminované dřevotřískové desky tloušťky 25 mm, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), rozměr 600 x 1000 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté).
- ocelová podnož prášková vypalovaná barva efekt hliník RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené luby pod pracovní deskou, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, výšková rektifikace;

4) Pracovní stůl tvaru L cca 2400x1600

- Rozměry: půdorysná dispozice ve tvaru L (pravé nebo levé provedení dle konkrétní místnosti), strany v délce 2400 a 1600 mm, hloubka stolových desek 600 – 700 mm, výška 750 mm

Pracovní deska stolu z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, na straně obsluhy do oblouku, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), hrana desky ABS tl. 2 mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté).

Průchodka pro kabeláž v desce nad kabelovým kanálem, průměr 80 mm, v barvě eloxovaného hliníku.

- Stolová kovová podnož s bočním stoupacím vodícím kanálem pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Podnož výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože T, rohová přídatná noha. Barva RAL 9006.

5) Přednášková katedra

- Rozměry: 4200 x 800 x 750 mm

- Deska stolu a ostatní díly vyrobeny z laminované dřevotřískové desky tloušťky 25 mm, dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté), rozměry 800 x 4200 mm (sestavena ze 2 částí), hrana desky ABS tl. 2 mm.

- záďová deska stolu cca 650 x 4200 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm

- bočnice stolu - boční deska stolu cca 650 x 800 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm

- ocelová podnož prášková vypalovací barva RAL 9006, 6 ocelových noh spojených rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 40x40mm, horizontální rám profilu 30x40mm, výšková rektifikace;

- na stranách jednodvřevová podstolová skříňka s jednou nastavitelnou policí, uzamykatelná, velikosti cca š/h/v 250/750/650 mm

Výrobní dokumentace podléhá konečnému upřesnění a schválení uživatelem a projektantem.

6) Pracovní stůl 1200x700

- Rozměry: 1200 x 700 x 750 mm

- Pracovní deska stolu z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), hrana desky ABS tl. 2 mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté). Průchodka pro kabeláž v desce nad kabelovým kanálem, průměr 80 mm, v barvě eloxovaného hliníku

- Stolová kovová podnož s bočním stoupacím vodícím kanálem pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože T. Barva RAL 9006.

7) Pracovní stůl 1600x700

- Rozměry: 1600 x 700 x 750 mm

- Pracovní deska stolu z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), hrana desky ABS tl. 2 mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté). Průchodka pro kabeláž v desce nad kabelovým kanálem, průměr 80 mm, v barvě eloxovaného hliníku

- Stolová kovová podnož s bočním stoupacím vodícím kanálem pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože T. Barva RAL 9006.

8) Jídelní stůl 800x800

- Rozměry: 800 x 800 x 750 mm

- deska z lam.DTD min tl. 25mm, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), hrany opatřeny ABS tl. 2mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté).

- Centrální noha stolu, kovová, Profil 60x60 mm, prášková vypalovací barva efekt hliník RAL 9006, podstava tvořena pravoúhlou základnou o rozměru 400 x 400 mm

9) Police na zeď 1200x250x250

- Rozměry: 1200 x 250 x 250 mm

- police zhotovena z lam.DTD min tl. 18 mm, dekor Kronospan 0101 PE (bílá), hrany opatřeny ABS tl. 2mm v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté).

- skládá se z vodorovné desky, zadního panelu a 2 boků. Na zeď kotvena šrouby s krytkami.

10)Stolová sestava pro velín

- Rozměry: cca 3600 x 800 x 2000 mm (šxhxv)

Je vytvořena stavebnicovým systémem a který bude definitivně navržen po detailním zaměření daného prostoru m.č. S146 a skládá se z těchto dílů: stojné nohy, pracovní desky, pokládací police, horizontální příčníky monitorů, klouby a ramena pro polohování monitorů, kabelové žlaby

- Stojné nohy - vertikální drážkované hliníkové profily. Průřez profilu 45x90mm (profil 10 45x90 syst.45), tento je pevně spojen s ocelovou základnou o průřezu 60x40x3mm s rektifikačními šrouby M10. Součástí stojných noh je integrovaný vertikální kabelový kanál, který umožňuje prostup kabelů v různých místech.

- Pracovní desky s horizontálním výztužným rámem, který je pevně sešroubován se stojnými nohami. Pracovní deska je přišroubována skrytým způsobem k rámu. Materiál pracovní desky laminovaná DTD deska 25mm v bílé barvě (RAL 1013) se zesílenou ABS hranou. Nosnost desky 150 kg.

- Odkládací police s ocelovou nosnou výztuhou, která se připevňuje pomocí úchytlů k stojným nohám.

- Horizontální příčníky monitorů jsou vytvořeny z přesných horizontálních drážkovaných hliníkových profilů. Příčníky spojeny se stojnou nohou pomocí univerzálních konektorů. Toto spojení umožňuje nastavit libovolnou výšku příčníku.

- Kabelové žlaby - horizontální drátěné: slouží k rozvodu silové i datové sítě po celém obvodu sestavy

- Skříňky – 2 x mobilní zásuvkový kontejner plechový v bílé práškové barvě

Výrobní dokumentace podléhá konečnému upřesnění a schválení uživatelem a projektantem.

Doplnění:

Vzhledem k určité nejasnosti v popisu položky v zadání bude stolová sestava pro velín zhotovena dle skutečného požadavku zadavatele. V zadávací dokumentaci je zároveň uvedeno půdorysné schéma, které evokuje osazení podstolovými praktickými skříňkami. Avšak mohou být dodány 2 skříňky s posuvnými dveřmi rozměru 385x400x1800 mm.

11)Zásuvkový kontejner

- Rozměry: 430 x 580 x 600 mm

- Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, čtyři zásuvky, tvrzené plastové výlisky s kovovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čílka vyrobená z LTD tl.18 mm, hrany ABS, čtyři kolečka, šedá guma. Úchytky zapuštěné, v provedení eloxovaný hliník.

-Barevnost: korpus dekor Kronospan 0101 PE (bílá), čela zásuvek dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté)

12) Kancelářská židle s područkami

Kancelářská židle, výška sedáku 430-570mm; synchronní mechanika, možnost blokace v 5-ti pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek; látka Silvertex, barva kubanitově šedá – výběr ze vzorníku



Typ: LARA

Rozměry:

- výška židle 990 – 1190 mm
- šířka židle 600 mm
- hloubka židle 640 mm
- výška sedáku 430 – 570 mm
- šířka sedáku 510 mm
- hloubka sedáku 460 mm

Specifikace látky Silvertext:

- „topcoat“ 100% vinyl / „backing“ 100 % polyester, hmotnost 685 g/m²
- oděruvzdornost – Martindale 300 000 cyklů
- světlostálost „UV-resistance“ - větší než st. 5
- antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji
- technický list včetně vzorníku barev přiložen

13) Kancelářská židle

Kancelářská židle, výška sedáku 430-570mm; synchronní mechanika, možnost blokace v 5-ti pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, možno včetně výškově stavitelných područek; látka Silvertext, barva kubanitově šedá – výběr ze vzorníku



Typ: LARA

Rozměry:

- výška židle 990 – 1190 mm
- šířka židle 600 mm
- hloubka židle 640 mm
- výška sedáku 430 – 570 mm
- šířka sedáku 510 mm
- hloubka sedáku 460 mm

Specifikace látky Silvertext:

- „topcoat“ 100% vinyl / „backing“ 100 % polyester, hmotnost 685 g/m²
- oděruvzdornost – Martindale 300 000 cyklů
- světlostálost „UV-resistance“ - větší než st. 5
- antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji
- technický list včetně vzorníku barev přiložen

14) Zátěžové dispečerské křeslo

Ergonomické tvarování sedadla určené pro nepřetržitý provoz, odolnost potahu vůči oděru 300 000 cyklů Martindale test, látka Silvertext, barva červená RAL 3031 – výběr ze vzorníku
Nosnost 160kg. Zesílené područky. Mechanika Asistblock.



Typ: DISPOS

Specifikace látky Silvertext:

- „topcoat“ 100% vinyl / „backing“ 100 % polyester, hmotnost 685 g/m²
- oděruvzdornost – Martindale 300 000 cyklů
- světlostálost „UV-resistance“ - větší než st. 5
- antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji
- technický list včetně vzorníku barev přiložen

15) Jídelní židle

Multifunkční konferenční /jídelní židle s vysokou odolností při dlouhodobém používání. Stohovatelná. Ergonomicky tvarovaná opěrka zad. Plastový opěrák i sedák v bílé barvě pro jednoduchou omyvatelnost s drátěnou chromovanou podnoží.



Typ: TREND

Rozměry:

- výška židle 820 mm
- šířka židle 510 mm
- hloubka židle 540 mm

Podnož na plastových kluzácích.

16) Židle pevná čalouněná

Multifunkční konferenční židle s vysokou odolností při dlouhodobém používání. Stohovatelná. Ergonomicky tvarovaná opěrka zad. Plastový opěrák i sedák černý s čalouněním s drátěnou chromovanou podnoží. Látka Silvertext, barva červená RAL 3031 – výběr ze vzorníku



Typ: TREND

Rozměry:

- výška židle 830 mm

- šířka židle 510 mm
- hloubka židle 540 mm
- tloušťka čalounění sedáku a opěradla 11 mm

Podnož na plastových kluzácích.

Specifikace látky Silvertext:

- „topcoat“ 100% vinyl / „backing“ 100 % polyester, hmotnost 685 g/m²
- oděruvzdornost – Martindale 300 000 cyklů
- světlostálost „UV-resistance“ - větší než st. 5
- antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji
- technický list včetně vzorníku barev přiložen

17) Odnímatelný pravý stolek na židli

Nosná konstrukce kovová. Povrchová úprava chrom. Plastová deska stolku. Typově k židli pevně čalouněné.

18) Spojka do řad na židli

Plastová černá spojka židlí, umístění na spodní konstrukci židle pro zafixování židlí v řadě. Typově k židli pevně čalouněné.

19) Křeslo

Odpočinkové a relaxační křeslo. Skořepina křesla je monolitické konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem. Nosná část je zakončena 4-ramenným hliníkovým křížem s kluzáky na tvrdou podlahu. Látka Silvertext, barva kubanitově šedá – výběr ze vzorníku.



Typ: RELAX

Rozměry:

- výška křesla 770 mm
- šířka židle 760 mm
- hloubka židle 710 mm
- výška sedáku 370 mm
- šířka sedáku 460 mm
- hloubka sedáku 440 mm

Specifikace látky Silvertext:

- „topcoat“ 100% vinyl / „backing“ 100 % polyester, hmotnost 685 g/m²
- oděruvzdornost – Martindale 300 000 cyklů
- světlostálost „UV-resistance“ - větší než st. 5
- antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji
- technický list včetně vzorníku barev přiložen

20) Šatní skříň

- Rozměry: 800 x 420 x 2000 mm

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.

Dvířka na poniklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, v povrchu eloxovaný hliník.

Skříň - dvoudveřová s výsuvnou věšákovou tyčí na ramínka a dvěma pevnými policemi (nahore, dole), 1x zámek. Sokl skříňky - v = 50 mm, rektifikovatelný.

-Barevnost: korpus dekor Kronospan 0101 PE (bílá), čela zásuvek dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté)

21) Policová skříň 2x dveře

- Rozměry: 800 x 420 x 2000 mm

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.

Dvířka na poniklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník

Skříň - dvoudveřová s pěti stavitelnými policemi, 1x zámek. Sokl skříňky - v = 50 mm, rektifikovatelný.

-Barevnost: korpus dekor Kronospan 0101 PE (bílá), čela zásuvek dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté)

22) Policová skříň 4x dveře (horní sklo)

- Rozměry: 800 x 420 x 2000 mm

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.

Dvířka na poniklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, horní dvířka prosklená. Hraný korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Úchytky na dvířkách hliníkové, povrch eloxovaný hliník.

Skříň - čtyřdveřová se třemi stavitelnými policemi (nahore 1, dole 2), 2x zámek, jedna otevřená police. Sokl skříňky - v = 50 mm, rektifikovatelný.

-Barevnost: korpus dekor Kronospan 0101 PE (bílá), čela zásuvek dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté)

23) Skříň na osobní věci

- Rozměry: 800 x 420 x 2000 mm

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.

Dvířka na poniklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm).

Skříň - dvanáctidveřová se zámky a očíslováním.

Sokl skříňky - v = 50 mm, rektifikovatelný.

-Barevnost: korpus dekor Kronospan 0101 PE (bílá), čela zásuvek dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté)

24) Šatní sestava Atyp 4900x700x3200

- Orientační rozměry před zaměřením: 4900 x 700 x 3200 mm

- otevřená šatní skříň s bočním přístupem s prostorem na zavěšení ramínek a s vrchní policovou částí, krytou bezúchytkovými dvířky

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

- Dvířka horní "skryté" části na poniklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, dotekové otevírání dvířek (systém Tip-on).

- Skříň - s pevnou věšákovou tyčí na ramínka a policovou částí (nahore).

- Barevnost: korpusy i dvířka v dekoru Egger U 767 nebo Kronospan 7166 (kubanitově šedá, latté)

25) Šatní dělená skříňka s lavičkou

Plechová šatní skříňka s vnitřní dělicí příčkou pro oddělení pracovního oblečení od formálního s horní policí. Skříňka umístěná na podnoži s lavičkou integrovanou ke skříňce, sedák lavičky - deska v dřevěném dekoru pro snadnou údržbu. Uzamykání – systém generálního klíče. Větrací otvory ve spodní a horní části dvířek. Rozměry vlastní skříňky 500x500mm výšky 1800mm.

Budou dodány jako jednotlivé moduly v šířce 500 mm (11 ks) a jako dvojité moduly v šířce 1000 mm (89 ks) podle rozvržení v půdorysu šaten.

Barevnost: korpusy RAL 7035, dvířka RAL 9010

26) Výdejník vody se zásobníkem

Technické údaje

- Příkon chlazení: 110W
- Příkon ohřevu: 550W
- Max. příkon: 660W
- Kapacita chlazení: do 10°C 2 l/h
- Kapacita ohřevu: nad 90°C 5 l/h
- Rozměry: V 940 / Š 320 / H 340
- Energetická náročnost 1,9 kWh/24 h
- Plastová nádoba 18,9 litru



Typ: 2KV208DW

27) Odpadkový koš dělený

Koš nerezový na tříděný odpad 27 litrů - 3x9L

Víko z černého plastu

Ergonomický široký nášlapný pedál z černého plastu

3 vnitřní koše: Umělá hmota - zelený, hnědý, žlutý



Typ: HAILO 3x9 L, NEREZ

Rozměry:

-výška 440 mm

-šířka 470 mm

-hloubka celková 340 mm

-hloubka koše 250 mm

3 vnitřní koše: Umělá hmota - zelený, hnědý, žlutý nebo barevné rozlišení podle aktuální dostupnosti na trhu.

28) Ramínko

Dřevěné ramínko na šaty s kovovým háčkem.

Zpracoval: František Mikeš, dne 21.3.2022



S9001




S3007



S2016



S9002



S1051



S2011



S4004




S0009




S5008




S2100



S2105



S4001



S4003



S4010



S4012



S6061

Silvertex
Category 3

Composition / Složení / Zusammensetzung	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / Váha / Gewicht	685 g/m²	
Width / Šířka / Breite	137 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung	EN 1021-1&2, DIN 4102 B2, CAL TB 117, ÖNORM B 3825 & A 3800, NF P 92-503 M2	
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	• Antibacterial protection / Antibakteriální úprava / Antibakterielle Ausstattung • Resistance to blood, urine and oil / Odolnost vůči krvi, moči, oleji / Ölbeständig, blutbeständig und urinbeständig	

- Clean with damp cloth. Special cleaners designed directly for PVC can be used.
- Materiál je vhodné čistit vlhkým hadříkem. Je možné použít šetrné čisticí prostředky speciálně určené pro čištění PVC.
- Das Material kan man reinigen mit einem feuchten Tuch. Man kan einen Feinputzmittel speziell für die PVC Reinigung bestimmt gebrauchen.

**SEZNAM VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
NEMOCNICE TŘEBÍČ
PAVILON OS**

Č.M.	POPIS VÝROBKU	POČET ks	JEDN.CENA Kč	CELKEM Kč
S126	DENNÍ MÍSTNOST OS			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	JÍDELNÍ ŽIDLE	4	2250	9000
	JÍDELNÍ STŮL 800x800	1	3686	3686
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S127	PRIMÁŘ OS			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	KŘESLO	1	12935	12935
	PRACOVNÍ STŮL TVARU L cca 2400x1600	1	9419	9419
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	1	5693	5693
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	1	5520	5520
	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1	7130	7130
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 2x DVEŘE	1	7805	7805
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 4x DVEŘE (HORNÍ SKLO)	2	9150	18300
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S128	VRCHNÍ LÉKAŘ OS			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	KŘESLO	1	12935	12935
	PRACOVNÍ STŮL TVARU L cca 2400x1600	1	9419	9419
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	1	5693	5693
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	1	5520	5520
	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1	7130	7130
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 2x DVEŘE	1	7805	7805
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 4x DVEŘE (HORNÍ SKLO)	2	9150	18300
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S135	VRCHNÍ SESTRA SD			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	KŘESLO	1	12935	12935
	PRACOVNÍ STŮL TVARU L cca 2400x1600	1	9419	9419
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	1	5693	5693
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	1	5520	5520
	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1	7130	7130
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 2x DVEŘE	1	7805	7805
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 4x DVEŘE (HORNÍ SKLO)	2	9150	18300
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973

S136	VRCHNÍ SESTRA OS			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	KŘESLO	1	12935	12935
	PRACOVNÍ STŮL TVARU L cca 2400x1600	1	9419	9419
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	1	5693	5693
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	1	5520	5520
	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1	7130	7130
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 2x DVEŘE	1	7805	7805
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 4x DVEŘE (HORNÍ SKLO)	2	9150	18300
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S138	ŠATNA ŽENY			
	ŠATNÍ DĚLENÁ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU	111	6350	704850
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	2	1973	3946
S142	ŠATNA MUŽI			
	ŠATNÍ DĚLENÁ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU	78	6350	495300
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	2	1973	3946
S146	VRÁTNICE			
	STOLOVÁ SESTAVA PRO VELÍN	1	65015	65015
	ZÁTĚŽOVÉ DISPEČERSKÉ KŘESLO	2	12455	24910
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	2	5693	11386
	JÍDELNÍ STŮL 800x800	1	3686	3686
	JÍDELNÍ ŽIDLE	2	2250	4500
	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1	7130	7130
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S151	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL			
	PŘEDNÁŠKOVÁ KATEDRA 800x4200	1	20321	20321
	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ	67	3393	227331
	ODNÍMATELNÝ PRAVÝ STOLEK NA ŽIDLI	61	1042	63562
	SPOJKA DO ŘAD NA ŽIDLI	53	247	13091
	ŠATNÍ SESTAVA ATYP 4900x700x3200	1	47093	47093
	RAMÍNKO	67	35	2345
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	3	1973	5919
S218	PROTOKOL			
	KŘESLO	4	12935	51740
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	2	2691	5382
	PRACOVNÍ STŮL 1200x700	4	4077	16308
	POLICE NA ZEĎ 1200x250x250	4	805	3220
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	2	5693	11386
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	4	5520	22080
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973

S219	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI 1			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x1000	1	3163	3163
	KŘESLO	4	12935	51740
	JÍDELNÍ ŽIDLE	6	2250	13500
	JÍDELNÍ STŮL 800x800	2	3686	7372
	SKŘÍŇ NA OSOBNÍ VĚCI	3	9015	27045
	VÝDEJNÍK VODY SE ZÁSOBNÍKEM	1	7130	7130
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S220	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI 2			
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	1	14059	14059
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	1	2691	2691
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x1000	1	3163	3163
	KŘESLO	4	12935	51740
	JÍDELNÍ ŽIDLE	6	2250	13500
	JÍDELNÍ STŮL 800x800	2	3686	7372
	SKŘÍŇ NA OSOBNÍ VĚCI	3	9015	27045
	VÝDEJNÍK VODY SE ZÁSOBNÍKEM	1	7130	7130
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
S235	SS OPERAČNÍHO TRAKTU			
	KŘESLO	1	12935	12935
	PRACOVNÍ STŮL 1600x700	1	4278	4278
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	1	5693	5693
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	1	5520	5520
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 2x DVEŘE	2	7805	15610
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	1	1973	1973
CELKEM		576	2495257	

**SEZNAM VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
NEMOCNICE TŘEBÍČ
PAVILON OS CELKEM**

Č.M.	POPIS VÝROBKU	POČET ks	JEDN.CENA Kč	CELKEM Kč
	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	7	14059	98413
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x600	9	2691	24219
	KONFERENČNÍ STOLEK 600x1000	2	3163	6326
	PRACOVNÍ STŮL TVARU L cca 2400x1600	4	9419	37676
	PŘEDNÁŠKOVÁ KATEDRA 800x4200	1	20321	20321
	PRACOVNÍ STŮL 1200x700	4	4077	16308
	PRACOVNÍ STŮL 1600x700	1	4278	4278
	JÍDELNÍ STŮL 800x800	6	3686	22116
	POLICE NA ZEĎ 1200x250x250	4	805	3220
	STOLOVÁ SESTAVA PRO VELÍN	1	65015	65015
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	9	5693	51237
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI	4	5520	22080
	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	5	5520	27600
	ZÁTĚŽOVÉ DISPEČERSKÉ KŘESLO	2	12455	24910
	JÍDELNÍ ŽIDLE	18	2250	40500
	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ	67	3393	227331
	ODNÍMATELNÝ PRAVÝ STOLEK NA ŽIDLI	61	1042	63562
	SPOJKA DO ŘAD NA ŽIDLI	53	247	13091
	KŘESLO	17	12935	219895
	ŠATNÍ SKŘÍŇ	5	7130	35650
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 2x DVEŘE	6	7805	46830
	POLICOVÁ SKŘÍŇ 4x DVEŘE (HORNÍ SKLO)	8	9150	73200
	SKŘÍŇ NA OSOBNÍ VĚCI	6	9015	54090
	ŠATNÍ SESTAVA ATYP 4900x700x3200	1	47093	47093
	ŠATNÍ DĚLENÁ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU	189	6350	1200150
	VÝDEJNÍK VODY SE ZÁSOBNÍKEM	2	7130	14260
	ODPADKOVÝ KOŠ DĚLENÝ	17	1973	33541
	RAMÍNKO	67	35	2345

CELKEM	576	2495257
--------	-----	----------------

Praha 13.10.2021

Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4582695656

**Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán**

Pojistitel:	Pojistník:
Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 452 72 956	název: Brantal, spol. s r. o. adresa: Na Loukoti 247, Praha 6, 160 00 stát: ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 44267746

Přehled pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti**Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.****Pojistná událost**

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 1 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Pojistná doba

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 20.10.2021.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 20.10.2021

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

TC99406001017

02210202739915