

**Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu (na služby) s názvem:**

Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022

Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 č. 07/17 výzvu k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Zadavatel	
Název	Kraj Vysočina
IČO	708 90 749
Adresa sídla	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ: 587 33
Osoby oprávněné jednat za zadavatele	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina Ing. Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina
Kontaktní osoba	Ing. Jan Joneš
Telefon	564 602 501, 724 650 108
E-mail	jones.j@kr-vysocina.cz
Profil zadavatele	https://ezak.kr-vysocina.cz/

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu (na služby),

název veřejné zakázky:

Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022

Úvod

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a upřednostnění ekologicky šetrných řešení při realizaci. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

1. Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění péče (ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) pro vybraná zvláště chráněná území ochrany přírody, jejíž zajištění je v kompetenci Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Péčí v této veřejné zakázce se rozumí zejména ruční (popř. ručně vedenou či malou mechanizací) kosení travino-bylinných porostů, suchých trávníků a mezofilních luk na svazích, vlhkých, podmáčených a rašelinných luk a rašelinišť apod., včetně odstranění vykosené biomasy a případně dalších opatření s tím spojených (vyhrabávání mechu, odstranění náletů dřevin, úklid odpadu apod. dle upřesnění položek v přílohách zadávací dokumentace a obchodních podmínek pro jednotlivá zvláště chráněná území).

Předmět plnění zakázky je rozdělen do **dvanácti částí**, každá část řeší péči pro jedno zvláště chráněné území (případně i jen pro vybrané dílčí plochy zvláště chráněného území), přičemž dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na více částí veřejné zakázky.

Bližší informace o jednotlivých zvláště chráněných územích jsou v ústředním seznamu. Ústřední seznam je dálkově přístupný na <http://drusop.nature.cz/> a obsahuje mj. zřizovací dokumenty, informace o vymezení území, plány péče ap.

Jednotlivé části této veřejné zakázky jsou:

Číslo a název části veřejné zakázky
Část 1. – Borecká skalka
Část 2. – Černíč
Část 3. – Hroznětínská louka a olšina
Část 4. – Kamenná trouba
Část 5. – Křižník
Část 6. – Na Ostrážné
Část 7. – Opatovské zákopy
Část 8. – Opatovské zákopy - západ
Část 9. – Údolí potoka u Dolské myslivny
Část 10. – V Lisovech - jih (obec Počátky)
Část 11. – V Lisovech - sever (obec Jihlávka)
Část 12. – V Lisovech - střed (obec Jihlávka)

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se požadavky na zpracování nabídky uvedené v této zadávací dokumentaci na všechny části veřejné zakázky.

Podrobná **specifikace předmětů pro každou část veřejné zakázky** je zpracována a uvedena **samostatně** v příloze 1 zadávacích podmínek s názvem **Popis managementu** pro jednotlivá ZCHÚ.

Podrobnosti týkající se předmětu plnění veřejné zakázky a vymezení požadavků zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze 2 zadávacích podmínek s názvem **Obchodní podmínky** (Obchodní podmínky jsou pro všechny části veřejné zakázky zpracovány stejně, a doplňují se o specifikaci dle přílohy 1 Popis managementu pro předmětnou část veřejné zakázky = pro vybrané ZCHÚ).

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Termín zahájení a dokončení a místo plnění jsou pro jednotlivé části předmětu veřejné zakázky uvedeny v příslušných Popisech managementu pro jednotlivá ZCHÚ (přílohách návrhu smlouvy o dílo = v příloze 1 zadávacích podmínek).

3. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří tento dokument označený jako zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby včetně příloh (př. 1 a 2 – viz výše a př. 3 Vzor čestného prohlášení).

Zadávací dokumentace je zadavatelem zpřístupněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese profilu zadavatele <https://ezak.kr-vysocina.cz> pod názvem veřejné zakázky: **Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022**.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel stanovuje shodné požadavky na kvalifikaci pro všechny části veřejné zakázky.

4.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnoceny budou pouze nabídky podané dodavateli, kteří prokázali splnění kvalifikace.

4.2 Zadavatel pro účely veřejné zakázky stanoví tyto požadavky na kvalifikaci:

Dodavatel předloží tyto doklady:

1. Čestné prohlášení o splnění skutečností uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
2. Doklad o oprávnění poskytovat služby, jež jsou předmětem veřejné zakázky.
3. Prohlášení o alespoň 2 významných službách (referenčních zakázkách) obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech.

Zakázkou obdobného charakteru se pro tento účel rozumí zakázka, jejíž součástí bylo zajištění péče **sečením a sklizní (nikoliv však mulčováním)** travino-bylinných porostů (travních porostů) či rákosin

buď ve zvláště chráněných územích v kategoriích přírodní památka nebo přírodní rezervace nebo národní přírodní památka nebo národní přírodní rezervace,

nebo v obtížně přístupných lokalitách (rákosiny nebo mokřadní louky nebo rašeliniště či slatiniště, nebo na svazích o sklonu nad 12°, apod.),

nebo v registrovaných významných krajinných prvcích („VKP“),

nebo při realizaci záchranného programu podle zákona o ochraně přírody;

sečením je pro účely této zakázky: sečení kosou, motorovou kosou/křovinořezem, ručně vedenou sekačkou nebo speciální mechanizací pro sečení na podmáčených a rašelinných pozemcích, sečení malou mechanizací (malou mechanizací se zde rozumí samojízdné nebo traktorové sekačky s celkovou hmotností soupravy do 3500 kg s nízkotlakými pneumatikami).

Prohlášení dodavatel předkládá na závazném vzoru, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a musí obsahovat mj. popis obsahu a rozsahu služeb (včetně uvedení použité mechanizace/ručního nářadí, a to v souladu s podmínkami uvedenými v předchozí větě), místo a dobu provedení služeb a kontakt na osobu, u níž lze provedení služeb ověřit.

Pro doklad prokazující kvalifikaci (oprávnění poskytovat služby) dle bodu 2. postačuje předložení prosté kopie. Čestné prohlášení dle bodu 1. a 3. bude předloženo v originále.

5. Základní hodnotící kritérium

Nabídka na každou část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou vždy na příslušnou část veřejné zakázky, a to na základě jediného hodnotícího kritéria **nejnižší nabídkové ceny**.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena **včetně DPH**.

6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

6.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění příslušné části veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

6.2 Dodavatel předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Cena díla bez DPH

Sazba DPH (nebo dodavatel uvede, že je „neplátce DPH“)

Celková cena díla včetně DPH

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, vyplní cenu bez DPH a včetně DPH stejnou, v kolonce sazba DPH pak uvede informaci, že není plátcem DPH.

Nabídková cena ve výše uvedeném členění **bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo** (tj. v doplněných a podepsaných obchodních podmínkách).

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat veškeré náklady nutné k provedení díla v požadovaném rozsahu dle této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí zohledňovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Případná změna sazby DPH nebude mít vliv na sjednanou výši ceny.

6.3 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

7. Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení

Pro každou část veřejné zakázky je třeba zpracovat samostatnou nabídku.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě **v českém jazyce**.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než dodavatelem (v případě fyzické osoby) nebo statutárním zástupcem dodavatele (v případě právnické osoby), bude součástí nabídky plná moc, kterou dodavatel zmocňuje jinou osobu k činění právních úkonů za dodavatele. Z plné moci musí být jednoznačně patrné, k jakým úkonům je osoba zmocněna.

7.1 Členění nabídky

- **dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace** (pro každou část veřejné zakázky je třeba zpracovat samostatnou nabídku):

- **návrh smlouvy o dílo** - návrh smlouvy o dílo musí být zpracován v souladu s obchodními podmínkami danými touto zadávací dokumentací pro vybranou část veřejné zakázky (dle příloh 1 a 2 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky včetně přílohy Popis managementu pro předmětnou část veřejné zakázky = pro vybrané ZCHÚ) a musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;
- **doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace** - v rozsahu a formě požadované v bodě 4.2 této zadávací dokumentace.

7.2 Obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel do Obchodních podmínek (včetně přílohy Popis managementu) doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje a nabídkovou cenu, ocenění položek a součtu v rozpočtu – podbarvených) a takto doplněné Obchodní podmínky včetně jejich přílohy předloží jako svůj návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí respektovat stanovené Obchodní podmínky. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky měnit a doplňovat pouze tam, kde je to výslovně stanoveno Obchodními podmínkami, zadávací dokumentací nebo kde to vyplývá z textu Obchodních podmínek.

Nevyplnění všech relevantních položek nebo neocenění některé z nenulových položek v položkovém rozpočtu a nepodepsání těchto Obchodních podmínek dodavatelem, či předložení neúplných Obchodních podmínek (např. bez přílohy Popis managementu) bude hodnoceno jako nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech zadávací dokumentace a Obchodními podmínkami, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v Obchodních podmínkách.

V případě nejasností v obsahu Obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty stanovené pro podání nabídek.

8. Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. května 2022 ve 13⁰⁰ hod.**

Nabídka bude doručena na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené názvem veřejné zakázky „**SEČENÍ V ZCHÚ KRAJE VYSOČINA 2022**“, názvem **příslušné části veřejné zakázky**, na níž je nabídka

podávána a textem „NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.

V jedné obálce může být více samostatných nabídek pro více částí této veřejné zakázky – v tom případě pak musí být obálka (ve smyslu předchozího odstavce) označena názvy všech **příslušných částí veřejné zakázky**. V tomto případě pak postačuje též společné doložení (v obálce jedno vyhotovení) dokladů, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace (v rozsahu a formě požadované v bodě 4.2 této zadávací dokumentace).

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně předat na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, v době úředních hodin podatelny, které jsou zveřejněny na adrese <https://www.kr-vysocina.cz/>, poslední den lhůty do 13⁰⁰ hod.

Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny zadavatele.

9. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a práva zadavatele

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky této výzvy pro podání nabídky z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. Nabídky dodavatelů, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, nebudou hodnoceny. Nabídky podané dodavateli zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (i jen pro některou část veřejné zakázky). Žádný z dodavatelů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Přílohy:

Př. 1 – Popis managementu pro jednotlivá ZCHÚ (pro jednotlivé části veřejné zakázky);

Př. 2 – Obchodní podmínky;

Př. 3 – Vzor čestného prohlášení;

V Jihlavě, 22. 4. 2022



Ing. Pavel Hájek
radní Kraje Vysočina

Příloha 1 Popis managementu pro ZCHÚ Borecká skalka

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Část:	Borecká skalka


Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ	celkem (Kč) včetně DPH
1	1, 3, 4, 5	Sečení (suchých travníků s roztroušenými hadcovými skalkami a drobnými jámami po těžbě) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím), do sklízň posečené hmoty počítaje též pečlivé vyhrabání stařiny a opadu jehličnatých dřevin. Včetně posečení výmladků a jedno-tří letých náletů dřevin. Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč.	1. 6. až 15. 7. 2022	ha	0,31		
2	1	Pod borovicí a v okolí (viz situace níže) - vysbírání (vyhrabání apod.) šíšek, spadných větví a jehličí. Sklizení a odklizení biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo).	1. 7. až 15. 7. 2022	ks	1		
3	1*)	Důsledné vyhrabání mechu kovovými hráběmi (neporušit trsy sleziníku hadcového). Sklizení a odklizení biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo).	Do 14ti dní od ukončení sečení a odstranění biomasy (dle položky 1)	m²	100		
4	1, 2, 3, 4, 5	Sběr a odstranění odpadků, odstranění ohniště	Do 14ti dní od ukončení sečení a odstranění biomasy (dle položky 1)	kg	30		
Celkem							

*) přesné umístění opatření na ploše vyznačí zástupce objednatel pro věci technické po oznámení zhotovitele o dokončení položky 1 a **dokončení položky 3 (vyhrabání) oznámí zhotovitel okamžitě na e-mail zástupci objednatel** pro věci technické

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Borecká skalka, Kraj Vysočina, obec Borek, k. ú. Borek u Chotěboře



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 [Sečení](http://standardy.nature.cz) (viz <http://standardy.nature.cz>).

Zejména pak:

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.
- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. smlouvy).
- Při sečení budou odstraněny (posečeny) i jednotlivé výhony (zmlazení) keřů a pařezové výmladky.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin) tzn., že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
 - e) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - f) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - g) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ Hroznětínská louka a olšina

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022							
Hroznětínská louka a olšina							
Název zakázky:							
Část:							
Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	7, 8	Mozaikové sečení (vlhkých a podmáčených luk s přechody až k rašelinným loukám) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím) Mozaika = na ploše vyznačeného sečení na situaci níže, bude ponechán podíl 15 % neposečených ploch, bude se jednat o menší plochy na vegetačně stabilních místech bez výskytu nežádoucích druhů, viz též Bližší pokyny a podmínky níže. V množství MJ je uvedena velikost skutečně posečené plochy (tzn. odečteno 15 % z celkové výměry dílicí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč.	1. 7. až 31. 8. 2022	ha	0,90		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina (část), Kraj Vysočina, obec Leština u Světlé, k. ú. Dobruice



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 [Sečení](http://standardy.nature.cz) (viz <http://standardy.nature.cz>).

Zejména pak:

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.
- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. smlouvy).
- Při sečení budou odstraněny (posečeny) i jednotlivé výhony (zmlazení) keřů a pařezové výmladky.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin) tzn., že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
 - e) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - f) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - g) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští,
 - h) Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m²) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté (zástupce objednatele pro věci technické předá po podpisu smlouvy o dílo zhotoviteli zákres květnaté části louky), bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména *Scripus sylvaticus*, *Calamagrostis epigejos* apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ Kamenná trouba

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022		
Část:	Kamenná trouba		

Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	25 a 27	Sečení (mokřadních luk a porostů vysokých ostřic) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím), vhodnou do mokřadů. Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo).	1. 7. až 15. 8. 2022	ha	2,30		
2	22, 29 a 30	Sečení (podmáčených až mezofilních luk, místy se stružkami či tůněmi) pojízdou lehkou mechanizací do 2,5 t (traktorové či samojízdné sekačky vhodné pro menší a členité pozemky s řadou překážek /např. dřeviny, stružky, tůně). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo).	20. 6. až 15. 8. 2022	ha	3,67		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace Kamenná trouba (část), Kraj Vysočina, obce a k. ú. Kežlice a Lipnice nad Sázavou



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 [Sečení](http://standardy.nature.cz) (viz <http://standardy.nature.cz>).

Zejména pak:

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.
- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) V případě sečení mechanizovaně je přípustná mechanizace se širokými pneumatikami s maximálním zatížením do 2,5 t.
 - e) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
 - f) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - g) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - h) Mulčování posečené hmoty se nepřipouští.

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ Křížník

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Část:	Křížník

Číslo položky	Díčí plochy	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	1	Asanační seč (šírokolistých suchých trávníků, degradovaných absencí předchozího pravidelného hospodaření, hodně stařiny a keřů, práce ve svahu) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím), popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacíím ústrojím. Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo).	od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022	ha	1,00		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Křížník (část), Kraj Vysočina, obec Ujčov, k. ú. Dolní Čepí



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto další zásady:
 - a) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
 - e) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - f) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - g) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.
- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch (celé území tvoří jednu dílčí plochu)

Přírodní památka Na Ostrážné

Kraj Vysočina, obec Dalečín, k. ú. Hluboké u Dalečína



Legenda

 dílčí plocha č. 1

0 12,5 25 50 75 100 metry



Data © GIS Kraje Vysočina
Podkladová data © ČÚZK
Mapu zpracoval OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Sečení bude fázově posunuté, dvě fáze, tzn. při prvním sečení bude posečeno 60 % výměry dílčí plochy s výskytem expanzivních rostlin - třtina, maliník, bršlice, pařezové výmladky; vymezení dle skutečného výskytu expanzivních rostlin. Dočasně nesečené plochy budou tvořit cca zbylých 40 % (a budou dosečeny do konce září).
- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.
- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. smlouvy).
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto další zásady:
 - a) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacíh strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
 - e) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - f) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - g) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ Opatovské zákopy - západ

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Část:	Opatovské zákopy - západ

Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	1, 2, 3, 4 -žluté ohraničené plochy v situaci	Mozaiková seč (rašelinných a slatinných luk, místy smilkových travníků) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů), součástí sečení je i mechanické odstranění pařezových výmladků a náletových dřevin. Při sečení nebude posečena vrba rozmarýnolistá, viz zákres v situaci. Mozaika = na ploše vyznačeného sečení na situaci níže, bude ponechán podíl 20 % neposečených ploch, bude se jednat o menší plochy na vegetačně stabilních místech bez výskytu nežádoucích druhů, viz též Bližší pokyny a podmínky níže (včetně zákresů). V množství MJ je uvedena velikost skutečně posečené plochy (tzn. odečteno 20 % z celkové výměry dílicí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč.	15. 6. – 15. 7. 2022	ha	3,50		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace Opatovské zákopy, Kraj Vysočina, obec Opatov, katastrální území Opatov na Moravě



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacíím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškození drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavádání píce, kontaminaci zeminou a k poškození žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - e) Na dílčích plochách, které jsou významné z hlediska výskytu vzácných mechorostů (R2.2 a R2.3 - rašeliniště, slatinné louky) bude výška sečení porostů 3-5 cm.
 - f) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávaní semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - g) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - h) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.
 - i) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
 - j) Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, fázově posunuté seči budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m²) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména *Calamagrostis epigejos* apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dřívě či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dřívě či později).

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ Opatovské zákopy

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Část:	Opatovské zákopy

Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	žlutě ohraničené plochy v situaci	Mozaiková seč (rašelinných a slatinných luk, místy smilkových trávníků) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů), součástí sečení je i mechanické odstranění pařezových výmladků a náletových dřevin. Při sečení nebude posečena vrba rozmarýnolistá, viz zákres v situaci. Plocha s rosnatkou okrouhlostou bude pečlivě posečena, viz zákres v situaci. Mozaika = na ploše vyznačeného sečení na situaci níže, bude ponechán podíl 20 % neposečených ploch, bude se jednat o menší plochy na vegetačně stabilních místech bez výskytu nežádoucích druhů, viz též Bližší pokyny a podmínky níže (včetně zákresů). V množství MJ je uvedena velikost skutečně posečené plochy (tzn. odečteno 20 % z celkové výměry dílicí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč.	1. 7. – 31. 7. 2022	ha	2,4		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace Opatovské zákopy, Kraj Vysočina, obec Opatov, katastrální území Opatov na Moravě



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacíím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškození drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavádání píce, kontaminaci zeminou a k poškození žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - e) Na dílčích plochách, které jsou významné z hlediska výskytu vzácných mechorostů (R2.2 a R2.3 - rašeliniště, slatinné louky) bude výška sečení porostů 3-5 cm.
 - f) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávaní semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - g) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - h) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.
 - i) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
 - j) Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, fázově posunuté seči budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m²) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména *Calamagrostis epigejos* apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ V Lisovech – jih (obec Počátky)

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Část:	V Lisovech – jih (obec Počátky)

Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	1,3	Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč. Před sečí bude na dílicí ploše vymezeno několik menších plošek (nedosečky), které nebudou pokoseny za účelem umožnění dokončení vývoje bezobratlých živočichů. Souhrn ploch nedoseček bude tvořit 10% z výměry dílicí plochy. Nedosečky nebudou umisťovány do ploch s výskytem expanzních druhů.	20. 6. až 31. 7. 2022	ha	1,12		
2	2	Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč. Před sečí bude na dílicí ploše vymezeno několik menších plošek (nedosečky), které nebudou pokoseny za účelem umožnění dokončení vývoje bezobratlých živočichů. Souhrn ploch nedoseček bude tvořit 10% z výměry dílicí plochy. Nedosečky nebudou umisťovány do ploch s výskytem expanzních druhů.	15. 7. až 31. 7. 2022	ha	0,66		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace V Lisovech, Kraj Vysočina, obec Počátky, katastrální území Horní Vilímeč



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standardy.nature.cz>).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacíím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškození drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavádání píce, kontaminaci zeminou a k poškození žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - e) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávaní semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - f) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - g) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.
 - h) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
 - i) Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, fázově posunuté seči budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m²) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména *Calamagrostis epigejos* apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ V Lisovech – sever (obec Jihlávka)

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022	
Část:	V Lisovech – sever (obec Jihlávka)	

Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	2	Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Při sečení nebude posečena vrba rozmarýnolistá, viz zákres v situaci. Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč.	20. 6. až 31. 7. 2022	ha	2,86		
2	1, 3	Před sečí bude na dílicí ploše vymezeno několik menších plošek (nedosečky), které budou pokoseny za účelem umožnění dokončení vývoje bezobratlých živočichů. Souhrn ploch nedoseček bude tvořit 10% z výměry dílicí plochy. Nedosečky budou umístovány do ploch s výskytem expanzních druhů. Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč.	15. 6. až 10. 7. 2022	ha	1,86		
	Celkem						

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace V Lisovech, Kraj Vysočina, obec Počátky, katastrální území Horní Vilímeč



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacíím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškození drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavádění píce, kontaminaci zeminou a k poškození žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - e) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávaní semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - f) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - g) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.
 - h) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
 - i) Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, fázově posunuté seči budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m²) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména *Calamagrostis epigejos* apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ V Lisovech – střed (obec Jihlávka)

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Název zakázky: Část:		Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022 V Lisovech – střed (obec Jihlávka)
---	--	--

Číslo položky	Díličí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	1, 4	Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Při sečení nebude posečena vrba rozmarýnolistá, viz zákres v situaci. Díličí plocha 1 – výška seče do 10 cm (0,25 ha), díličí plocha 4 – výška seče do 5 cm avšak nepoškodit bulty (2,75 ha). Před sečí bude na díličí ploše vymezeno několik menších plošek (nedosečky), které nebudou pokoseny za účelem umožnění dokončení vývoje bezobratlých živočichů. Souhrn ploch nedoseček bude tvořit 10% z výměry díličí plochy. Nedosečky nebudou umisťovány do ploch s výskytem expanzních druhů. Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč.	20. 6. až 31. 7. 2022	ha	3,00		
2	2, 5	Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč.	15. 6. až 10. 7. 2022	ha	0,90		
3	3	Sečení mokřadních luk ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Důsledné shrabání, úklid a odvoz posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo. Jedna seč (seč po odkvetení všivce bahenního).	15. 7. až 31. 7. 2022	ha	0,20		
		Celkem					

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace V Lisovech, Kraj Vysočina, obec a katastrální území Jihlávka



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacíím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškození drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavádání píce, kontaminaci zeminou a k poškození žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - e) **Na dílčí ploše 4 (výměra 2,25 ha), která je významná z hlediska výskytu vzácných mechorostů (R2.2 a R2.3 - rašeliniště, slatinné louky) bude výška sečení porostů 3-5 cm. Část u rybníka Kačerák obzvláště důsledný výhrab (vrkoč, mechorosty), ale neporušit buly.**
 - f) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - g) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - h) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.
 - i) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
 - j) Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, fázově posunuté seči budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m²) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména *Calamagrostis epigejos* apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částech ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).

Příloha 1. Popis managementu pro ZCHÚ Údolí potoka u Dolské myslivny

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Název zakázky:	Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
Část:	Údolí potoka u Dolské myslivny


Číslo položky	Dílicí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ včetně DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1	1	Fázovaná seč (vlhké a rašelinné louky) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Nejprve budou posečeny 2/3 dílicí plochy 1, vynechané dočasně neposečené plochy budou posečeny s časovým odstupem. Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo).	první 2/3 seče od 15. 6. do 31. 7. 2022 dosečení 1/3 plochy od 1. 9 do 30. 9. 2022	ha	0,73		
2	2 a 3 a 4	Sečení (luk s mozaikou vlhkostních podmínek – od smilkových travníků, přes mezofilní až po trvale podmačené a zrašelinělé travino-bylinné porosty a rašelinistiště) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacíím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč.	od 15. 6. do 31. 7. 2022	ha	3,16		
3	5 (hráz)	Sečení hráze (plochy hráze a svahu vzdušné strany hráze) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací. Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč.	15.6. až 15.7.2022	ha	0,15		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Údolí potoka u Dolské myslivny,

Kraj Vysočina, obec a k. ú. Vyklantice



Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 [Sečení](http://standardy.nature.cz) (viz <http://standardy.nature.cz>).

Zejména pak:

- Sečení na dílčí ploše 1 bude fázově posunuté, tzn. při sečení (15. 6. – 31. 7.) budou ponechány několik metrů široké dočasně nesečené pásy, pruhy, čtverce apod. [“dočasně nesečené plochy”], jež nesmí být soustředěny do jedné části dílčí plochy. Dočasně nesečené plochy budou tvořit cca 1/3 plochy a budou rozmístěny co možná nejrovnoměrněji po celé dílčí ploše; dočasně nesečené plochy pak budou posečeny poté, co vegetace posečená při první seči odroste (v září), viz v rozpočtu položka 1.
- V případě příznivého počasí lze dílčí plochy (zejména 2 a 3, případně i další) sekat takovou mechanizací (technikou), která bude mít takové vlastnosti a parametry, aby vyhovovala únosnosti terénu (více či méně podmaččeného).
- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.
- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3. této smlouvy).
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:
 - a) Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) V případě sečení lehkou mechanizací (viz výše druhá odrážka těchto bližších pokynů a podmínek), bude použito žací ústrojí lištové prstové či lištové s protiběžným ostřím. Volba mechanizace bude přizpůsobena daným povětrnostním podmínkám a vlhkosti půdy na lokalitě v době seče, tak aby nedošlo k nadměrnému poškození travního drnu. Těžká mechanizace (souprava nad 3,5 t) nesmí být použita za vyšší vlhkosti, kdy hrozí riziko poškození povrchu půdy – drnu (vyježděné koleje, zhutnění půdy, obtížná sklizeň v následujících termínech). Při použití mechanizace bude sečení probíhat od jednoho okraje pozemku k druhému nebo od středu ke krajům (důvodem je ponechání možnosti úniku živočichů, kteří jsou takto vytlačováni k okrajům, kudy mohou uniknout).
 - e) Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
 - f) Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obrácena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávaní semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).
 - g) Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).
 - h) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- i) Při fázově posunutém sečení budou dodržovány tyto zásady:
- Budou vynechávány (tzn. ponechány neposečené) menší plochy na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.
- Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména třtinu křovištní (*Calamagrostis epigejos*) apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.
- Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).
- Zhotovitel zakreslí neposečené části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa sečená dříve či později).

Příloha 1 Popis managementu pro ZCHÚ Černíč

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Název zakázky: Část:		Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022 Černíč
---	--	--


Číslo položky	Díličí plocha	Název položky (popis položky)	termín realizace	MJ	množství MJ	cena / MJ	celkem (Kč) včetně DPH
1	2	Sečení (mokřadů s dominantním zblochanem vodním, orobincem šírolistým, chrasticí rákosovitou s příměsí netýkavky žláznatá, kopřivy dvoudomé a dalšími ruderálními druhy) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, vhodnou do mokřadů; popř. speciální lehkou mechanizací určenou do mokřadů). V díličí ploše ponechat nedosečky max. na 10 – 15% plochy (do „množství MJ“ je započítána výměra 90 % díličí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč	1. 8. – 30. 9. 2022 (rozhodně ne dříve kvůli hnízdění jeřába)	ha	0,47		
2	4	Sečení (trvale podmáčených porostů vysokých ostřic s výskytem orobince a s přechodem do slatin, okrajové partie sušší avšak ruderalizované s výskytem kopřivy dvoudomé a netýkavky žláznaté) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, vhodnou do mokřadů; popř. speciální lehkou mechanizací určenou do mokřadů). V díličí ploše ponechat nekosená místa cca 30% z plochy (do „množství MJ“ je započítána výměra 70 % díličí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč		ha	1,21		
Celkem							

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Černíč

Kraj Vysočina, obec a katastrální území: Černíč



Podkladová data © ČÚZK

Legenda

-  dílčí plochy
-  hranice ZCHÚ

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení (viz <http://standards.nature.cz>).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřipustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklizení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).
- Plochy budou sečeny do krajů porostů dřevin a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.
- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady (ostatní viz výše uvedený Standard):
 - a) Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.
 - b) V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.
 - c) V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).
 - d) Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.
 - e) Nedosečky (na DP 2) a nekosená místa (na DP 4) budou umísťovány na místech bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů (např. na místech bez chrastice rákosovité, netýkavky žláznaté, kopřivy dvoudomé a dalších ruderalních druhů). Zhotovitel zakreslí neposečené části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022

část – [] DOPLNÍ DODAVATEL

ID [] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD
Pořadové číslo [] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
IČO:	70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA., hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Pavel Hájek, radní
zástupce pro věci technické:	[] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD
tel:	[] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD
e-mail:	[] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD
bankovní spojení:	[] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD
číslo účtu:	[] DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SoD

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
se sídlem:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
IČO:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
DIČ:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
zástupce pro věci smluvní:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
zástupce pro věci technické:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
tel:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
e-mail:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
bankovní spojení:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
číslo účtu:	[] DOPLNÍ DODAVATEL
zápis v obchodním rejstříku:	[] DOPLNÍ DODAVATEL

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele práce k zajištění péče (ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) na zvláště chráněném území (dále též jen „ZCHÚ“), v termínech, v rozsahu a dle podrobné specifikace, tak, jak je uvedeno v této smlouvě a její příloze 1. Popis managementu (oceněný výkaz výměr, termíny realizace, situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky).
(Dále jen „dílo“)

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.
- 2.3. V závislosti na vývoji vegetace a počasí lze protokolárně závazně upravit hranice dílčích ploch (např. upravit průběh vedení hranice či umístění ploch) nebo termínů realizace jednotlivých položek (či dalších na stavu vegetaci závislých biotechnických podmínek dle přílohy 1 této smlouvy), avšak přitom nelze bez písemného dodatku k této smlouvě zvětšovat celkový rozsah prací. S obsahem tohoto protokolu musí projevít písemný souhlas objednatel i zhotovitel. Termín dohotovení nemůže být pozdější než den určený bodem 7.1.
- 2.4. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.
- 2.5. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla.
V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 2.6. Zhotovitel je povinen pět kalendářních dní před zahájením prací dle bodu 2.1 této smlouvy oznámit datum zahájení prací e-mailem zástupci pro věci technické objednatele.
- 2.7. Zhotovitel je povinen oznámit e-mailem zástupci pro věci technické objednatele ukončení prací dle jednotlivých položek uvedených v příloze 1 této smlouvy (v případě fázované seče pro každou ukončenou fázi), a to **do druhého pracovního dne** po dokončení prací uvedených v popise jednotlivých položek – řádků v tabulce), a to včetně zaslání fotodokumentace na uvedený e-mail.
- 2.8. K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této smlouvy (včetně například vymezení dílčích ploch dle př. 2 této smlouvy v terénu pomocí GPS nebo geodeticky apod.);
 - b) **nedílnou součástí je též sklizení** (resp. sklizení a sušení) **posečené hmoty** (či jinak realizací díla uvolněné biomasy) **a její odklizení**, tzn. zejména pečlivé vyhrabání, svoz či snos, naložení, odvoz a likvidace posečené hmoty (biomasy), travní hmota, popřípadě seno (či další posečená biomasa), musí být odklizen **do 7 dnů po posečení** travní hmoty **mimo ZCHÚ** a jeho ochranné pásmo (zhotovitel ji využije sám, poskytne ji k využití jiné osobě nebo s ní naloží podle zákona o odpadech); způsob nakládání a stahování/svážení posečené hmoty (včetně určení trasy) bude zvolen a proveden tak, aby nedošlo k soustředěnému poškození drnu;
 - c) **nedílnou součástí díla je též** uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (např. oprava porušených drnů luk, rozježděných nebo znečištěných příjezdových komunikací, příkopů, propustků apod.), pokud z přílohy 1 této smlouvy nevyplývá jinak;
 - d) účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické uvedených v čl. I. této smlouvy);

- e) součinnost s objednatelem k vypracování dokumentace opatření a zásahů dle § 6 odst. 2 písm. m) a písm. n) vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlášení, evidenci a označování chráněných území;
- f) zadání provádění prací subdodavatelům dle podmínek stanovených v této smlouvě a jejich koordinace;
- g) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této smlouvy;
- h) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
- i) likvidace odpadů související s realizací díla (likvidace nebo zpracování odpadu nesmí probíhat na ploše ZCHÚ nebo jeho ochranného pásma).

2.9. V dopravních prostředcích, strojích/zařízeních budou během prací v ZCHÚ použity pouze a jenom biologicky odbouratelné oleje, maziva a hydraulické kapaliny.

2.10. Zhotovitel se zavazuje umožnit na základě písemné (e-mailové) výzvy objednatele exkurzi v rámci provádění díla pro studenty studijních oborů souvisejících s ochranou přírody, příp. odbornou veřejnost.

III.

Cena a platební podmínky

- 3.1.** Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši celková cena bez DPH [] DOPLNÍ DODAVATEL Kč
 DPH 21 % [] DOPLNÍ DODAVATEL/neplátce DPH
 cena celkem s DPH [] DOPLNÍ DODAVATEL Kč
 (slovy: [] DOPLNÍ DODAVATEL korun českých)
 (dále jen „cena“).
- 3.2.** Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy zaplatit cenu uvedenou v čl. III. bod 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních podmínek.
- 3.3.** Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu (např. následkem postupu dle bodu 2.3 této smlouvy) a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.
- 3.4.** Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.
- 3.5.** Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a místo podnikání zhotovitele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.
- 3.6.** Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem.
- 3.7.** Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání zhotovitelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží.
- 3.8.** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 3.9.** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

IV.

Součinnost objednatele

- 4.1.** Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla objednateli na tiskopise protokolu předepsaném objednatelem. Tím není dotčena povinnost oznámení dokončení prací dle čl. 2.7 této smlouvy.
- 4.2.** Převzetím díla se rozumí:
- a) marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla; nebo
 - b) doručení objednatelem upraveného tiskopisu protokolu zhotoviteli vypraveného ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. V tomto případě bude uhrazena cena dle bodu 3.3 této smlouvy; nebo
 - c) podpis protokolu oběma stranami.

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1.** V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této Smlouvy oproti termínům dle přílohy 1. této smlouvy (položkový rozpočet) nebo dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny a to za každý i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1000,- Kč, tak se neuplatní.
- 5.2.** V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.3.** V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1000,- Kč, tak se neuplatní.

VI.

Vady díla, odstoupení

- 6.1.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem popřípadě učinit nápravná opatření k odstranění vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle bodu 3.3 této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.
- 6.2.** Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII.
Ostatní ujednání

- 7.1.** Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.
- 7.2.** Pokud před obdržením oznámení o zahájení prací dle bodu 2.6 této smlouvy vlastník či jiná povinná či oprávněná osoba dle § 68 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zahájí práce (či oznámí záměr zahájení prací), které jsou předmětem této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Smluvním stranám v takovém případě nevznikají žádné vzájemné finanční nároky.
- 7.3.** Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21.
- 7.4.** Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.5.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu smlouvy včetně podpisů.
- 7.6.** Nedílnou součástí této smlouvy tvoří **příloha 1. Popis managementu**.
- 7.7.** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 7.8.** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.9.** Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.10.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne _____

V [] dne [] DOPLNÍ
DODAVATEL

Kraj Vysočina
Ing. Pavel Hájek
radní

[] DOPLNÍ DODAVATEL
[] DOPLNÍ DODAVATEL
[] DOPLNÍ DODAVATEL

Příloha smlouvy 1. – Popis managementu

Shodná se specifikací předmětu části zakázky (ZCHÚ), na kterou je nabídka podávána

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Dodavatel [] DOPLNÍ DODAVATEL, IČO: [] DOPLNÍ DODAVATEL, se sídlem [] DOPLNÍ DODAVATEL, tímto pro účely veřejné zakázky „Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022“ (dále jen „veřejná zakázka“) čestně prohlašuje, že:

1. splňuje **základní způsobilost** podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. že není dodavatelem, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

2. splňuje podmínky pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, tzn. že dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a upřednostnění ekologicky šetrných řešení při realizaci. Dodavatel zajistí splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

3. splňuje **technické kvalifikační předpoklady** podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tj. že v posledních třech letech poskytl následující významné služby (referenční zakázky):

Popis významné služby	Místo významné služby	Obsah a rozsah významné služby	Objednatel významné služby	Doba poskytnutí (provedení) významné služby
[stručný popis služeb poskytovaných v rámci uvedené významné služby] DOPLNÍ DODAVATEL	[např. název a kategorie zvláště chráněného území, nebo reg. VKP, nebo záchraného programu, nebo popis a charakteristika obtížně přístupné lokality apod.] DOPLNÍ DODAVATEL	[popis použité mechanizace/ručního nářadí; výměra kosených porostů v rámci významné služby] DOPLNÍ DODAVATEL	[název, IČO a sídlo objednatele významné služby] DOPLNÍ DODAVATEL Kontaktní osoba: [] DOPLNÍ DODAVATEL Tel.: [] DOPLNÍ DODAVATEL E-mail: [] DOPLNÍ DODAVATEL	[] DOPLNÍ DODAVATEL
[stručný popis služeb poskytovaných v rámci uvedené významné služby] DOPLNÍ DODAVATEL	[např. název a kategorie zvláště chráněného území, nebo reg. VKP, nebo záchraného programu, nebo popis a charakteristika obtížně přístupné lokality apod.] DOPLNÍ DODAVATEL	[popis použité mechanizace/ručního nářadí; výměra kosených porostů v rámci významné služby] DOPLNÍ DODAVATEL	[název, IČO a sídlo objednatele významné služby] DOPLNÍ DODAVATEL Kontaktní osoba: [] DOPLNÍ DODAVATEL Tel.: [] DOPLNÍ DODAVATEL E-mail: [] DOPLNÍ DODAVATEL	[] DOPLNÍ DODAVATEL

Pozn. do tabulky možno přidávat další řádky s významnými službami

V _____ dne _____

_____ DOPLNÍ DODAVATEL

_____ DOPLNÍ DODAVATEL

_____ DOPLNÍ DODAVATEL