


**Doplňující informace k zadávací
dokumentaci OA a HŠ Třebíč –
rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T.
Bati**

V zadávací dokumentaci zpracované společností TIPA Telekom plus a.s. nejsou zahrnuty vstupní prostory daného objektu. Prostory se nachází v 1.NP. Jejich dispoziční řešení ukázáno na Obr. č. 1.



Obr. č. 1 – Dispoziční uspořádání vstupního prostoru objektu OA a HŠ Třebíč – Tomáše Bati (legenda místností: 1.02 – Sklad (6,11 m²), 1.03 – Chodba (51,30 m²), 1.04 – Chodba (33,14 m²), 1.05 – Jídelna, 1.14 – Úklid (7,57 m²), 1.15 – Vrátnice (11,63 m²), 1.16 – Sklad (1,63 m²), 1.17 – Zádveří (23,37 m²), 1.18 – Závětrí, 1.19 – Kotelna (47,95 m²), 1.20 – WC (3,26 m²); výška podlaží 3,5 m

Požadovaný rozsah prací:

- nahrazení původní skladby podlah v místnosti: 1.03, 1.15, 1.16, 1.17;
- vybourání příčky mezi místnostmi: 1.15 a 1.16;
- nahrazení stávajícího obložení stěn v místnosti: 1.17;
- nahrazení stávajícího kazetového podhledu za nový v místnosti: 1.03;
- nový kazetový podhled v místnosti: 1.17;
- zjištění funkčnosti parního potrubí, které je vedeno v kolektoru procházející místnostmi: 1.15, 1.17 a 1.19, nefunkční vedení demontovat a zasypání kolektoru po demontovaném potrubí;

- upravení (obnovení) venkovní čistící zóny (prostor 1.18) a zhotovení nové čistící zóny místnosti 1.17;
- nahrazení stávajících vchodových dveří za nové – v souladu s PBŘ (elektronicky ovládané);
- nahrazení stávajících středových dveří za nové – v souladu s PBŘ (elektronicky ovládané) mezi místnostmi: 1.03 a 1.17;
- provedení kompletní rekonstrukce (povrchové úpravy, instalace apod.) v místnosti: 1.15;
- nahrazení stávajících dveří za nové do místnosti: 1.02, 1.04, 1.05, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20 – v souladu s PBŘ
- nová elektroinstalace v místnostech: 1.03, 1.15 a 1.17
- obnova vnitřních povrchových úprav svislých vodorovných konstrukcí, včetně nátěrů omítek v místnostech 1.03, 1.17

Součástí dveří bude generální klíč – dle požadavku uživatele.

Projektová dokumentace bude pro tyto prostory zpracována ve stejném rozsahu, jako je uvedeno v zadávací dokumentaci od společnosti TIPA Telekom plus a.s. (provedení sond, kontrola veškerých rozvodů apod.).

Doplňující informace k technické zprávě zadávací dokumentace

Požadavky:

Realizace bude probíhat na dvě etapy (projekt a veřejná zakázka, ale bude jen jedna) a to východní křídlo a západní křídlo. Stavební práce se zahájí západním křídlem.

Stavební úpravy západní části nelze provést bez přenesení výuky z odborných učeben, je nutné tedy provizorně přemístit praktickou výuku do východní části. Stavební úpravy v tomto křídle budou probíhat až v druhé etapě. Přenesení praktické výuky bude vyžadovat napojení na ZTI a elektrické rozvody (cvičná cukrárna, cvičná kuchyně).

Projektant zpracuje i zásady organizace výstavby, aby byl zajištěn bezproblémový provoz objektu ze strany uživatele.

Učebny cukrář a kuchař:

Pro učebnu-kuchyni kuchařů bude navržen nový lapák tuku.


Fotodokumentace



Obr. č. 2 Místnost 1.03



Obr. č. 4 Místnost 1.03



Obr. č. 3 Místnost 1.03



Obr. č. 5 Místnost 1.15



Obr. č. 6 Místnost 1.15



Obr. č. 8 Místnost 1.17



Obr. č. 7 Místnost 1.15



Obr. č. 9 Místnost 1.17



Obr. č. 10 Prostor 1.18