

Technické podmínky a další požadavky zadavatele**Stavba : III/3447: Knyk, průtah**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 3447 v obci Knyk. Cílem této stavby je oprava špatného stavebního stavu vozovky, ujednocení příčného a podélného sklonu. V rámci stavby se rovněž jedná o snížení nivelety stávající komunikace o 70 mm, včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku objednatele. Oprava bude provedena recyklací za studena jako subdodávka. Vozovka je navržena v šířce 5,0 – 5,8 m. Vedení trasy a šířkové uspořádání se stavbou měnit nebude. Oprava bude provedena v souladu s TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena a Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MP II/4.

Celková délka navržené opravy je 395,0 m.

Plocha pro recyklaci: 2.129,50 m²

Technické podmínky:

Stavba zahrnuje stavební objekty

SO 01 silnice III/3447: Knyk, průtah

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

Rozfrézování konstrukčních vrstev

Snížení nivelety stávající komunikace

Recyklace stávajícího povrchu 200mm, RS CA (4,0%C, 2,0%A)

Infiltrační postřik z emulze s podrcením.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat průjezd vozidel IZS.