


ST. 2002A

DEKPLAN 76 TL. MIN. 1,5mm - FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, MECHANICKY KOTVENÁ
 FILTEK V - SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE
 EPS 100 - PĚNOVÝ POLYSTYREN CELK. tl. min. 260 mm
 GLASTEK AL 40 MINERAL - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z ALUMINÍKOVÉ FÓLIE
 DEKPRIMER - ASFALTOVÁ PENETRACE
 SPÁDOVÝ BETON



VYPRACOVAL Ing. JAN HERALECKÝ Ing. JAN BEHAL	VED. PROJEKTANT Ing. JAN HERALECKÝ	KONTROLOVAL/AUTORIZOVAL Ing. JAN HERALECKÝ	H-PROJEKT architektonická a projektční kancelář Komenského 308 588 56 Telč h-projekt@seznam.cz tel.: 567 213 260			1	2	3
KAT. ÚZEMÍ TELČ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD TELČ				4	5	6
INVESTOR Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava			STUPEŇ	----				
AKCE GOB TELČ SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VENKOVNÍCH TERAS			FORMÁT	A3				
			VYHOTOVENO	04/2022				
			Č. ZAKÁZKY					
PŘÍLOHA ŘEZ A-A' - NAD JÍDELNOU - NAVRHOVANÝ STAV			MĚŘÍTKO	1:100		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1-06		