

ID	Silnice	Ulice, obec	č.p.	Směr dle staničení (vpravo/ vlevo)	Typ objektu	Počet podlaží	Vzdálenost od osy komunikace [m]	Sklon komunikace [%]	Rychlost dopravního proudu [km/h]	Kategorie DENNÍ DOBA	Kategorie NOČNÍ DOBA	Příslušný hygienický limit hluku [dB]		2020 CVM [dB]	
												den	noc	den	noc
1	II/360	Bobrová	323	vpravo	RD	1	26,1	7	30-70	I.	I.	60	50	56,5	48,4
2	II/360	Bobrová	282	vpravo	RD	2	54,0	7	30-70	I.	I.	60	50	51,3	43,1
3	II/360	Bobrová	221	vpravo	RD	2	75,4	7	30-70	I.	I.	60	50	48,3	40,2
4	II/360	Bobrová	191	vpravo	RD	1	33,0	7	30-70	I.	I.	60	50	52,6	44,4
5	II/360	Bobrová	250	vpravo	RD	1	17,5	7	30-70	I.	I.	60	50	56,6	48,4
6	II/360	Bobrová	249	vpravo	RD	1	8,5	7	30-70	I.	I.	70	60	62,7	54,4
7	II/360	Bobrová	248	vpravo	RD	1	8,2	7	30-70	I.	I.	70	60	62,5	54,3
8	II/360	Bobrová	247	vpravo	RD	2	7,9	7	30-70	II.	I.	60	60	61,4	53,2
9	II/360	Bobrová	229	vpravo	RD	3	13,6	2	30-70	I.	I.	60	50	57,0	48,7
10	II/360	Bobrová	236	vpravo	RD	2	62,1	2	30-70	I.	I.	60	50	48,2	40,0
11	II/360	Bobrová	246	vpravo	RD	1	64,9	4	30-70	I.	I.	60	50	46,6	38,3
12	II/360	Bobrová	243	vpravo	RD	2	58,4	4	30-70	I.	I.	60	50	45,8	37,6
13	II/360	Bobrová	244	vpravo	RD	2	18,6	4	30-70	I.	I.	60	50	55,3	47,1
14	II/360	Bobrová	225	vpravo	RD	2	52,2	4	30-70	I.	I.	60	50	41,8	33,6
15	II/360	Bobrová	238	vpravo	RD	2	11,6	4	30-70	I.	I.	60	50	58,2	50,0
16	II/360	Bobrová	220	vpravo	RD	1	54,2	4	30-70	I.	I.	60	50	45,0	36,8
17	II/360	Bobrová	237	vpravo	RD	2	10,5	4	30-70	I.	II.	60	50	59,0	50,8
18	II/360	Bobrová	159	vpravo	RD	1	6,8	4	30-70	I.	I.	70	60	65,7	57,5
19	II/360	Bobrová	157	vpravo	RD	2	15,5	3	30-70	I.	I.	60	50	57,9	49,6
20	II/360	Bobrová	156	vpravo	RD	1	13,4	3	30-70	I.	I.	60	50	57,6	49,4
21	II/360	Bobrová	154	vpravo	RD	1	17,3	3	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,5
22	II/360	Bobrová	153	vpravo	RD	2	21,2	3	30-70	I.	I.	60	50	55,1	46,9
23	II/360	Bobrová	152	vpravo	RD	2	21,2	3	30-70	I.	I.	60	50	52,6	44,4
24	II/360	Bobrová	151	vpravo	RD	1	45,9	1	30-70	I.	I.	60	50	49,5	41,3
25	II/360	Bobrová	148	vpravo	RD	2	11,3	1	30-70	I.	II.	60	50	59,7	51,4
26	II/360	Bobrová	150	vpravo	RD	2	50,9	1	30-70	I.	I.	60	50	47,2	39,0
27	II/360	Bobrová	147	vpravo	RD	1	46,7	5	30-70	I.	I.	60	50	48,6	40,4
28	II/360	Bobrová	145	vpravo	RD	2	149,1	5	30-70	I.	I.	60	50	37,8	29,6
29	II/360	Bobrová	142	vpravo	RD	1	38,9	5	30-70	I.	I.	60	50	50,0	41,8
30	II/360	Bobrová	141	vpravo	RD	1	33,9	5	30-70	I.	I.	60	50	51,1	42,9
31	II/360	Bobrová	140	vpravo	RD	1	32,2	5	30-70	I.	I.	60	50	51,9	43,7
32	II/360	Bobrová	139	vpravo	RD	2	30,8	5	30-70	I.	I.	60	50	55,1	46,8
33	II/360	Bobrová	137	vpravo	RD	1	25,3	8	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,4
34	II/360	Bobrová	136	vpravo	BD	1	24,1	8	30-70	I.	I.	60	50	56,1	47,8
35	II/360	Bobrová	184	vpravo	RD	2	22,6	8	30-70	I.	I.	60	50	57,4	49,1
36	II/360	Bobrová	134	vpravo	RD	2	16,4	5	30-70	I.	I.	60	50	57,3	49,0
37	II/360	Bobrová	133	vpravo	RD	1	11,2	5	30-70	I.	II.	60	50	59,0	50,7

38	II/360	Bobrová	146	vlevo	RD	1	7,2	3	30-70	I.	I.	60	50	51,3	43,1
39	II/360	Bobrová	214	vlevo	RD	2	24,7	3	30-70	I.	I.	60	50	55,6	47,4
40	II/360	Bobrová	204	vlevo	RD	2	34,7	3	30-70	I.	I.	60	50	53,5	45,3
41	II/360	Bobrová	319	vlevo	RD	1	25,7	4	30-70	I.	I.	60	50	51,2	42,9
42	II/360	Bobrová	160	vlevo	RD	1	5,8	4	30-70	I.	I.	70	60	66,1	57,9
43	II/360	Bobrová	283	vlevo	RD	2	27,3	4	30-70	I.	I.	60	50	55,8	47,6
44	II/360	Bobrová	325	vlevo	RD	2	35,1	4	30-70	I.	I.	60	50	50,5	42,2
45	II/360	Bobrová	161	vlevo	RD	1	9,2	3	30-70	II.	I.	60	60	61,6	53,4
46	II/360	Bobrová	162	vlevo	RD	1	11,3	3	30-70	I.	II.	60	50	59,7	51,4
47	II/360	Bobrová	163	vlevo	RD	1	11,4	3	30-70	I.	II.	60	50	59,1	50,9
48	II/360	Bobrová	213	vlevo	RD	2	11,3	3	30-70	I.	II.	60	50	58,5	50,2
49	II/360	Bobrová	165	vlevo	RD	1	6,2	2	30-70	I.	I.	70	60	62,2	53,9
50	II/360	Bobrová	166	vlevo	RD	2	11,7	2	30-70	I.	II.	60	50	58,5	50,3
51	II/360	Bobrová	167	vlevo	RD	2	8,7	2	30-70	II.	I.	60	60	60,8	52,6
52	II/360	Bobrová	168	vlevo	RD	2	7,7	2	30-70	I.	I.	70	60	62,2	54,0
53	II/360	Bobrová	169	vlevo	RD	2	9,6	2	30-70	I.	II.	60	50	59,8	51,5
54	II/360	Bobrová	170	vlevo	RD	1	13,9	4	30-70	I.	I.	60	50	58,3	50,0
55	II/360	Bobrová	171	vlevo	RD	1	20,0	4	30-70	I.	I.	60	50	55,0	46,7
56	II/360	Bobrová	173	vlevo	RD	1	27,8	4	30-70	I.	I.	60	50	53,2	44,9
57	II/360	Bobrová	174	vlevo	RD	1	27,4	4	30-70	I.	I.	60	50	55,0	46,7
58	II/360	Bobrová	176	vlevo	RD	2	24,7	8	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,5
59	II/360	Bobrová	222	vlevo	RD	2	171,4	8	30-70	I.	I.	60	50	35,9	27,7
60	II/360	Bobrová	183	vlevo	RD	1	46,7	8	30-70	I.	I.	60	50	42,3	34,0
61	II/360	Bobrová	187	vlevo	RD	2	17,3	8	30-70	I.	II.	60	50	59,3	51,1
62	II/360	Bobrová	188	vlevo	RD	2	16,3	8	30-70	I.	II.	60	50	59,8	51,5
63	II/360	Bobrová	189	vlevo	RD	2	15,1	8	30-70	II.	I.	60	60	60,2	51,9
64	II/360	Bobrová	192	vlevo	RD	2	12,8	6	30-70	II.	I.	60	60	60,3	52,1
65	II/360	Bobrová	66	vlevo	RD	1	27,9	6	30-70	I.	I.	60	50	50,2	41,9
66	II/360	Bobrová	230	vlevo	RD	2	10,3	6	30-70	II.	I.	60	60	60,9	52,7
67	II/360	Bobrová	216	vlevo	RD	2	30,6	6	30-70	I.	I.	60	50	52,9	44,7
68	II/360	Bobrová	355	vlevo	RD	1	22,8	6	30-70	I.	I.	60	50	55,4	47,2
69	II/360	Bobrová	81	vpravo	RD	2	8,3	7	30-70	IV.	IV.	60	50	64,8	56,5
70	II/360	Bobrová	113	vpravo	RD	2	17,5	7	30-70	II.	III.	60	50	61,0	52,8
71	II/360	Bobrová	52	vpravo	RD	2	52,2	7	30-70	I.	I.	60	50	47,8	39,6
72	II/360	Bobrová	73	vpravo	RD	2	77,2	7	30-70	I.	I.	60	50	38,4	30,2
73	II/360	Bobrová	71	vpravo	RD	2	67,0	7	30-70	I.	I.	60	50	46,2	37,9
74	II/360	Bobrová	72	vpravo	RD	1	63,7	4	30-70	I.	I.	60	50	46,5	38,3
75	II/360	Bobrová	74	vpravo	RD	1	50,3	0	30-70	I.	I.	60	50	50,0	41,8
76	II/360	Bobrová	310	vpravo	RD	2	108,0	0	30-70	I.	I.	60	50	42,6	34,4
77	II/360	Bobrová	266	vpravo	RD	3	103,5	0	30-70	I.	I.	60	50	43,3	35,1

78	II/360	Bobrová	1	vpravo	RD	2	19,2	0	30-70	I.	I.	60	50	57,3	49,1
79	II/360	Bobrová	261	vpravo	RD	3	105,6	0	30-70	I.	I.	60	50	42,7	34,4
80	II/360	Bobrová	2	vpravo	RD	1	17,8	2	30-70	I.	I.	60	50	57,0	48,7
81	II/360	Bobrová	3	vpravo	RD	1	19,9	2	30-70	I.	I.	60	50	56,2	48,0
82	II/360	Bobrová	4	vpravo	RD	2	18,9	2	30-70	I.	I.	60	50	58,1	49,8
83	II/360	Bobrová	5	vpravo	RD	2	12,6	2	30-70	I.	II.	60	50	59,5	51,2
84	II/360	Bobrová	6	vpravo	RD	1	8,8	2	30-70	II.	III.	60	50	61,0	52,7
85	II/360	Bobrová	7	vpravo	RD	1	8,9	2	30-70	II.	III.	60	50	61,7	53,5
86	II/360	Bobrová	8	vpravo	RD	1	8,2	2	30-70	II.	III.	60	50	60,8	52,5
87	II/360	Bobrová	9	vpravo	RD	1	9,5	2	30-70	II.	III.	60	50	61,5	53,3
88	II/360	Bobrová	10	vpravo	RD	1	6,0	2	30-70	IV.	IV.	60	50	64,2	56,0
89	II/360	Bobrová	11	vpravo	RD	2	13,3	2	30-70	III.	IV.	60	50	64,0	55,7
90	II/360	Bobrová	12	vpravo	RD	2	13,0	2	30-70	IV.	IV.	60	50	64,7	56,5
91	II/360	Bobrová	96	vpravo	RD	1	22,7	4	30-70	I.	II.	60	50	59,9	51,7
92	II/360	Bobrová	92	vpravo	RD	1	15,1	4	30-70	III.	IV.	60	50	63,4	55,1
93	II/360	Bobrová	13	vpravo	RD	2	13,4	4	30-70	II.	II.	60	50	60,1	51,8
94	II/360	Bobrová	313	vpravo	RD	3	66,6	4	30-70	I.	I.	60	50	46,2	38,0
95	II/360	Bobrová	14	vpravo	RD	2	10,5	4	30-70	II.	III.	60	50	61,9	53,7
96	II/360	Bobrová	311	vpravo	RD	2	53,0	4	30-70	I.	I.	60	50	44,0	35,8
97	II/360	Bobrová	314	vpravo	RD	2	71,1	4	30-70	I.	I.	60	50	41,1	32,9
98	II/360	Bobrová	15	vpravo	RD	2	5,6	4	30-70	III.	IV.	60	50	62,6	54,4
99	II/360	Bobrová	87	vpravo	RD	2	5,8	4	30-70	III.	IV.	60	50	63,1	54,9
100	II/360	Bobrová	17	vpravo	RD	2	8,8	4	30-70	III.	III.	60	50	62,1	53,8
101	II/360	Bobrová	18	vpravo	RD	2	11,4	5	30-70	II.	III.	60	50	60,6	52,3
102	II/360	Bobrová	288	vpravo	RD	2	24,3	5	30-70	I.	II.	60	50	58,9	50,6
103	II/360	Bobrová	99	vpravo	RD	2	10,5	7	30-70	III.	IV.	60	50	63,8	55,6
104	II/360	Bobrová	198	vlevo	RD	2	92,8	1	30-70	I.	I.	60	50	41,6	33,4
105	II/360	Bobrová	199	vlevo	RD	1	67,8	1	30-70	I.	I.	60	50	40,3	32,0
106	II/360	Bobrová	200	vlevo	RD	1	26,3	1	30-70	I.	I.	60	50	54,2	45,9
107	II/360	Bobrová	201	vlevo	RD	1	8,3	1	30-70	I.	II.	60	50	59,4	51,1
108	II/360	Bobrová	202	vlevo	RD	2	6,8	1	30-70	III.	IV.	60	50	63,4	55,2
109	II/360	Bobrová	203	vlevo	RD	2	4,7	1	30-70	III.	IV.	60	50	63,2	54,9
110	II/360	Bobrová	175	vlevo	RD	2	32,4	1	30-70	I.	I.	60	50	53,7	45,5
111	II/360	Bobrová	256	vlevo	RD	4	21,0	2	30-70	I.	II.	60	50	58,5	50,3
112	II/360	Bobrová	102	vlevo	RD	1	21,3	2	30-70	III.	IV.	65	55	68,2	59,9
113	II/360	Bobrová	50	vlevo	RD	1	6,7	8	30-70	III.	III.	65	55	67,2	59,0
114	II/360	Bobrová	85	vlevo	RD	1	6,0	8	30-70	II.	III.	65	55	67,0	58,8
115	II/360	Bobrová	79	vlevo	RD	1	8,0	8	30-70	IV.	II.	60	55	65,3	57,0
116	II/360	Bobrová	49	vlevo	RD	1	9,8	8	30-70	IV.	IV.	60	50	64,1	55,8
117	II/360	Bobrová	48	vlevo	RD	1	15,8	8	30-70	I.	II.	60	50	59,0	50,7

118	II/360	Bobrová	46	vlevo	RD	1	29,4	1	30-70	I.	I.	60	50	53,1	44,9
119	II/360	Bobrová	297	vlevo	RD	3	137,7	1	30-70	I.	I.	60	50	39,5	31,3
120	II/360	Bobrová	299	vlevo	RD	2	138,2	1	30-70	I.	I.	60	50	39,7	31,5
121	II/360	Bobrová	298	vlevo	RD	3	129,7	1	30-70	I.	I.	60	50	39,1	30,8
122	II/360	Bobrová	45	vlevo	RD	2	35,9	1	30-70	I.	I.	60	50	53,4	45,2
123	II/360	Bobrová	44	vlevo	RD	2	39,5	1	30-70	I.	I.	60	50	54,1	45,9
124	II/360	Bobrová	43	vlevo	RD	2	41,8	1	30-70	I.	I.	60	50	53,3	45,0
125	II/360	Bobrová	42	vlevo	RD	1	41,2	1	30-70	I.	I.	60	50	52,8	44,5
126	II/360	Bobrová	41	vlevo	RD	2	38,3	1	30-70	I.	I.	60	50	54,4	46,2
127	II/360	Bobrová	40	vlevo	RD	1	36,2	3	30-70	I.	I.	60	50	53,7	45,4
128	II/360	Bobrová	39	vlevo	RD	2	30,8	3	30-70	I.	I.	60	50	55,5	47,3
129	II/360	Bobrová	38	vlevo	RD	2	26,5	3	30-70	I.	I.	60	50	56,8	48,6
130	II/360	Bobrová	37	vlevo	RD	1	23,0	3	30-70	I.	I.	60	50	57,7	49,4
131	II/360	Bobrová	77	vlevo	RD	2	16,6	3	30-70	I.	II.	60	50	59,6	51,3
132	II/360	Bobrová	35	vlevo	RD	2	29,3	3	30-70	I.	I.	60	50	52,7	44,5
133	II/360	Bobrová	82	vlevo	RD	2	64,9	3	30-70	I.	I.	60	50	40,3	32,1
134	II/360	Bobrová	300	vlevo	RD	2	89,3	2	30-70	I.	I.	60	50	41,3	33,0
135	II/360	Bobrová	63	vlevo	RD	2	31,2	2	30-70	I.	I.	60	50	55,6	47,4
136	II/360	Bobrová	25	vlevo	RD	1	5,4	2	30-70	IV.	IV.	60	50	64,4	56,2
137	II/360	Bobrová	285	vlevo	RD	3	23,6	2	30-70	I.	I.	60	50	55,3	47,0
138	II/360	Bobrová	24	vlevo	RD	2	5,5	2	30-70	III.	IV.	60	50	63,7	55,4
139	II/360	Bobrová	123	vlevo	RD	3	23,6	4	30-70	I.	II.	60	50	59,2	51,0
140	II/360	Bobrová	23	vlevo	RD	2	6,1	1	30-70	III.	IV.	60	50	63,5	55,2
141	II/360	Bobrová	22	vlevo	RD	1	12,8	1	30-70	IV.	II.	60	55	65,2	56,9
142	II/360	Bobrová	21	vlevo	RD	1	6,2	1	30-70	IV.	IV.	60	50	64,6	56,3
143	II/360	Bobrová	286	vlevo	RD	2	17,1	5	30-70	I.	II.	60	50	59,4	51,2
144	II/360	Bobrová	104	vlevo	RD	3	7,4	5	30-70	III.	IV.	60	50	63,8	55,6
145	II/360	Bobrová	259	vlevo	RD	3	18,3	5	30-70	I.	II.	60	50	59,0	50,8
146	II/360	Bobrová	258	vlevo	RD	3	16,8	5	30-70	I.	II.	60	50	59,5	51,2
147	II/360	Bobrová	260	vlevo	RD	3	17,8	3	30-70	I.	II.	60	50	58,8	50,5
148	II/360	Bobrová	296	vlevo	RD	3	17,1	3	30-70	I.	I.	60	50	58,1	49,8
149	II/360	Bobrová	121	vlevo	RD	2	9,4	3	30-70	II.	III.	60	50	61,6	53,4
150	II/360	Bobrová	327	vlevo	RD	2	6,5	8	30-70	IV.	IV.	60	50	64,5	56,2
151	II/360	Bobrová	126	vlevo	RD	2	7,1	8	30-70	IV.	II.	60	55	65,2	56,9
152	II/360	Bobrová	128	vlevo	RD	2	5,8	8	30-70	IV.	II.	60	55	65,2	56,9
153	II/360	Bobrová	348	vlevo	RD	1	16,8	8	30-70	II.	III.	60	50	61,5	53,3
1	II/602	Františky Stránecké	2038/73	vpravo	RD	2	63,7	5	30-70	I.	I.	60	50	54,8	46,6
2	II/602	Františky Stránecké	964/67	vpravo	RD	2	63,0	10	30-70	I.	I.	60	50	55,2	46,9
3	II/602	Františky Stránecké	1052/61	vpravo	RD	2	62,3	10	30-70	I.	I.	60	50	56,5	48,2
4	II/602	Františky Stránecké	1051/59	vpravo	RD	2	62,8	10	30-70	I.	I.	60	50	56,5	48,2

5	II/602	Františky Stránecké	2061/57	vpravo	RD	2	60,3	10	30-70	I.	I.	60	50	56,8	48,6
6	II/602	Františky Stránecké	1085/55	vpravo	RD	2	58,9	10	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,4
7	II/602	Františky Stránecké	1039/53	vpravo	RD	2	58,4	10	30-70	I.	I.	60	50	55,6	47,3
8	II/602	Františky Stránecké	1063/51	vpravo	RD	2	57,1	10	30-70	I.	I.	60	50	55,3	47,1
9	II/602	Františky Stránecké	1413/49	vpravo	RD	3	54,9	4	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,4
10	II/602	Františky Stránecké	1369/47	vpravo	RD	3	53,7	4	30-70	I.	I.	60	50	54,9	46,6
11	II/602	U Elektrány	1489/2	vpravo	RD	2	85,9	4	30-70	I.	I.	60	50	49,4	41,2
12	II/602	Františky Stránecké	979/43	vpravo	RD	3	47,0	4	30-70	I.	I.	60	50	54,8	46,6
13	II/602	Františky Stránecké	1086/41	vpravo	RD	2	39,2	4	30-70	I.	I.	60	50	54,6	46,3
14	II/602	Františky Stránecké	1056/39	vpravo	RD	2	39,4	4	30-70	I.	I.	60	50	56,0	47,7
15	II/602	Františky Stránecké	1080/37	vpravo	RD	2	37,5	5	30-70	I.	I.	60	50	56,9	48,6
16	II/602	Františky Stránecké	1017/35	vpravo	RD	1	33,1	5	30-70	I.	I.	60	60	57,8	49,5
17	II/602	Františky Stránecké	1095/33	vpravo	RD	3	31,4	5	30-70	I.	I.	70	60	60,3	52,0
18	II/602	Františky Stránecké	1002/31	vpravo	RD	2	30,8	5	30-70	I.	I.	70	60	60,2	51,9
19	II/602	Františky Stránecké	960/29	vpravo	RD	2	29,6	5	30-70	I.	I.	70	60	60,2	52,0
20	II/602	Františky Stránecké	961/27	vpravo	RD	2	27,7	5	30-70	I.	I.	70	60	60,8	52,5
21	II/602	Františky Stránecké	2220/25a	vpravo	RD	1	29,1	5	30-70	I.	I.	70	60	61,1	52,8
22	II/602	Františky Stránecké	919/25	vpravo	RD	2	26,9	5	30-70	I.	I.	70	60	61,9	53,6
23	II/602	Františky Stránecké	935/23	vpravo	RD	2	25,1	5	30-70	I.	I.	70	60	62,5	54,3
24	II/602	Františky Stránecké	1003/21	vpravo	RD	1	23,5	5	30-70	I.	I.	70	60	63,0	54,7
25	II/602	Františky Stránecké	918/19	vpravo	RD	2	21,5	7	30-70	I.	I.	70	60	64,2	55,9
26	II/602	Františky Stránecké	926/17	vpravo	RD	2	19,3	7	30-70	I.	I.	70	60	65,1	56,9
27	II/602	Františky Stránecké	851/15	vpravo	RD	2	19,4	7	30-70	I.	I.	70	60	65,6	57,3
28	II/602	Na Pískách	907/2	vpravo	RD	2	26,9	7	30-70	I.	I.	70	60	60,1	51,8
29	II/602	Na Pískách	902/4	vpravo	RD	2	41,9	7	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,4
30	II/602	Na Pískách	1232/6	vpravo	RD	3	51,6	7	30-70	I.	I.	60	50	52,8	44,5
31	II/602	Na Pískách	922/3	vpravo	RD	2	41,5	7	30-70	I.	I.	60	50	57,1	48,8
32	II/602	Na Pískách	987/5	vpravo	RD	2	56,5	7	30-70	I.	I.	60	50	44,5	36,3
33	II/602	Strmá	1050/2	vpravo	RD	4	29,4	7	30-70	I.	I.	70	60	63,4	55,1
34	II/602	Strmá	1242/4	vpravo	RD	4	59,8	7	30-70	I.	I.	60	50	54,4	46,2
35	II/602	Strmá	1837/3	vpravo	RD	2	53,5	7	30-70	I.	I.	60	50	47,1	38,8
36	II/602	Strmá	1058/1	vpravo	RD	2	21,2	7	30-70	I.	I.	70	60	65,1	56,8
37	II/602	Františky Stránecké	1037/11	vpravo	RD	2	21,5	7	30-70	I.	I.	70	60	65,2	56,9
38	II/602	Františky Stránecké	483/9	vpravo	RD	2	20,7	7	30-70	I.	I.	70	60	65,4	57,1
39	II/602	Františky Stránecké	472/7	vpravo	RD	2	17,9	10	30-70	I.	I.	70	60	65,9	57,6
40	II/602	Františky Stráneckéb	1370/5b	vpravo	RD	2	17,3	10	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,3
41	II/602	Františky Stráneckéa	1393/5a	vpravo	RD	2	16,7	10	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,3
42	II/602	Františky Stránecké	1011/3	vpravo	RD	2	31,9	10	30-70	I.	I.	70	60	67,4	59,1
43	II/602	Františky Stránecké	1019/1	vpravo	RD	2	24,8	10	30-70	I.	I.	70	60	65,5	57,2
44	II/602	Uhřínovská	1879/4	vpravo	RD	2	64,3	10	30-70	I.	I.	60	50	56,8	48,5

45	II/602	Závišková	1895/45	vlevo	RD	2	40,5	4	30-70	I.	I.	60	50	56,9	48,7
46	II/602	Závišková	1894/43	vlevo	RD	2	40,0	4	30-70	I.	I.	60	50	56,7	48,4
47	II/602	Závišková	1715/41	vlevo	RD	4	35,3	4	30-70	I.	I.	70	60	60,5	52,3
48	II/602	Závišková	1694/39	vlevo	RD	4	34,2	4	30-70	I.	I.	70	60	60,4	52,1
49	II/602	K Novému světu	2102/13	vlevo	RD	1	103,9	4	30-70	I.	I.	60	50	45,8	37,5
50	II/602	Závišková	1691/37	vlevo	RD	4	34,3	5	30-70	I.	I.	70	60	60,7	52,4
51	II/602	Závišková	1505/35	vlevo	RD	4	31,1	5	30-70	I.	I.	70	60	60,9	52,6
52	II/602	Závišková	1525/33	vlevo	RD	3	39,5	5	30-70	I.	I.	60	60	58,6	50,3
53	II/602	Závišková	1524/31	vlevo	RD	3	43,2	7	30-70	I.	I.	60	50	56,9	48,6
54	II/602	Závišková	114/29	vlevo	RD	3	47,8	7	30-70	I.	I.	60	50	55,1	46,8
55	II/602	K Novému světu	2030/1	vlevo	RD	2	115,1	7	30-70	I.	I.	60	50	45,8	37,5
56	II/602	Závišková	1553/27	vlevo	RD	3	49,4	7	30-70	I.	I.	60	50	53,0	44,7
57	II/602	Závišková	52/25	vlevo	RD	3	51,6	8	30-70	I.	I.	60	50	54,2	46,0
58	II/602	Závišková	55/23	vlevo	RD	3	53,2	8	30-70	I.	I.	60	50	55,0	46,7
59	II/602	Závišková	42/21	vlevo	RD	3	52,8	8	30-70	I.	I.	60	50	54,5	46,2
60	II/602	Závišková	54/19	vlevo	RD	3	53,1	8	30-70	I.	I.	60	50	54,4	46,2
61	II/602	Závišková	1531/17	vlevo	RD	3	54,6	8	30-70	I.	I.	60	50	54,3	46,0
62	II/602	Závišková	1556/15	vlevo	RD	3	55,7	8	30-70	I.	I.	60	50	54,7	46,4
63	II/602	Závišková	1534/13	vlevo	RD	3	54,5	8	30-70	I.	I.	60	50	55,1	46,8
64	II/602	Závišková	1548/11	vlevo	RD	3	54,3	8	30-70	I.	I.	60	50	55,4	47,1
65	II/602	Závišková	1504/9	vlevo	RD	3	54,8	10	30-70	I.	I.	60	50	56,1	47,8
66	II/602	Závišková	1510/7	vlevo	RD	3	54,6	10	30-70	I.	I.	60	50	56,7	48,4
67	II/602	Závišková	1508/5	vlevo	RD	3	54,3	10	30-70	I.	I.	60	50	57,3	49,0
68	II/602	Závišková	428/3	vlevo	RD	3	54,2	10	30-70	I.	I.	60	60	57,7	49,4
69	II/602	Uhřínovská	305/5	vpravo	RD	2	92,5	10	30-70	I.	I.	60	50	48,4	40,1
70	II/602	Hornoměstská	113/65	vpravo	RD	6	28,6	2	30-70	I.	I.	70	60	63,5	55,2
71	II/602	Hornoměstská	105/63	vpravo	RD	6	28,6	2	30-70	I.	I.	70	60	63,3	55,0
72	II/602	Hornoměstská	104/61	vpravo	RD	6	28,6	2	30-70	I.	I.	70	60	63,2	55,0
73	II/602	Hornoměstská	103/59	vpravo	RD	6	28,6	2	30-70	I.	I.	70	60	62,9	54,6
74	II/602	Hornoměstská	423/73	vpravo	RD	6	58,6	22	30-70	I.	I.	60	50	55,6	47,3
75	II/602	Hornoměstská	424/75	vpravo	RD	6	60,0	2	30-70	I.	I.	60	50	53,7	45,4
76	II/602	Hornoměstská	425/77	vpravo	RD	6	60,8	2	30-70	I.	I.	60	50	53,1	44,8
77	II/602	Hornoměstská	426/79	vpravo	RD	6	62,5	2	30-70	I.	I.	60	50	53,9	45,7
78	II/602	Hornoměstská	800/45	vpravo	RD	1	13,8	1	30-70	I.	I.	70	60	66,2	58,0
79	II/602	Hornoměstská	2171/37	vpravo	RD	4	14,3	1	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,4
80	II/602	Hornoměstská	361/33	vpravo	RD	2	13,7	1	30-70	I.	I.	70	60	67,6	59,3
81	II/602	Hornoměstská	360/31	vpravo	RD	2	12,5	1	30-70	I.	I.	70	60	67,3	59,0
82	II/602	Hornoměstská	359/29	vpravo	RD	3	12,1	1	30-70	I.	I.	70	60	67,4	59,2
83	II/602	Hornoměstská	358/27	vpravo	RD	2	11,9	1	30-70	I.	I.	70	60	67,6	59,4
84	II/602	Hornoměstská	356/23	vpravo	RD	1	13,0	1	30-70	I.	I.	70	60	67,0	58,7

85	II/602	Hornoměstská	355/21	vpravo	RD	2	13,3	1	30-70	I.	I.	70	60	67,0	58,7
86	II/602	Hornoměstská	783/19	vpravo	RD	2	13,5	1	30-70	I.	I.	70	60	67,0	58,7
87	II/602	Hornoměstská	780	vpravo	RD	2	27,1	1	30-70	I.	I.	60	50	46,5	38,2
88	II/602	Hornoměstská	354/17	vpravo	RD	2	14,0	1	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,7
89	II/602	Hornoměstská	353/15	vpravo	RD	2	14,2	1	30-70	I.	I.	70	60	67,2	58,9
90	II/602	Hornoměstská	352/13	vpravo	RD	2	13,5	1	30-70	I.	I.	70	60	67,1	58,8
91	II/602	Hornoměstská	351/11	vpravo	RD	2	13,1	1	30-70	I.	I.	70	60	67,2	58,9
92	II/602	Hornoměstská	350/9	vpravo	RD	3	12,6	1	30-70	I.	I.	70	60	67,1	58,9
93	II/602	Hornoměstská	349/7	vpravo	RD	2	13,8	1	20-50	I.	I.	70	60	66,8	58,5
94	II/602	Hornoměstská	348/5	vpravo	RD	3	15,7	1	10-50	I.	I.	70	60	65,9	57,7
95	II/602	Hornoměstská	347/3	vpravo	RD	2	16,5	1	0-50	I.	I.	70	60	65,2	56,9
96	II/602	Třebíčská	346/2	vpravo	RD	2	16,7	1	0-50	I.	I.	70	60	64,7	56,4
97	II/602	U Světlé	1563/31	vlevo	RD	3	156,7	3	30-70	I.	I.	60	50	50,9	42,6
98	II/602	U Světlé	1390/29	vlevo	RD	3	168,7	3	30-70	I.	I.	60	50	50,4	42,1
99	II/602	U Světlé	1395/27a	vlevo	RD	4	160,2	1	30-70	I.	I.	60	50	49,8	41,5
100	II/602	U Světlé	2062/27b	vlevo	RD	4	156,9	1	30-70	I.	I.	60	50	49,2	40,9
101	II/602	U Světlé	2063/27c	vlevo	RD	4	153,4	1	30-70	I.	I.	60	50	49,2	40,9
102	II/602	U Světlé	908/23	vlevo	RD	2	140,4	1	30-70	I.	I.	60	50	49,5	41,2
103	II/602	Hornoměstská	143/48	vlevo	RD	4	12,6	1	30-70	I.	I.	70	60	65,3	57,0
104	II/602	Skřivanova	1426/2	vlevo	RD	3	50,6	1	30-70	I.	I.	60	50	56,7	48,5
105	II/602	Skřivanova	875/4	vlevo	RD	3	81,0	1	30-70	I.	I.	60	50	53,7	45,4
106	II/602	Skřivanova	876/6	vlevo	RD	2	88,4	1	30-70	I.	I.	60	50	51,8	43,5
107	II/602	Skřivanova	877/8	vlevo	RD	2	99,0	1	30-70	I.	I.	60	50	51,4	43,2
108	II/602	Skřivanova	955/10	vlevo	RD	2	105,9	1	30-70	I.	I.	60	50	50,6	42,3
109	II/602	Hornoměstská	390/46	vlevo	RD	3	12,6	1	30-70	I.	I.	70	60	66,3	58,1
110	II/602	Hornoměstská	391/44	vlevo	RD	3	12,6	1	30-70	I.	I.	70	60	66,3	58,0
111	II/602	Hornoměstská	392/42	vlevo	RD	2	13,8	1	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,7
112	II/602	Hornoměstská	393/40	vlevo	RD	2	13,6	1	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,6
113	II/602	Hornoměstská	2169/38	vlevo	RD	3	14,5	1	30-70	I.	I.	70	60	66,8	58,5
114	II/602	Hornoměstská	395/36	vlevo	RD	2	15,1	1	30-70	I.	I.	70	60	66,8	58,5
115	II/602	Hornoměstská	396/34	vlevo	RD	2	5,5	1	30-70	I.	I.	70	60	65,6	57,3
116	II/602	Hornoměstská	397/32	vlevo	RD	2	5,0	1	30-70	I.	I.	70	60	65,6	57,4
117	II/602	Hornoměstská	398/30	vlevo	RD	2	6,4	1	30-70	I.	I.	70	60	65,6	57,3
118	II/602	Hornoměstská	400/28	vlevo	RD	2	4,4	1	30-70	I.	I.	70	60	65,8	57,5
119	II/602	Hornoměstská	401/26	vlevo	RD	3	4,7	1	30-70	I.	I.	70	60	65,4	57,1
120	II/602	Hornoměstská	402/24	vlevo	RD	2	4,7	1	30-70	I.	I.	70	60	65,2	56,9
121	II/602	Zámecká	170/1	vlevo	RD	2	38,1	1	30-70	I.	I.	60	50	57,0	48,7
122	II/602	Zámecká	403/5	vlevo	RD	2	97,8	1	30-70	I.	I.	60	50	49,9	41,6
123	II/602	Zámecká	404/7	vlevo	RD	1	105,8	1	30-70	I.	I.	60	50	44,9	36,6
124	II/602	Zámecká	413/6	vlevo	RD	2	96,3	1	30-70	I.	I.	60	50	48,4	40,1



125	II/602	Hornoměstská	1675/22	vlevo	RD	2	6,3	1	30-70	I.	I.	70	60	66,3	58,0
126	II/602	Hornoměstská	415/20	vlevo	RD	2	3,4	1	30-70	I.	I.	70	60	66,0	57,7
127	II/602	Hornoměstská	416/18	vlevo	RD	2	3,7	1	30-70	I.	I.	70	60	66,3	58,0
128	II/602	Hornoměstská	417/16	vlevo	RD	2	3,5	1	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,2
129	II/602	Hornoměstská	418/14	vlevo	RD	2	3,7	1	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,6
130	II/602	Hornoměstská	419/12	vlevo	RD	2	3,9	2	30-70	I.	I.	70	60	67,2	59,0
131	II/602	Hornoměstská	1749/8	vlevo	RD	3	18,3	2	20-50	I.	I.	70	60	61,6	53,3
132	II/602	Hornoměstská	1710/6	vlevo	RD	3	60,8	2	20-50	I.	I.	60	50	54,5	46,3
133	II/602	Hornoměstská	1711/4	vlevo	RD	3	89,7	2	20-50	I.	I.	60	50	50,2	42,0
134	II/602	Radnická	64/13	vpravo	RD	2	41,2	1	20-50	I.	I.	60	50	56,7	48,3
135	II/602	Radnická	34/11	vpravo	RD	2	46,9	1	20-50	I.	I.	60	50	54,5	46,1
136	II/602	Radnická	45/12	vpravo	RD	2	21,5	1	20-50	I.	I.	70	60	61,1	52,7
137	II/602	Radnická	46/10	vpravo	RD	2	20,5	1	20-50	I.	I.	70	60	61,1	52,7
138	II/602	Radnická	33/9	vpravo	RD	2	51,3	1	20-50	I.	I.	60	50	53,3	45,0
139	II/602	Radnická	635/8	vpravo	RD	2	18,0	1	20-50	I.	I.	70	60	62,1	53,7
140	II/602	Radnická	32/7	vpravo	RD	2	51,9	1	20-50	I.	I.	60	50	52,6	44,3
141	II/602	Radnická	47/6	vpravo	RD	3	30,5	1	20-50	I.	I.	60	60	59,7	51,2
142	II/602	Radnická	48/4	vpravo	RD	2	42,2	1	20-50	I.	I.	60	50	51,8	43,4
143	II/602	Radnická	75/2	vpravo	RD	2	38,7	1	20-50	I.	I.	60	50	53,7	45,3
144	II/602	Vrchovecká	50/9	vpravo	RD	3	9,5	1	0-50	I.	I.	70	60	64,8	56,4
145	II/602	Vrchovecká	896/7	vpravo	RD	3	31,7	1	0-50	I.	I.	60	60	59,8	51,4
146	II/602	Vrchovecká	895/5	vpravo	RD	3	36,3	1	0-50	I.	I.	60	50	57,7	49,3
147	II/602	Vrchovecká	894/3	vpravo	RD	3	40,9	1	0-50	I.	I.	60	50	56,6	48,2
148	II/602	Hornoměstská	2076/2	vlevo	RD	2	59,8	1	20-50	I.	I.	60	50	52,9	44,7
149	II/602	Pod Hradbami	2033	vlevo	RD	2	37,2	1	20-50	I.	I.	60	50	48,5	40,2
150	II/602	Pod Hradbami	2003/3	vlevo	RD	3	19,0	1	20-50	I.	I.	70	60	63,0	54,6
151	II/602	Zámecké Schody	53/7	vlevo	RD	3	59,6	1	20-50	I.	I.	60	50	53,0	44,6
152	II/602	Pod Hradbami	2036/10	vlevo	RD	2	35,6	1	20-50	I.	I.	60	50	46,5	38,2
153	II/602	Podhradí	57/1	vlevo	RD	2	18,5	2	0-50	I.	I.	70	60	64,1	55,8
154	II/602	Podhradí	59/5	vlevo	RD	2	39,4	2	0-50	I.	I.	60	50	56,6	48,4
155	II/602	Podhradí	60/7	vlevo	RD	2	52,3	2	0-50	I.	I.	60	50	56,0	47,7
156	II/602	Podhradí	71/2	vlevo	RD	2	19,4	2	0-50	I.	I.	70	60	65,4	57,1
157	II/602	Podhradí	70/4	vlevo	RD	2	29,6	2	0-50	I.	I.	60	50	53,3	45,0
158	II/602	Podhradí	69/6	vlevo	RD	2	40,7	2	0-50	I.	I.	60	50	57,0	48,8
159	II/602	Podhradí	68/8	vlevo	RD	2	51,2	2	0-50	I.	I.	60	50	57,3	49,1
160	II/602	Vrchovecká	72/17	vlevo	RD	2	44,1	2	0-50	I.	I.	60	50	57,2	48,9
161	II/602	Vrchovecká	73/19	vlevo	RD	3	59,0	2	0-50	I.	I.	60	50	55,9	47,7
162	II/602	Vrchovecká	74/2	vpravo	RD	2	18,0	2	0-50	I.	II.	70	60	69,2	61,0
163	II/602	Mlýnská	1213/2	vpravo	RD	2	33,9	2	0-50	I.	I.	60	50	56,6	48,3
164	II/602	Mlýnská	1101/4	vpravo	RD	2	36,8	2	0-50	I.	I.	60	50	53,8	45,5



165	II/602	Mlýnská	1641/6a	vpravo	RD	2	37,7	2	0-50	I.	I.	60	50	55,9	47,7
166	II/602	Mlýnská	1185	vpravo	RD	2	50,0	2	0-50	I.	I.	60	50	53,5	45,2
167	II/602	Mlýnská	1212/6	vpravo	RD	2	34,4	2	0-50	I.	I.	60	50	55,7	47,5
168	II/602	Novosady	2073/4	vpravo	RD	2	5,8	2	20-50	I.	II.	70	60	69,5	61,3
169	II/602	Mlýnská	1211/8	vpravo	RD	2	30,0	2	20-50	I.	I.	60	50	57,2	49,0
170	II/602	Novosady	1114/10	vpravo	RD	2	6,2	1	20-50	II.	III.	70	60	71,0	62,8
171	II/602	Novosady	1115/12	vpravo	RD	2	6,7	1	30-70	II.	III.	70	60	70,9	62,7
172	II/602	Novosady	1116/14	vpravo	RD	2	8,1	1	30-70	II.	III.	70	60	70,6	62,4
173	II/602	Novosady	1117/16	vpravo	RD	2	8,9	1	30-70	II.	II.	70	60	70,2	62,0
174	II/602	Novosady	1118/18	vpravo	RD	2	9,1	1	30-70	I.	II.	70	60	69,8	61,6
175	II/602	Novosady	1120/20	vpravo	RD	2	9,5	1	30-70	I.	II.	70	60	69,6	61,5
176	II/602	Novosady	1121/22	vpravo	RD	2	9,4	1	30-70	I.	II.	70	60	69,7	61,5
177	II/602	Novosady	1122/24	vpravo	RD	2	10,1	1	30-70	I.	II.	70	60	69,7	61,6
178	II/602	Novosady	1107/26	vpravo	RD	2	10,0	1	30-70	I.	II.	70	60	69,5	61,4
179	II/602	Novosady	1123/28	vpravo	RD	2	9,8	1	30-70	I.	II.	70	60	69,9	61,7
180	II/602	K Haltýři	1127/4	vpravo	RD	1	40,4	0	30-70	I.	I.	60	50	50,4	42,2
181	II/602	K Haltýři	1128/6	vpravo	RD	2	48,7	0	30-70	I.	I.	60	50	51,3	43,1
182	II/602	K Haltýři	1129/1	vpravo	RD	2	8,7	0	30-70	I.	II.	70	60	70,0	61,9
183	II/602	K Haltýři	1130/30	vpravo	RD	2	8,1	0	30-70	II.	III.	70	60	70,4	62,2
184	II/602	Novosady	1164/32	vpravo	RD	2	8,1	0	30-70	II.	III.	70	60	70,8	62,6
185	II/602	Novosady	1131/34	vpravo	RD	2	7,8	0	30-70	II.	III.	70	60	70,8	62,6
186	II/602	Novosady	1132/36	vpravo	RD	2	7,2	0	30-70	II.	III.	70	60	70,6	62,4
187	II/602	K Haltýři	1133/5	vpravo	RD	2	26,8	0	30-70	I.	I.	60	50	53,1	44,9
188	II/602	K Haltýři	1125/3	vpravo	RD	2	40,0	0	30-70	I.	I.	60	50	51,6	43,4
189	II/602	Novosady	1139/40	vpravo	RD	2	8,8	0	30-70	II.	III.	70	60	70,4	62,2
190	II/602	V podlouбі	1135/4	vpravo	RD	2	31,8	0	30-70	I.	I.	60	50	52,9	44,7
191	II/602	V podlouбі	1136/2	vpravo	RD	1	43,0	0	30-70	I.	I.	60	50	48,3	40,2
192	II/602	Novosady	1140/42	vpravo	RD	2	8,0	0	30-70	II.	III.	70	60	70,3	62,1
193	II/602	Novosady	1141/44	vpravo	RD	2	8,8	0	30-70	II.	II.	70	60	70,1	61,9
194	II/602	Novosady	1142/46	vpravo	RD	2	8,8	0	30-70	I.	II.	70	60	70,0	61,8
195	II/602	Novosady	96/48	vpravo	RD	2	8,5	0	30-70	I.	II.	70	60	70,0	61,8
196	II/602	Novosady	95/50	vpravo	RD	2	7,8	0	30-70	I.	II.	70	60	70,0	61,8
197	II/602	Novosady	94/15	vpravo	RD	1	6,8	0	30-70	II.	III.	70	60	70,9	62,7
198	II/602	Kostelní	476/13	vpravo	RD	2	18,6	0	30-70	I.	I.	70	60	64,5	56,3
199	II/602	Kostelní	93/11	vpravo	RD	2	28,9	0	30-70	II.	I.	60	60	61,7	53,5
200	II/602	Kostelní	663/9	vpravo	RD	2	45,1	0	30-70	I.	I.	60	50	57,3	49,1
201	II/602	Kostelní	1900/1	vpravo	RD	2	57,0	0	30-70	I.	I.	60	50	53,0	44,8
202	II/602	Komenského	118/3	vpravo	RD	2	70,4	1	30-70	I.	I.	60	50	53,0	44,8
203	II/602	Komenského	119/5	vpravo	RD	2	59,0	1	30-70	I.	I.	60	50	49,8	41,6
204	II/602	Komenského	1372/7b	vpravo	RD	2	35,1	1	30-70	I.	II.	60	50	60,0	51,8

205	II/602	Komenského	1371/7a	vpravo	RD	2	49,5	1	30-70	I.	II.	60	50	58,3	50,2
206	II/602	Komenského	120/7	vpravo	RD	2	55,3	1	30-70	I.	I.	60	50	57,8	49,6
207	II/602	Komenského	121/9	vpravo	RD	2	49,6	1	30-70	I.	I.	60	50	56,8	48,6
208	II/602	Komenského	122/11	vpravo	RD	2	34,4	1	30-70	I.	I.	60	50	55,4	47,2
209	II/602	Komenského	123/13	vpravo	RD	2	45,9	1	30-70	I.	I.	60	50	57,1	48,9
210	II/602	U Bašty	124/1	vpravo	RD	2	13,7	0	30-70	I.	I.	70	60	64,1	55,9
211	II/602	U Bašty	125/3	vpravo	RD	1	30,2	0	30-70	I.	I.	60	50	58,2	50,0
212	II/602	U Bašty	127/7	vpravo	RD	2	40,6	0	30-70	I.	I.	60	50	53,7	45,5
213	II/602	Komenského	2/20	vpravo	RD	2	64,6	0	30-70	I.	I.	60	50	55,5	47,3
214	II/602	Komenského	1/22	vpravo	RD	1	65,7	0	30-70	I.	I.	60	50	55,4	47,2
215	II/602	Ostrůvek	289/4	vpravo	RD	1	66,8	3	30-70	I.	I.	60	50	56,4	48,2
216	II/602	Ostrůvek	290/6	vpravo	RD	1	67,8	3	30-70	I.	I.	60	50	56,0	47,8
217	II/602	Sokolovská	287/2	vpravo	RD	1	10,5	3	30-70	I.	II.	70	60	68,5	60,3
218	II/602	Sokolovská	1535/4	vpravo	RD	3	10,4	3	30-70	I.	I.	70	60	67,5	59,3
219	II/602	Nábřeží	473/1	vpravo	RD	1	28,5	3	30-70	I.	I.	60	50	44,7	36,5
220	II/602	Nábřeží	285/3	vpravo	RD	2	37,6	3	30-70	I.	I.	60	50	50,1	41,9
221	II/602	Sokolovská	537/6	vpravo	RD	2	8,1	2	30-70	I.	II.	70	60	69,1	60,9
222	II/602	Sokolovská	538/8	vpravo	RD	2	7,8	2	30-70	I.	II.	70	60	69,5	61,3
223	II/602	Sokolovská	1589/10	vpravo	RD	3	10,0	2	30-70	I.	I.	70	60	68,0	59,8
224	II/602	Sokolovská	1590/12	vpravo	RD	3	10,0	2	30-70	I.	I.	70	60	67,9	59,8
225	II/602	Sokolovská	262/14	vpravo	RD	2	7,5	2	30-70	I.	II.	70	60	69,6	61,4
226	II/602	Sokolovská	477/16	vpravo	RD	3	7,4	2	30-70	I.	II.	70	60	68,9	60,7
227	II/602	Sokolovská	724/18	vpravo	RD	2	7,2	2	30-70	I.	II.	70	60	69,7	61,5
228	II/602	Sokolovská	481/22	vpravo	RD	2	14,6	4	30-70	I.	I.	70	60	68,1	59,9
229	II/602	Sokolovská	274/24	vpravo	RD	2	7,2	4	30-70	II.	III.	70	60	71,4	63,2
230	II/602	Sokolovská	462/26	vpravo	RD	2	6,7	4	30-70	II.	III.	70	60	70,6	62,4
231	II/602	Lipnice	620/5	vpravo	RD	2	34,3	1	30-70	I.	II.	60	50	59,7	51,5
232	II/602	Lipnice	526/16	vpravo	RD	2	52,8	1	30-70	I.	I.	60	50	55,8	47,6
233	II/602	Lipnice	536/18	vpravo	RD	1	43,1	1	30-70	I.	I.	60	50	55,7	47,5
234	II/602	Lipnice	751/20	vpravo	RD	1	35,4	1	30-70	I.	II.	60	50	58,9	50,8
235	II/602	Lipnice	541/22	vpravo	RD	2	25,7	1	30-70	I.	I.	70	60	63,5	55,3
236	II/602	Sokolovská	273/28	vpravo	RD	3	9,4	1	30-70	I.	I.	70	60	67,8	59,6
237	II/602	Sokolovská	272/30	vpravo	RD	3	8,2	1	30-70	I.	I.	70	60	68,2	60,0
238	II/602	Sokolovská	269/32	vpravo	RD	2	7,9	1	20-50	I.	II.	70	60	69,2	61,0
239	II/602	Sokolovská	786/34	vpravo	RD	3	8,6	1	10-50	I.	I.	70	60	67,8	59,6
240	II/602	Sokolovská	271/36	vpravo	RD	2	8,1	1	0-50	I.	II.	70	60	69,6	61,4
241	II/602	Novosady	1197/9	vlevo	RD	2	21,1	2	0-50	I.	I.	70	60	65,9	57,7
242	II/602	Novosady	1191/11	vlevo	RD	2	14,3	2	0-50	I.	I.	70	60	67,3	59,1
243	II/602	Novosady	1190/15	vlevo	RD	3	12,0	2	0-50	I.	II.	70	60	68,8	60,6
244	II/602	Novosady	1189/17	vlevo	RD	2	11,4	2	0-50	I.	II.	70	60	69,7	61,5

245	II/602	Novosady	1186/19	vlevo	RD	2	9,9	2	20-50	I.	II.	70	60	69,8	61,6
246	II/602	Novosady	1184/21	vlevo	RD	2	8,2	2	20-50	II.	III.	70	60	70,8	62,7
247	II/602	Novosady	1181/25	vlevo	RD	2	8,2	2	20-50	II.	III.	70	60	70,7	62,5
248	II/602	Novosady	1179/27	vlevo	RD	2	8,3	2	20-50	II.	III.	70	60	70,7	62,5
249	II/602	Novosady	1178/29	vlevo	RD	2	8,4	2	20-50	II.	III.	70	60	70,4	62,2
250	II/602	Novosady	1124/31	vlevo	RD	2	8,4	2	20-50	II.	II.	70	60	70,1	61,9
251	II/602	U Vody	1196/4	vlevo	RD	2	48,1	2	0-50	I.	I.	60	50	47,7	39,4
252	II/602	U Vody	1193/6	vlevo	RD	1	40,0	2	0-50	I.	I.	60	50	42,5	34,3
253	II/602	U Vody	1192/13	vlevo	RD	2	36,8	2	0-50	I.	I.	60	50	47,2	38,9
254	II/602	U Vody	1195/8	vlevo	RD	2	45,7	2	0-50	I.	I.	60	50	46,4	38,1
255	II/602	U Vody	1194/10	vlevo	RD	2	44,8	2	0-50	I.	I.	60	50	44,5	36,3
256	II/602	U Vody	1188/12	vlevo	RD	2	42,7	2	0-50	I.	I.	60	50	48,1	39,9
257	II/602	U Vody	1103	vlevo	RD	2	33,1	2	20-50	I.	I.	60	50	48,5	40,3
258	II/602	U Vody	1187/14	vlevo	RD	2	29,8	2	20-50	I.	I.	60	50	46,2	38,0
259	II/602	U Vody	1183/16	vlevo	RD	2	30,4	2	20-50	I.	I.	60	50	46,5	38,3
260	II/602	U Vody	1182/18	vlevo	RD	2	29,3	2	20-50	I.	I.	60	50	49,7	41,5
261	II/602	Novosady	1171/39	vlevo	RD	2	8,5	2	30-70	I.	II.	70	60	69,9	61,8
262	II/602	Novosady	1880/41	vlevo	RD	2	8,4	0	30-70	I.	II.	70	60	69,1	61,0
263	II/602	Novosady	1891/43	vlevo	RD	3	8,6	0	30-70	II.	II.	70	60	70,2	62,0
264	II/602	Novosady	1156/63	vlevo	RD	2	8,1	0	30-70	II.	III.	70	60	71,1	62,9
265	II/602	Novosady	1152/67	vlevo	RD	2	8,1	0	30-70	II.	III.	70	60	70,4	62,2
266	II/602	Novosady	1151/71	vlevo	RD	2	8,2	0	30-70	II.	III.	70	60	70,4	62,3
267	II/602	Novosady	1144/83	vlevo	RD	2	8,3	0	30-70	II.	III.	70	60	70,5	62,4
268	II/602	Novosady	1154/65	vlevo	RD	2	8,1	0	30-70	I.	I.	60	50	51,7	43,5
269	II/602	Novosady	1153/69	vlevo	RD	2	29,4	0	30-70	I.	I.	60	50	50,4	42,2
270	II/602	U Vody	1150/28	vlevo	RD	2	31,4	0	30-70	I.	I.	60	50	52,4	44,2
271	II/602	Novosady	1147/77	vlevo	RD	2	29,8	0	30-70	I.	I.	60	50	49,2	41,0
272	II/602	Poříčí	808/7	vlevo	RD	5	97,1	2	30-70	I.	I.	60	50	50,8	42,5
273	II/602	Poříčí	844/9	vlevo	RD	2	78,7	2	30-70	I.	I.	60	50	48,5	40,2
274	II/602	Novosady	100/89	vlevo	RD	2	6,9	0	30-70	II.	III.	70	60	71,0	62,8
275	II/602	Novosady	101/91	vlevo	RD	2	10,8	0	30-70	I.	II.	70	60	68,7	60,5
276	II/602	Novosady	102/93	vlevo	RD	2	11,4	0	30-70	I.	II.	70	60	68,3	60,1
277	II/602	Hřbitovní	637/5	vlevo	RD	2	93,0	0	30-70	I.	I.	60	50	50,9	42,8
278	II/602	Moráňská	555/5	vlevo	RD	2	64,5	1	30-70	I.	I.	60	50	54,3	46,1
279	II/602	Moráňská	597/7	vlevo	RD	2	69,4	1	30-70	I.	I.	60	50	53,4	45,2
280	II/602	Moráňská	589/9	vlevo	RD	1	71,3	1	30-70	I.	I.	60	50	51,4	43,2
281	II/602	Moráňská	480/11	vlevo	RD	1	72,3	1	30-70	I.	I.	60	50	50,7	42,5
282	II/602	Moráňská	140/19	vlevo	RD	1	69,9	1	30-70	I.	I.	60	50	47,3	39,1
283	II/602	Moráňská	141/21	vlevo	RD	2	63,5	1	30-70	I.	I.	60	50	57,2	49,0
284	II/602	Moráňská	586/23	vlevo	RD	1	55,3	1	30-70	I.	I.	60	50	57,6	49,4

285	II/602	Moráňská	142/25	vlevo	RD	2	42,0	1	30-70	II.	III.	60	50	60,4	52,2
286	II/602	Novosady	745/107	vlevo	RD	1	11,1	1	30-70	I.	I.	70	60	68,1	59,9
287	II/602	Novosady	881/113	vlevo	RD	2	10,2	1	30-70	I.	II.	70	60	69,2	61,0
288	II/602	Novosady	1249/115	vlevo	RD	2	7,5	1	30-70	II.	II.	70	60	70,1	61,9
289	II/602	Novosady	131/119	vlevo	RD	2	10,7	1	30-70	I.	II.	70	60	69,5	61,3
290	II/602	Poštovní	549/2	vlevo	RD	2	18,9	2	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,4
291	II/602	Poštovní	550/4	vlevo	RD	1	41,2	2	30-70	I.	I.	60	50	52,6	44,4
292	II/602	Poštovní	551/6	vlevo	RD	2	56,1	2	30-70	I.	I.	60	50	51,5	43,3
293	II/602	Poštovní	552/8	vlevo	RD	1	63,3	2	30-70	I.	I.	60	50	46,7	38,5
294	II/602	Poštovní	558/12	vlevo	RD	2	108,2	2	30-70	I.	I.	60	50	48,8	40,6
295	II/602	Bezděkov	559/54	vlevo	RD	2	105,8	2	30-70	I.	I.	60	50	49,1	40,9
296	II/602	Bezděkov	560/56	vlevo	RD	2	102,3	2	30-70	I.	I.	60	50	48,6	40,4
297	II/602	Bezděkov	1340/58	vlevo	RD	2	95,8	2	30-70	I.	I.	60	50	49,3	41,1
298	II/602	Bezděkov	534/60	vlevo	RD	2	84,7	2	30-70	I.	I.	60	50	50,5	42,3
299	II/602	Bezděkov	444/62	vlevo	RD	2	82,5	2	30-70	I.	I.	60	50	49,1	41,0
300	II/602	Bezděkov	148/66	vlevo	RD	1	46,4	2	30-70	I.	I.	60	50	48,3	40,1
301	II/602	Bezděkov	1835/79	vlevo	RD	9	110,2	3	30-70	I.	I.	60	50	53,4	45,2
302	II/602	Bezděkov	1836/81	vlevo	RD	9	78,5	3	30-70	I.	I.	60	50	56,2	48,0
303	II/602	Sokolovská	548/3	vlevo	RD	1	18,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,4	58,2
304	II/602	Sokolovská	475/5	vlevo	RD	2	15,7	2	30-70	I.	I.	70	60	67,6	59,4
305	II/602	Sokolovská	450/7	vlevo	RD	3	12,4	2	30-70	I.	II.	70	60	68,8	60,6
306	II/602	Sokolovská	470/13	vlevo	RD	3	18,2	3	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,3
307	II/602	Sokolovská	145/15	vlevo	RD	2	7,6	3	30-70	II.	III.	70	60	70,5	62,3
308	II/602	Sokolovská	146/19	vlevo	RD	2	8,3	3	30-70	I.	II.	70	60	70,0	61,8
309	II/602	Sokolovská	312/21	vlevo	RD	2	9,6	3	30-70	II.	III.	70	60	70,7	62,6
310	II/602	Sokolovská	362/23	vlevo	RD	2	7,3	3	30-70	II.	III.	70	60	70,8	62,6
311	II/602	Sokolovská	147/25	vlevo	RD	2	7,7	3	30-70	II.	III.	70	60	70,5	62,3
312	II/602	Nad Gymnáziem	1414/1	vlevo	RD	2	59,8	2	30-70	I.	I.	60	50	55,6	47,5
313	II/602	Nad Gymnáziem	511/3	vlevo	RD	2	81,8	2	30-70	I.	I.	60	50	51,0	42,8
314	II/602	Nad Gymnáziem	512/5	vlevo	RD	2	95,6	2	30-70	I.	I.	60	50	50,2	42,0
315	II/602	Sokolovská	235/27	vlevo	RD	4	36,0	2	30-70	I.	I.	70	60	63,0	54,8
316	II/602	Sokolovská	1568/29	vlevo	RD	2	37,5	2	20-50	III.	I.	60	60	62,1	53,9
317	II/602	Nad Sv. Josefem	238/1	vlevo	RD	4	42,8	3	0-50	II.	I.	60	60	61,5	53,3
318	II/602	Nad Sv. Josefem	239/5	vlevo	RD	2	64,7	3	0-50	I.	I.	60	50	54,5	46,3
319	II/602	Nad Sv. Josefem	1079/7	vlevo	RD	2	85,4	3	0-50	I.	I.	60	50	48,7	40,5
320	II/602	Nad Sv. Josefem	240/9	vlevo	RD	1	102,9	3	0-50	I.	I.	60	50	47,5	39,3
321	II/602	Nad Sv. Josefem	1719/17	vlevo	RD	4	132,3	3	0-50	I.	I.	60	50	49,5	41,3
322	II/602	Nad Sv. Josefem	1720/15	vlevo	RD	4	130,2	3	0-50	I.	I.	60	50	49,8	41,6
323	II/602	Nad Sv. Josefem	1735/13	vlevo	RD	4	127,0	3	0-50	I.	I.	60	50	49,4	41,2
324	II/602	Sokolovská	785/44	vpravo	RD	1	7,8	3	0-50	II.	II.	70	60	70,1	61,9

325	II/602	Sokolovská	267/46	vpravo	RD	1	7,7	3	0-50	I.	II.	70	60	69,5	61,3
326	II/602	Sokolovská	266/48	vpravo	RD	2	8,0	1	20-50	I.	II.	70	60	69,3	61,1
327	II/602	Sokolovská	1062/52	vpravo	RD	1	41,4	1	20-50	I.	I.	60	50	53,3	45,1
328	II/602	Sokolovská	884/50	vpravo	RD	1	25,8	1	20-50	I.	II.	60	50	58,6	50,4
329	II/602	Sokolovská	999/56a	vpravo	RD	1	8,6	1	20-50	I.	II.	70	60	69,6	61,4
330	II/602	Sokolovská	265/56	vpravo	RD	1	8,6	1	20-50	I.	II.	70	60	69,4	61,2
331	II/602	Sokolovská	264/58	vpravo	RD	2	9,3	1	20-50	I.	II.	70	60	69,3	61,1
332	II/602	Nad Sv. Josefem	750/12	vlevo	RD	2	91,0	1	0-50	I.	I.	60	50	50,1	41,8
333	II/602	Nad Sv. Josefem	246/10	vlevo	RD	1	80,1	1	0-50	I.	I.	60	50	47,6	39,4
334	II/602	Nad Sv. Josefem	1734/8	vlevo	RD	3	67,7	1	0-50	I.	I.	60	50	53,4	45,2
335	II/602	Nad Sv. Josefem	247/6	vlevo	RD	2	48,7	1	0-50	I.	I.	60	50	55,3	47,1
336	II/602	Nad Kunšovcem	2108/11	vlevo	RD	2	78,1	2	0-50	I.	I.	60	50	53,2	45,0
337	II/602	Nad Kunšovcem	1055/13	vlevo	RD	2	88,2	2	0-50	I.	I.	60	50	52,4	44,2
338	II/602	Nad Kunšovcem	882/9	vlevo	RD	2	61,2	2	0-50	I.	I.	60	50	53,8	45,5
339	II/602	Nad Kunšovcem	525/7	vlevo	RD	2	31,6	2	0-50	I.	II.	60	50	59,9	51,6
340	II/602	Nad Kunšovcem	253/1	vlevo	RD	2	26,8	2	0-50	I.	I.	70	60	63,5	55,3
341	II/602	Sokolovská	251/49	vlevo	RD	2	9,0	2	0-50	I.	II.	70	60	69,5	61,3
342	II/602	Karlovy	471/4	vpravo	RD	1	9,9	5	10-50	I.	I.	70	60	68,1	59,9
343	II/602	Karlovy	484/6	vpravo	RD	1	9,1	5	20-50	I.	I.	70	60	67,9	59,7
344	II/602	Nad Pilou	497/1	vpravo	RD	1	34,0	5	30-70	I.	I.	60	50	57,4	49,2
345	II/602	Nad Pilou	2058	vpravo	RD	1	33,0	5	30-70	I.	II.	60	50	59,7	51,6
346	II/602	Nad Pilou	503/5	vpravo	RD	1	58,1	5	30-70	I.	I.	60	50	45,1	37,2
347	II/602	Nad Pilou	504/7	vpravo	RD	1	61,3	5	30-70	I.	I.	60	50	49,0	40,8
348	II/602	Karlovy	1469/14	vpravo	RD	3	11,5	6	30-70	I.	II.	70	60	68,1	60,1
349	II/602	Karlovy	517/16	vpravo	RD	2	11,6	6	30-70	I.	I.	70	60	67,1	58,9
350	II/602	Karlovy	562/18	vpravo	RD	2	11,2	6	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,8
351	II/602	Karlovy	1400/20	vpravo	RD	2	10,9	7	30-70	I.	I.	70	60	66,8	58,6
352	II/602	Karlovy	1457/22	vpravo	RD	2	56,0	7	30-70	I.	I.	60	50	51,2	43,1
353	II/602	Karlovy	126/24	vpravo	RD	2	68,1	7	30-70	I.	I.	60	50	50,1	41,9
354	II/602	Karlovy	1698/26	vpravo	RD	2	91,2	7	30-70	I.	I.	60	50	47,3	39,2
355	II/602	Karlovy	660/32	vpravo	RD	2	11,4	7	30-70	I.	I.	70	60	66,4	58,3
356	II/602	Karlovy	700/34	vpravo	RD	2	11,1	7	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,4
357	II/602	Karlovy	811/36	vpravo	RD	2	20,4	5	30-70	III.	I.	60	60	62,6	54,5
358	II/602	Karlovy	954/38	vpravo	RD	2	10,1	5	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,7
359	II/602	Karlovy	953/40	vpravo	RD	1	10,5	5	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,6
360	II/602	Karlovy	930/42	vpravo	RD	2	10,3	5	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,6
361	II/602	Karlovy	929/44	vpravo	RD	2	10,6	5	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,4
362	II/602	Karlovy	928/46	vpravo	RD	2	10,7	5	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,4
363	II/602	Karlovy	1382/48	vpravo	RD	2	10,5	5	30-70	I.	I.	70	60	66,4	58,3
364	II/602	Karlovy	1533/50	vpravo	RD	2	11,0	2	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,5

365	II/602	Karlov	1565/52	vpravo	RD	1	13,9	2	30-70	I.	I.	70	60	65,1	56,9
366	II/602	Karlov	1751/56	vpravo	RD	2	52,6	2	30-70	I.	I.	60	50	50,8	42,7
367	II/602	Karlov	726/58	vpravo	RD	1	10,8	2	30-70	I.	I.	70	60	66,4	58,2
368	II/602	Karlov	628/62	vpravo	RD	1	11,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,3
369	II/602	Karlov	649/64	vpravo	RD	1	11,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,4	58,3
370	II/602	Karlov	648/66	vpravo	RD	1	11,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,2	58,1
371	II/602	Karlov	647/68	vpravo	RD	1	11,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,1	57,9
372	II/602	Karlov	621/70	vpravo	RD	2	11,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,0	57,9
373	II/602	Karlov	675/72	vpravo	RD	2	11,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,1	58,0
374	II/602	Karlov	708/76	vpravo	RD	2	11,7	2	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,3
375	II/602	Karlov	658/78	vpravo	RD	2	11,1	2	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
376	II/602	Karlov	1449/82	vpravo	RD	3	24,8	2	30-70	II.	III.	60	50	61,7	53,5
377	II/602	Karlov	1637/84	vpravo	RD	3	53,2	2	30-70	I.	I.	60	50	53,6	45,4
378	II/602	Karlov	1674/86	vpravo	RD	3	71,4	2	30-70	I.	I.	60	50	48,8	40,6
379	II/602	Karlov	463/1	vlevo	RD	1	12,2	6	0-50	I.	I.	70	60	66,9	58,7
380	II/602	Karlov	1001/3	vlevo	RD	3	12,6	6	0-50	I.	I.	70	60	67,0	58,9
381	II/602	Karlov	490/5	vlevo	RD	2	9,2	6	X.50	I.	I.	70	60	67,7	59,6
382	II/602	Karlov	491/7	vlevo	RD	2	9,0	6	X.50	I.	I.	70	60	68,9	59,8
383	II/602	Karlov	492/9	vlevo	RD	1	10,1	6	20-50	I.	II.	70	60	68,4	60,2
384	II/602	Karlov	493/11	vlevo	RD	2	9,5	6	20-50	I.	I.	70	60	68,1	59,9
385	II/602	Nová	546/1	vlevo	RD	2	52,7	6	20-50	I.	I.	60	50	52,5	44,3
386	II/602	Nová	138/3	vlevo	RD	2	86,0	6	20-50	I.	I.	60	50	48,7	40,5
387	II/602	Nová	1547/5	vlevo	RD	2	103,9	6	20-50	I.	I.	60	50	38,3	30,1
388	II/602	Nová	1415/4	vlevo	RD	2	85,7	6	20-50	I.	I.	60	50	46,2	38,0
389	II/602	Nová	1514/2	vlevo	RD	2	62,9	6	20-50	I.	I.	60	50	53,0	44,9
390	II/602	Karlov	495/15	vlevo	RD	2	10,3	6	30-70	I.	II.	70	60	69,5	61,4
391	II/602	Karlov	496/17	vlevo	RD	1	12,2	6	30-70	I.	I.	70	60	67,5	59,3
392	II/602	Karlov	630/19	vlevo	RD	1	24,2	6	30-70	II.	III.	60	50	61,7	53,6
393	II/602	Karlov	568/21	vlevo	RD	1	10,8	6	30-70	I.	I.	70	60	67,5	59,4
394	II/602	Karlov	569/23	vlevo	RD	2	11,3	6	30-70	I.	I.	70	60	67,3	59,2
395	II/602	Karlov	570/25	vlevo	RD	3	11,2	6	30-70	I.	I.	70	60	67,2	59,0
396	II/602	Karlov	571/27	vlevo	RD	2	11,6	7	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,8
397	II/602	Karlov	572/29	vlevo	RD	3	11,5	7	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
398	II/602	Karlov	573/31	vlevo	RD	2	11,6	7	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
399	II/602	Karlov	1539/35	vlevo	RD	1	13,7	7	30-70	I.	I.	70	60	66,0	57,8
400	II/602	Karlov	749/33	vlevo	RD	2	66,8	7	30-70	I.	I.	60	50	49,4	41,2
401	II/602	Karlov	578/37	vlevo	RD	2	12,2	7	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,4
402	II/602	Karlov	580/41	vlevo	RD	2	12,0	7	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,3
403	II/602	Karlov	581/43	vlevo	RD	1	11,5	7	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,4
404	II/602	Karlov	494/45	vlevo	RD	1	10,7	7	30-70	I.	I.	70	60	67,2	59,0

405	II/602	Na Spravedlnosti	1560/1	vlevo	RD	3	44,7	7	30-70	I.	I.	60	50	53,9	45,8
406	II/602	Na Spravedlnosti	1417/3	vlevo	RD	2	63,6	7	30-70	I.	I.	60	50	45,9	37,7
407	II/602	Na Spravedlnosti	553/9	vlevo	RD	2	90,8	7	30-70	I.	I.	60	50	46,6	38,4
408	II/602	Na Spravedlnosti	915/11	vlevo	RD	1	95,9	7	30-70	I.	I.	60	50	48,4	40,3
409	II/602	Na Spravedlnosti	806/8	vlevo	RD	1	69,6	5	30-70	I.	I.	60	50	46,1	38,0
410	II/602	Na Spravedlnosti	807/6	vlevo	RD	2	62,7	5	30-70	I.	I.	60	50	44,2	36,0
411	II/602	Na Spravedlnosti	1327/4b	vlevo	RD	1	50,3	5	30-70	I.	I.	60	50	49,4	41,2
412	II/602	Na Spravedlnosti	735/2	vlevo	RD	1	10,5	5	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,8
413	II/602	Karlov	720/47	vlevo	RD	2	10,4	5	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,6
414	II/602	Karlov	738/49	vlevo	RD	2	10,4	5	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
415	II/602	Karlov	722/51	vlevo	RD	2	10,3	5	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,4
416	II/602	Karlov	721/53	vlevo	RD	2	10,5	5	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,4
417	II/602	Karlov	686/55	vlevo	RD	2	10,2	5	30-70	I.	I.	70	60	66,5	58,3
418	II/602	Karlov	2071/57	vlevo	RD	1	10,1	5	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,5
419	II/602	Karlov	594/61	vlevo	RD	1	9,9	2	30-70	I.	I.	70	60	66,6	58,5
420	II/602	K Buči	156/3	vlevo	RD	2	48,6	2	30-70	I.	I.	60	50	53,3	45,1
421	II/602	K Buči	985/5	vlevo	RD	1	62,0	2	30-70	I.	I.	60	50	47,8	39,6
422	II/602	K Buči	975/7	vlevo	RD	2	75,6	2	30-70	I.	I.	60	50	47,1	38,9
423	II/602	K Buči	968/10	vlevo	RD	2	66,9	2	30-70	I.	I.	60	50	48,4	40,2
424	II/602	K Buči	767/8	vlevo	RD	1	55,5	2	30-70	I.	I.	60	50	47,6	39,5
425	II/602	K Buči	768/6	vlevo	RD	2	52,9	2	30-70	I.	I.	60	50	48,1	40,0
426	II/602	K Buči	1038/4	vlevo	RD	1	48,7	2	30-70	I.	I.	60	50	48,3	40,1
427	II/602	K Buči	762/2	vlevo	RD	1	9,9	2	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
428	II/602	Karlov	761/63	vlevo	RD	2	10,0	2	30-70	I.	I.	70	60	66,8	58,7
429	II/602	Karlov	748/69	vlevo	RD	2	9,7	2	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,8
430	II/602	Karlov	747/71	vlevo	RD	2	9,8	2	30-70	I.	I.	70	60	66,8	58,6
431	II/602	Karlov	1537/73	vlevo	RD	2	10,9	2	30-70	I.	I.	70	60	66,3	58,2
432	II/602	Karlov	629/77	vlevo	RD	1	9,8	2	30-70	I.	I.	70	60	67,0	58,8
433	II/602	Karlov	669/79	vlevo	RD	2	9,6	2	30-70	I.	I.	70	60	67,1	59,0
434	II/602	Karlov	668/81	vlevo	RD	1	9,9	2	30-70	I.	I.	70	60	67,1	59,0
435	II/602	Karlov	670/83	vlevo	RD	2	9,7	2	30-70	I.	I.	70	60	67,1	58,9
436	II/602	Karlov	680/85	vlevo	RD	2	9,6	2	30-70	I.	I.	70	60	66,9	58,7
437	II/602	Karlov	681/87	vlevo	RD	2	9,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
438	II/602	Karlov	671/89	vlevo	RD	1	9,4	2	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,5
439	II/602	Karlov	673/91	vlevo	RD	2	9,3	2	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,6
440	II/602	Karlov	678/93	vlevo	RD	1	9,3	2	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,6
441	II/602	Slepá	1839/2	vlevo	RD	2	82,4	2	30-70	I.	I.	60	50	47,7	39,6
442	II/602	Slepá	1838/1	vlevo	RD	2	91,6	2	30-70	I.	I.	60	50	48,3	40,2
443	II/602	Slepá	1840/3	vlevo	RD	2	51,1	2	30-70	I.	I.	60	50	49,1	41,0
444	II/602	Karlov	631/95	vlevo	RD	2	9,3	5	30-70	I.	I.	70	60	66,7	58,6



445	II/602	Karlovy	984/97	vlevo	RD	2	10,1	4	30-70	I.	II.	70	60	68,3	60,1
446	II/602	Karlovy	137/99	vlevo	RD	2	11,2	1	30-70	I.	I.	70	60	65,6	57,4
447	II/602	Karlovy	642/101	vlevo	RD	1	11,2	1	30-70	I.	I.	70	60	65,7	57,5
448	II/602	Karlovy	1503/105	vlevo	RD	3	52,1	1	30-70	I.	I.	60	50	53,5	45,3
449	II/602	Karlovy	2057	vlevo	RD	2	74,5	1	30-70	I.	I.	60	50	51,8	43,6