

Kupní smlouva „Fakoemulzifikační přístroj“

*uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)*

mezi

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 264 27 389

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 81433

zastoupená: Artem Mamian, jednatel

bankovní spojení: BNP PARIBAS S.A.

číslo účtu: 064450-6003760002/6300

(dále jen „prodávající“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 008 393 96

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 19-7759270227/0100

(dále jen „kupující“)

1 Předmět plnění

- 1.1** Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek prodávajícího dodat, instalovat a uvést do provozu kupujícímu 1 ks **fakoemulzifikačního přístroje včetně 3 ks handpiece** a dalšího příslušenství (dále také „zařízení“ nebo „přístroj“) a provést další nezbytné práce, podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předpisy výrobce. Nedílnou součástí dodávky zařízení je provedení řádného zaškolení obsluhy prodávajícím nebo jím pověřenou kvalifikovanou osobou, a to nejpozději v době předání zařízení kupujícímu.
- 1.2** Předmětem smlouvy je dále závazek převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zařízení.
- 1.3** Prodávající se zavazuje dodat zařízení, které není zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním.
- 1.4** Prodávající je povinen dodat a instalovat zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jejich provedení a předpisy výrobce, včetně zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu trvání záruční doby.
- 1.5** Prodávající je povinen při dodání a instalaci zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zařízení dle příslušných obecně závazných právních předpisů, a to v českém jazyce. Prodávající prohlašuje, že dodaný přístroj odpovídá platným technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita zařízení je potvrzena Prohlášením o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato dokumentace bude nezbytnou součástí dodávky zařízení.

- 1.6** Předmětem této smlouvy je též závazek kupujícího zaplatit za plnění cenu dle čl. 4 smlouvy.

2 Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

- 2.1** Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, oční oddělení.
- 2.2** Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:
Ing. Marek Handl, oddělení zdravotnické techniky, tel.: 568 809 293, mobil: 739 588 851, email: mhandl@nem-tr.cz
Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění:
Ing. Zdeněk Plešek, mobil: 739 306 122, email: zdenek.plesek@alcon.com.
- 2.3** Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 2.4** Dodávka zařízení bude splněna do **4 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. V uvedené lhůtě je třeba zařízení instalovat, uvést do provozu a provést školení personálu. Proávající současně s dodávkou předmětu plnění dodá návod k obsluze v českém jazyce a další požadované doklady.
- 2.5** Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k předmětu plnění smlouvy jeho předáním a převzetím – jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím zařízení. Jedno vyhotovení zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu.
- 2.6** Nebezpečí škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva též jeho předáním a převzetím.

3 Licenční ujednání

- 3.1** Ke všem částem plnění, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), prodávající na kupujícího touto smlouvou převádí právo toto dílo užit, a to ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne převodu vlastnického práva k věci, v níž bylo konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne převzetí kupujícího.
- 3.2** Proávající převádí právo dílo užit jako nevýhradní, přenosné, na dobu trvání majetkových práv autora a v neomezeném územním rozsahu. Úhrada za převod práva dílo užit je zahrnuta v ceně předmětu plnění dle této smlouvy.
- 3.3** Proávající se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření nutná pro zabezpečení nerušeného výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro kupujícího.
- 3.4** Proávající prohlašuje, že je oprávněn převést na kupujícího veškerá práva odpovídající obsahu licence dle této smlouvy. Pokud Proávající zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost kupujícího neprodleně písemně upozornit. Proávající odpovídá kupujícímu za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví užíváním autorských děl dodaných prodávajícími. Proávající odpovídá za právní vady autorského díla vzniklé v případě, že kupující užíváním předmětu plnění v souladu s touto smlouvou poruší práva z průmyslového

nebo duševního vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany na základě právního řádu České republiky.

4 Kupní cena, platební podmínky

- 4.1 Kupní cena zařízení je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění, v souladu s článkem 1 této smlouvy takto:

celková cena bez DPH	1 623 157,00 Kč
DPH	340 862,97 Kč
celková cena včetně DPH	1 964 019,97 Kč

- 4.2 Sjednaná cena dle odst. 4.1 je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s dodáním předmětu kupní smlouvy do místa plnění, zaškolení obsluhy, předání dokumentace vztahující se k předmětu kupní smlouvy a provádění technických prohlídek po celou dobu trvání záruční doby. Cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.
- 4.3 Sjednaná cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 4.5 Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání zařízení na základě daňového dokladu vystaveného po dodání. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude poskytovat zálohy.
- 4.6 Proávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a převzetí celého předmětu koupě v souladu s čl. 2.4 smlouvy kupujícímu bez vad, na základě potvrzeného dodacího listu či předávacího protokolu dle čl. 2.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.
- 4.7 Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit kupujícímu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 4.8 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5 Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

- 5.1 Proávající odpovídá za faktické i právní vady zařízení dle ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu podstatného porušení smlouvy.
- 5.3 Proávající po vzájemné dohodě s kupujícím dále přijímá závazek s tím, že poskytuje na zařízení tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost (dále také „záruka“) se záruční dobou v trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí zařízení způsobem uvedeným v čl. 2.5, tj. odevzdáním věci kupujícímu.
- 5.4 Záruka se vztahuje na zařízení, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika. Záruka se nevztahuje na závady způsobené svévolným nebo neodborným zacházením nebo závady způsobené v důsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození zařízení v důsledku zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod.).

- 5.5** V rámci záruky budou prodávajícím na jeho náklady bezplatně zajištěny technické prohlídky dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6** Vady zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje autorizovaného servisu v pracovních dnech na tel. 725 397 259, zelená linka 800 600 111 od 8 do 16 hodin a na e-mail technicky.servis@alcon.com.
- 5.7** Prodávající při výskytu vad na zařízení v záruční době zajistí:
- opravu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé osoby oprávněné provádět servis zařízení (dále také „servisní technik“);
 - nástup servisního technika na opravu zařízení do 24 hodin od nahlášení závady v případě havárie;
 - zařízení bude v případě havárie zprovozněno nejpozději do 24 hodin od nástupu servisního technika k opravě zařízení a ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení závady, a to za předpokladu, že oprava nebude vyžadovat použití náhradních dílů;
 - v případě, že oprava bude vyžadovat použití náhradních dílů, zařízení bude zprovozněno nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika k opravě zařízení nebo do 72 hodin od nahlášení závady;
 - v případě nemožnosti zprovoznění Předmětu plnění do 3 pracovních dnů od nahlášení závady je prodávající povinen bezplatně zajistit náhradní, kvalitativně srovnatelné řešení po dobu opravy Předmětu plnění.
 - sepsání protokolu o odstranění vady.
- 5.8** O dobu od uplatnění reklamace zařízení až do odstranění vady a následného převzetí kupujícím se prodlužuje záruční doba. Smluvní strany se dále dohodly, že při výskytu tří závad na zařízení v průběhu záruční doby, na které se vztahuje záruka, má kupující právo požadovat výměnu zařízení za nové. Při výměně zařízení počíná od jeho převzetí kupujícím běžet nová záruční doba.
- 5.9** Prodávající garantuje dostupnost pozáručního servisu včetně dostupnosti náhradních dílů po dobu 5 let od data předání zařízení (na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu). Kontakt na autorizovaný servis v ČR je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
- 5.10** Nezajistí-li prodávající nástup servisního technika k odstranění reklamované vady zařízení, na kterou se vztahuje záruka, ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace kupujícím, a současně nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vady, je kupující oprávněn podle vlastního uvážení zajistit opravu zařízení prostřednictvím třetí osoby, která je odborně způsobilá k jejímu provedení, a to na náklady prodávajícího. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do sedmi dnů od doručení faktury za uvedenou opravu.

6 Sankce, odpovědnost za škodu

- 6.1** Pokud nebude zařízení dodáno prodávajícím ve lhůtě dle čl. 2.4 této smlouvy, může kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zařízení včetně DPH uvedené v čl. 4.1 za každý den prodlení. Nedodáním se rozumí i neprovedení instalace a zprovoznění zařízení či zaškolení personálu.
- 6.2** V případě prodlení s opravou (odstraněním) vady zařízení nebo prodlení s provedením technických prohlídek zařízení dle odst. 4.2 je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.3** Pokud nesplní prodávající jakýkoli, byť i dílčí závazek vyplývající z této smlouvy, může kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za

každý jednotlivý případ a to za každé jednotlivé porušení podmínek této smlouvy včetně porušení aspektů odpovědného zadávání dle čl. 8.

- 6.4** V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 6.5** Splatnost smluvních pokut nebo úroků z prodlení je následujícím po dni, kdy na ně vzniknul nárok.
- 6.6** Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

7 Prohlášení a ujištění prodávajícího

7.1 Prodávající prohlašuje, že:

- Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí kupujícího uzavřít tuto smlouvu.
- Na zařízení tvořící předmět této smlouvy nevázne žádné omezení či právo třetích osob, které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího a není zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním.
- Na zařízení tvořící předmět této smlouvy je na území České republiky poskytován autorizovaný servis v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jeho prováděcími předpisy.
- Má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy tak jak, dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení.
- Z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za vznik škody, včetně škody, které by mohla vzniknout kupujícímu.
- Proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

7.2 Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a. tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

7.3 Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

8 Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání

8.1 Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavatelem. Proávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Proávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy a to vše bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem.

- 8.2** Proávající se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.
- 8.3** V rámci plnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se prodávající tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a žádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech prodávajícího u kupujícího. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.
- 8.4** Proávající se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout kupujícímu na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a environmentálních aspektů odpovědného zadávání.
- 8.5** V případě, že je zdravotnický prostředek zapojen do počítačové sítě je prodávající povinen respektovat bezpečnostní politiky kupujícího zavedené v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací včetně jejich následných změn, a to po celou dobu účinnosti smlouvy. Aktuálně platné politiky budou sděleny prodávajícímu v termínu instalace zařízení, případné následné změny politik, vyžadované kupujícím, pak vždy min. 1 měsíc před datem jejich účinnosti.
- Průběžně během celé doby účinnosti této smlouvy je prodávající povinen identifikovat a řešit kybernetické bezpečnostní zranitelnosti související s dodaným zařízením, softwary a službami.
 - Proávající se zavazuje neprodleně reagovat na kybernetické bezpečnostní zranitelnosti, které mu budou oznámeny ze strany kupujícího a zajistit nezbytnou součinnost.
- 8.6** Proávající je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly nejvýše obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího údaje o všech svých poddodavatelích a na základě jeho žádosti předložit kupujícímu ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavatelem.
- 8.7** Proávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.

9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Kupující je kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit i v následujících případech:

- prodávající je v prodlení s dodávkou zařízení déle než jeden měsíc;
- prodávající není schopen dodat předmět smlouvy uvedený v čl. 3 této smlouvy;
- zařízení vykazuje opakující se vady.

Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následující po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno prodávajícímu.

9.2 Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu, pokud v důsledku rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nebo příslušných kontrolních orgánů nebude moci zařízení používat, protože jeho užívání ohrožuje bezpečnost a zdraví uživatele nebo třetích osob.

9.3 Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou déle než 3 měsíce.

9.4 V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoliv.

Pokud důvody odstoupení od smlouvy neuznává, musí uvést, v čem spatřuje nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.

Pokud druhá smluvní strana odstoupení od smlouvy uzná, provedou smluvní strany inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Dodané a nezaplacené zařízení bude vráceno bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

9.5 Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu, nejde-li o doplnění vyznačených údajů v návrhu smlouvy.

10.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího a jeden pro kupujícího.

10.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ.

10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka, Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis a Příloha č. 3 – Specifikace technických a funkčních vlastností.

10.6 Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel

smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 10.7** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy prodávající nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.2 a 7.3 této smlouvy.
- 10.8** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 10.9** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
- 10.10** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.11** Proávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.

Prodávající:

Kupující:

V Praze dne:

V Třebíči dne:

.....
Artem Mamian
jednatel

.....
Ing. Eva Tomášová
ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis

Příloha č. 3 – Specifikace technických a funkčních vlastností

Příloha č. 1 Cenová nabídka

Cenová nabídka přístroje Centurion Vision System (Active Sentry)					
Položka	Popis	katalog. číslo	ks	Cena za 1ks bez DPH 21%	Cena celkem bez DPH 21%
1	Centurion Vision System (Active Sentry) (záruka 24 měsíců) obsahuje:	8065753057	1	1 331 617,00 Kč	1 331 617,00 Kč
	<i>Consola přístroje Centurion</i>				
	<i>Bezdrátový nožní spínač</i>				
	<i>Dálkové ovládání IR</i>				
	<i>USB flash disk</i>				
	<i>Držák na Irigační roztoky</i>				
	<i>Potah přístroje proti prachu</i>				
2	Active Sentry Centurion Ozil Handpiece (záruka 6 měsíců)	8065752914	3	97 180,00 Kč	291 540,00 Kč
				Cena celkem	1 623 157,00 Kč
				DPH 21%	340 862,97 Kč
				Cena včetně DPH	1 964 019,97 Kč

Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis

Technický servis zajišťuje společnost **Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.,**
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00.

Kontakt: email: technicky.servis@alcon.com

servisní technik: +420 725 397 259

manažer technického servisu: +420 736 630 947

zelená linka: +420 800 600 111

Příloha č. 3 – Specifikace technických a funkčních vlastností

Požadovaná minimální specifikace přístroje	Splnění	Poznámka
Fakoemulsifikační přístroj	Ano/Ne	Údaje dohledatelné v příloženém manuálu.
Duální segmentová peristaltická pumpa s možností simulace Venturiho pumpy a precizní kontrolou fluidiky pro jednotlivé kroky operace.	Ano	
Možnost využít aktivní i gravitační fluidiky.	Ano	
Možnost bezpečného provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (méně než 70 torrů).	Ano	Doporučená výchozí hodnota = 55 torrů.
Programovatelné nastavení cílového nitroočního tlaku (IOP) v různých krocích operace katarakty.	Ano	Separátně pro jednotlivé kroky operace.
Kontrola stavu hladiny irigační tekutiny, upozornění v případě nízké hladiny.	Ano	Grafická a akustická signalizace.
Kazeta s citlivým irigačním a aspiračním senzorem .	Ano	Optické senzory.
Možnost kompenzace irigačního tlaku v případě netěsnosti rány, případně při bimanuální IA technice.	Ano	
Fakoemulsifikační nástavec s longitudinálním i torzním pohybem s integrovaným senzorem nitro-očního tlaku.	Ano	Centurion nástavec Active Sentry.
Možnost kontinuálního i proporcionalního refluxu.	Ano	
Možnost zapojení vitrektomu s vysokou sekací frekvence až 5000cpm.	Ano	23 Ga UltraVit vitrektom 5000 CPM.
Možnost automatické implantace čočky pomocí automatického motorizovaného injektoru ovládaného pedálem.	Ano	IOL injektor AutoSert.
Režim fakoemulsifikace lineární, pulsní a burst .	Ano	
Možnost nastavení počtu pulsů a jejich délky pro každý krok fakoemulsifikace.	Ano	
Menu přístroje v českém jazyce.	Ano	Menu přístroje v ČJ a AJ.
Možnost specifického nastavení vakua minimálně v rozsahu 0-650 mmHg a rychlosti aspiračního toku ve všech krocích operace.	Ano	
Možnost nastavení odlišných hodnot vakua v každé ze třech poloh pedálu (1- irigace, 2 -irigace/aspirace, 3 - fako-emulsifikace).	Ano	
Bezdrátový, programovatelný, lineárně ovládaný pedál s možností naprogramování ovládacích funkcí, nastavitelná vibrační zpětná vazba.	Ano	Bezdrátový pedál má vlastní akumulátor a je dobíjen indukci.
Možnost bezdrátového ovládání pomocí dálkového ovladače.	Ano	Dálk. ovladač potřebuje 2 ks AA baterie.
Historie chybových hlášení.	Ano	
Možnost připojení videosystému zobrazující nastavené a aktuální hodnoty v průběhu operace na monitoru kamery operačního mikroskopu.	Ano	Systém Video-Overlay.
Možnost uložení nastavených hodnot operátérů na USB s možností vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje.	Ano	
Barevná dotyková barevná LCD obrazovka s možností náklonu a otáčení obrazovky.	Ano	
Hlasové potvrzení a různé tóny zvukové signalizace.	Ano	Možnost regulace intenzity zvukové signalizace.
Pravidelné povyšování (upgrade) systému.	Ano	
Možnost ovládat pedálem fakoepřístroje navigační systém zobrazující kapsulorexi, centraci čočky, osu implantace.	Ano	Systém Verion.
Podrobné parametry týkající se následujících požadovaných funkcí :		
Fakoemulsifikace, Přední vitrektomie, Diatermie (koagulace), Vakua, Intra-venózního stojanu stojanu, Infuze řízené nitro-očním tlakem, Hlasových potvrzení, Hlasitosti zvukových signálů, Typech refluxů a Injektoru pro implantaci IOL naleznete v příloženém listu z manuálu přístroje - Tabulka 1.3 Technické parametry.		
Všechny požadované parametry náš přístroj Centurion splňuje.		

Tabulka 1-3 TECHNICKÉ PARAMETRY

Tato tabulka slouží jako stručný přehled základních technických parametrů, požadavků a parametrů výkonu systému.

Parametry výrobku	Výkonové parametry
Rozměry přístroje: Výška: 165 cm (65 in) Šířka: 51 cm (20 in) Hloubka: 61 cm (24 in) Hmotnost přístroje: Vybalený: 104 kg (229 lb) Zabalený: 142 kg (314 lb) Bezpečná provozní zátěž: 24,1 kg (53 lb) Omezení pro okolní prostředí – při provozu: Nadm. výška: 3 000 m (9 842 ft) Teplota: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F) Relativní vlhkost: 10 % až 95 % bez kondenzace Omezení pro okolní prostředí – mimo provoz: Nadm. výška: 5600 m (18300 ft) Teplota: -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F) 10 % až 95 % bez kondenzace Ořez, náraz a pád: Přístroj odpovídá požadavkům normy EN ISO 15004-1, týkajícím se vibrací, nárazu a ořezu. Kolečka: Vybalený přístroj musí vydržet dva nárazy za těchto podmínek: - 7,6 cm (3 in) volný pád na všechny 4 kolečka. - Pád z náklonu z výšky 7,6 cm (3 in) na každé kolečko (zdvihnete jedno kolečko 7,6 cm (3 in) nad podlahu a potom zařízení nechte dopadnout zpět do normální polohy). Stabilita přístroje: Odpovídá normě IEC 60601-1 při náklonu 10° vzhledem vodorovné rovině. Maximální hmotnost: Console: 128,7 kg (283,7 lb) Stupeň ochrany krytem: Odpovídá IP10 (přístroj), IPX1 (infračervené dálkové ovládání), IPX6 (pedál) dle norem IEC 60529 a IEC 60601-2-2, klauzule 201.11.6.5 (pedál). Infračervené dálkové ovládání: Typ: Infračervené Počet kanálů: 6 Počet baterií: (2x) AA Pedál Centurion™: Rozměry: 9,3 cm (3,74 in) výška x 23,5 cm (9,25 in) šířka x 38,4 cm (15,1 in) hloubka Hmotnost: 4,1 kg (9,0 lb) Izolace vůči okolnímu prostředí: Konstrukce pedálu je vodotěsná a odpovídá IEC 60601-1 a IEC 60601-2-2. Elektrotechnické vlastnosti: Pedál je konfigurován pro bezdrátový přenos. Počet kanálů: 16 Elektrotechnické požadavky na střídavý proud: Vstupní napětí 100-240 VAC 50 / 60 Hz Max. vstupní proud: 10 A Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: třída I Klasifikace všech aplikovaných částí: typ BF Paměťová karta: USB flash disk: min. 8 Gb	Fakoemulzifikace: (Nástavec CENTURION™ OZi™, nástavec INFINITI™ OZi™, nástavec CENTURION™ Active Sentry™) Subrežimy: kontinuální, burst, pulzní Podélný záběr hrotu při 100 %: 0,0084 ± 0,0018 cm (.0033 ± .007 in) Rezonanční kmitočet: 43,5 kHz ± 3,0 kHz Rychlost hrotu: 11,5 m/s ± 2,3 m/s (451 in/sec ± 90,2 in/sec) Torzní záběr hrotu při 100 %: 0,0069 ± .0023 cm (.0027 ± .0009 in) Rezonanční kmitočet: 32,0 kHz ± 2,0 kHz Rozmezí rychlosti pulzů: 1-250 pulzů/s Doba chodu: 0-100 % Doba chodu v rež. Burst: 2-500 ms Doba vyp. v rež. Burst: 2500-0 ms Přední vitrektomie: Subrežimy: Ant.Vit, odstranění Epi, I/A sekání, periferní iridektomie, Visco-Asp Sonda Centurion™ UltraVit™: 1 až 4 000 seků/min Diatermie (koagulace): max 10 W, zátěž 75 Ω 76 Vpp při 1,5 MHz ± 5 %, zátěž 75 Ω Tvar vlny: sinusoidní Vakuum při hladině moře: Fakoemulzifikace: max. 0-650 mm Hg (0-867 hPa) Vitrektomie: max. 0-650 mm Hg (0-867 hPa) Irigace / aspirace max. 0-650 mm Hg (0-867 hPa) Elektrický infuzní stojan: Rozmezí výšky: 20 až 110 cm Infuze řízená nitroočním tlakem: Rozsah: 20-110 mm Hg (27-150 cm H₂O) (27-147 hPa) Přesnost: ±15 mm Hg (20 hPa) Použitelný objem kapaliny: ≥350 cm³ (350 ml) Průtoková rychlost aspirace: 0-60 cm³/min (0-60 ml/min) Hlasové potvrzení: Rozsah: 0 až 65 dB Hlasitost zvuk. signálů ve vzdálenosti 1 metr Poruchy: 65 dB, krátký tón Diatermie: 50 až 65 dB, nepřerušovaný tón Velikost faka/podtlaku: 50 až 65 dB, nepřerušovaný tón Okluze faka: 50 až 65 dB dvojité zvonění Proporcionální a kontinuální* Reflux při hladině moře Rozmezí tlaku: 20 až 140 mm Hg (27-187 hPa) Přesnost tlaku: ±10 % nastavené hodnoty + 5 mm Hg (7 hPa) *Celkový dostupný objem refluxu: 5 cm³ (5 ml) doplnitelný aspirací Injektor INTREPID™ AutoSert™ pro implantaci IOL: Max. rychlost: 4,4 mm/s Maximální zatížení: Infuzní stojan: 2,0 kg (4,4 lb) Podnos: 9,1 kg (20 lb) Otočná pracovní plocha: 4,5 kg (10 lb) Věšák na pedál: 7,0 kg (15,4 lb) Zásuvka na příslušenství: 1,5 kg (3,3 lb)

Tabulka 1-4 ZKRATKY POUŽÍVANÉ U PŘÍSTROJE CENTURION™ VISION SYSTEM

Zkratka	Popis	Zkratka	Popis	Zkratka	Popis
ABS	obtokový systém aspirace	HP	nástavec	U/S	ultrazvuk
AFR	průtoková rychlost aspirace	I/A	Irigace / aspirace	USB	Universal Serial Bus
Asp	aspirace	IOL	nitrooční čočka	V	volt
BF	Body Floating (klasifikace přístroje)	IOP	nitrooční tlak	Vac	vakuum
BSS	vyvážený solný roztok	IR	infračervený	Vit	vitrektomie
cc/min	centimetrů krychlových (ml) za minutu	Irr	irigace	IEC	Mezinárodní elektrotechnická komise
Coag	koagulace	IVO	Infinity™ Video Overlay	IPN ₁ N ₂	stupeň krytí, mezinárodní kód ochrany
CPM	seků za minutu	kg	kilogram		N ₁ – pevné předměty (0 až 6 nebo X – nevyžaduje specifikaci)
DFU	návod k použití	lb	libra		N ₂ – vniknutí vody (0 až 8 nebo X – nevyžaduje specifikaci)
ESD	elektrostatický výboj	LCD	dioda s tekutými krystaly mm		
FMS	systém řízení kapalin	Hg	milimetrů rtuťového sloupce		
FTSW	pedál (footswitch)	PEL	výška oka pacienta		
HF	vysokofrekvenční (high frequency)	PPS	pulzů za sekundu		