

Legenda ploch a značení:

- DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU
- PŘÍSTAVBY DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

Legenda stávajících inženýrských sítí :

- VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ VODOVODU V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ STL PLYNU V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ NN V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ KOMUNIKAČNÍHO KABELU V AREÁLU ŠKOLY

Legenda nových inženýrských sítí :

- VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY
  délka 15,10m, PVC 160 (SN8)
- VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ARÁLU ŠKOLY
  délka 1,00 m, PVC 125
  délka 25,70 m, PVC 160
  délka 30,00 m, PVC 200
- PŘÍVOD PITNÉ VODY V AREÁLU ŠKOLY
  délka 13,00m, PE100 D32x3,0 SDR11
- STL VEDENÍ PLYNU V AREÁLU ŠKOLY
  délka 14,90 m, PE100 D32/3,0 SDR11
- KABELOVÁ TRASA NN NA POZEMKU ŠKOLY
- PILÍŘ BETONOVÝ - HUP + PROVOZNÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY PLYNU

Poznámky:

- JEDNOTLIVÉ SÍTĚ A OBJEKTY JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ARÁLU JSOU PŘEVZATY Z PŘEDEŠLÉ DOKUMENTACE A BYLY UPRAVENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PO VYTYČENÍ MOHOU NASTAT DÍLČÍ ZMĚNY TRAS. K VYTYČENÍ SÍTÍ NELZE POUŽÍT ODMĚŘENÍ Z TÉTO SITUACE.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005.

S

Akce:	**SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU**	**Autorizace:**	C.U.B.E. S.R.O. Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLA: st. 4178; 2510; 2511; 2512; 2629; 2630		
Objednatel:	**STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ** KUBIŠOVA 1214/9 IČ: 60418451 674 01 TŘEBÍČ DIČ: CZ60418451		

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum:	10/2021
ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	Zakázkové číslo:	08/2021
			Formát:	6 x A4
Oddíl: **D.1.4b - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**			Stupeň:	"PD" PRO POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt: **SO 01 - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU**			Měřítko: **1:200**	Paré:
Obsah: **KOORDINAČNÍ SITUACE**			Číslo výkresu: **D.1.4b.02**	