

Legenda ploch a značení:

- DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 292,60 m²
- PŘÍSTAVBY DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 240,11 m²
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S DLÁŽDĚNÝM KRYTEM, PLOCHA 226,44 m²
- OKAPOVÝ CHODNÍK, PLOCHA 28,19 m²
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, PLOCHA 780,68 m²
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK, DÉLKA 13,35 m
- HRANICE POZEMKŮ

Legenda stávajících inženýrských sítí:


- VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ VODOVODU V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ STL PLYNU V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ NN V AREÁLU ŠKOLY
- VEDENÍ KOMUNIKAČNÍHO KABELU V AREÁLU ŠKOLY

Legenda nových inženýrských sítí:

- VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY
délka 15,10 m, PVC 160 (SN8)
- VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY
délka 1,00 m, PVC 125
délka 25,70 m, PVC 160
délka 30,00 m, PVC 200
- PŘÍVOD PITNÉ VODY V AREÁLU ŠKOLY
délka 13,00 m, PE100 D32x3,0 SDR11
- STL VEDENÍ PLYNU V AREÁLU ŠKOLY
délka 14,90 m, PE100 D32/3,0 SDR11
- KABELOVÁ TRASA NN NA POZEMKU ŠKOLY
- PILÍŘ BETONOVÝ - HUP + PROVOZNÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY PLYNU
- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Poznámky:

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005.



Akce: SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU		Autorizace:	<div></div> <div>Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419</div>	
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLA: st. 4178; 2510; 2511; 2512; 2629; 2630			
Objednatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ KUBIŠOVA 1214/9 IČ: 60418451 674 01 TŘEBÍČ DIČ: CZ60418451			
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum:	
ING. MARTIN VINTER	MILAN MELICHAR	MICHAELA BUĐOVÁ	Zakázkové číslo:	
			Formát:	
Oddíl:			Stupeň:	
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			"PD" PRO POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:			Měřítko: 1:250	Paré:
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo výkresu: C.2	