



05

ŘEZY - kanalizace

1:50

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

	K	KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÝ (DESIGN DLE VÝBĚRUSTAVEBNÍKA); BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO INSTALACI DO SDK - PRO ZÁVĚSNÁ WC - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ, ANTIBAKTERIÁL
	U	UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 50cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA); - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RAM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm - VÝPUST UMYVADLOVÝ 5/4" S KOVOVOU MRÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ŽÁTKA - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
	PV	PODLAHOVÁ VPUST SPRCHOVÉHO KOUTU 130x130mm S IZOLAČNÍM LÍMCEM V PROVEDENÍ CELONEREZOVÁ, NEREZOVÁ MRÍŽKA 102/102 MM, - ODTOK VODOROVNÝ Ø50 - PRO NÁPOJENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V. 9mm - PRŮTOK MIN. 50 l/min - TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3 - 300 kg - ODOMLNOST ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY PROTI TLAKU - 380 Pa
	U	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE BEZ AUTOMATICKÉ VÝPUSTI , VÝTOK 103 MM, PRŮTOK 5,7 l/min, VÝŠKA BATERIE 157mm - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RAM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA - PŘÍPOJOVACÍ 3/8" HADICE - PRO NÁPOJENÍ NA UZÁVÍRACÍ ROHOVÝ VENTIL 1/2" - EPDM TĚSNIČÍ KROUŽKY - BATERIE JE VYBAVENA KERAMICKOU KARTUŠÍ O PRŮMĚRU 35MM
	S	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE VČETNĚ SPRCHOVÉ SESTAVY - PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉMOVÝ RAM PRO INSTALACI DO SDK NEBO KOTVENO DO ZDIVA - BATERIE JE VYBAVENA KERAMICKOU KARTUŠÍ O PRŮMĚRU 35MM - SPRCHOVÁ SESTAVA S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY dl. 600mm Ø 18mm - CELOKOVOVÝ - SPRCHOVÁ RŮŽICE JEDNPOLOHOVÁ - MATERIÁL CHROM - SPRCHOVÁ HADICE KOVOVÁ dl. 150cm

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
	ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE PP-HT, PVC-HT
	ROZVOD KANALIZACE V PODVĚSU POD STROPEM PP-HT
	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA PŘÍSLUŠNÉ DN
	NOVÉ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

1-1'

1:5000 ORIENTACE PROJEKTU



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 06997325 email.: adoviev@seznam.cz	Projektant odborné / profesní části:	Autorizace:
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Vejvoda	Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda	Vypracoval Iveta Vejvodová
		Kreslil Iveta Vejvodová

Akce: SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A	Zakázka: 21-10
Investor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ Manžetů Curierových 734 674 01, Třebíč tel.: 568 832 111 IČ: 66610702 email.: office@spst.cz	Stupeň: DPS
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Datum: 15.12.2021
	Revize: 10.12.2021
	Formát: A1/A3(841/297)
	SoD: -
	Měřítka: 1:50
	Paré: -
	Objekt: SO01

Obsah:
ŘEZY - kanalizace

Číslo výkresu:
D.1.4.1.5