


- legenda
- STUDENÁ VODA Z PP
 - TEPLÁ VODA Z PPr
 - STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA
 - STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA
 - STÁVAJÍCÍ CÍRкулACE TEPLÉ VODY
 - UMÝVADLO SE STOJÁNKOVOU PAKOVOU BATERIÍ
 - ZABUDOVANÉ UMÝVÁTKO SE STOJÁNKOVOU PAKOVOU BATERIÍ
 - DŘEZ VESTAVĚNÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU A STOJÁNKOVOU PAKOVOU BATERIÍ SE SPRŠKOU
 - DVOUDŘEZ VESTAVĚNÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU A STOJÁNKOVOU PAKOVOU BATERIÍ SPRŠKOU
 - U, DS, WC, S, KP STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

POZNÁMKA:
ČÍSLA STOUPAČEK VODY NAVAŽUJÍ NA ČÍSLOVÁNÍ V PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.

Poznámka:
Stávající rozvody vody jsou z lepených plastů. T kusy nutno vysadit z těchto plastů a za T kus osadit přechodku na PP.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1 : 1000



GYNEKOLOGIE PŮDORYS 5.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ VODOVOD - NÁVRH M 1 : 50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| KÓD PLOCHY | Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | POZNÁMKA |
|-----------------|------|---------------------|-------------|----------|
| 1.01.03.05.014 | 514 | KUCHYŇ ČAJOVÁ | 14,36 | |
| 1.01.03.05.015 | 515 | POKŮJ | 20,84 | |
| 1.01.03.05.018 | 518 | SESTERNA | 17,75 | |
| 1.01.03.05.019 | 519 | POKŮJ | 20,68 | |
| 1.01.03.05.020 | 520 | KAPARNA | 10,41 | |
| 1.01.03.05.021 | 521 | SESTERNA | 17,87 | |
| 1.01.03.05.022 | 522 | VROČNÍ SESTRA | 10,09 | |
| 1.01.03.05.023 | 523 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 4,01 | |
| 1.01.03.05.024 | 524 | SPRCHA, WC PERSONAL | 5,94 | |
| 1.01.03.05.025 | 525 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 17,05 | |
| 1.01.03.05.026a | 526a | ČISTÍCI MÍSTNOST | 3,66 | |
| 1.01.03.05.026b | 526b | ČISTÍCI MÍSTNOST | 8,61 | |
| 1.01.03.05.027a | 527a | CHODBA | 63,64 | |
| 1.01.03.05.031 | 531 | PŘEDSÍŇ | 6,25 | |
| 1.01.03.05.034 | 534 | WC | 1,20 | |
| 1.01.03.05.035a | 535a | SPRCHA | 1,69 | |
| 1.01.03.05.035b | 535b | SPRCHA | 1,69 | |
| 1.01.03.05.036 | 536 | WC | 1,55 | |
| 1.01.03.05.037 | 537 | PŘEDSÍŇ | 6,27 | |
| 1.01.03.05.039 | 539 | UMÝVÁRNA + WC | 7,58 | |
| 1.01.03.05.040 | 540 | CHODBA | 32,63 | |
| 1.01.03.05.041 | 541 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 2,70 | |
| 1.01.03.05.044 | 544 | POKŮJ | 30,72 | |
| 1.01.03.05.045 | 545 | POKŮJ | 28,02 | |
| 1.01.03.05.046a | 546a | WC | 1,40 | |
| 1.01.03.05.046b | 546b | WC | 1,40 | |
| 1.01.03.05.047a | 547a | UMÝVÁRNA | 3,07 | |
| 1.01.03.05.047b | 547b | UMÝVÁRNA | 3,12 | |
| 1.01.03.05.047c | 547c | UMÝVÁRNA | 3,07 | |
| 1.01.03.05.047d | 547d | UMÝVÁRNA | 3,02 | |
| 1.01.03.05.048a | 548a | WC | 1,70 | |
| 1.01.03.05.048b | 548b | WC | 1,70 | |
| 1.01.03.05.049a | 549a | POKŮJ | 25,67 | |
| 1.01.03.05.049b | 549b | POKŮJ | 25,67 | |
| 1.01.03.05.051 | 551 | POKŮJ | 27,61 | |

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

| | | | | | |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ČÍSLO | DATUM | POPIS ZMĚN | NAVRHL | OPROUDŽENÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| | | | | | |
| OBJEDNATEL | | ZPRACOVATEL ČÁSTI | | ZPRACOVATEL | |
| NEMOCNICE HAVL. BROD | | Ing. Petr Salvár Konečná 3496 Havlíčkov Brod 580 01 IČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salvar.petr@secom.cz | | Ing. Petr Salvár Konečná 3496 Havlíčkov Brod 580 01 IČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salvar.petr@secom.cz | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | | Havlíčkov Brod | | ING. PETR SALVÁR | |
| KRAJ | | VYSOČINA | | ING. MILAN VACEK | |
| AKCE | | NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.N.P. OBJEKTU SO 03 PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE | | FORMÁT B x A4 | |
| OBJEKT | | SO 03 (GYNEKOLOGIE) | | KÓTOVANO mm | |
| ČÁST | | 1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.2. ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE | | STUPEŇ DPP a DPS | |
| OBSAH | | PŮDORYS 5.N.P. - VODOVOD | | ČÍSLO VÝKRESU 1.4.2.2.02. | |
| | | MĚŘÍTKO 1 : 50 | | REVIZE | |