

Č. j.: ODKS 15653/22 - SPIS 2591/2022/PJ

V Třebíči 29.03.2022

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová
TELEFON: 568 896 269
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník **Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749** zastoupen na základě Zřizovací listiny majetkovým správcem **Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450**, kterou na základě plné moci zastupuje **D projekt Ing. Jan Pracný, Výholec č. p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, IČ: 28693094** podal dne 23.2.2022 žádost o vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „II/403 Bransouze, most ev.č.403-002“, stavební objekty: SO 201 – Most ev.č. 403-002, SO 151 – Dopravně inženýrská opatření, na pozemcích: pozemkové parcely číslo 95/1, 95/15, 1775/2, 1777/4 v katastrálním území Bransouze, 1658/1, 1660/5, 1660/10, 2133/3, 2133/4, 2149/2 v katastrálním území Chlum nad Jihlavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve stavebním řízení přezkoumal dle § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:

stavbu

„II/403 Bransouze, most ev.č.403-002“

Stavební objekty: **SO 201 – Most ev.č. 403-002**
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření

na pozemcích: pozemkové parcely číslo 95/1, 95/15, 1775/2, 1777/4 v katastrálním území Bransouze, 1658/1, 1660/5, 1660/10, 2133/3, 2133/4, 2149/2 v katastrálním území Chlum nad Jihlavou.

podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 403-002 který převádí silnici II/403 přes vodní tok Jihlava v km 113,960. V rámci rekonstrukce budou stávající vozovka, podkladní vrstvy, římsy, zábradlí, izolace, deska nosné konstrukce, mostní závěry a stojky vybourány a tyto konstrukce zhotoveny nové. Odvodnění mostu bude pomocí

./2

odvodňovacích trubiček vlepených do vývrtů v oblouku. Voda z těchto trubiček bude vyvedena mimo půdorys mostu. Dále budou na mostě umístěny 2 odvodňovače na straně opěry 1. Voda z těchto odvodňovačů bude vyvedena svody mimo půdorys mostu. Po obou stranách mostu bude osazeno trubkové zábradlí v 1,10 m se svislou výplní. Na křídlech bude provedeno celobetonové zábradlí - kombinace žb. monolitické zídky a ocelového madla kotveného do této zídky. Svahy koryta pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu o celkové min. tl. 450 mm, hl. spáry 2-4 cm. Do vlastního koryta (jeho dna) se zasahovat nebude. Opevnění bude ukončeno podélnými a příčnými prahy. U levostranného křídla opěry 1 bude vytvořeno revizní schodiště. Schodiště i opevnění opěry 1 bude lemováno palisádovými zídkami. Na pravém břehu bude provedeno zpevnění ke stávajícímu schodišti u limnigrafu. Po dobu stavby bude na lokalitě zbudovaná provizorní lávka pro pěší.

Konstrukční vrstvy vozovky:

Konstrukce vozovky na mostě:

asfaltový beton střednězrný	ACO 11 +	tl. 40 mm
spojovací postřik	0,5 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrný	ACL 16+	tl. 50 mm
spojovací postřik	0,5 kg/m ²	
ochrana izolace - litý asfalt	MA 11 IV	tl. 35 mm
celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu		tl. 5 mm

Konstrukce vozovky mimo most:

asfaltový beton střednězrný	ACO 11 +	tl. 40 mm
spojovací postřik	0,5 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrný	ACL 16+	tl. 60 mm
spojovací postřik	0,5 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrný	ACP 16+	tl. 50 mm
infiltrační postřik	1,00 kg/m ²	
šterkodrt' ŠD _A	tl. 200 mm	
<u>mechanicky zpevněná zemina MZ</u>	<u>min.</u>	<u>tl. 200 mm</u>
Celkem		tl. 550 mm

Dále bude osazeno nové svislé a vodorovné DZ. Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou D projekt Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČ: 28693094, datum 01/2022, zodpovědný projektant Ing. Jan Pracný (ČKAIT 1000218) a ověřené ve stavebním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavba bude realizována pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka, příp. na částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo doložené smlouvou, nebo právo provést stavbu doložené souhlasem vlastníka pozemku, nebo stavby.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činnostmi narušeny.

5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Pokud by stavbou došlo přímo k dotčení stávajících vodních děl (vodovod, kanalizace, limnigraf, apod.), potom je třeba toto dotčení předem projednat s vlastníkem (správcem) vodních děl a vodoprávním úřadem. Dotčení ochranných pásem vodních děl je třeba projednat s vlastníkem (správcem) těchto vodních děl.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
9. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
10. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Stavebník je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a postupovat v souladu s ust. § 14 a 15 uvedeného zákona.
13. Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona stanovené prováděcími předpisy, zejména příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy a předpisy.
14. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
15. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
16. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu bude včas projednáno s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
17. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
18. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.

19. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“).
- původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem (§15 odst. 2 písm. c) zákona). Tuto povinnost musí plnit podnikající subjekt od 01.01.2021 a fyzická osoba od 01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zákona).
 - Na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon podle § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje.
 - Doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí být z nich patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
20. Zamýšlená stavba se má uskutečnit na území s archeologickými nálezy (v daném případě se jedná o ÚAN III), upozorňujeme na následující ustanovení zákona o památkové péči:
- ustanovení § 22 odst. 2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, pro území Moravy Archeologický ústav Akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno, tel.: 541 514 101, e-mail: sekretariat@arub.cz) a umožní. Jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vzniká nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - ustanovení § 23 odst. 2) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
 - z ustanovení § 23 odst. 3,) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
21. V souvislosti se stavebními pracemi je nutno dodržet § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Platí zákaz skládkování jakéhokoliv materiálu v lese, kácení stromů, ořezávání jejich větví a narušování kořenových systémů.
22. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.

23. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. O vydání povolení uzavírky silnice č.II/403 a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení úplné uzavírky a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavebních prací příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
24. Návrh umístění nového trvalého dopravního značení VDZ a SDZ dle aktualizované PD je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a v dostatečném časovém předstihu cca 3 měsíce před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu požádat příslušný správní úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
25. V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny tyto kontrolní prohlídky stavby:
- provedení kompletní rekonstrukce mostu (spodní stavba, vrchní stavba, příslušenství)
 - provedení vozovky na mostě a jeho předpolích
 - provedení zádržného systému na mostě a předpolích
 - provedení dokončovacích prací, terénních úprav (včetně odláždění svahů kolem křídel)
 - odláždění svahů koryta pod mostem
 - ohumusování a zatravnění svahů kolem mostu a všech ploch dotčených stavební činností
 - dokončení stavby + kolaudace
26. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
27. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
28. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů dle ust. § 121 odst. 1 a 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad.
29. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek:
- **Vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 12.11.2021 pod č.j. 853902/21 vč. dodržení Všeobecných podmínek, které jsou součástí tohoto vyjádření**
 - **Vyjádření EG.D, a.s, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 15.11.2021 pod zn. D8626-26150871**
 - **Vyjádření Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okříšky ze dne 21.11.2021 č.j. 2021352313**

➤ **Vyjádření a souhlasu se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy EG.D, a.s, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 25.11.2021 pod zn. T23390-27048783**

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- V případě výstavby nového mostu bude s technikem EG. D konzultována možnost umístění kabelových chráničků do mostní konstrukce pro uložení kabelového vedení.
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození zařízení distribuční soustavy, zejména venkovního vedení VN.
- V ochranném pásmu venkovního vedení VN nebude skladován žádný materiál. K venkovnímu vedení VN musí být po celou dobu výstavby volný přístup.
- Stavební mechanismy se budou pohybovat ve vzdálenosti větší jak 2 m od vodičů venkovního vedení VN.
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení* je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, MN zajisti Tomáš Chytka, tel.: 568604459, mail: tomas.chytka@egd.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude pro veden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26150871, s platností do 12.11.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), kteří stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - Kontakty správců zařízení: VN+NN: Regionální správa, Tomáš Bajgl, tel.: 56860-4452, mail: tomas.bajgl@egd.cz
- **Závazného stanoviska MěÚ odboru životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 22.12.2021 dle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny**
- Prostor pod mostem musí být upraven tak, aby po obou stranách vodního toku byl dostatečně široký suchý břeh s přirozeným napojením na břehy toku před i za mostem.
 - Stavba bude prováděna tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na prostor pro její provedení (sklárky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení stavenišť, a. pod.).
 - Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
 - Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
 - Stavební práce budou prováděny šetrně k okolní zeleni, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu poškození. Kácení dřevin je možné pouze na základě povolení vydaného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody (OÚ Bransouze a OÚ Chlum).
 - Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů musí být postupováno v souladu s ustanovením zák. č 114/92 Sb., § 48, 50 a 56.
- **Závazného stanoviska MěÚ odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 27.1.2022 č.j. OŽP 8316/22 – SPIS 1339/2022/Ver.**
- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace.
 - Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska správce povodí a správce VVT Jihlava Povodí Moravy, s.p., ze dne 15.12.2020 pod zn. PM-51030/2021/5203/Fi.
 - Na břehové hraně a v blízkosti významného vodního toku Jihlava nebude volně skladován žádný lehce odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, při manipulaci se závadnými

látkami, především jde o ropné látky, s nimi bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich úniku do vod povrchových nebo vod podzemních. Dále pro zacházení se závadnými látkami v rámci realizace stavby ve větším rozsahu je třeba mít zpracovaný plán opatření pro případy havárie

- Stavebními pracemi nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
- Stavební práce budou prováděny ve vyhlášeném záplavovém území významného vodního toku Jihlava stanoveném opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství dne 2.6.2016 pod č.j. KUJI 45490/2016 OŽPZ'3002/2015 OI-15. Všechny činnosti musí být prováděny v souladu s právy povinnostmi vyplývajícími ze stanoveného záplavového území a v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona.
- Pozemky a stavby umístěny v záplavovém-území významného vodního toku Jihlava musí být udržovány v dobrém technickém stavu a veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese vlastník stavby.

➤ **Stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno ze dne 15.12.2021 pod zn. PM-51030/2021/5203/Fi**

- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
- Zařízení staveniště nebude situováno v aktivní zóně záplavového území WT Jihlava.
- Přímému správci toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Procházka - tel. 567 301 057, prochazka@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.
- Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál a stavební suť, který byl uložen na březích nebo případně napadal do vodního toku, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.
- Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, případný požadavek na zaměření skutečného provedení mostu (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě) bude s předstihem projednán na kontrolních dnech.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo Chodem ledů.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů ^f

- Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu p.č. 1777/4 v k.ú. Bransouze a p.č. 2i49/2 v k.ú. Chlum, se kterými má právo hospodařit Povodí

Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail: podateina@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (záběr dočasný a trvalý)
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování

➤ **Souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 1.12.2021 zn. 21922/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS**

- Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 Vinohrady.
- V případě pohybu osob při stavebních činnostech v kolejišti, či v ochranném pásmu dráhy je podmínkou dodržování zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisu (SŽDC Ob 1 díl II, Pravidla pro vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných) a to včetně pravidla vydávání vstupů do prostoru železniční dopravní cesty a pozemků v ochranném pásmu dráhy.
- Po čas stavebních prací bude v případě nutnosti zajištěn přístup složkám IZS k tělesu trati. V případě nemožnosti průjezdu ohlaste informaci v dostatečném předstihu na operační středisko HZS SŽ - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod; stálá služba 972645550, 972645560 pro zajištění potřebných opatření.
- Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.
- Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Žadatel před zahájením stavby požádá o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor části pozemku p.č. 95/1. Kontaktní osoba: Hana Pokorná, tel. 972 646 551, mob. 724 875 874, e-mail: pokornah@SDravazeleznic.cz.
- Nejbližší zařízení a sítě ve správě Správy elektrotechniky a energetiky Brno jsou v dokumentaci zakresleny a nebudou stavbou dotčeny.
- V termínu 14 dní před zahájením prací v blízkosti železničního přejezdu P3663 v km 177,918 trati 1201, je třeba kontaktovat zástupce provozního střediska Jihlava p. Zástěru, tel. 972 646 654, mobil 725 761 412. Důvodem je drážní dohled nad touto stavbou. Bez účasti zástupce Správy tratí Jihlava nelze v tomto úseku opravy zahájit práce. Drážní dohled bude hrazený z finančních prostředků investora 650 Kč/hod.

- Napojení na závěrnou betonovou zídku pryžové přejezdové konstrukce musí být ošetřeno pružnou asfaltovou zálivkou.
- Povrch komunikace bude plynule, směrově i výškově napojen na přejezdovou konstrukci železničního přejezdu P3663 v km 177,918 trati 1201.
- Na pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný stavební materiál, vykopaná zemina či jiný odpad. Vše musí být řádně likvidováno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.
- Za škody způsobené provozovateli dráhy nebo dopravci z důvodu realizace stavby bude odpovídat investor stavby.
- Na celou dobu stavebních prací v blízkosti železniční tratě (5 m od osy koleje) je nutné požádat o zavedení do systému CPS. Případné požadavky na zavedení směřujte na Správu tratí Jihlava - provozní oddělení email: ORBNOTJHL@spravazeleznice.cz nebo p. Lorencová tel. 972 646 485.
- Použité mechanismy nesmí zasáhnout do průjezdného profilu.
- Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „II/403 Bransouze, most ev.č. 403-002“.

➤ **Stanoviska České dráhy, Regionální správa majetku Brno, oddělení technické, Kounicova 688/26, 611 43 Brno ze dne 24.11.2021, č.j. 3814/21-RSMBRNO**

- Dočasné užívání jakýchkoliv nemovitostí ČD (i pro přístupové cesty, zařízení stavenišť, stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy.
Nutnost smluvního zajištění potřebných pozemků v dostatečném předstihu min. 6 týdnů
- Upozorňujeme, že v případě zjištění užívání staveniště bez příslušného protokolárního předání pozemků ČD budeme požadovat zpětnou úhradu za neoprávněné užívání pozemku, anebo jeho části (min. 5000,- Kč za každý zjištěný případ), případně i okamžité přerušeni stavebních prací do doby sjednání nápravy. Příslušná Nájemní smlouva bude uzavřena na rozsah podle odsouhlaseného záborového elaborátu (nedohodnou-li se strany z důvodů hodných zřetele jinak).

Pronájmy pozemků pro potřebu realizace stavby

Katastrální území Bransouze:

- pozemek p.č. 95/15

Před zahájením stavebních prací na pozemcích ČD,a.s. bude předmětný pozemek protokolárně předán na základě uzavřené nájemní smlouvy správcem pozemků

Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí

- 1) Zahájení stavby je povinen nájemce oznámit s předstihem správci dotčených nemovitostí RSM Brno, se kterým se dohodne na termínu protokolárního předání staveniště. Pokud by během stavby nastala potřeba užití dalších nemovitostí ČD, musí být na jejich užívání uzavřena nájemní smlouva s ČD a to před zahájením jejich užívání. Ukončení stavby je povinen nájemce oznámit s předstihem správci dotčených nemovitostí RSM Brno, se kterým se dohodne na termínu protokolárního předání staveniště zpět.
- 2) Správce RSM Brno bude informován o termínech kontrolních dnů a to nejméně 7 dní předem.
- 3) Všechny prostory ČD užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).

- 4) Bude dodržena veškerá platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002/2017.
Veškerý odpad, který vznikne v souvislosti s realizací stavby i s užíváním předmětu nájmu, bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, na náklady investora. Pozemky ve vlastnictví ČD nebudou znečištěny. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
- 5) V případě jakéhokoli poškození majetku ČD stavbou bude informován správce a nájemce sjedná bezodkladně nápravu na své náklady.
- 6) RSM Brno musí být na požádání umožněn dohled nad postupem prováděných prací.
- 7) Po dokončení stavby požadujeme nemovitosti ČD řádně vyklidit a uvést do souladu s projektovou dokumentací. Na stávajících plochách zeleně bude v případě poškození obnoven vegetační pokryv.
Na pozemcích ČD nebude ponechán žádný materiál (ať už v majetku zhotovitele, investora nebo jiné osoby).
- 8) Před předáním staveniště zpět zhotovitel/investor dodá RSM Brno v elektronické podobě (na datovém nosiči) Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) umístěné na pozemcích ve vlastnictví ČD včetně geodetická dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci, staveb, a to v uzavřené i v otevřené formě (geodetická data ve formátu DGN systému MicroStation, DWG nebo DXF systému AutoCAD, Shapefile systému ArcInfo nebo VYK systému Kokeš)
- Nedodržení podmínek bodů 7 a 8. je překážkou v převzetí staveniště správcem zpět.

➤ **Závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 8.12. 2021 č.j. DUCR-73174/21/Ka**

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje po započetí stavby právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

➤ **Stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1247/11, 674 01 Třebíč ze dne 14.1.2022 č. j. KRPJ-6805-2/ČJ-2022-161006**

- u sjezdu účelové komunikace na p.č. 1775/2 v místě napojení na sil. č. II/403, je nutné zakreslit rozhledové poměry v souladu s ČSN 736110 změna Z1 (rozhledové poměry musí být prosty překážek výhledu). V případě, že se v rozhledových polích nachází překážky, které nelze odstranit, je nutné rozhled zajistit umístěním odrazového zrcadla.
- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- umístění svodidla musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho konstrukce, umístění a úroveň zadržení musí odpovídat požadavkům TP 114
- napojení i zakončení svodidla musí odpovídat požadavkům uvedeným v TP konkrétního použitého svodidla
- návrh DIO je nutné nejméně 30 dní před plánovanou realizací opětovně předložit k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749

zastoupen na základě Zřizovací listiny majetkovým správcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450

zastoupena dle plné moci D projekt Ing. Jan Pracný, Výholec č. p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, IČ: 28693094

Odůvodnění

Dne 23.2.2022 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „II/403 Bransouze, most ev.č.403-002“, stavební objekty: SO 201 – Most ev.č. 403-002, SO 151 – Dopravně inženýrská opatření, na pozemcích: pozemkové parcely číslo 95/1, 95/15, 1775/2, 1777/4 v katastrálním území Bransouze, 1658/1, 1660/5, 1660/10, 2133/3, 2133/4, 2149/2 v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, kterou podal Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 v zastoupení dle Zřizovací listiny majetkovým správcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450, kterou v řízení na základě plné moci zastupuje D projekt Ing. Jan Pracný, Výholec č. p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, IČ: 28693094

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními účastníků řízení, dotčených orgánů:

- Vyjádření EG.D, a.s, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 15.11.2021 pod zn. D8626-26150871
- Vyjádření a souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy EG.D, a.s, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 25.11.2021 pod zn. T23390-27048783
- Vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 12.11.2021 pod č.j. 853902/21 vč. Všeobecných podmínek

- Vyjádření GasNet Služby,s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 12.11.2021, zn. 5002500794
- Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 12.11.2021 zn. E 56946/21
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč ze dne 15.11.2021, č.j. TR/7170/2021-Ča
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 12.11.2021 zn. MW9910186756359163
- Vyjádření Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okříšky ze dne 21.11.2021 č. 2021352313
- Souhlas Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okříšky ze dne 21.11.2021
- Souhlas Obec Chlum, Chlum 38, 675 07 Čechtín ze dne 15.11.2021
- Souhlas Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 2578/43, 616 67 Brno ze dne 16.11.2021, č.j. CHMI/561/889/2021
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno ze dne 15.12.2021 pod zn. PM-51030/2021/5203/Fi
- Stanovisko České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno ze dne 24.11.2021, č.j. 3814/21-RSMBRNO
- Souhrnné stanovisko Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 1.12.2021 zn. 21922/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS
- Závazné stanovisko Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 8.12. 2021 č.j. DUCR-73174/21/Ka
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 14.1.2022, č. j. KRPJ-6805-2/ČJ-2022-161006
- Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 8.12.201 č. j. HSJI-5504-2/TR-2021
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 15.11.2021 č.j. KHSV/28169/2021/TR/ HOK/Slá
- Závazné stanovisko MěÚ odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 27.1.2022 č.j. OŽP 8316/22 – SPIS 1339/2022/Ver.
- Závazné stanovisko MěÚ odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 22.12.2021 dle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny
- Koordinované stanovisko k PD MěÚ Třebíč, Oddělení právní a personální, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 22.12.2021, zn. OKVM 90475/21 – SPIS 15426/2021/Le
- Závazné stanovisko MěÚ odbor životního prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 19.1.2022 č.j. OŽP 5525/22 – SPIS OŽP 995/2022/Ro
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno sp.zn. 121196/2021 – 1150-OÚZ-Br ze dne 24.11.2021
- Stanovisko ČEPS,a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha ze dne 15.11.2021, zn. 10262/2021/CEPS
- Situační výkresy se souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou
- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 3x projektová dokumentace

Speciální stavební úřad dne 24.2. 2022 opatřením č.j. ODKS 16229/22 - SPIS 2591/2022/PJ oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům

Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námitky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek a důkazů se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměří omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva (podle § 109 stavebního zákona) k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:

Jan Fila, Chlum č. p. 45, 675 07 Čechtín, Petr Pisk, Bransouze č. p. 82, 675 21 Okříšky, Petra Pisková, Bransouze č. p. 82, 675 21 Okříšky, CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 01 Praha, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, Obec Bransouze, Bransouze č. p. 40, 675 21 Okříšky, České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha, Regionální správa majetku Brno, Kaunicova 688/26, 611 43 Brno

Dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení

Dne 3.3.2022 byla speciálnímu stavebnímu úřadu doručena námitka účastníka řízení p. Jana Fily, Chlum 45, 675 07 Čechtín – nesouhlas se zahájením stavebního řízení z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání.

V oznámení o zahájení řízení byli účastníci poučeni o tom, že mohou dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona ve stanovené lhůtě uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo, nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, Uváděná

námítka neřeší projektovou dokumentaci ke stavbě a způsob provedení samotné stavby, ale upozorňuje na problematiku, která se týká majetkoprávního vztahu mezi p. Filou a investorem stavby Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny. Protože se nejedná o připomínku, nebo námitku týkající se provádění stavby a souhlas p. Fily na situačním výkrese byl spolu s ostatními podklady doložen k žádosti o stavební povolení, námitce nelze vyhovět.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Podmínky účastníků řízeny byly v rozsahu, který vyplývá ze stavebního zákona zahrnutý do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Prokešová

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Jan Fila, Chlum č. p. 45, 675 07 Čechtín

Petr Pisk, Bransouze č. p. 82, 675 21 Okříšky

Petra Pisková, Bransouze č. p. 82, 675 21 Okříšky

Datová schránka:

D projekt Ing. Jan Pracný, Výholec č. p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, DS: PFO, qykiwr3

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, DS: PO_R, 3qdn8g

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 01 Praha, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, DS: PO, uccchjm

Obec Bransouze, Bransouze č. p. 40, 675 21 Okříšky, DS: OVM, scaapzs

České dráhy a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha, Regionální správa majetku Brno, Kaunicova 688/26, 611 43 Brno, DS: PO e52cdsf

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č. p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, nttaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, vzxiuw8

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Drážní úřad, sekce infrastruktury, Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.