



**Městský úřad Chotěboř,  
odbor stavebního úřadu a životního prostředí  
Trčků z Lípy 69, Chotěboř**

Č.j.: MCH-32527/2022/OSÚŽP/BZ  
Spis. zn.: SZ-MCH-4288/2022/OSÚŽP/BZ

Chotěboř, dne: 22. srpna 2022

Vyřizuje: Buchtová Zuzana, Ing.  
E-mail: buchtova@chotebor.cz  
Telefon: 569641187



**Rozhodnutí nabylo právní moci**

dne: 10-09-2022  
10-09-2022

**vyznačeno dne:**

**podpis:**

**Žadatel:**

**Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1  
zast. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25**

## Rozhodnutí

### Výroková část:

Dne 4.5.2022 podal **Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zast. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25** (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: **III/34417 Barovice - propustek č. 34417-2P** (dále jen „stavební záměr“) na pozemku **parc. č. 99/1, 506, 507, 509 v k. ú. Barovice**.

Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:

**vydává společné povolení.**

### Stavební záměr obsahuje:

Jedná se o opravu propustku č. 34417-2P v katastrálním území Barovice.

### Podmínky pro umístění a provedení stavebního záměru:

1. Do stávajícího mostního otvoru bude po částech zasunuta nová mostní konstrukce z vlnitého plechu eliptického průřezu se světlou výškou 1,715 m a světlou šířkou 1,565 m. Propustek bude prodloužen z důvodu možného rozšíření komunikace. Do založení stávajícího mostu nebude zasahováno, tubosider bude uložen na šterkopiskovém polštáři podélně ve sklonu stávajícího dna koryta.
2. Výtokové čelo tubosideru bude seříznuto a ústí bude opatřeno kompozitovou zábranou proti pádu výšky 1,1 m. Vedle výtokového čela budou krátké gabionové zidky se zábranou proti pádu z kompozitu.
3. Budou provedeny nové krajnice proměnné šířky a nová svodidla na volnou šířku v místě propustku 6,5 m a na koncích 5,5 m.
4. Šířka komunikace bude v místě mostu zachována dle stávajících šířkových poměrů.
5. Stavební záměr bude umístěn na pozemku parc. č. 99/1, 506, 507, 509 v k. ú. Barovice, jak je zakresleno v situačním výkresu.

6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Kateřina Mrhačová za projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. a ověřil Ing. Martin Řehulka (ČKAIT 1003412) a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

7. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 99/1, 506, 507, 509 v k. ú. Barovice.

8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

9. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN, a. s. ze dne 3.1.2022 pod č.j. 884427/21:

- Neprovozovaná trasa lze považovat za zrušenou a není třeba ji chránit. V případě odstranění kabelů ze země toto oznamte.

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- Před zahájením realizace stavby je nutno komunikační síť přesně vytyčit včetně zjištění hloubky a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce chodníků zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření.

- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník předložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností CETIN a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

- Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.



- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí  $\pm$  30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
- Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (UN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím

pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
  - a) pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
  - b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
  - c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, e) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, f) projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

**10. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 20.12.2021, č.j.LCR943/045801/2021:**

- Propustek bude navržen tak, aby umožňoval převést průtok  $Q_{100} + 50$  cm. tedy mezi maximální hladinou vody při a nejnižším místem nosné konstrukce mostu musí být na vtokové straně mostního otvoru zachována volná výška 0,5 m.
- Opevnění dna a břehů, navazující na tubosider, bude provedeno dle podmínek projektové dokumentace. Bude plynule navázáno na koryto vodního toku. Opevnění bude realizováno s účinnou drsností a bude zapuštěno min. 0.6 m pod dnem koryta. Kamenný zához (přechodový klín) bude proveden kamenem o hmotnosti nad 80 kg. za účelem zabránění vymílání koryta vodního toku v úseku pod propustkem.
- Prováděním prací nesmí dojít k poškození břehového porostu. Kácení stromů bude provedeno pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a ze strany investora bude rovněž řádně projednáno (zejm. zajištění povolení ke kácení). Při kácení nebude poškozeno koryto vodního toku. V případě, že při kácení napadá dřevní hmota do koryta toku, bude neprodleně a beze zbytku odklizená.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu a ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.
- V souladu s § 52 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., je příslušný vlastník stavby povinen ve veřejném zájmu dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

- Veškeré vybudované konstrukce zůstanou v majetku investora.
- Termín zahájení prací bude správci toku oznámen min. 5 dní předem.

**11. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 9.2.2022, č.j. MCH-6082/2022/OSÚŽP/ML:**

- Původce odpadů musí mít v případě: komunálního odpadu a stavebního demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
- Investor je povinen do 30 dnů od ukončení investiční akce nebo k žádosti o vyjádření k užívání stavby předložit orgánu odpadového hospodářství veškeré doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem odpadu a kategorií odpadu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, IČO a IKČZ) a datum předání odpadu. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů nebo obdobný dokument není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

**12. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazné stanovisko Městského úřadu Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 28.1.2022, č.j. MCH-4436/2022/OSÚŽP/VJ:**

- Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Staveniště bude zajištěno před únikem ropných látek a jiných závadných látek do vodního toku. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Po dokončení prací budou dotčené pozemky upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.

**13. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Železné hory ze dne 21.3.2022, č.j.06215-2/VC/21:**

- Koryto a jeho břehy v podmostí budou plynule napojeny na koryto a jeho břehy navazující na navrženou úpravu s ohledem na migrační propustnost pro vodní organismy a organismy migrující podél vodoteče.
- Hloubka spáry u dlažby z lomového kamene bude minimálně 3 cm.
- Kámen použitý na stavbě bude v místě obvyklý, pro daný typ stavby vhodný a petrograficky shodný s horninami typickými pro tuto oblast, např. žula, rula.
- K osetí upravených ploch bude použita travní směs bez mezidruhových hybridů.
- Ukládání přebytků zeminy či jiného materiálu, vzniklých v souvislosti se stavbou, na území chráněné krajinné oblasti Železné hory mimo skládky odpadu bude předem odsouhlaseno Agenturou.

**14. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovisko Městského úřadu Chotěboř, odboru dopravy a přestupků ze dne 22.12.2021:**

- Dodavatel stavebních prací požádá min. 30 dnů před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad Odbor dopravy a přestupků MU Chotěboř, o povolení zvláštního užívání komunikace ke stavebním pracím dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti bude přiložen souhlas majetkového správce komunikace a souhlas příslušného orgánu Policie ČR.
- Dodavatel stavebních prací zároveň požádá o povolení uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a o stanovení přechodné úpravy provozu. Uzavírka, objízdné trasy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR.

**15. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 20.12.2021, č.j. KRPJ-131950-2/ČJ-2021-161606-MULL:**

- Jakékoliv odchylky oproti projektové dokumentaci musí být před faktickým provedením (změnou) projednány s příslušným dotčeným orgánem, s návrhem dopravně inženýrského opatření předběžně souhlasíme. Konkrétní navržení přechodného dopravního značení vyplývá až z konkrétní žádosti před započatím stavebních prací s ohledem na vývoj a situaci v dopravě,
- Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.

**16. Při stavbě budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 5.8.2022, č.j.MCH-31836/2022/OSÚŽP/EP:**

- Během stavební činnosti a po dobu užívání stavby bude zamezeno úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.
- Během stavební činnosti nedojde k poškozování lesa ani nebude narušování lesní prostředí.

17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

19. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2024.**

20. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

21. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

22. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

23. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

24. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.

25. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka

26. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby

27. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.

28. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle § 121 odst. 1 stavebního zákona:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace,
- geometrický plán,
- vytyčovací výkres stavby,
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
- zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona,
- plná moc v případě zastupování stavebníka,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

**Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):**

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1

**Odůvodnění:**

Dne 4.5.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují její řádné posouzení, bylo řízení dne 17.6.2022 přerušeno a stavebník vyzván k doplnění žádosti v termínu do 29.7.2022. Žádost byla doplněna dne 8.8.2022.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 18.5.2022 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

**Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:**

- a) stavebník:
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Č.j.: MCH-32527/2022/OSÚŽP/BZ

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Kraj Vysočina, zast. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Lesy České republiky, s.p., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Městys Libice nad Doubravou, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

Projektová dokumentace, plná moc, výpisy z katastru nemovitostí, souhlasy, záznamy z jednání, souhlas obce Slavíkov ze dne 7.1.2022 pod č.j. 1/2022, vyjádření obce Sloupno ze dne 21.3.2022, souhlas Městysse Libice nad Doubravou ze dne 23.2.2022, sdělení k existenci sítí Městysse Libice nad Doubravou ze dne 24.1.2022, vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. z 30.9.2021, zn. MW9910183525342705, vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. z 30.9.2021, zn. E49035/21, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 30.9.2021, zn. 0201308802, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30.9.2021, zn. 0700447594, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.9.2021 pod zn. 0101609828, vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 12.10.2021, Sp. zn. 119214/2021-1150-OÚZ-BR, závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 15.12.2021, Sp. zn. 122787/2021-1150-OÚZ-BR, stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 11.1.2022, č.j. PLa/2021/058809, vyjádření CETIN, a. s. ze dne 30.9.2021, č.j. 806849/21, vyjádření CETIN, a. s. ze dne 3.1.2022 pod č.j. 884427/21, vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 20.12.2021, č.j.LCR943/045801/2021, vyjádření odborného lesního hospodáře ze dne 28.2.2022, vyjádření Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 9.2.2022, č.j. MCH-6082/2022/OSÚŽP/ML, závazné stanovisko Městského úřadu Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 28.1.2022, č.j.MCH-4436/2022/OSÚŽP/VJ, vyjádření Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 10.1.2022, č.j. MCH-1237/2022/OSÚŽP/ML, vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5.1.2022, č.j. KUJI 109675/2021, závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Železné hory ze dne 21.3.2022, č.j.06215-2/VC/21, stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Železné hory ze dne 21.3.2022, č.j.06215-2/VC/21, závazné stanovisko Městského úřadu Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče ze dne 17.12.2021, č.j.MCH-51049/2021/UP,GAPP/CE, vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 21.12.2021 pod č.j. KHSV/32139/2021/HB/HOK, Vel, usnesení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 5.1.2022, č.j. HSJI-5829-2/HB-2021, vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 13.1.2022 pod č.j. KUJI 109585/2021, závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 20.12.2021 pod č.j. KUJI 109677/2021, stanovisko Městského úřadu Chotěboř, odboru dopravy a přestupků ze dne 22.12.2021, č.j.MCH-52519/2021/ODAP/BJ, stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 20.12.2021, č.j. KRPJ-131950-2/ČJ-2021-161606-MULL, stanovisko Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 21.3.2021, č.j.MCH-12160/2022/OSÚŽP/EP, rozhodnutí Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 5.8.2022, č.j.MCH-31836/2022/OSÚŽP/EP.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3



správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Iva Škarydová v.r.  
vedoucí odboru stavebního úřadu  
a životního prostředí

Č.j.: MCH-32527/2022/OSÚŽP/BZ

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

**Datová schránka:**

1. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25, DS: PO, 64uu6mg
2. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfns
3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
5. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
6. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, z9egxzy
7. Městys Libice nad Doubravou, Zámecká 47, 582 77 Libice nad Doubravou, DS: OVM, 262bhgc
8. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO\_R, 3qdn8g

**Dotčené orgány:**

9. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř
10. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř
11. Městský úřad Chotěboř, oddělení ŽP, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

**Datová schránka:**

12. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky, DS: OVM\_R, kpddyvy
13. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, 4uuai3w
14. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **151928778-192628-220912162917** převedením z dokumentu s názvem **společné povolení propustek Barovice.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **10** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.09.2022 v 16:29:23. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.09.2022 15:01:27. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 5A 07 1C**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Iva Škarydová, vedoucí úředník, stavební úřad, 18, Město Chotěboř**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 12.09.2022 v 16:29:23. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **24.08.2022 11:28:51**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B6 9C 24**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 03/2022, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Kraj Vysočina**  
Pracoviště: **Kraj Vysočina**  
V Jihlavě dne **12.09.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

KAMILA VÁŇOVÁ

*Kamila Vánová*

Otisk úředního razítka:



151928778-192628-220912162917

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



[Faint, mostly illegible text in Czech, likely the main body of a letter or official document.]

[Faint text at the bottom right, possibly a signature or administrative note.]

