

±0,000 = 499,83 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHEMA / KEY PLAN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



OBERMEYER
Helika

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace

Slovanského bratrství 710,
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

VYPRACOVAL / DRAWN BY

KONTROLOVAL / CHECKED BY



OBERMEYER
Helika

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

Ing. arch. Lucie Jestřábová

Ing. Jiří Houda

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

SCHVÁLIL / APPROVED BY

Ing. arch. Lucie Jestřábová

Ing. Jiří Houda

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

**Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu**

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

POČET A4 / NUMBER OF A4

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1:50

01/2023

A4

NÁZEV OBJEKTU SO10 / DESIGN PART

SO 101

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

VÝPIS OKEN

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

KOPIE / COPY

1110906002 _ DPS _ D_1.1_b101 _ 100 _ 301 _ 00

ČÍSLO PROJEKTU
PROJECT NO.

STUPEŇ PD
STAGE

OBCHODNÍ SOUBOR
PACKAGE

ČÁST
CODE

SO / IO
PART


PROFESNÍ DÍL
SECTION

DILATACE
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU
DOCUMENT NO.

REVIZE
REV.

NÁZEV ZAKÁZKY: Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101	DATUM: 2023	REVIZE: -
DOKUMENT: VÝPIS OKEN				STRANA: 1
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KUSŮ CELKEM
01		SKL. ROZM. OTVORU 800/1850	OKNO JEDNODUCHÉ, Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 3-VRSTVÝ LEPENÝ HRANOL , SDRUŽENÉ JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ C - TYP OTVÍREK - OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 40dB KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: KLIKA OKENNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ MAT (CHROM) PROSKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug = 0,5 W/m2.K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Uw = 0,9 W/m2K TĚSNĚNÍ: ŠEDÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ (RAL VZOR.DLE OKEN STÁV. BUD.) PARAPET VNITŘNÍ: LAMINOVANÉ MDF DESKY- ŠEDÉ - 800x270 (RAL VZORKOV.) SOUČÁST OKNA VNĚJŠÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, SCHRÁNKA NA ŽALUZII SKRYTÁ ZA OBKLADEM FASÁDY, OVLÁDANÁ NA ELEKTROPOHON, S VODÍČÍ LIŠTOU, BARVA ŽALUZIE ŠEDÁ -VČETNĚ MATNÉ FOLIE Z INTERIÉRU DO 1/2 VÝŠKY OKNA POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCH. V RÁMCI AD. ZAMĚŘIT VÝROBNÍ ROZMĚRY NA STAVBĚ!	1
02		SKL. ROZM. OTVORU 900/1490	STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO NA PAVILONU - PŘESUN JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ C - TYP OTVÍREK - OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ - SKLOPNÉ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - N/A STÁVAJÍCÍ OKNO S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ NA FASÁDĚ VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU. POUZE ZMĚNA UMÍSTĚNÍ NA FASÁDĚ. PO DEMONTÁŽI PŘESUN V RÁMCI MÍSTNOSTI, MONTÁŽ DO NOVÉ POZICE. V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPRAVA POŽKOZENÝCH / NEFUNKČNÍCH PRVKŮ. MYTÍ OKNA, OŠETŘENÍ POVRCHU. VNITŘNÍ PARAPET BUDE ZKRÁCEN NA HL. 220 MM	1
03		SKL. ROZM. OTVORU 1450/1100	VNITŘNÍ POZOROVACÍ OKNO Z OVLADOVNY - DODÁVKA MRI JEDNOKŘÍDLÉ, NEOTVÍRAVÉ- PEVNÉ ZASKLENÍ A - TYP OTVÍREK - PEVNÉ KOVÁNÍ: NENÍ AKUSTICKÝ ÚTLUM 46dB POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÝ ODSTÍN: BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ: LAMINOVANÉ MDF DESKY- BÍLÁ - 1450x200 OKNO A PARAPET JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MRI, TECHNICKÉ POŽADAVKY BUDOU DLE DODAVATELE MRI	1
04		SKL. ROZM. OTVORU 1500/1400	OKNO JEDNODUCHÉ, Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 3-VRSTVÝ LEPENÝ HRANOL , SDRUŽENÉ DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ C - TYP OTVÍREK - OTEVÍRAVÉ - SKLOPNÉ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 40dB KOVÁNÍ: KLIKA OKENNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ MAT (CHROM) PROSKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug = 0,5 W/m2.K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Uw = 0,9 W/m2K TĚSNĚNÍ: ŠEDÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ (RAL VZOR.DLE OKEN STÁV. BUD.) PARAPET VNITŘNÍ: LAMINOVANÉ MDF DESKY- ŠEDÉ - 1500x300 (RAL VZORKOVAT) SOUČÁST OKNA VNITŘNÍ ŽALUZIE ŠEDÉ BARVY VÝMĚNA OKEN VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU M.Č.1.56 A 1.57 POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCH.	2
POZNÁMKY : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. NA ROZPOR MEZI POŽADAVKY PD A DODÁVANÝM VÝROBKEM UPOZORNĚTE AD. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOMPONENTY BUDOU ODSOULASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDL. DODAVATEL.				

NÁZEV ZAKÁZKY: Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101		DATUM: 2023		REVIZE: -
DOKUMENT: VÝPIS OKEN						STRANA: 2
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
					CELKEM	
05			DŘEVĚNÁ OBLOŽKA K PROPOJENÍ KABINY MRI A OKNA OVLADOVNÝ, PRO ZAKRYTÍ MEZERY A STAVEBNÍHO OTVORU MEZI KABINOU S OKNEM A ZDIVEM ROZMĚR: 1450X1100XCCA 150 MM PARAPET POKRÝVÁ CELOU PLOCHU A DOSAHUJE LÍCE ZDIVA MATERIÁL: LAMINOVANÉ MDF DESKY- BÍLÁ TL. DESKY :18 MM ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ PO OSAZENÍ KABINY	1		

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. NA ROZPOR MEZI POŽADAVKY PD A DODÁVANÝM VÝROBKEM UPOZORNĚTE AD. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOMPONENTY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDL. DODAVATEL.