



±0,000 = 499,83 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHEMA / KEY PLAN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



OBERMEYER
Helika

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace

Slovanského bratrství 710,
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

VYPRACOVAL / DRAWN BY

KONTOLOVAL / CHECKED BY



OBERMEYER
Helika

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

Ing. arch. Lucie Jestřábová

Ing. Jiří Houda

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

SCHVÁLIL / APPROVED BY

Ing. arch. Lucie Jestřábová

Ing. Jiří Houda

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

**Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu**

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

POČET A4 / NUMBER OF A4

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1:50

01/2023

A4

NÁZEV OBJEKTU SO10 / DESIGN PART

SO 101

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

VÝPIS REVIZNÍCH DVÍŘEK

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

KOPIE / COPY

1110906002 _ DPS _ D_1.1_b101 _ 100 _ 306 _ 00

ČÍSLO PROJEKTU
PROJECT NO.

STUPEŇ PD
STAGE

OBCHODNÍ SOUBOR
PACKAGE

ČÁST
CODE

SO / IO
PART

PROFESNÍ DÍL
SECTION

DILATACE
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU
DOCUMENT NO.

REVIZE
REV.

NÁZEV ZAKÁZKY: Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101		DATUM: 2023		REVIZE: -
DOKUMENT: VÝPIS REVIZNÍCH DVÍŘEK						STRANA: 1
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
<div>RD 01</div>			POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA -POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30S ₂₀₀ -DP1 - 2 KŘÍDLÉ ROZMĚR:1250X2200 MM (STAVEBNÍ OTVOR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM) -PROVEDENÍ POD OBKLAD -POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DŘEVĚNÝM (DŘEVOTŘÍSKOVÝM) OBKLADEM, PŘÍPADNĚ POKUD NEBUDE MOŽNÉ POŽÁRNĚ DEKLAROVAT S DŘEVĚNÝM OBKLADEM OCELOVÉ BÍLÉ		1	
<div>RD 02</div>			POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA -POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30S ₂₀₀ -DP1 - 1 KŘÍDLÉ ROZMĚR:850X1800 MM (STAVEBNÍ OTVOR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM) -PROVEDENÍ POD OBKLAD -POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DŘEVĚNÝM (DŘEVOTŘÍSKOVÝM) OBKLADEM, PŘÍPADNĚ POKUD NEBUDE MOŽNÉ POŽÁRNĚ DEKLAROVAT S DŘEVĚNÝM OBKLADEM OCELOVÉ BÍLÉ		1	