

Obdrží adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
	MMJ/OD/215850/2020-ObF Obrdlík, DiS./565 593 523		21. 10. 2020
	UID: jihlvp20v02k6q		
	SZ: MMJ/OD/33326/2020/5		

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13. 7. 2020 podal stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: „**II/348 Dobronín - most ev. č. 348-008**“. Předmětem stavby jsou **SO 201** – Most ev. č. 348-008, **SO 401** – Sdělovací vedení, **SO 501** – Plynovod (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 21/1 (ostatní plocha), 21/6 (ostatní plocha), 25/3 (ostatní plocha), 25/5 (ostatní plocha), 759/1 (ostatní plocha), 759/4 (ostatní plocha), 760/1 (ostatní plocha), 760/4 (ostatní plocha), 781/1 (vodní plocha), 781/2 (vodní plocha), 781/5 (ostatní plocha) vše v kat. území Střelecká, obec Dobronín, okres Jihlava.

Jedná se o most, který se nachází v intravilánu obce Dobronín na silnici II/348, kterou převádí přes Mlýnský potok. Po levé straně mostu jsou v kabelových chráničkách vedeny sdělovací kabel CETIN a plynovod.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 201 – Most ev. č. 348-008

Jedná se o stavbu nové mostní konstrukce v původní poloze s rozšířením vozovky a umístění chodníku na most. Komunikace bude v místě mostu rozšířena ze 7,2 m na 8,0 m šířky vozovky. Nosná konstrukce mostu je navržena jako železobetonový monolitický rám. Na mostě jsou navrženy železobetonové římsy, šířka levé je 2,3 m a pravé 0,8 m, na kterých je osazeno ocelové zábradlí se

svislou výplní a výškou 1,1 m. Na levé straně mostu je umístěna chodníková římsa s obousměrným chodníkem. V celém rozsahu stavebních prací bude provedena kompletní výměna vozovkového souvrství. Celková délka úpravy (včetně mostu) je 20,6 m. Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným, spádem komunikace v místě mostu. Na mostě se nachází mostní odvodňovač s volným výtokem do potoka.

SO 401 – Sdělovací vedení

Kabelové chráničky pro sdělovací vedení a plynovod budou po vybudování spodní stavby mostu osazeny na obě strany samostatné konstrukce podél mostu, která bude tvořena betonovými patkami a ocelovým nosníkem I300. Osazení nosné konstrukce pro chráničky bude řízené výškovým a směrovým vedením plynovodu, které nebude upravováno. Nově nebudou tyto sítě osazeny na mostě.

SO 501 – Plynovod

Kabelové chráničky pro sdělovací vedení a plynovod budou po vybudování spodní stavby mostu osazeny na obě strany samostatné konstrukce podél mostu, která bude tvořena betonovými patkami a ocelovým nosníkem I300. Osazení nosné konstrukce pro chráničky bude řízené výškovým a směrovým vedením plynovodu, které nebude upravováno. Nově nebudou tyto sítě osazeny na mostě.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 21/1 (ostatní plocha), 21/6 (ostatní plocha), 25/3 (ostatní plocha), 25/5 (ostatní plocha), 759/1 (ostatní plocha), 759/4 (ostatní plocha), 760/1 (ostatní plocha), 760/4 (ostatní plocha), 781/1 (vodní plocha), 781/2 (vodní plocha), 781/5 (ostatní plocha) vše v kat. území Střelecká, obec Dobronín, okres Jihlava, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech C.2, C.3, přílohy č. 3 a výkresu tvaru konstrukce pro uložení IS, které jsou součástí dokumentace záměru autorizované Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT – obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace 1006822. Tato dokumentace bude ověřena ve společném územním a stavebním řízení a zaslána žadateli po nabytí právní moci společného územního a stavebního rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala: Projektční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806, č. zakázky 19129, (3/2020), ověřil: Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT – obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace 1006822. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází v obvodu staveniště o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě přizvat jejich správce.
5. Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.

6. Případné přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní správy příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, po předchozím projednání s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem.
7. Na stavbě musí být k dispozici výše uvedená projektová dokumentace ověřená ve společném řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
9. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
10. Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:
 - a) **CETIN a. s. č.j. 593/20 ze dne 2. 4. 2020**
 - b) **GridServices, s. r. o. zn.: 5002137046 ze dne 5. 5. 2020**
 - c) **E.ON Distribuce, a. s. z.n.: J14077-27011684 ze dne 2. 4. 2020**
 - d) **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Divize Jihlava, č.j.:DJI 848/VTN – VJ/20 ze dne 30. 4. 2020**
11. **Bude respektováno stanovisko Povodí Vltavy, s. p., zn.:PVL22955/2020/240-HŠ ze dne 11. 6. 2020:**

I. Stanovisko správce povodí:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Moravy, státní podnik jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

Stanovisko:

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s umístěním a povolením stavby „II/348 Dobronín – most ev. č. 348-008“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

2. K akci je zapotřebí souhlas příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

3. V záplavovém území nebude po dobu realizace ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území.

II. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce DVT Mlýnský potok IDVT 101400846, VVT Zlatý potok IDVT 10100359 a jako organizace s právem hospodařit na pozemcích parc. č. 781/1, 781/2 a 781/5, k. ú. střelecká vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující vyjádření

Vyjádření:

Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění **těchto podmínek:**

1. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltavy – provozu Havlíčkův Brod.

2. Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.

3. Kamenná dlažba a zához pod mostem a v jeho okolí zůstane v majetku investora (majitele mostu) a bude plynule navazovat na koryto vodního toku.

4. Bude vhodnými opatřeními zabráněno znečištění toku materiálem ze stavby, pokud ke znečištění dojde, bude co nejdříve odstraněno.

5. Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného odtoku).

6. Před kolaudací nám bude předloženo zaměření nového mostu.

7. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo k zanášení, vymílání a splachu okolního terénu do koryta toku.

8. Před zahájením prací bude předložen povodňový plán stavby.

9. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby/staveb a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

10. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru všech jednotlivých staveb do katastrální mapy, seznam skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou jednotlivých záborů v m², účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

11. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vzdání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli

smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

12. Bude respektováno stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.:UZSVM/BJI/6198/2020-BJIM ze dne 22. 9. 2020:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jihlava nemá k uvedenému záměru připomínek za podmínek:

- a) majetek nebude použit pro umístění (ani částečně) zařízení stavenišť
- b) majetek nebude dotčen žádnou součástí stavby, a to ani technologickým opatřením dočasného charakteru
- c) majetek nebude dotčen ochranným pásmem
- d) majetek nebude dotčen (ani dočasným) umístěním skládky materiálu nebo odpadu
- e) majetek nebude využit pro zajištění (ani krátkodobého) přístupu ke stavbě
- f) realizací záměru nedojde k dotčení porostů na pozemcích ČR – ÚZSVM.

Uvedené stanovisko není souhlasem vlastníka s realizací jakékoliv činnosti, stavby nebo opatření na pozemku ČR – ÚZSVM.

13. Budou splněny podmínky dotčených orgánů:

a) V závazném stanovisku Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUJI 71708/2020 Ma/V/112 ze dne 11. 8. 2020:

*Krajský úřad s návrhem projektové dokumentace pro společné povolení stavby „II/348 Dobronín - most ev. č. 348-008“ souhlasí bez připomínek.
Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí je nutné Krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.*

b) V souhlasném závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sp. zn.:42262/2020-1150-OÚZ-ČB ze dne 16. 4. 2020:

- v případě, že bude nutná realizace akce s dopravním omezením na křižovatce ulic Štocká a Na Praze požadujeme tuto skutečnost projednat s Regionálním střediskem vojenské dopravy Olomouc: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc.

c) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, oddělení úřadu územního plánování, orgán územního plánování č.j.: MMJ/SÚ/68587/2020 ze dne 15. 4. 2020:

Orgán územního plánování shledal, že posuzovaný záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

Přípustný po splnění následující podmínky:

-Záměr bude realizován v souladu s částí dokumentace, která je přílohou závazného stanoviska.

d) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/73001/2020-CeK ze dne 20. 4. 2020:

- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena MK v Dobroníně,
- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. a III. třídy (II/348 – most),
- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, 004261/20,
- v případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Obecní úřad Dobronín,
- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, veřejně přístupné účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy, Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

e) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, č.j.: MMJ/OŽP/68585/2020-JaM ze dne 27. 4. 2020:

Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací akce dle výše uvedené PD za těchto podmínek:

1. Stavební práce budou probíhat v nezavodněném korytě toku, v opačném případě práce nebudou prováděny v období od 1. 4. do 31. 7. běžného roku.
2. V podmostí budou po obou stranách mostních opěr vybudovány suché bermy s parametry dle PD. Opevnění berem lomovým kamenem do betonu bude provedeno s hlubokým spárováním. Před i za mostem budou bermy plynule navazovat na rostlé břehy toku. Navrhované ploché dno koryta bude změněno na mírně miskovitý tvar (aby dno nebylo rovné a průtok nebyl plošný se stejnou hloubkou vody), přechod z upravované části toku do toku bez úprav musí být pozvolný.
3. Stavba významně zasahuje do kořenového prostoru vzrostlé lípy rostoucí v blízkosti silničního obrubníku. Výkopovými pracemi dojde s největší pravděpodobností k poškození kořenů lípy, a tím k možnému ohrožení její provozní bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že realizaci stavby nelze vymístit z kořenového prostoru lípy, bude u výkopových prací přítomen odborný dozor (certifikovaný arborista, dendrolog), který vyhodnotí míru zásahu do kořenového systému z pohledu provozní bezpečnosti (bude proveden zápis do stavebního deníku).
5. V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to především:
 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 – Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů

(kmeny budou vypořádkovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutné rovněž vypořádkovat).

- **Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN** – V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- **Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1** – Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru *. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn **ručně** a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
- **Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12** – Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, poježděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.

(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).

6. Přebytek výkopové zeminy bude odvezen na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.

7. Při terénních a stavebních pracích bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (zejména bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů).

f) V souhlasném závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru Jihlava č.j.HSJI- 1572-2/JI-2020 ze dne 23. 4. 2020:

Podmínky:

1) v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písmena b), zákona o požární ochraně, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné říjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle čl. 12.2 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (Květen 2009) + Z1 (Únor 2013) + Z2 (Červenec 2015) + Z3 (Únor 2020).

2. při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

g) Ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-34446-1/ČJ-2020-160706 ze dne 21. 4. 2020:

- Před prováděním prací na realizaci akce bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby dopravnímu inspektorátu PČR ÚO Jihlava, k vydání stanoviska, s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci.

- Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

14. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j.: MMJ/OŽP/134636/2020-NoS ze dne 3. 8. 2020.
15. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
16. Žadatel oznámí minimálně 10 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: po vybudování nové mostní konstrukce.
17. Stavba bude prováděna zhotovitelem určeným na základě výsledku výběrového řízení.
18. Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160, odst. 1 stavebního zákona).
19. Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
20. **Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečně lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas.**
21. Stavba bude dokončena do **30. 9. 2021**.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806.

Odůvodnění:

Dne 13. 7. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením ze dne 7. 8. 2020 vedené pod č.j. MMJ/OD/166343/2020-ObF přerušeno. Po dodání všech potřebných podkladů Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad“) oznámil opatřením ze dne 16. 9. 2020 vedené pod č. j.: MMJ/OD/191706/2020-ObF zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ke společnému řízení bylo doloženo:

Projektová dokumentace, kterou vypracovala Projekční kancelář PRIS spol. s. r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806, číslo zakázky 19129, (03/2020), ověřil: Ing. Rostislav Otevřel, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – číslo autorizace 1006822

Zřizovací listina vydaná krajem Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001

Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 30. 9. 2016

Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450 a Projekční kancelář PRIS spol. s. r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806 ze dne 13. 1. 2020

Plán kontrolních prohlídek stavby

Souhlas obce Dobronín na situaci se stavebním záměrem ze dne 6. 4. 2020

Souhlas Autoklubu Dobronín v AČR, Štocká 263/4, 588 12 Dobronín na situaci se stavebním záměrem ze dne 20. 5. 2020

Sdělení Obecního úřadu Dobronín ze dne 4. 2. 2020

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, Jihlava, zn.:KSAÚSVPO/004261/2020 ze dne 16. 4. 2020

Stanovisko Povodí Vltavy, s. p., zn. PVL-22955/2020/240-HŠ ze dne 11. 6. 2020

Vyjádření CETIN a. s., č.j.:518560/20 ze dne 21. 1. 2020

Vyjádření CETIN a. s., č.j.:593220/20 ze dne 2. 4. 2020

Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: D-8626-26027209 ze dne 23. 1. 2020

Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: J14077-27011684 ze dne 2. 4. 2020

Stanovisko GridServices, s. r. o. zn.: 5002072306 ze dne 21. 1. 2020

Stanovisko GridServices, s. r. o. zn.: 5002137046 ze dne 5. 5. 2020

Vyjádření M-SOFT spol. s. r. o. ze dne 10. 2. 2020

Vyjádření T-Mobile, a. s. zn.: E02760/20 ze dne 21. 1. 2020

Vyjádření Vodafone, a. s. zn.: MW9910143380148075 ze dne 21. 1. 2020

Vyjádření ČD – Telematika a. s. č.j.:1202001103 ze dne 21. 1. 2020

Vyjádření Info Tel, spol. s. r. o. ze dne 21. 1. 2020

Vyjádření itself spol. s.r.o. č.j.:20/000418 ze dne 6. 2. 2020

Vyjádření SETRA spol. s. r. o. ze dne 27. 2. 2020

Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s., č.j.: DJI 848/VTN-BJ./20 ze dne 30. 4. 2020

Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 21. 1. 2020

Závazné stanovisko stavebního úřadu, oddělení úřadu územního plánování – Magistrátu města Jihlavy, orgánu územního plánování č.j.: MMJ/SÚ/68587/2020 ze dne 15. 4. 2020

Závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/68586/2020 ze dne 1. 4. 2020

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/68585/2020-JaM ze dne 27. 4. 2020

Rozhodnutí vodoprávního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OD/134636/2020-NoS ze dne 3. 8. 2020

Vyjádření SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO č.j.:766/2020 – Be ze dne 26. 8. 2020

Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/73001/2020-CeK ze dne 20. 4. 2020

Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sp. zn.41877/2020-1150-OÚZ-ČB ze dne 13. 2. 2020

Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sp. zn.42262/2020-1150-OÚZ-ČB ze dne 16. 4. 2020

Souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č. j.:KUJI 71708/2020 Ma/V/112 ze dne 11. 8. 2020

Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č. j.:KUJI 31476/2020 ze dne 8. 4. 2020

Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j.:KUJI 27118/2020 ze dne 3. 4. 2020

Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j.:KUJI 32743/2020 ze dne 31. 3. 2020

Závazné stanovisko odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Polná č.j.:MUPL/5346/2020 ze dne 4. 9. 2020

Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j.: HSJI-1572-2/JI-2020 ze dne 23. 4. 2020

Souhlasné závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/06325/2020/JI/HOK/Lup ze dne 27. 3. 2020

Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-34446-1/ČJ-2020-160706 ze dne 21. 4. 2020

Záznam z výrobního výboru Z1 ze dne 20. 3. 2020

Zápis o připomínkách TDK a reakce Z2 ze dne 15. 4. 2020

Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.:UZSVM/BJI/6198/2020 BJIM ze dne 22. 9. 2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Seznam všech účastníků řízení:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806

Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín, IČ:00285749

Autoklub Dobronín V AČR, Štocká 263/4, 588 12 Dobronín, IČ:627978841

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha, IČ:70889953

CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ:04084063

E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:27935311

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava, IČ:48460915

ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, IČ:69797111

TJ Jiskra Dobronín, z. s., Štocká 355/5, 588 12 Dobronín, IČ:48461695

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jihlava jako účastník řízení, po obdržení oznámení o zahájení společného řízení, udělil souhlas s výše uvedeným stavebním záměrem podmíněný splněním podmínek uvedených ve stanovisku č.j.:UZSVM/BJI/6198/2020-BJIM ze dne 22. 9. 2020.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky pro udělení souhlasu se stavebním záměrem uvedené ve stanovisku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, č.j.:UZSVM/BJI/6198/2020-BJIM ze dne 22. 9. 2020, byly zapracovány do podmínky č. 12 tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., v. r.
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy**

Podepsáno elektronicky

Poplatek:

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavba je realizována územním samosprávným celkem - položka 17 a 18 - osvobození).

Rozdělovník:**Obdrží na doručenu****Účastníci řízení**

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ:46974806
Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín, IČ:00285749
Autoklub Dobronín v AČR, Štocká 263/4, 588 12 Dobronín, IČ:627978841
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha, IČ:70889953
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ:04084063
E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ:27935311
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava, IČ:48460915
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, IČ:69797111
TJ Jiskra Dobronín, z. s., Štocká 355/5, 588 12 Dobronín, IČ:48461695

Dotčené orgány

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ: 00286435
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava IČ: 72052147
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava IČ: 70885184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava IČ:71009311
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice, IČ:60162694