

INVESTOR:






**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

E

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	DATUM	3/2021
NÁZEV AKCE III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				ÚČEL	DUSP/PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	20145
				ARCHIVNÍ ČÍS.	E_DOK.pdf
NÁZEV PŘÍLOHY DOKLADOVÁ ČÁST				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA E

Seznam dokladů

Název akce: **III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1**

Stupeň: **DUSP**

Oprávnění k činnosti:

- 1 Plná moc k zastupování
- 2 Doklady o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru:

- 5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 6 ČD Telematika
- 7 ČEPS
- 8 EG.D a.s.
- 9 GasNet, s.r.o.
- 10 MO-SEM
- 11 Obec Osová Bítýška
- 12 Obec Vlkov
- 13 SŽ
- 14 T-mobile Czech Republic a.s.
- 15 Vodárenská akciová společnost, a.s.
- 16 Vodafone Czech Republic a.s.

Vyjádření a stanoviska k záměru:

- 20 Povodí Moravy, s.p.
- 21 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, EIA
- 22 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, NATURA
- 23 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, výjimka dle dle § 56 (bude doplněno)
- 24 MěÚ Velké Meziříčí, OŽP koordinované stanovisko
- 25 MěÚ Velké Meziříčí, OŽP (§17)
- 26 MěÚ Velké Meziříčí, OŽP (§4)
- 27 MěÚ Velké Meziříčí, OŽP (odpady)
- 28 MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy
- 29 MěÚ Velké Meziříčí, odbor rozvoje a územního plánování (§96b)
- 30 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
- 31 Policie České republiky, Územní odbo Žďár nad Sázavou
- 32 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
- 33 Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková
- 34 KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
- 35 KÚ Kraje Vysočiny, ODO
- 36 Obec Vlkov

Souhlas dotčených správců sítí:

- 40 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 41 GasNet
- 42 E.GD
- 43 VAS

Souhlas majitelů dotčených a sousedních pozemků:

- 50 Rybářství Kolář a.s.
- 51 Obec Osová Bítýška
- 52 Obec Vlkov (viz 36)

Záznamy z jednání a výrobních výborů:

- Z1 Záznam z výrobního výboru 3.3.2021
- Z2 Záznam z výrobního výboru 5.4.2021
- Z3 Záznam z výrobního výboru 28.4.2021
- Z4 Záznam z TDK 5.3.2021
- Z5 Záznam z výrobního výboru 8.7.2021
- Z6 Záznam z výrobního výboru 29.7.2021
- Z7 Záznam z výrobního výboru 17.8.2021
- Z8 Záznam z TDK 14.9.2021

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

P l n á m o c

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace, jako zmocnitel

z m o c ň u j e t í m t o
na základě Smlouvy o dílo č. ZMR-SL-101-2020

zmocněnce: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
IČO: 46974806 Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, ověřeného průběhu inženýrských sítí, vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavebních prací, na stavbu:

„III/3792 Vlkov – most ev. č. 3792-1“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem, doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele. Současně opravňujeme zmocněnce k řízení u stavebního úřadu k výše uvedeným účelům. Obchodní společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednala v rozsahu této plné moci za zmocnitele. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti anebo jiná právnická nebo fyzická osoba.

V Jihlavě, dne: 24.2.2021

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel.: 567 117 111

.....
za zmocnitele Ing. Radovan Necid,
ředitel organizace

V Brně, dne: 25.02.2021

Zmocnění přijímám:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

.....
za zmocněnce Ing. Martin Řehulka

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41780

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Rostislav Otevřel

jméno a příjmení

890825/3772

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1006822

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **21.06.2019**




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: **ZUMB/30421/2009/Fe/3**

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlo: **Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec**
Identifikační číslo: **46974806**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 16.11.2009



Fenclová
JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Ing. Jiřina Fenclová



STAVCERT

Praha, spol. s r. o.

Jablonského 640/2, Praha 7



**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU**

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)
ČIA je signatářem multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání

vydává

CERTIFIKÁT

pro

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný
systém environmentálního managementu

pro

- ◆ projektovou činnost v investiční výstavbě
- ◆ projektování pozemních komunikací
- ◆ zajištění geodetických prací
- ◆ zajištění inženýrsko-geologického průzkumu
- ◆ zajištění diagnostického průzkumu

odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát č. EMS-1516/2021

První certifikace: leden 2015

Platnost certifikátu od 27.1.2021 do 26.1.2024

Platnost certifikace od 27.1.2021 do 26.1.2024

V Praze dne 26.1.2021



Ing. Pavel Florian
jednatel



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 509263/21

Číslo žádosti: 0121 003 922 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., kontaktní osoba: Soňa Straková, Osová 717/20, Brno, 62500	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Osová Bítýška, Vlkov
	Kat. území / č. parcely	Osová; Vlkov u Osově Bítýšky
Platnost Vyjádření	11. 1. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 509263/21

Číslo žádosti: 0121 003 922

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 11. 1. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 1. 2021 pod č.j. 509263/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 509263/21

Číslo žádosti: 0121 003 922

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 509263/21

Číslo žádosti: 0121 003 922

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Bílek Petr, nám. Republiky 1488 Žďár nad Sázavou, e-mail: petr.bilek@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 509263/21

Číslo žádosti: 0121 003 922

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 509263/21

Číslo žádosti: 0121 003 922

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.


se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz



LEGENDA
--- hranice zájmového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



0 25 m

— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovozované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NN



ČD-TELEMATIKA

-6-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

Číslo jednací 1202100634

Datum 12.1.2021

Vyřizuje Pavel Kříž

telefon +420 724 815 186

e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.1.2023

Další upřesňující podmínky:

Kabelové trasy vedou mimo zájmové území (viz přílohy).


ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz

DK.K. - B.

Pokračovanie list: 34

B.33.



D.k. čiast zakrytý

Pokračovanie list: 35.

B.34.

DK.K.-B.

VLKOV

49,5

49,6

49,4

ZNZ

STAV II.

Deblín → Hrk

8m

58,0

HK

56,4

30,0

3,2

48,2

ST5 08
3

0,1
10

S 0803

12.593,8

42,2

GKV

Hrk ← VLKOV

Štátna hrádská Tišňov - Křížanov

Ok. zakrytý n/08

1:1000

Pokračovanie listu 33.





Soňa Straková
Osová 717
625 00 Brno

(dále jen „žadatel“)

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202100428	0428/2021/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 11. 1. 2021

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru žadatele: III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 11.01.2023

S pozdravem

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí



ČEPS, a.s.




Přílohy:

- 1) Polygon zájmového území
- 2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, www.ceps.cz
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597



Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
713341	Osová	608
713341	Osová	610
713341	Osová	612
713341	Osová	613
713341	Osová	614
784087	Vlkov u Osové Bítýšky	86/1
784087	Vlkov u Osové Bítýšky	1546/3
784087	Vlkov u Osové Bítýšky	1548/1



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
62500 Brno

Třebíč, 11.01.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Název stavby: III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1
Místo stavby: KÚ Vlkov u Osové Bítýšky (784087), Osová (713341),
 žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

EG.D, a.s.

Poskytování informací k
sítím
Pražská
674 01 Třebíč
www.egd.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-4567
petra.horinkova@egd.cz

Naše značka
P11356-26088908

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
602 00 Brno

Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák**, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění

zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ladislav Čejka, tel.: 56665-5717,
mail: ladislav.cejka@egd.cz

Vyjádření má platnost do 11.01.2023.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.




eg·d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26088908



Datum 11.01.2021

eg·d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, 602 00 Brno

001

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1 m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **2 m** a u vestavěných el. stanic - **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.





naše značka
5002288631
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
11.01.2021

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Věc:
III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

K.ú. - p.č.: Vlkov u Osové Bítýšky, Osová

Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 - pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytyčení za tímto účelem
- TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:
- případné upřesnění polohy PZ jeho vytyčením za účelem zpracování projektové dokumentace stavby. Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko> s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynifikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/>.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002288631 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002288631 ze dne 11.01.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20 , 62500 Brno. K.ú.: Vlkov u Osové Bítýšky , Osová.



Evid. č. žádosti: 2021325030

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Osová (Žďár nad Sázavou) 713341; Vlkov u Osové Bítýšky (Žďár nad Sázavou) 784087

Popis polygonu:


SNM MO

zastoupená Bc. Zuzanou PERNICOVOU

Polygon 1 - Detail

/Oddělení ochrany územních zájmů
 V zájmovém prostoru dle příložené dokumentace neevduje
 OdÚZ MORAVA inženýrské síť nebo zařízení AČR.
 Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku,
 ale není souhlasem pro potřeby územního řízení
 nebo stavebního povolení.

Sp.zn. 10498/2021-1150-012-AR
 Brno dne: 01-02-2021



0 20 40 60m

Podkladová data © CÚZK



OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA
Osová Bítýška 3, 594 53 Osová Bítýška

Tel.: 566 536 716, 724 907 101

Email: info@osovabityska.cz

Web: www.osovabityska.cz

ID datové schránky: nvmbb8c

IČ: 00084409, **DIČ:** CZ00084409

Bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č.ú. 4927751/0100

Datum: 20. 01. 2020

Č. jed.: 61/21/2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 22. 1. 2021

Č.j.: 21-0186

Číslo zakázky: 20145

Vyřizuje: Soňa Straková

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Straková Soňa

Osová 717/20

625 00 Brno

ID datové schránky: 64uu6mg

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí, akce III/3792 Vlkov – most. ev. č. 3792-1

Na základě žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám obec Osová Bítýška sděluje, že dle dostupných informací se na pozemcích p. č. 608, 610, 612, 613 a 614 v k. ú. Osová nenacházejí žádné sítě.

Vzhledem k tomu, že výše zmiňované pozemky přiléhají k hranici katastrálního území, obec Osová Bítýška doporučuje v této souvislosti kontaktovat obec Vlkov s dotazem, zda se na těchto pozemcích historicky nevyskytují jakékoliv sítě.

S pozdravem,

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA

594 53 Osová Bítýška 3

IČ: 000 84 409, DIČ: CZ00084409

Tel: 566 536 716

.....
Mgr. Lenka Štěpánková

Mgr. Lenka Štěpánková

starostka

Od: [Obec Vlkov](#)
Komu: ["Sona Straková"](#)
Predmet: RE: Žádost o vyjádření k existenci sítí
Datum: 1. února 2021 17:06:09
Prilohy: [image001.jpg](#)

Vážená paní Straková,

na základě telefonátu s Vaším pracovníkem ve věci opravy mostu přes silnici s chodníkem sděluji, že obec Vlkov počítá s chodníkem od KD po železniční most, do jehož blízkosti má být přesunuta vlaková zastávka. Za tím účelem jsme zakoupili před nějakou dobou parcelu c. 613 v k. ú. Osová, na které bude chodník zbudován.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
Aleš Trojánek

From: Sona Straková [mailto:sona.strakova@pris.cz]
Sent: Monday, January 11, 2021 2:13 PM
To: obecvlkov@vm.cz
Subject: Žádost o vyjádření k existenci sítí

Dobrý den, pane starosto,

obracím se na Vás s prosbou, ohledně vyjádření k existenci sítí na plánovanou akci: **III/3792 Vlkov - most ev.c. 3792-1.**

V příloze zasílám žádost a zájmovou oblast.

V případě dotazu mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den

S pozdravem

Sona Straková



Osová 20, 625 00 Brno
tel: 547 214 460

Váš dopis zn. 0000025194
Ze dne 11. ledna 2021
Naše zn. 3194/2021 – SŽ – OŘ BNO – OPS
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Pavel Procházka
Telefon + 420 972 625 340
Mobil + 420 725 503 031
E-mail ProchazkaP@spravazeleznic.cz

Datum 12. února 2021

Soňa Straková
Osová 20 717
625 00 Brno

**Stavba: Oprava mostu evidenční číslo 3792 – 1 silnice č. III/3792 ve Vlkově u
Tišnova**

Ze strany Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno, k výše uvedené stavbě

není připomínek

Místo stavby na pozemcích v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a v k. ú. Osová se nachází mimo ochranné pásmo dráhy stanovené § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, a to železničních tratí ve správě Správy železnic, státní organizace. Další opatření a korespondenci v uvedené věci na Správu železnic, státní organizaci, – Oblastní ředitelství Brno není třeba zasílat.

Upozorňujeme, že o vyjádření ve věci možné existence sítí v dotyčné lokalitě je nutno požádat společnost: ČD – Telematika, a. s, Brno, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno.

Inženýrské sítě ve správě Správy železnic, státní organizace, se v prostoru stavby nenachází.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1354474

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f055776-6188-46da-a374-678c799fabcf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavel PROCHÁZKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2021 08:15:00



586303b7-2304-429e-a66e-90827bccf051



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projekční kancelář PRIS
spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 717/20

62500 Brno

Naše značka: **E01400/21**

V Praze dne: **11.1.2021**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E01400/21**
Název stavby /akce: **III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1**
Datum podání žádosti: **11.1.2021**
Důvod žádosti: **Proověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
IČ: **46974806**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Soňa Straková**
Adresa: **Osová 717/20**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **62500**
Stát:
E-mail: **sona.strakova@pris.cz**
Telefonní číslo: **+420608938568**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **sona.strakova@pris.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-625982.01 -1143001.79,-625966.93 -1143053.78,-625883.58 -1143030.36,-625900.65 -1142977.18,-625982.01 -1143001.79))

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20, Brno

Číslo žádosti: 41634

Datum přijetí: 05.02.2021

Datum vydání: 05.02.2021

Vyřizuje Divize Žďár nad Sázavou

Tel. --

Poskytnutí informace o existenci zařízení v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) pro akci: „III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1“

Žadatel / stavebník: ,

V rámci předmětné akce není požadováno připojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování VAS.

Informace o existenci zařízení ve správě VAS:

V zájmovém území, které je přílohou této informace, nebo jeho blízkosti se **nachází** stávající zařízení v provozování VAS. Přesnou polohu stávajícího zařízení v provozování VAS je před zahájením stavebních činností nutno vytyčit. Upozorňujeme, že na daném území se však mohou nacházet i budoucí zařízení VAS ve výstavbě nebo zařízení jiných vlastníků či správců – zejména se jedná o vodovodní a kanalizační přípojky.

Tuto informaci VAS nelze použít pro účely jednání s orgány státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, taktéž nelze použít pro realizaci stavby a nenahrazuje vyjádření VAS k dokumentaci stavby.

Informace VAS byla vygenerována automaticky na základě Vaší žádosti.

Informace o existenci zařízení v provozování VAS je platná 1 rok ode dne vydání.


Přílohy:

- o Situační výkres požadovaného zájmového území se zákresem stávajícího zařízení v provozování VAS v pdf souboru ke dni 05.02.2021
- o Digitální data stávajícího zařízení v provozování VAS v souřadném systému S-JTSK ve formátu dgn/dwg

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz





Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

V Praze, 11.1.2021

Naše zn.: **MW9910164844244865**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **11.1.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910164844244865.pdf



PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-13055/2021/5203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 12.4.2021

III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1

(k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, Osová, ORP Velké Meziříčí; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Předmětem DUSP/PDPS je rekonstrukce mostu přes DVT Bílý potok v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky a Osová. PD zpracovala firma PRIS spol. s r.o. v r. 2020, investorem je Kraj Vysočina.

Jedná se o demolici stávajícího mostu a jeho náhradou novou mostní konstrukcí. Nový most bude mít větší volnou šířku, chodníkovou římsu a normový zádržný systém, bude kolmý rámový o jednom poli.

SO 201 Most ev. č. 3792-1 – železobetonový monolitický klenbový rám založený hlubinně na mikropilotách. Šířka NK je 9,3 m, délka NK je 5,7 m se světlostí mostního otvoru 5,00 m. Křídla jsou provedena z bednicích tvarovek a vyztuženou zeminou geomříží.

V rámci stavby se zpevní svahy podél křídel na obrys mostu lomovým kamenem do betonu. Svahy koryta pod mostem včetně dna se zpevní rovněž lomovým kamenem do betonu. V líci opěr budou ve zpevnění vytvořeny bermy pro průchod živočichů. Na vtoku a výtoku bude proveden příčný betonový práh 500/1000 mm. Před/za prahem se zřídí přechodový klín z kamenného záhozu na délce 2,0 m.

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. Voda z mostovky bude odvedena prostřednictvím podélného a příčného sklonu mimo most na nezpevněný terén

Stavbou dojde ke zvětšení průtočného profilu mostu. Nový most převede Q100 (501,509 m n.m.) s normovou rezervou 1,0 m nad návrhovým průtokem.

Doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdě trase. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka na návodní straně. Lávka bude uložena na silniční panel, od lávky po stávající chodník bude terén urovnán pro zřízení provizorního chodníku s pevným povrchem (např. štěrkodrt) v šířce minimálně 1,50. Před jeho zřízením bude provedeno odhumusování, ochrana terénu geotextilií a následně dosypání vhodným materiálem do roviny. Po dokončení stavby se chodník odstraní a vše se uvede do původního stavu. Spodní hrana lávky bude nad Q100 bez normové rezervy.

Přímou správu DVT Bílý potok (IDVT 10100127) vykonává Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno. V současné době zpracovává PM záplavové území a dle ZÚ je v místě stávajícího mostu hladina Q100 v úrovni 502,30 m n.m.

Souřadnice mostu: Y = 625 952.02, X = 1 143 022,93 - bylo ověřeno.

Dotčený VÚ: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka ID VÚ: DYJ_0440.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Bílý potok

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Zařízení staveniště nebude situováno v záplavovém území na pravém břehu vodního toku pod železničním mostem na návodní straně mostu. Zařízení staveniště doporučujeme umístit na levém břehu na návodní straně mostu v prostoru mezi silnicí, korytem a žel.náspem. Dle zpracovávaného ZÚ je v místě stávajícího mostu hladina Q100 v úrovni 502,30 m n.m. V PD bude doložen výpočet uváděné hladiny 501,509 m n.m.
2. Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
3. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (*K Povodí 10, 617 00 Brno, Ing. Dočkal, tel. 724 938715, dockal@pmo.cz*) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení stavebních prací, přímý správce bude informován o kontrolních dnech.
5. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku, pozemky upraveny dle PD.
6. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku(tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenes odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o.
Kosovská 1122/6
586 01 Jihlava

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 26562/2021 OZPZ 100/2021 Ča	Vyřizuje/telefon Markéta Čadová/564602530	V Jihlavě dne 24. 3. 2021
-------------------------	--	--	------------------------------

„III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“

Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“), jako úřad příslušný k vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též „zákon o EIA“) obdržel dne 17. 3. 2021 žádost Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno o vyjádření k výše uvedené stavbě.

Předmětem žádosti je stavba nové mostní konstrukce v původní poloze. Stavba se nachází v intravilánu na konci obce Vlkov na silnici III/3792, kterou převádí přes Bílý potok, v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a k. ú. Osová.

Stávající most ev. č. 3792-1 bude odstraněn včetně spodní stavby. Svrchní asfaltové vrstvy budou odfrézovány a ostatní vrstvy budou odstraněny. Nový most je navržen jako železobetonový rám o jednom poli. Most odpovídá šířkovému uspořádání silnice MO2k/8,5/7,0/50, celková délka úpravy komunikace je 46,49 m. Na levé straně mostu bude osazeno zábradelní svodidlo s navazujícím silničním svodidlem, na pravé chodníkové straně bude osazeno zábradlí s výškou 1,1 m. Nový most má délku přemostění 5,0 m, výšku cca 3,9 m v ose, šířku mostu 9,6 m, šířku mezi obrubami na mostě 6,5 m. Směrové řešení nebude upravováno. Koryto kromě dna potoka bude zpevněno lomovým kamenem do betonu.

KrÚ OŽPZ uvádí, že stavba „III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1“ neobsahuje předmět posuzování uvedený v § 4 odst. 1 zákona o EIA. Tato stavba ve výše uvedené kapacitě (rozsahu) **nepodléhá posuzování** dle zákona o EIA.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží též:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno (datovou schránkou)

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 20
625 00 Brno

/datovou schránkou/

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací/spis. zn
KUJI 33385/2021
OZPZ 477/2021

Vyřizuje/telefon
Ing. Šárka Hávková
564 602 505

V Jihlavě dne
15. 4. 2021

„III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“ – stanovisko Natura, předběžná informace dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1. Stanovisko Natura

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) po posouzení záměru

„III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 17. 3. 2021 žádost o stanovisko z hlediska vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 na základě písemné plné moci udělené investorem (objednatelům stavby) Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450.

Předmětem posouzení záměru je stavba mostu v intravilánu na konci obce Vlkov na silnici III/3792, kterou převádí přes Bílý potok. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke komunikaci. Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků. Stavba se nachází v místě stávajícího mostu a stávající komunikace. Nový

most má délku přemostění 5,0 m, výšku cca 3,9 m v ose, šířka mostu je 9,6 m, šířka mezi obrubami na mostě je 6,5 m. Most bude založen hlubinně na vrtaných mikropilotách vetknutých do skalního podloží. Mikropiloty jsou vetknuty do základu, na který navazují železobetonové dířky a železobetonovou klenbovou příčl s poprsními zídřkami. Tloušťka příčle je 350 mm a délka NK je 5,7 m. Rovnoběžná křídla budou provedena pomocí bednicích tvarovek a vystužené zeminy z geomříží. Železobetonové řimsy budou v místě nosné konstrukce osazeny na poprsní zídřky a v místě křidel na železobetonové přitěžovací desky. Šířka komunikace bude rozšířena na normovanou a na pravé straně bude osazena chodníková římša. Na levé straně mostu bude osazeno zábradelní svodidlo s úrovní zadržetí H2 s navazujícím silničním svodidlem a na pravé chodníkové straně bude osazeno zábradlí se svislou výplní s výškou 1,1 m. V rámci stavby se zpevní svahy podél křidel na obrys mostu lomovým kamenem do betonu. Svahy koryta pod mostem se zpevní těžkou kamennou rovnatinou s urovnaným povrchem a proštěrkováním s vytvořením berm pro průchod drobných živočichů. Před zahájením stavby bude seřmuta ornice ze svahů v místě výkopů a na přilehlém území v předepsaném rozsahu. Proveď se ochrana stromů. Ornice uložená na dočasnou skládku po dobu výstavby bude použita pro zpětné ohumusování svahů a přilehlého území. Svahy v místě mostu budou zpevněny.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina se žádná ptačí oblast nenachází), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), aktuální stav předmětu ochrany, souhrny doporučených opatření pro EVL, odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejbliže od záměru se nachází cca 10 km severovýchodně (vzdušnou čarou) evropsky významná lokalita EVL Bobruvka CZ0623324, která je vyhlášena pro ochranu přírodního stanoviště č. 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion* a pro ochranu evropsky významného druhu vranka obecná (*Cottus gobio*).

Předmětem záměru je stavba mostu na konci obce Vlřkov na silnici III/3792, kterou převádí přes Bílý potok. Záměr neovlivní předmět ochrany ani celistvost EVL Bobruvka. Během realizace výstavby uvedeného mostu na silnici III/3792 je možným dočasným negativním vlivem únik ropných produktů (pohonných hmot, oleje) do okolí, zvýšená hlučnost a prašnost. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí, přičemž je nutné zamezit úniku ropných produktů do okolí a do vodního toku.

Vzdálenost EVL od daného záměru, předmět ochrany EVL a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Poučení o odvolání

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

2. Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) sděluje, že v Nálezové databázi AOPK ČR je v bezprostřední blízkosti plánované realizace uvedeného záměru evidován výskyt zvláště chráněného druhu skokana zeleného (*Pelophylax esculentus*) a užovky obojkové (*Natrix natrix*). Přítomnost dalších zvláště chráněných druhů nelze úplně vyloučit. V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat krajský úřad ke konzultaci dalšího postupu.

Vzhledem k zaznamenanému výskytu skokana zeleného (*Pelophylax esculentus*) v bezprostřední blízkosti realizace uvedeného záměru, doporučujeme veškeré stavební a bourací práce provádět mimo období hlavního tahu skokana zeleného (*Pelophylax esculentus*), které probíhá obvykle od března do začátku června. Pokud bude realizace záměru plánovaná v uvedeném období března až začátek června, nelze vyloučit porušení základních ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného druhu dle § 50 zákona o ochraně přírody, ke které je nutné žádat o povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody na krajském úřadě.

Dále sdělujeme, že z úřední činnosti je známo, že se mezi rybníky v oblasti realizace záměru pohybuje vydra říční (*Lutra lutra*), proto je nezbytné zvolit šířku berm v podmostí minimálně 50 cm, která umožní průchod vydře říční (*Lutra lutra*) i dalším druhům živočichů a dále tyto bermy vystavět tak, aby plynule navazovaly na okolní terén.

Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma.

Tato informace nenahrazuje správní akty orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Ing. Eva Horná
vedoucí oddělení životního prostředí a zemědělství

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/14915/2021-pa /220/2021

Dne: 14.04.2021
Vyřizuje: Mgr. Jan Palas
Telefon: 566 781 087
E-mail: palas@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Souhrnné vyjádření „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“, k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, k.ú. Osová

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí se vyjadřuje z těchto hledisek:

1. Ochrana ovzduší

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Palas, tel. 566 781 087

Bez připomínek.

2. Ochrana přírody a krajiny

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Chmelíčková, tel. 566 781 086

Stavba se dotkne významných krajinných prvků (vodní tok), je třeba požádat orgán ochrany přírody o stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Formulář je součástí přílohy.

3. Odpadové hospodářství

Kontaktní osoba: Bc. Zdislava Fialková, tel. 566 781 083

Řešeno samostatnou žádostí o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady.

4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tunkr, tel. 566 781 088

Bez připomínek.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Kontaktní osoba: Vladimír Rybár, tel. 566 781 081

Bez připomínek.

6. Vodní hospodářství

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Vránová, tel. 566 781 084, Ing. Eva Křivská, tel. 566 781 085

Nezbytným podkladem pro vyjádření podle § 18 vodního zákona je stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tomu, že není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, nelze se proti němu odvolat.

otisk razítka

Mgr. Jan Palas v. r.
úředník odboru životního prostředí

Přílohy

Formuláře žádostí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/28310/2021-krivs /7531/2021

Dne: 25.06.2021

Vyřizuje: Ing. Eva Krivská

Telefon: 566 781 085

E-mail: krivska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO 000 90 450**

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, vydává žadateli, kterým je

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
IČO 000 90 450**

s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, ke stavbě: „ III/3792 Vlkov –most ev.č. 3792-1 “, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Vlkov, obci Osová Bítýška, m.č. Osová, k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky, na pozemcích p.č. 86/1, 1546/3, 1548/1, k.ú. Osová, na pozemcích p.č. 610, 612, 613, č.h.p. 4-15-01, ke křížení s vodním tokem:

Bílý potok IDVT10100127

orientační určení souřadnic X=1 143 022.93 Y =625 952.02

Vodoprávnímu úřadu byla předložena dokumentace pro společné povolení na akci: III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1, zpracovatel Ing. Rostislav Otevřel, z 03/2021.

Stavba se nachází intravilánu na konci obce Vlkov na silnici III/3792, kterou převádí přes Bílý potok. Obec se nachází v kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou. Most je umístěn km 4,563 silnice III/3792 KÚ Vlkov u Osové Bítýšky [784087] a KÚ Osová [713341]. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke komunikaci. Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků.

Most překračuje Bílý potok a nachází se v jeho ochranném pásmu. Stavba leží na území označovaném jako záplavové.

Stávající most ev. č. 3792-1 bude odstraněn vč. spodní stavby. Svrchní asfaltové vrstvy budou frézovány a ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou odstraněny jako odpad.

Nově navržený most se nachází v intravilánu obce Vlkov odpovídá tak šířkovému uspořádání silnice MO2k/8,5/7,0/50 a plynule navazuje na stávající silnici III. třídy. Celková délka úpravy komunikace je 46,49 m. Půdorysně je upravovaná část komunikace v přímé.

Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Most se nachází ve vrcholovém oblouku o poloměru 500 m se sklonem tečen +0,5 % a -0,5%.

Nová konstrukce mostu nahrazuje stávající konstrukci mostu. Most je založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. Mikropiloty jsou vetknuty do základu, na který navazují ŽB díky a ŽB klenbovou příčl s poprsními zídками. Tloušťka příčle je 350 mm a délka NK je 5,7 m. Délka přemostění je 5,0 m a šířka NK 9,3 m. Rovnoběžná křídla budou provedena pomocí bednicích tvarovek a vyztužené zeminy z geomříží. ŽB římsy budou v mís-tě nosné konstrukce osazeny na poprsní zídky a v místě křídel na ŽB přítěžovací desky. Levá římsa je šířky 0,8 m a pravá šířky 2,3 m. Záchytný systém navržený na mostě je vlevo zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 a svislou výplní a vpravo ocelové zábradlí se svislou výplní a výškou 1,1 m. Terén v okolí se plynule napojí na nový mostní otvor. Pod mostem se upraví terén do projektovaného tvaru.

Stavbou dojde ke zvětšení průtočného profilu mostu. Návrhová kategorie mostu - 2. kategorie (variační rozpětí $Q_{100}/Q_1=10$). Nový most převede Q_{100} s normovou rezervou 1,0 m nad návrhovým průtokem.

Navrhovaná rekonstrukce výrazně zlepšuje stávající průtokové poměry na mostním objektu a maximálně využívá dané konfigurace území.

Souhlas je vydáván za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Zařízení staveniště nebude situováno v záplavovém území na pravém břehu vodního toku pod železničním mostem na návodní straně mostu. Zařízení staveniště doporučujeme umístit na levém břehu na návodní straně mostu v prostoru mezi silnicí, korytem a želez. náspem. Dle zpracovaného ZÚ je v místě stávajícího mostu hladina Q_{100} v úrovni 502,30 m n.m. V PD bude doplněn výpočet uváděné hladiny Q_{100} 501,59 m.n.m.
- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu nebo v blízkosti toku.
- Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno bude v dostatečném časové předstihu min. 7 dní písemně oznámeno zahájení prací na toku a bude přizván k předání staveniště, zahájení a ukončení prací a oznámeny termíny kontrolních dnů.
- Po dokončení prací bude odklizem veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v na březích a v blízkosti vodního toku, pozemky budou upraveny dle PD.
- Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a bude mu předáno zaměření skutečného provedení stavby, které bude vyhotoveno oprávněným geodetem ve výškovém systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě.
- Doba platnosti tohoto souhlasu je dva roky.

O d ů v o d n ě n í

Dne 18.5.2021 obdržel vodoprávní úřad Městského úřadu Velké Meziříčí žádost o udělení souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k akci: III/3792 Vlkov –most ev. č. 3792-1 k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky a k.ú. Osová.

K žádosti bylo doloženo:

-plná moc

-dokumentace pro společné povolení, zpracovatel PD - Ing. Rostislav Otevřel, z 03/2021

-stanovisko správce povodí a správce toku- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, pod zn. PM-13055/2021/5203/Fi, ze dne 12.4.2021

Dle posouzení správce povodí a správce toku tj. Povodí Moravy, s. p., Brno – stanovisko ze dne 12.4.2021 zn. PM-13055/2021/5203/Fi, je uvedený záměr možný, vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad žádost posoudil a ztotožnil se s písemným stanoviskem správce povodí a vodního toku a s jeho podmínkami pro provádění prací na předmětné stavbě. Podmínky a požadavky správce vodního toku byly zahrnuty do podmínek tohoto souhlasu. Podmínky, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů a podmínky spadající do působnosti jiného správního úřadu nebyly do podmínek souhlasu přejímány.

P o u ě n í

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Přezkum závazného stanoviska je upraven postupem dle ustanovení § 149 odst. 4 a 5 správního řádu.

Tento souhlas nenahrazuje povolení stavby.

Provedení stavby v rozporu s tímto souhlasem je správním deliktem ve smyslu ustanovení § 125a odst. 1 písm. e) vodního zákona.

Upozorňujeme na povinnosti vlastníků pozemků a staveb nacházejících se v záplavovém území a v blízkosti vodního toku, které jsou dány ustanovením § 52, § 71 odst. 4 a § 85 vodního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Dále obdrží (doporučeně):

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/19559/2021-chme /665/2021

Dne: 28.04.2021

Vyřizuje: Ing. Michaela Chmelíčková

Telefon: 566 781 086

E-mail: chmelickova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Projekční kancelář PRIS spol.s.r.o.

Osová 20

625 00 Brno

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě ust. § 149 odst. 1 správního řádu vydává žadateli toto závazné stanovisko:

Souhlas

podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody k dotčení významného krajinného prvku – vodní tok Bílý potok, jenž bude způsoben stavbou: „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792/1, k.ú.Vlkov u Osové Bítýšky.“

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- 1) Je třeba, aby stavební práce v rybníce probíhaly mimo období rozmnožování a migrace živočichů (v období září až březen).
- 2) Při stavebních činnostech je nutno respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN).

Odůvodnění

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí obdržel žádost od Projekční kancelář PRIS spol.s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, o vydání závazného stanoviska podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody k dotčení významného krajinného prvku - vodní tok Bílý potok, jenž bude způsoben stavbou: „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792/1, k.ú.Vlkov u Osové Bítýšky.“

V rámci výstavby mostu se bude zasahovat do koryta překračovaného toku – Bílý potok. Zpevní se svahy podél křídel na obrys mostu lomovým kamenem do betonu. Svahy koryta pod mostem včetně dna se zpevní rovněž lomovým kamenem do betonu. V lici opěr budou ve zpevnění vytvořeny bermy pro průchod živočichů. Na vtoku a výtoku bude proveden příčný betonový práh 500/1000mm. Před/za prahem se zřídí přechodový klín z kamenného záhozu na délce 2 m pro zpomalení toku.

Pro minimalizaci ohrožení nebo poškození místních biocenóz je nejvhodnější provádět stavební práce mimo období klíčové fenofáze většiny organismů – období rozmnožování. Samotné terénní práce budou prováděny šetrně s ohledem na vyskytující se živočichy a okolní volně rostoucí zeleň.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, jako příslušný správní orgán po posouzení žádosti udělil souhlas s uvedeným záměrem za splnění výše uvedených podmínek, protože není v rozporu se zájmy chráněnými podle tohoto zákona

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím.

Otisk razítka

Ing. Michaela Chmelíčková v.r.
úředník odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/15624/2021-fialk /923/2021

Dne: 09.04.2021

Vyřizuje: Bc. Zdislava Fialková

Telefon: 566 781 083

E-mail: fialkova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství, podle § 61 odst. 1 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s **odstraněním stavby (demolicí)** z hlediska nakládání s odpady:

název: III/3792 Vlkov – most ev. Č. 3792-1 (odstranění stávajícího mostu)

pozemek p. č.: 86/1, 1546/3, 1548/1, 610, 612 a 613

katastrální území: Vlkov u Osové Bítýšky

investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**a s t a n o v u j e n á s l e d u j í c í z á v a z n o u p o d m í n k u o d p a d o v é h o
h o s p o d á ř s t v í:**

Do 30 dnů od ukončení demoličních prací budou Městskému úřadu Velké Meziříčí - OŽP předloženy doklady o nakládání s odpady při demolici vzniklými. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání

odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Odůvodnění:

Dne 19.3.2021 obdržel odbor ŽP písemnou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k odstranění předmětné stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, kterou podal zástupce investora (na základě plné moci) společnost Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno. Přílohou žádosti je dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT 1006822, k datu 03/2021.

Odbor ŽP jako příslušný správní orgán v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla dostatečně zpracována. V projektové dokumentaci byly uvedeny druhy odpadů zařazené dle Katalogu odpadů, uvedeno jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s předáním odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí.

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Seznam provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady najdete zde: <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni>.

Při odstraňování stavby musí být dodržovány postupy pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Původce musí mít v případě demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c). Tato povinnost se podle § 154 odst. 6 zákona o odpadech vztahuje na nepodnikající fyzické osoby až od 1.1.2022.

Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Po prostudování předložených podkladů, došel správní orgán k závěru, že vydá výše uvedenou podmínku, kterou zdůvodňuje takto: při demoličních pracích vznikne odpad v řádu stovek tun (např.: beton, asfaltové směsi, ocel, zemina a kamenivo), proto vyžaduje správní orgán doložit, jakým způsobem byl tento odpad a další odpady, které vznikly během předmětné demolice využity nebo odstraněny.

Vzhledem k tomu, že k zákonu č. 541/2020 Sb. doposud nebyly vydány prováděcí předpisy, požaduje správní orgán (v případě, že by zemina a kamenivo byly využívány na povrchu terénu jinde než v místě stavby) provádět rozборы výkopové zeminy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. do doby než budou příslušné nové prováděcí předpisy vydány. Toto vyplývá rovněž z metodického pokynu vydaného odborem odpadů MŽP dne 23.12.2020 pod č.j.: MZP/2020/720/5379 – *Pro období, než budou vydány nové vyhlášky, platí následující: Pokud budou povinné subjekty postupovat tam, kde zákon č. 541/2020 Sb. odkazuje na prováděcí právní předpis, v souladu s dosavadními prováděcími předpisy, má se za to, že postupují v souladu s požadavky nového zákona.*

Výše stanovená podmínka odpadového hospodářství je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění).

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Bc. Zdislava Fialková
úředník odboru životního prostředí v.r.

Obdrží (do datové schránky – zástupce investora):

1. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo jednací: DOP/14914/2021-krej /57/2021

Dne: 26.03.2021

Vyřizuje: Emil Krejska

Telefon: 566 781 061

E-mail: krejska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Věc: Vyjádření k dokumentaci

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: **III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1**, vypracované: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová č. p. 717/20, 625 00 Brno, Ing. Martin Řehula, Ing. Rostislav Otevřel.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb. a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává

závazné stanovisko

k předložené akci:

- 1) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, **souhlasí** s projektovou dokumentací, **III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1**, vypracovaná: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová č. p. 717/20, 625 00 Brno, Ing. Martin Řehula, Ing. Rostislav Otevřel.

Souhlas správního orgánu je vydán za těchto podmínek:

- 2) Stavba komunikace musí být provedena v souladu s ČSN 73 6201– Projektování mostních objektů, s ČSN 73 61 02 -Projektování křižovatek, s ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic a s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.
- 3) Uzavírka silnice č. III/3792 v rámci stavby bude řešena příslušným správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb.
- 4) Musí být zajištěny rozhledové poměry křižovatky komunikací v souladu s § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a s ČSN 736102 Projektování křižovatek.
- 5) Zasažené místo komunikace v rámci stavebních prací musí být označeno dopravním značením v souladu s **TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích** a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 77 odst. 1 písm. c).
- 6) Případné nové trvalé dopravní značení v rámci předmětné stavby bude osazeno na základě stanovení našeho úřadu, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., po vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, na základě žádosti investora nebo zhotovitele prací.
- 7) Stavba komunikace bude povolena speciálním stavebním úřadem - příslušným silničním správním úřadem v souladu s ustanovením §16 a § 40 zákona č.13/1997 Sb. a v souladu s

- vyhláškou č. 104/1997 Sb. (§14 stavební úpravy vyžadující ohlášení, § 15 stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení, § 16 příprava staveb, výstavba a stavební úpravy.)
- 8) Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Odůvodnění

Dne 18.3.2021 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., od žadatele: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová č. p. 717/20, 625 00 Brno, IČ 46974806, žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci: III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1, vypracované: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová č. p. 717/20, 625 00 Brno, Ing. Martin Řehula, Ing. Rostislav Otevřel.

Silniční správní úřad tuto žádost posoudil a konstatuje, že udělením souhlasu s předmětnou stavbou za dodržení výše uvedených podmínek nebudou dotčeny zájmy obecné ani zájmy ochrany komunikace. Na základě žádosti a předložených dokladů bylo závazné stanovisko vydáno.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze v souladu s § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Přezkum závazného stanoviska je upraven postupem dle ustanovení § 149 odst. 4 a 5 správního řádu.

Emil Krejska
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství

Obdrží:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová č. p. 717/20, 625 00 Brno, IČ 46974806

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací: VÝST/14916/2021-klim /3513/2021

Dne: 07.05.2021

Vyřizuje: Ing. arch. Radka Klímová

Telefon: 566 781 216

E-mail: klimova.r@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová č. p. 717/20
625 00 Brno

SDĚLENÍ

úřadu územního plánování

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako úřad územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, obdržel dne 17. 03. 2021 žádost, kterou podala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., k záměru „**III/3792 Vlkov – most ev. Č. 3792 – 1**“ v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky a k.ú. Osová.

Dne 16. 04. 2021 uběhla zákonná lhůta pro vydání závazného stanoviska stanovená § 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Na základě výše uvedeného vydává úřad územního plánování v souladu s ustanovením § 154 správního řádu následující sdělení:

Dnem 17. 04. 2021 pro předmětnou žádost nastala fikce a závazné stanovisko je tak považováno za souhlasné a bez podmínek.

Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek, dle § 4 odst. 9 věta druhá, stavebního zákona. Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. (§ 4 odst. 10 stavebního zákona)

Oprávněná úřední osoba
Ing. arch. Radka Klímová

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/05606/2021/ZR/HOK/Šik Ve Žďáře nad Sázavou dne 7.4.2021
Sp. značka: S-KHSV/05606/2021
Jana Šikulová,
Vyřizuje: jana.sikulova@zr.khsjih.cz
566 650 833
Č.j. odesílatele: -
Počet listů/příloh: 1/0

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

V zastoupení : PRIS projekční kancelář spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Vlkov, III/3792 most ev.č. 3792-1 - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Vlkov, III/3792 most ev.č. 3792-1“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Vlkov, III/3792 most ev.č. 3792-1“ pro společné řízení k umístění a povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Na základě žádosti ing. Rostislava Otevřela, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zplnomocněného zástupce investora stavby, doručené dne 17.3.2021 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval žadatel v březnu 2021 č. zak. 20145.

Projektová dokumentace řeší novostavbu mostního objektu, který se nachází v intravilánu obce Vlkov v km 4,563 silnice III/3792 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky a Osová. Most překračuje Bílý potok a nachází se v jeho ochranném pásmu.

Stávající most bude odstraněn včetně spodní stavby, nově navržený most pak odpovídá šířkovému uspořádání silnice. Celková délka úpravy komunikace je 46,49m. Stavbou dojde ke zvětšení průtočného profilu mostu, čímž se zlepší průtokové poměry na mostním objektu, most se totiž nachází v záplavovém území.

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu, doprava bude vedena po objízdné trase. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka na návodní straně.

Protihluková opatření pro hluk ze stavební činnosti jsou řešena v Souhrnné technické zprávě v odst. B.1 písm. g). Stavební práce budou probíhat v denní době od 7.00 do 21.00 hod., max. hluková expozice nebude delší než 4-6 hodin v pracovní době, nejvíce v dopoledních hodinách, budou používány stroje a mechanismy

s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a v řádném technickém stavu. Rovněž budou přijata organizační opatření. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen v nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorech okolních staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
PRIS projekční kancelář spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno



Pomáhat a chránit

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-26807-1/ČJ-2021-161406-DING

Žďár nad Sázavou 8. dubna 2021

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.
Kosovská 1122/16
58601 Jihlava

1. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „III/3792 Vlkov – most. Ev. Č. 3792-1“

Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem místní úpravy dle předložené projektové dokumentace.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s platnými právními a technickými předpisy.

2. „III/3792 Vlkov – most. Ev. Č. 3792-1“- projektová dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací předmětné stavby pro územní a stavební řízení.

Při splnění uvedených podmínek návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Návrh SO182 - DIO projektové dokumentace, považujeme za návrh předběžný, s nutností jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace ve stavbu a DIO dotčeném prostoru před započatím činností.

Zpracoval: por. Bc. Milan Prokop
komisař



Strana 1/3

22. 4. 2021
por. Bc. Pavel Musil
vedoucí oddělení

nám. Republiky 69
591 20 Žďár nad Sázavou






Osová 20, 625 00 Brno
Došlo: 1.4.2021
Č.j.: 0640/2021
Číslo zakázky: 20145
Vyřizuje: Otevřel

-32-

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou



HZSJX007BP8T
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDĚR NAD SÁZAVOU: 24.03.2021
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSI- 1108-2/ZR-2021

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: III/3792 Vlkov - most ev. č. 3792-1

Místo stavby: k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava

Předložená dokumentace: pro společné povolení, zpracovatel Ing. Martin Řehulka, číslo
ČKAIT - 1003412, datum 03/2021

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.3.2021 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace (zpracovatel Ing. Rostislav Otevřel, číslo ČKAIT - 1006822, datum 03/2021).


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního


řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis z hlediska požární bezpečnosti:

Jedná se o demolici stávajícího mostu na silnici III/3792 z důvodu špatného technického stavu a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s větší světlostí mostního otvoru, chodníkem a normovou zatížitelností. Šířka komunikace na mostě bude 6,5 m s pravostranným obousměrným chodníkem.

(Otisk razítka)




Plk. Ing. Vladimír Sobotka
Ředitel územního odboru



Oddělení ochrany územních zájmů

Souhlasí

**S realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.**

Sp. zn. 110433/2021-MD-042-84
Brno dne: 17-04-2021

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
Došlo: 16.4.2021
Č.j.: 0767/2021
Číslo zakázky: 20145
Vyzulje: Opatel

[illegible]

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
IČO: 469 74 806
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 24490/2021-Ča/V/40 ODSH 34/2021	Vyřizuje/telefon Bc. Ivana Čapková 564 602 245	V Jihlavě dne 25. 03. 2021
-------------------------	--	--	-------------------------------

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“

Místo stavby: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Vlkov

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava v zastoupení na základě plné moci společností Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Druh dokumentace: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Stavba se nachází intravilánu na konci obce Vlkov na silnici III/3792, kterou převádí před Bílý potok. Obec se nachází v kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou. Most je umístěn km 4,563 silnice III/3792 KÚ Vlkov u Osové Bítýšky a KÚ Osová. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke komunikaci. Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků. Most překračuje Bílý potok a nachází se v jeho ochranném pásmu. Stavba leží na území označovaném jako záplavové. Stávající most ev.č. 3792-1 bude odstraněn vč. spodní stavby. Svrchní asfaltové vrstvy budou frézovány a ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou odstraněny jako dopad. Nově navržený most se nachází v intravilánu obce Vlkov odpovídá tak šířkovému uspořádání silnice MO2k/8,5/7,0/50 a plynule navazuje na stávající silnici III. třídy. Celková délka úpravy komunikace je 46,49 m. Půdorysně je upravovaná část komunikace v přímé. Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Most se nachází ve vrcholovém oblouku o poloměru 500 m se sklonem tečen +0,5 % a -0,5 %. Nová konstrukce mostu nahrazuje stávající konstrukci mostu. Most je založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. Mikropiloty jsou vetknuty do základu, na který navazují ŽB dílky a ŽB klenbovou příčlís s poprsními zídками. Navrhovaná rekonstrukce výrazně

zlepšuje stávající průtokové poměry na mostním objektu a maximálně využívá dané konfigurace území.

Silnice III/3792 bude na konci obce Vlkov po dobu výstavby uzavřena pro silniční provoz v místě stavby. Doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdné trase. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka na návodní straně. Do místa stavby bude možnost příjezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace. Všechny komunikace budou splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace požárních vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 12.2. Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na průjezdné průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků (všechny budou oproti stávajícímu stavu zvětšeny), na sklonové poměry pozemních i místních komunikací. Komunikace je navržena v kategorii MO2k/8,5/7,0/50. Stavbou nové konstrukce mostu nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti.

Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu po mostě. Předpokládaná doba trvání stavby je 16 týdnů. Doba trvání dopravního opatření se předpokládá také v délce 16 týdnů. Předpokládaný rok realizace záměru 2022. Stavba jako taková bude probíhat v jedné etapě.

Krajský úřad se stavbou dle předložené projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“ **souhlasí bez připomínek.**

Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, je nutné krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 17. 03. 2021 žádost od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 469 74 806, Osová 20, 625 00 Brno (dále jen „žadatel“) o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“.

Stavba se nachází intravilánu na konci obce Vlkov na silnici III/3792, kterou převádí před Bílý potok. Obec se nachází v kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou. Most je umístěn km 4,563 silnice III/3792 KÚ Vlkov u Osové Bítýšky a KÚ Osová. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke komunikaci. Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků. Most překračuje Bílý potok a nachází se v jeho ochranném pásmu. Stavba leží na území označovaném jako záplavové. Stávající most ev.č. 3792-1 bude odstraněn vč. spodní stavby. Svrchní asfaltové vrstvy budou frézovány a ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou odstraněny jako dopad. Nově navržený most se nachází v intravilánu obce Vlkov odpovídá tak šířkovému uspořádání silnice MO2k/8,5/7,0/50 a plynule navazuje na stávající silnici III. třídy. Celková délka úpravy komunikace je 46,49 m. Půdorysně je upravovaná část komunikace v přímé. Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Most se nachází ve vrcholovém oblouku o poloměru 500 m se sklonem tečen +0,5 % a -0,5 %. Nová konstrukce mostu nahrazuje stávající konstrukci mostu. Most je založen hlubině na vrtaných mikropilotách. Mikropiloty jsou vetknuty do základu, na který navazují ŽB dířky a ŽB klenbovou příčlím s poprsními zídkami. Navrhovaná rekonstrukce výrazně zlepšuje stávající průtokové poměry na mostním objektu a maximálně využívá dané konfigurace území.

Silnice III/3792 bude na konci obce Vlkov po dobu výstavby uzavřena pro silniční provoz v místě stavby. Doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdné trase. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka na návodní straně. Do místa stavby bude možnost příjezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace. Všechny komunikace budou splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace požárních vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 12.2. Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na průjezdné průřezy požárních

vozidel, na poloměry směrových oblouků (všechny budou oproti stávajícímu stavu zvětšeny), na sklonové poměry pozemních i místních komunikací. Komunikace je navržena v kategorii MO2k/8,5/7,0/50. Stavbou nové konstrukce mostu nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti.

Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu po mostě. Předpokládaná doba trvání stavby je 16 týdnů. Doba trvání dopravního opatření se předpokládá také v délce 16 týdnů. Předpokládaný rok realizace záměru 2022. Stavba jako taková bude probíhat v jedné etapě.

Krajský úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a souhlasí s předmětnou akcí bez připomínek. Proto krajský úřad vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

V Jihlavě 25. 03. 2021

Bc. Ivana Čapková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis ze dne:

Číslo jednací
KUJI 24478/2021

Vyřizuje/telefon
Bc. Radka Suchá
564 602 255

V Jihlavě dne
9. dubna 2021

Odpověď na žádost o vyjádření k DIO z hlediska linkové osobní dopravy

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 17. března 2021 prostřednictvím datové schránky „Žádost o vyjádření k DIO z hlediska osobní linkové dopravy "III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1" dotaz k veřejné dopravě“.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k akci „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“ následující:

Vyjádření oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajišťujícím závazek veřejné služby.

V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále jen VLOD) dopravce:

ZDAR, a.s. (linka 840213)

BDS-BUS, s.r.o. (linka 840508)

Termíny uzavírky:

Není uveden

Návrh řešení:

840213

spoj 3,16

Objízdna trasa – Osová Bítýška, Osová, II/390, Březí, MK, Březské, III/3793 dále ve stávající trase, platí obousměrně (+2,5 km)

Dočasné přemístění zastávek:

Zastávka „Vlkov“ bude dočasně přemístěna do bezpečného a přehledného prostoru před křižovatkou silnic III/2791 a III/2792. Zastávka bude obsloužena dle frekvence cestujících, oběhových možností dopravce.

Zastávka „Vlkov, žel.st.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na zastávku „Vlkov“

Spoj 15, 21, 8 ,10

Objízdná trasa – Osová Bítýška, Osová, II/390, Březí, MK, Březské, III/3793 dále ve stávající trase, platí obousměrně (+0,5 km)

Dočasné přemístění zastávek:

Zastávka „Vlkov“ bude dočasně přemístěna do bezpečného a přehledného prostoru před křižovatkou silnic III/2791 a III/2792. Zastávka bude obsloužena dle frekvence cestujících, oběhových možností dopravce.

Zastávka „Vlkov, žel.st.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na zastávku „Vlkov“

840508

Spoj 3,8

Zrušena zajižďka ve Vlkově k železnici

Dočasné přemístění zastávek:

„Vlkov, žel.st.“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na zastávku „Vlkov“

840503

Objízdná trasa – Březí, MK, Březské – MK kolem kaple, MK, Březí, II/390, III/3791, Vlkov dále ve stávající trase, platí obousměrně (+1,1 km)

Dočasné přemístění zastávek:

Zastávka „Březské“ bude přemístěna pro oba směry do bezpečného a přehledného prostoru před dům č.p. 17

Zastávka „Březské,,rozc.1.0“, „Vlkov,,žel.st.“ - dočasně bez obsluhy po dobu trvání uzavírky, bez náhrady

Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a norem na dopravní značení.

Žadatel o povolení uzavírky a nařízení objíždky je povinen předložit před zahájením stavební akce žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek u příslušného dopravního úřadu.

(Kontaktní osoba Mgr. Marcela Krpálková, tel. 564 602 254, email: Krpalkova.M@kr-vysocina.cz.)

(Kontaktní osoba Ing. Jozef Hrnčiar, tel. 564 602 241, email: hrnciar.j@kr-vysocina.cz.)

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha: 20145_182_DIO



Obec Vlkov

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 31.3.2021

Č.j.: 0624/2021

Číslo zakázky: 20145

Vyřizuje: Otevřel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Vlkov dne 29. 3. 2021


Č. j.: 14/21

Značka Projekční kanceláře PRIS spol. s r. o.: D/S – 0686/2021 - Ote

Souhlas s uvedeným záměrem dopravně inženýrského opatření ...

Obec Vlkov souhlasí s v příloze uvedeným záměrem dopravně inženýrské ho opatření během stavby a dočasným zábořem uvedených pozemků.


S pozdravem


RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
starosta obce Vlkov



Příloha: podepsaná situace 1:200

SITUACE 1:200



LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZABOR DO 1 ROKU
- DOČASNÝ ZABOR DO 1 ROKU
- VEDENÝ PO HRANICI POZEMLÍ
- DOČASNÝ ZABOR NAD 1 ROK
- DOČASNÝ ZABOR NAD 1 ROK
- VEDENÝ PO HRANICI POZEMLÍ
- TRVALÝ ZABOR
- TRVALÝ ZABOR VEDENÝ
- PO HRANICI POZEMLÍ
- HRANICE POZEMLÍ
- HRANICE KATASTRÁLNICH OZEMÍ
- STÁVAJÚCI HRANY, STÁVAJÚCI KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Obec Vlkov, jako majitel pozemku parc. č. 612, 613 v k.ú. Osavá a 1546/3 v k.ú. Vlkov u Osavé
Břítšky, souhlasí:

- s výše uvedeným záměrem
- s dopravně inženýrským opatřením
- s dočasným zborom pozemků dle příloženého zborového elaborátu

Dne: 29.3.2021

Podpis:

A. Osavá





**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 589965/21

Číslo žádosti: 0121 076 151 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	III/3792 Vlkov ? most ev.č. 3792-1	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Stavebník	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Osová Bítýška, Vlkov
	Kat. území / č. parcely	Osová; Vlkov u Osové Bítýšky
Platnost Vyjádření	25. 3. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Neprovozovanou trasu lze považovat za zrušenou a není třeba ji chránit. V případě odstranění kabelů ze země toto oznamte na tel. 724053840.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 589965/21

Číslo žádosti: 0121 076 151

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 25. 3. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 25. 3. 2021 pod č.j. 589965/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 589965/21

Číslo žádosti: 0121 076 151

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 589965/21

Číslo žádosti: 0121 076 151

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 589965/21

Číslo žádosti: 0121 076 151

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz


TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprůhledné sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | kojektor, kabelovod |



naše značka
5002336757
vyřizuje
Martina Pýchová
datum
07.04.2021

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Věc:
III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1

K.ú. - p.č.: Vlkov u Osové Bítýšky, Osová

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 110

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlostou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřehovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002336757 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
MARTINA.PYCHOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002336757 ze dne 07.04.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 11 22/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Vlkov u Osové Bítýšky, Osová.



Legenda:

linie	
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu

	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroodpojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplánované zařízení (linie/ bod)

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 11 22/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Vlkov u Osové Bítýšky , Osová.



Legenda:

linie	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroodpojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
62500 Brno

Nové Město na Moravě, 22.04.2021

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN

Název stavby: III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1
Místo stavby: KÚ Vlkov u Osové Bítýšky (784087), p.č.1548/1, Osová (713341), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN je povoleno pracovat pouze se stroji, u kterých i v případě poruchového stavu nedojde k přiblížení osob nebo mechanismu na vzdálenost nižší než 2m. V případě, že tuto podmínku není možné splnit, je nutné si nejméně 25 dní před počátkem prací v OP zajistit vypnutí nadzemního vedení VN u technika RS VN+NN.

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho

EG.D, a.s.

Regionální správa Nové Město
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.egd.cz

Ladislav Čejka
T +420-56665-5717
ladislav.cejka@egd.cz

Naše značka
L16945-27031442

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) **zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky**
 - b) **provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce**
 - c) **u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m**
 - d) **u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.**
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26088908, s platností do 11.01.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. **Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.**

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ladislav Čejka, tel.: 56665-5717,
mail: ladislav.cejka@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg·d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Projektční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 BRNO

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/1180/2021-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 12. 4. 2021

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“, p. č. 86/1, 1546/3, 1548/1, 610, 612 a 613, k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Rostislavem Otevřelem, zakázkové číslo 20145 (datum 3/2021) řeší rekonstrukci mostu přes Bílý potok, jedná se o náhradu stávajícího mostu novou mostní konstrukcí (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za případné vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod, neprokáže-li se opak.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m.

2.3. Případné křížení překládaných či rekonstruovaných inženýrských sítí s vodovodem ve správě VAS s vodovodními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS včetně přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 73 6005.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (*hydranty a šoupata*) musí být osazeny do případné nové nivelety upraveného terénu v okolí stavby a musí být trvale volně přístupné. **Stavbou nesmí být omezen přístup VAS ke stávajícím ovládacím prvkům vodovodu ve správě VAS, jedná se o výpustní řad ukončený odkalovacím zařízením – toto zařízení musí být i po dobu výstavby trvale volně přístupné.**

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod ve správě VAS - mistra provozu VaK Velká Bíteš, p. Komínka (tel. 566 531 303, 602 171 507).

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (*s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby*) na stavbu „III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1“ VAS


souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (*veřejnoprávní smlouva o umístění a o provedení stavby*) bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Velká Bíteš + situace v SW EVK

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

Příloha č. 1.1.

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Název stavby
Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE
Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis


.....
Za VAS – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS – jméno, podpis

SITUACE 1:200



LEGENDA ČAR

-
- Diagram illustrating various types of construction boundaries and their corresponding legal terms in Czech:
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU** (Temporary seizure for 1 year) - represented by a green dashed line.
 - DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ** (Temporary seizure for 1 year conducted along the boundary of the land parcel) - represented by a green dashed line with a small green rectangle at the end.
 - DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK** (Temporary seizure for more than 1 year) - represented by a brown dashed line.
 - DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ** (Temporary seizure for more than 1 year conducted along the boundary of the land parcel) - represented by a brown dashed line with a small brown rectangle at the end.
 - TRVALÝ ZÁBOR** (Permanent seizure) - represented by a solid blue line.
 - TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ** (Permanent seizure conducted along the boundary of the land parcel) - represented by a solid blue line with a small blue rectangle at the end.
 - HRANICE POZEMKŮ KN** (Boundary of the land parcel KN) - represented by a solid purple line.
 - HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ** (Boundary of the cadastral territory) - represented by a dashed purple line.
 - STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE** (Existing boundaries, existing structures) - represented by a solid black line.
 - NOVÉ KONSTRUKCE** (New structures) - represented by a solid red line.

KÁCENÍ STROMU OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

Rybářství Kolář, a.s., jako majitel pozemku parc. č. 86/1 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, souhlasí:

- s výše uvedeným záměrem
- s dočasným zdoborem pozemků dle příloženého zázborového elaborátu
- souhlas s kácením vrby Ø0,8m

Dne:

Podpis:

① Rybářství Kolář, a.s.
378 72 Písečné č.p. 1
IČ: 49967720, DIČ: CZ49967720

Společnost: Rybářství Kolář, a.s.
Sídlo: Písečné 1
378 72 Písečné
IČ: 49967720

POVĚŘENÍ ZAMĚSTNANCE

Společnost Rybářství Kolář, a.s., se sídlem Písečné 1, 378 72 Písečné, zastoupená předsedou představenstva Ing. Josefem Kolářem, pověřuje tímto svého zaměstnance dle § 30 odst. 1 správního řádu 500/2004 sbírky


Ing. Jiřího Müllera

nar. 5.7.1987 v Dačicích, č. OP 110236707, bytem Tyršova 106, 37856 Studená, k zastupování firmy Rybářství Kolář, a.s. ve správním řízení na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na úseku zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, na úseku zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (veterinární zákon).


Pověření má platnost po dobu trvání pracovního poměru.

Rybářství Kolář, a.s.
378 72 Písečné č.p. 1
IČ: 49967720, DIČ: CZ49967720

V Písečném, dne 23. ledna 2020


.....
Ing. Josef Kolář
předseda představenstva
Rybářství Kolář, a.s.

SITUACE 1:200



LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK
- DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK
- VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ
- PO HRANICI POZEMKU
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STAVAJÍCÍ HRANY, STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Obec Osavá Bítýška, jako majitel pozemku parc. č. 610 v k.ú. Osavá, souhlasí:

- s výše uvedeným záměrem
- s dočasným zánem pozemků dle přiloženého záborového elaborátu

Dne: 8.4.2021

Podpis:

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA
594 53 Osavá Bítýška 3
IČ: 000 84 409, DIČ: CZ00084409
Tel: 566 536 716

From: Rostislav Otevrel [<mailto:rostislav.otevrel@pris.cz>]
Sent: Wednesday, March 3, 2021 9:19 AM
To: Beránek Lukáš; Vavrínková Monika; Kostecka Vít; Štěpánek Miloslav
Cc: 'Martin Rehulka'
Subject: III/3792 Vlkov – most ev.c. 3792-1

Dobrý den,
zasílám Vám KONCEPT dokumentace ve stupni DUSP „III/3792 Vlkov – most ev.c. 3792-1“, k
odsouhlasení.

Návrh:

Most:

Jedná se o náhradu stávající kamenné klenby, která byla rozšířena o monolitickou deskovou část, novou mostní konstrukcí s větší světlostí mostního otvoru, normovou zatížitelností a zachytným systémem.

Je navržena monolitická oblouková rámová přicel založená na mikropilotách. Rovnobežná svahová křídla budou proevdny z bednicích tvarovek a vyztužené zeminy geomřížemi. Na techto křídlech budou proevdny pritežovací desky a ŽB rímsy.

Na pravé strane je navržena chodníková rímsa se zábradlím a na levé úzká rímsa se svodidlem. Vzhledem k umístění vodidlum je cesta ze ŠD vlevo za mostem odsunuta až na konec nábehu.

Síť – v místě stavby nebudou dotceny žádné síť, kromě neprovozovaného kabelu CETIN, který projednáme, aby byla z komunikace v upravovaném úseku odstraněn.

Kácení – 1 ks Vrby na pozemku 86/1, zbytek se ochrání bedněním

Pozemky – budou dotceny pozemky ve vlastnictví: investora, Obce Vlkov, Obce Osová Bítýška, Rybářství Kolár, a.s.

DIO:

Objízdna trasa přes Velkou Bíteš + zřízení provizorní lávky pro peší na návodní strane mostu.

Podrobnější popis – viz souhrnná technická zpráva.

Děkuji za odpověď

S pozdravem

Otevrel Rostislav

Ing. Rostislav OTEVREL
projektant

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20,625 00 Brno

Tel : 547 214 460

Mobil: +420 724 972 990

rostislav.otevrel@pris.cz

<http://pris.cz/>

Od: [Beránek Lukáš](#)
Komu: [Rostislav Otevrel](#)
Kopie: [Vavřínková Monika](#)
Předmět: RE: III/3792 Vlčkov – most ev.c. 3792-1
Datum: středa 12. května 2021 11:11:25
Přílohy: [image001.png](#)

Dobrý den,
Ke konceptu dokumentace nemám připomínek.

Děkuji.

S pozdravem

Lukáš Beránek
referent investiční výstavby
Krajská správa a údržba silnic Vysociny
Ředitelství organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Telefon: 567 117 182
Mobil: 731 648 765
Email: beranek.l@ksusv.cz
Web: www.ksusv.cz

Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vedomí, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvkové organizaci podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a duvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném schválení smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

From: Kostecka Vít
Sent: Wednesday, March 3, 2021 9:59 AM
To: Rostislav Otevrel; Beránek Lukáš; Vavrínková Monika; Štěpánek Miloslav
Cc: 'Martin Rehulka'
Subject: Re: III/3792 Vlkov – most ev.c. 3792-1

Dobrý den,

mám pouze jednu prosbu.

Prosím, alespon místo jednoho zpevnění lomovým kamenem u krídla, provést revizní schodiště.

S pozdravem

Vít Kostecka

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 5. dubna 2021 na KSÚSV Jihlava, v 10:00
na akci

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1 Projekt DÚSP, PDPS, IČ

Přítomni: Ing. Vavřínková M., Beránek Lukáš, Kostečka Vít, Ing. Řehulka M.

Bylo projednáno:

- 1.) Byl předložen koncept DÚSP.
- 2.) Zpevnění pod mostem bude provedeno dle požadavku Povodí lomovým kamenem do betonu vč. zpevnění dna. Na vtoku a výtoku bude proveden přechodový klín z kamenného záhozu.
- 3.) Na pravou stranu mostu bylo doplněno revizní schodiště.
- 4.) Chodníková římsa bude ukončena přechodovými klíny ze zámkové dlažby.
- 5.) Kabel neprovozovaného sdělovacího vedení CETIN bude v upravovaném úseku odstraněn.
- 6.) Na pozemku parc.č. 86/1 Rybářství kolář, a.s. se pokácí 1ks Vrby Ø0,8 m a dřevo si majitel odveze.



Zapsal:

Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 28. dubna 2021 na KSÚSV Jihlava, v 10:30
na akci

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1 Projekt DÚSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Byla předložena zpracovaná projektová dokumentace.
- 2.) Projektant informoval o záměru obce zřídit chodník, který ale bude projektován jako samostatná akce a bude navazovat na prostor na mostě.
- 3.) Odvodnění – v současnosti se voda rozlévá na svahy násypu, po vybudování chodníku musí obec zajistit zřízení vpustí. V projektu budou pouze klíny za římsami rozšířeny o plochu na rozliv vody.
- 4.) Povrch provizorního chodníku bude proveden z recyklátu.
- 5.) Bude prověřeno o opraveno napojení parkové cesty za mostem vlevo.
- 6.) Do dokumentace bude dokresleno provizorní převedení vody přes stavbu.
- 7.) Dokumentace bude předložena k projednání na TDK.

Zapsal:



Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce:




III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

datum:

28.04.2021

místo:

v zasedací místnosti KSUSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.

organizace	jméno-čitelně	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
KSUSV	BERÁNEK	731 648 765	beranek.1@ksusv.cz		ANO / NE
-II-	Vauřínková Monika	737243 112	vaurinkova.m@ksusv.cz		ANO / NE
Proj. kancelář PRIS spol.s r.o.	MARTIN REHULKA	602470109	martin.rehulka@pris.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)

ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z TDK

konané dne 3. května 2021 na KSÚSV Jihlava
na akci

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1 Projekt DÚSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Byla předložena zpracovaná projektová dokumentace.
- 2.) Zpevnění pod mostě je dle požadavku správce toku provedeno z lomového kamene do betonu. Na vtoku a výtoku je kamenný zához pro zklidnění toku.
- 3.) Byl představen postup budování ŽB rámové konstrukce a křídel z bednicích tvarovek a armované zeminy.
- 4.) Pokud bude nutné v budoucnu osadit svodidla před mostem a na mostě na pravé straně. Šířka římsy toto umožňuje.
- 5.) K předložené dokumentaci nejsou další připomínky.

Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Zapsal:

Ing. Rostislav Otevřel
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce:




III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

datum:

3.5.2021

místo:

v zasedací místnosti KSUSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.

organizace	jméno-čitelně	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
PRIS spol. s r.o.	Otevřel R.	724 972 990	rustislav.otevrel@pris.cz		ANO / NE
KSUSV, p.o., R	JAROSLAV JIRKA	604 225 583	jirka.j@ksusv.cz		ANO / NE
-t-	Monika Vavříková	437 243 114	kvavrikova@ksusv.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)

ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z TDK

konané dne 8. července 2021 na KSÚSV Jihlava
na akci

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1
Projekt DÚSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant informoval o stavu podané žádosti na SÚ.
- 2.) Byla předložena kompletně zpracovaná projektová dokumentace PDPS.
- 3.) K předloženému rozpočtu nebyly zásadní připomínky.

Zapsal:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 02
DIČ: CZ46974806

Ing. Rostislav Otevřel
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

08.07.2021

v zasedací miestnosti KSUSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.

[illegible]

***souhlas (nehodící škrtněte)**

ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z TDK

konané dne 29. července 2021 na KSÚSV Jihlava
na akci

**III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1
Projekt DÚSP, PDPS, IČ**

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant informoval o stavu podané žádosti o společné povolení – zahájeno 19.7.2021.
- 2.) Byla předložena kompletně zpracovaná projektová dokumentace PDPS vč. rozpočtu.
- 3.) U SO 002 bude provizorní oplocení rozděleno na montáž, pronájem a demontáž
- 4.) SO 182 – budou odstraněny položky na opravy objízdných tras.

Zapsal:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806




Ing. Rostislav Otevřel
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce: III/3792 Vítkov - most ev.č. 3792-1

datum: 29.07.2021

místo: v zasedací místnosti KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.

organizace	jméno-číslo	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
KSÚSV Jihlava	Lukáš Beránek	731 648 765	beranek.l@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV Jihlava	Vavřínková Monika	737 243 117	monika.vavrinkova@ksusv.cz		ANO / NE
PRIS	Otevřel R.	724972990	rostislav.otevrel@pris.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nelhodící škrtněte)
ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z TDK

konané dne 17. srpna 2021 na KSÚSV Jihlava
na akci

**III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1
Projekt DÚSP, PDPS, IČ**

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant informoval o stavu podané žádosti o společné povolení – vydání SP do konce srpna.
- 2.) Byla předložena kompletně zpracovaná projektová dokumentace PDPS vč. rozpočtu.
- 3.) Na základě zkoušky PAU jsou všechny vrstvy vozovky zatříděné do ZAS-T1 – proto nejsou považovány za nebezpečný odpad.
- 4.) SO 201 – budou sjednoceny vozovkové vrstvy s výkresovou dokumentací (ACO 11 vs. ACO 11+, ..)
- 5.) Projektant svolá TDK.

Zapsal:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 02
DIČ: CZ46974806

Ing. Rostislav Otevřel
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce: III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

datum: 17.08.2021

místo: v zasedací místnosti KSUSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.

organizace	jméno-čtelné	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
KSÚSV Jihlava	Lukáš Beránek	731 648 765	beranek.l@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV Jihlava	Vavřínková Monika	737 243 117	monika.vavrinkova@ksusv.cz		ANO / NE
PRIS	Otevřel R.	724972990	rostislav.otevrel@pris.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)
ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z TDK

konané dne 14. září 2021 na KSÚSV Jihlava
na akci

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1 Projekt DÚSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Byla předložena zpracovaná projektová dokumentace ve stupni PDPS.
- 2.) V TZ bude opravena celková tloušťka vozovky dle výkresové dokumentace.
- 3.) Krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem.
- 4.) Předložený soupis prací byl podrobně probrán a k některým položkám byly vzneseny připomínky a požadavek na doplnění popisů. Projektant zpracuje jednotlivé připomínky a zašle investorovi k odsouhlasení.
- 5.) K předložené dokumentaci nejsou další připomínky.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Zapsal:


Ing. Rostislav Otevřel
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce: III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1

datum: 14.09.2021

místo: v zasedací místnosti KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.

organizace	jméno-čitelně	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
KSÚSV Jihlava	Lukáš Beránek	731 648 765	beranek.l@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV Jihlava	Vavřínková Monika	737 243 117	monika.vavrinkova@ksusv.cz		ANO / NE
PRIS	Otevřel R.	724972990	rostislav.otevrel@pris.cz		ANO NE
KSÚSV Jihlava	Jaroslav Jirků	604 225 583	jaroslav.jirku@ksusv.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)
ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesusouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání