




VÝZTUŽ ZÁKLADU PORTÁLU A
PŮDORYS - VÝZTUŽ DOLNÍHO STUPNĚ 1:25




PŮDORYS - VÝZTUŽ HORNÍHO STUPNĚ 1:25




ŘEZ A-A 1:25



ŘEZ B-B 1:25



VÝTAH VÝZTUŽE 1:25
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ OBRYS




VÝKAZ VÝZTUŽE

OZN.	Φ	DĚLKA [mm]	ks	DĚLKA DLE Φ [m]	
	[mm]			Φ 16	Φ 20
1	16	5000	19	95,00	
2	16	5000	19	95,00	
3	16	5500	16	88,00	
4	16	5500	16	88,00	
5	16	3300	10	33,00	
6	16	4500	10	45,00	
7	16	3800	7	26,60	
8	16	4300	8	34,40	
9	20	2600	11		28,60
10	20	3100	8		24,80
11	20	2400	11		26,40
12	20	2900	8		23,20
13	20	1800	2		3,60
14	20	2500	2		5,00
15	20	5600	11		61,60
16	20	6100	8		48,80
17	20	5000	6		30,00
18	20	2000	6		12,00
19	16	3700	17	62,90	
20	16	3800	17	64,60	
DĚLKA DLE Φ CELKEM		[m]		632,50	264,00
HMOTNOST DLE Φ 1bm		[kg]		1.578	2.466
HMOTNOST DLE Φ CELKEM		[kg]		998,30	651,06
HMOTNOST CELKEM		[kg]		1 649	

POZNÁMKY

1) NUTNO PŘEDEVSÍM DODRŽET POLOHU VLOŽEK č. 9 a 10, KVŮLI VRTÁNÍ KOTEV

NEJMENŠÍ PRŮMĚR TRNU d_r PRO OHÝBÁNÍ
DLE ČSN EN 1992-1-1



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

OCEL B 500B

NOMINÁLNÍ KRYTÍ: 60 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ: 50 mm

a			
b			
c			
č.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

AKCE	II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-025
------	---

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882 587 33 JIHLAVA	
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 57 580 61 HAVLÍČKŮV BROD 2	

ZHOTOVITEL: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. Albertova 21, 779 00 Olomouc	
---	--

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE: Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Řehulka	
--	--

SO 182

SOÚRAD. SYSTÉM: S-JTSK			VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA				
VYPRACOVAL	Bc. Rostislav KRČ		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		OSOVA 20, 625 00 BRNO		
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú. HAVLÍČKŮV BROD		DATUM	12/2016	
NÁZEV OBJEKTU	II/150 HAVLÍČKŮV BROD MOST EV.Č. 150-025 SO 182 PORTÁLY		FORMÁT	10 A4	
			MĚŘÍTKO	1:25	
			ÚČEL	DSPS	
			ČÍS. ZAKÁZKY	16055	
NÁZEV PŘÍLOHY	VÝZTUŽ ZÁKLADU PORTÁLU A		ARCHIVNÍ ČÍS.	182_06_VPOA	
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU	6

DSPS