



TVAR A VYTYČENÍ PORTÁLU B


PŮDORYS 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:50



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY 1:10



SEZNAM SOUŘADNIC

ZÁKLADOVÁ PATKA PORTÁLU B				
ČÍSLO BODU	Y [m]	X [m]	VÝŠKA NA HORNÍM POVRCHU [m]	POPIS
201	667440.824	1106922.741	412.910	DOLNÍ STUPEŇ
202	667439.479	1106924.849	412.910	DOLNÍ STUPEŇ
203	667443.273	1106927.269	413.110	DOLNÍ STUPEŇ
204	667444.617	1106925.162	413.110	DOLNÍ STUPEŇ
205	667441.870	1106923.705	414.110	HORNÍ STUPEŇ
206	667440.794	1106925.391	414.110	HORNÍ STUPEŇ
207	667442.058	1106926.198	414.110	HORNÍ STUPEŇ
208	667443.134	1106924.512	414.110	HORNÍ STUPEŇ
209	667441.964	1106924.951	414.110	OSA SLOUPU
210	667442.003	1106924.146	414.110	POLOHA KOTEV
211	667441.250	1106925.326	414.110	POLOHA KOTEV
212	667441.925	1106925.757	414.110	POLOHA KOTEV
213	667442.678	1106924.576	414.110	POLOHA KOTEV

POZNÁMKY

- PŘED PROVEDENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT POLOHU A HLOUBKU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE POSTUPOVAT DLE TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3
- VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 20/20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- UVEDENÉ VÝŠKY JSOU TEORETICKÉ – BEZ UVAŽOVÁNÍ ZKOSENÍ
- VÝŠKY ZÁKLADOVÉ PATKY VYCHÁZÍ Z VÝŠKY VOZOVKY U OBRUBNÍKU

MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206–1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

PATKA – DOLNÍ STUPEŇ

C30/37

XC4 XD1 XF4 – CI 0,4, Dmax 22 – S3

PATKA – HORNÍ STUPEŇ

C30/37

XC4 XD1 XF4 – CI 0,4, Dmax 22 – S3

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON

C12/15

X0 – CI 1,00 – Dmax 22

a		
b		
c		
č.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM PODPIS

AKCE	II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-025	
------	--	--

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882 587 33 JIHLAVA	
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 57 580 61 HAVLÍČKŮV BROD 2	

ZHOTOVITEL: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. Albertova 21, 779 00 Olomouc	
---	--

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE: Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Řehulka	
--	--

SO 182

DSPS

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK			VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA			
VYPRACOVAL	Bc. Eliška MERTO VÁ			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		OSO VÁ 20, 625 00 BRNO	
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú. HAVLÍČKŮV BROD		DATUM	12/2016
II/150 HAVLÍČKŮV BROD MOST EV.Č. 150-025 SO 182 - PORTÁLY			FORMÁT	3 A4
			MĚŘÍTKO	1:50,10
			ÚČEL	DSPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	16055
NÁZEV PŘÍLOHY			ARCHIVNÍ ČÍS.	182_04_TPOB
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
TVAR A VYTYČENÍ PORTÁLU B				4