



STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE  
VODOVOD VEDEN V NÁVLEKOVÉ IZOLACI MIRALON TL. DO 9 MM  
PRO KAŽDOU KOUPELNU VYSAZENÝ STÁVAJÍ DVA KUL. VENTILY PPR DN 20  
NOVÝ ROZVOD NAPOJIT ZA STÁVAJÍCÍM KUL. VENTILEM

KANALIZACI NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ HTØ110 DO STÁVAJÍCÍ OTOČENÉ  
ODBOČNÉ TVAROVKY 110/110-45°(67°) A 110/50-45°(67°). V PŘÍPADĚ POTŘEBY REALIZOVAT  
NOVÉ ODBOČKY VSAZENÍM DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ - HTEPK PANELÁKOVÁ  
DVOJODBOČKA ROHOVÁ KRÁTKÁ LEVÁ/PRAVÁ 110/10/50-67°(87°)  
SKUTEČNÝ STAV JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ A ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM UPRAVIT  
ZPŮSOB NAPOJENÍ

### Instalační zařizovací předměty - koupelna

Poř. č.	Označení	Typ	Popis	Počet
1	U	Umyvadlo	55 x 37 cm, s jedním výtokem, pro stojánkovou baterii	1
2	Sk	Sprchová nízká vanička	90x100 cm - nízká vanička z litého mramoru, odtok D90	1
3	WC	Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku 12 cm	Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku 12 cm	1

### LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA - EVO PP-RCT (TYP 4)
- TEPLÁ VODA - EVO PP-RCT (TYP 4)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PP HT (DLE ČSN EN 1451-1)

### POZNÁMKA

- UVEDENÝ VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ PRO JEDNU KOUPELNU UBYTOVACÍ JEDNOTKY / KANCELÁŘE
- SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ JE UVEDEN V ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI D.1.1.A-05 - SPECIFIKACE
- NAPOJENÍ ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODOVODU JE NUTNÉ UPRAVIT VŽDY MÍSTNÍ SITUACI NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU REALIZOVÁNY NOVÉ ODBOČENÍ ZE STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍCH VEDENÍ POMOCÍ ODBOČEK SHODNÉ DIMENZE DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACI TYPU MIRALON TL. 6 MM (STUDENÁ VODA) A TL. 9 MM (TEPLÁ VODA)
- PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT PLATNÝM ČSN A VYHLÁŠKÁM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PROVEDENÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK A DEZINFEKCE VNITŘNÍHO VODOVODU, V PŘÍPADĚ KANALIZACE PAK ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ

+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel PD: 		Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK Třeštice 67, 588 56 Tel: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986 +420 605 518 563 korecky@atelier-mk.cz www.atelier-mk.cz		Investor/stavebník: KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 IČ: 70890749 586 01 Jihlava	
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986		Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký		Stupeň: DPS	
Akce: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Rekonstrukce 3.NP a 4.NP DM Třešť				Číslo zakázky: 07-2023	
Místo stavby: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, budova Domova mládeže, p.č. 1536/6				Datum: 05/2023	
Část PD: D.1.4.a TZB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Formát: A3	Číslo paré:
Výkres: KANALIZACE A VODOVOD - AXO				Měřítko: 1 : 10	
				Číslo: D.1.4.a-03	