



VÝLEZ NA PŮDU - SCHEMATICKÝ ŘEZ



VÝLEZ NA PŮDU - PŮDORYS



- POZNÁMKY:
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ V OKOLÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU BUDOU PROVEDENY SONDY DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÝMI BUDE ZJIŠTĚN ZPŮSOB VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE UPŘESNĚNA PŘESNÁ VELIKOST NAVRHOVANÉHO OTVORU A BUDE VYHODNOCENA VHODNOST NAVRŽENÉHO ZPŮSOBU OLEMOVÁNÍ OTVORU OCELOVÝM PROFILEM.
 - LEM NAVRHOVANÉHO OTVORU MUSÍ BÝT PROVÁDĚN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ UPŘESNĚNÝCH PŘI SAMOTNÉM PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE. OCELOVÉ PROFILY JE NUTNÉ NA STAVBU DODAT S DÉLKOVOU REZERVOU. PROFILY BUDOU NÁSLEDNĚ NA STAVBĚ UPRAVOVÁNY NA PŘESNÉ ROZMĚRY.
 - OCELOVÉ PROFILY TVOŘÍCÍ LEM OTVORU BUDOU NA VŠECH STRANÁCH ZAKOTVENY DO STROPNÍ KONSTRUKCE VŽDY POMOCÍ 3ks CHEMICKÝCH KOTEV M16.
 - PŘED PŘILOŽENÍM OCELOVÉHO NOSNÍKU NA HRANU OTVORU BUDE HRANA OTVORU NATAŽENA CEMENTOVOU MALTOU PEVNOSTI 20MPa A OCELOVÝ PROFIL BUDE VTLAČEN DO ČERSTVÉ MALTY.

REVIZE	03	-	DATUM	-	PROVEDL	-
	02	-		-		-
	01	-		-		-
Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stav. úpravy				ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Michal Kot Staré Bříště 54 396 01 Humpolec		
VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		DATUM:		
Ing. Michal Kot		Ing. Michal Kot		08/2022		
STAVEBNÍK:				STUPEŇ PD:		
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava				DPS		
MÍSTO STAVBY:				FORMÁT:		
Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Kámen				3x A4		
OBJEKT:		ČÍSLO ZAKÁZKY:		ČÍSLO PARÉ:		
S0-01: Budova hradu		22-012				
ČÁST PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:				
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		1:50				
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:		
Výlez na půdu, úprava prostupu žb stropem				D.1.2.b.05		